



중요 - 필독

귀하와 Esri가 서명하는 별도의 라이선스 계약에 의하여 무효로 되지 않는 이상, Esri는 귀하가 이 라이선스 계약에서 정하는 조건을 승낙하는 경우에만 소프트웨어, 데이터, Web Services 또는 문서의 라이선스를 허여하고자 합니다. 이 조건을 신중하게 읽어보시기 바랍니다. 귀하가 아래의 "라이선스 계약을 승낙합니다"에 클릭하여 이 라이선스 계약의 조건에 동의하기 전에는 귀하의 컴퓨터에 소프트웨어, 데이터 또는 문서가 다운로드되거나 설치되지 않습니다. 이 계약의 조건에 동의하지 않는 경우, Esri 는 귀하에게 소프트웨어, 데이터 또는 문서에 대한 라이선스를 허여하지 않으며, 귀하는 "라이선스 계약을 승낙하지 않습니다"를 클릭하고 패키지를 Esri 또는 승인된 디스트리뷰터에게 반환하여야 합니다. 향후 버전의 소프트웨어, 데이터, Web Services 및 문서에 적용되는 업데이트된 조건은 <http://www.esri.com/legal> 을 참조하십시오.

라이선스 계약 (E204 04/22/2010)

귀하("라이선스 사용자")와 380 New York Street, Redlands, California 92373-8100 USA에 사무소를 둔 캘리포니아 기업 Environmental Systems Research Institute, Inc. ("Esri")는 이 라이선스 계약을 체결한다.

제 1조 용어의 정의

용어의 정의 이 계약에서 용어의 정의는 다음과 같다.

- a. "베타"라 함은 알파, 베타, 또는 사전공개 소프트웨어, 데이터, 문서, 또는 Web Services 를 말한다.
- b. "데이터"라 함은 이 라이선스 계약에 의하여 라이선스가 허여되는 지리적 벡터 데이터 좌표, 래스터, 보고 또는 관련 테이블 속성(tabular attributes) 등 Esri 또는 제 3 자 디지털 데이터셋을 말한다.
- c. "문서"라 함은 도움말 파일, 사용자 참조문서, 교육문서, 또는 기술정보 및 브리핑 등 모든 인쇄 및 디지털 자료를 말한다.
- d. "샘플"이라 함은 샘플코드, 샘플 어플리케이션, 애드온, 또는 소프트웨어, 데이터, 문서, 또는 Web Services 의 샘플 익스텐션을 말한다.
- e. "소프트웨어"라 함은 Esri 가 승인한 웹사이트를 통하여 접근 또는 다운로드되거나 백업, 업데이트, 서비스팩, 패치, 핫픽스 또는 허용된 통합본 등 포맷을 불문하는 미디어에 의하여 제공되는 Esri 의 독점적 소프트웨어 기술의 전부 또는 일부를 말한다.
- f. "기간제 라이선스"라 함은 제한적 기간 또는 가입/트랜잭션에 기초하여 사용할 수 있도록 제공되는 라이선스를 말한다.
- g. "Web Services"라 함은 지리정보시스템 (GIS) 기능, 임무 또는 데이터 서비스를 수행하고, 인터넷을 통하여 접근되는 소프트웨어 서비스 또는 Esri 가 제공하는 Esri 또는 제 3 자 데이터를 말한다.

제 2조 지적재산권 및 소유권 유보

소프트웨어, 데이터, Web Services, 문서, 그리고 모든 사본은 라이선스의 대상으로서 판매되지 않는다. Esri 및 그 라이선스 소유자는 영업비밀 등 지적재산 및 독점적 권리에 관한 미국 및 관련 국제법 및 조약에 의하여 보호되는 소프트웨어, 데이터, Web Services, 및 문서를 소유한다. 라이선스 사용자는 권한없는 사용, 재생산, 배포 또는 공표

로부터 소프트웨어, 데이터, Web Services, 및 문서를 보호하기 위하여 합리적인 방법을 사용하기로 합의한다. Esri 및 그 제3자 라이선스 소유자는 Web Services 변경 및 개선 등 이 라이선스 계약에 의하여 명시적으로 허여되지 않은 모든 권리를 유보한다.

제 3조 라이선스의 허여

3.1 라이선스의 허여 라이선스 계약을 조건으로, Esri 는 라이선스 사용자에게 다음과 같은 일신전속적, 비배타적, 불가양의 라이선스를 허여한다.

- a. (i) 관련 라이선스 대금을 납부하고, (ii) 라이선스 사용자의 내부적 용도로, (iii) 별지 1 및 Esri 가 승인하는 파일관련 설정에 따라 소프트웨어, 데이터, 및 문서를 사용하고 Web Services 에 접근할 수 있는 권리.
- b. 라이선스 사용자에게 제공되는 Esri 의 보안 웹사이트 재원을 라이선스 사용자의 내부적 용도로 접근 및 사용할 수 있는 권리. 이 경우, 라이선스 사용자는 당해 웹사이트에서 정하는 Esri 의 사용조건을 준수하여야 한다. Esri 또는 그 승인된 디스트리뷰터가 제공하는 패스워드 또는 통제된 접근정보는 Esri 의 비밀정보로 취급하여야 한다.

3.2 베타 라이선스 라이선스 사용자는 현재의 베타 테스트 프로그램으로 승낙될 수 있다.

- a. 라이선스 사용자가 베타 테스트 프로그램으로 승낙된 경우, Esri 는 라이선스 사용자에게 베타에 대한 접근권을 제공하고, 라이선스 사용자에게 베타 테스트 프로그램 지침 및 이 라이선스 계약의 조건에 따라 베타를 테스트하기 위하여 승인되고 확인된 테스트 사이트에서 베타를 사용할 수 있는 일신전속적, 비배타적, 불가양, 무료열티 기간제 라이선스를 허여한다. 이 경우 라이선스 허여는 라이선스 사용자가 프로그램에 승낙된 때 또는 베타를 수령한 때로부터 Esri 고객센터가 소프트웨어를 상용으로 릴리즈 한 때 또는 특정 베타의 베타 테스트 프로그램이 종료된 날 중 먼저 도래하는 날까지 효력을 가진다.
- b. 라이선스 사용자는 베타에 관하여 Esri 에게 성능, 활용성 또는 효과에 관한 제안 또는 평가, 버그 보고, 테스트 보고 또는 기타 피드백(총칭하여 "피드백")을 제공하기로 한다.
- c. 라이선스 사용자는 라이선스 사용자가 Esri 에게 제공하는 피드백을 자유로이 사용, 공유, 공개, 재생, 라이선스 허여, 배포 및 기타 공개적으로 전시하고 수행할 수 있는 권리를 Esri 에게 허여한다. 라이선스 사용자는, 라이선스 제한 또는 사용 제한을 받는 내용을 담고 있다는 것을 라이선스 사용자가 알고 있거나 합리적으로 알 수 있었던 피드백을 제공해서는 안 된다.
- d. 베타 및 피드백은 Esri 의 독점적인 비밀정보 및 영업비밀을 포함한다. 라이선스 사용자는 베타 및 피드백의 완전성, 비밀성 및 Esri 의 독점적 권리를 유지하기 위하여 상업적으로 합리적인 수단(라이선스 사용자가 자기의 비밀정보를 보호하는데 사용하는 것 이상의 수단)을 사용하기로 한다. 라이선스 사용자는 피드백 또는 베타 테스트 결과를 제 3 자와 공유하거나 릴리즈할 수 없다.
- e. 베타는 상업적 릴리즈 전에 변경될 수 있고, 상업적으로 릴리즈 되지 않을 수 있다. 라이선스 사용자는 베타가 생산시스템에 적합하지 않고 생산시스템에서 전면사용할 수 있는 라이선스가 허여되지 않음을 인정하며, 그 사용 및 결과에 대한 모든 책임을 승인한다.

3.3 평가 라이선스 Esri 는 라이선스 사용자의 평가를 위하여 소프트웨어, 데이터, Web Services, 또는 문서에 대한 기간제 라이선스를 제공할 수 있다.

3.4 컨설턴트 또는 하도급인의 접근 3.1 항을 조건으로, Esri 는 라이선스 사용자에게 라이선스 사용자의 이익을 위하여 라이선스 사용자의 컨설턴트 또는 하도급인에게 소프트웨어, 데이터, Web Services, 또는 문서에 접근하고

이를 사용할 수 있도록 할 권리를 허여한다. 라이선스 사용자는 컨설턴트 및 하도급인의 이 라이선스 계약 준수에 대한 책임을 진다. 컨설턴트 또는 하도급인은 라이선스 사용자의 이익을 위한 경우가 아니고는 소프트웨어, 데이터, Web Services, 및 문서에 접근하거나 이를 사용할 수 없다.

3.5 교육용 프로그램 라이선스. Esri 또는 그 승인된 디스트리뷰터가 라이선스 사용자를 교육프로그램 참가자로 인정하는 경우, 아래의 추가 조건이 적용된다.

- a. **교육용 사용의 라이선스.** 라이선스 사용자는 소프트웨어, 데이터, Web Services 및 문서를 비상업적 교육, 연구 및 학문적 목적에 한하여 사용하기로 한다. 라이선스 사용자는 소프트웨어, 데이터, Web Services 및 문서를 행정적으로 사용하거나 영리활동을 위하여 사용할 수 없다.
- b. **행정적 사용 기간제 라이선스.** 라이선스 사용자는 자산매핑(asset mapping), 시설관리, 인구통계적 분석, 라우팅, 캠퍼스 안전, 접근성 분석 등 교육과 직접적으로 관련이 없는 행정적 활동(이하 "행정적 사용")을 위해 소프트웨어, 데이터, 웹 서비스, 문서를 사용할 수 있다. 라이선스 사용자는 이익창출 활동을 위해 소프트웨어, 데이터, 웹 서비스, 문서를 사용해서는 안된다.

3.6 그랜트 프로그램 라이선스. 라이선스 사용자가 Esri 그랜트 프로그램 참가자로 인정받은 경우, 라이선스 사용자는 소프트웨어, 데이터, 웹 서비스, 문서 사본의 종류와 수에 있어서 Esri 그랜트 문서와 Esri 고객 서비스로서 파일 상 라이선스 구성에서 허용되는 바에 따라서만, 그리고 Esri 그랜트 문서에서 정해진 비상업적 목적으로만 사용할 수 있다. 라이선스 사용자는 이익창출 활동을 위해 소프트웨어, 데이터, 웹 서비스, 문서를 사용해서는 안된다.

제 4조 사용범위

4.1 허용된 사용

- a. 라이선스 사용자는 소프트웨어, 데이터, 및 문서를 전자적 저장장치에 설치 및 저장할 수 있다.
- b. 라이선스 사용자는 보관을 위하여 소프트웨어, 데이터, 및 문서의 사본 한(1) 부를 만들 수 있다. 라이선스 사용자는 통상적인 컴퓨터 백업을 할 수 있다.
- c. 라이선스 사용자는 (i) 매크로 또는 스크립팅 언어, (ii) 공표된 어플리케이션 프로그래밍 인터페이스 (API), 또는 (iii) 소스 또는 오브젝트 코드 라이브러리를 사용하여 소프트웨어를 최적화할 수 있다. 다만, 문서에서 당해 최적화를 설명하는 경우에 한한다.
- d. 라이선스 사용자는 라이선스 사용자의 내부적 사용을 위한 경우에 한하여 디지털 포맷으로 제공된 문서를 사용 또는 복사하거나 그 파생물을 작성할 수 있고, 최적화된 문서를 재생, 게시 및 재배포할 수 있다. 디지털 포맷으로 제공된 문서 중 다른 소프트웨어 및 인쇄 또는 디지털 문서에 병합된 부분은 이 라이선스 계약이 적용된다. 라이선스 사용자는 Esri 및 그 라이선스 소유자의 독점적 권리를 인정하는 다음의 저작권 고지를 포함하여야 한다. "이 문서는 Esri 및 그 라이선스 소유자의 지적재산을 포함하고 있고, 라이선스에 의하여 사용되고 있습니다. Copyright © [원본 자료의 실제 저작권 날짜를 삽입] Esri 및 소유입니다. All rights reserved."

4.2 허용되지 않는 사용

- a. 이 계약에서 달리 정하는 경우를 제외하고, 라이선스 사용자는 소프트웨어, 데이터, Web Services, 또는 문서를 판매, 임대, 라이선스 재허여, 양도 또는 시간분할할 수 없다. 라이선스 사용자는 소프트웨어, 데이터, Web Services, 및 문서에 대한 제 3 자의 접근을 허용하는 서비스 사무소 또는 상업적 어플리케이션 서비스 제공자(ASP)로 행위할 수 없다. 라이선스 사용자는 사이트 또는 서비스를 위하여 소프트웨어, 데이터, Web

Services, 또는 문서를 사용해서는 안되며, 직, 간접적인 수단(예를 들어, 광고를 하거나 사이트 또는 서비스에 대한 접근에 요금을 부과함으로써)을 통하여 수익을 창출해서는 안된다.

- b. 이 계약서에서 규정된 경우를 제외하고, 라이선스 사용자는 익스텐션, 구성요소, 또는 DLL 등 소프트웨어, 데이터, 또는 Web Services 의 전부 또는 일부를 제 3 자에게 재배포할 수 없다.
- c. 라이선스 사용자는 소프트웨어, 데이터, Web Services, 또는 문서를 역엔지니어, 분해 또는 해석할 수 없다. 다만, 관련 법률에서 명시적으로 허용하는 경우에는 그러하지 아니하다.
- d. 라이선스 사용자는 소프트웨어, 데이터, Web Services, 및 문서의 접근 또는 사용을 통제하는 기술적 조치를 우회하기 위하여 노력할 수 없다. 다만 관련 법률이 이와 같은 제한을 금지하는 경우에는 그러하지 아니하다.
- e. 이 계약서에서 규정된 경우를 제외하고, 라이선스 사용자는 소프트웨어 인증 번호, 등록 번호/라이선스 인증 파일, 개발자 라이선스 파일, 또는 Web Services 액세스 코드를 제 3 자에게 재배포할 수 없다.
- f. 라이선스 사용자는 자료의 이전 또는 교환이 지적재산법 또는 기타 관련 법률에 의하여 금지된 경우, 자료를 이전 또는 교환하기 위하여 소프트웨어 또는 Web Services 를 사용할 수 없다.
- g. 라이선스 사용자는 소프트웨어, 데이터, Web Services, 또는 문서에 포함 또는 부착된 Esri 또는 그 라이선스 소유자의 특허, 저작권, 상표, 또는 독점적 권리에 관한 표시를 제거 또는 훼손할 수 없다.
- h. 라이선스 사용자는 소프트웨어 또는 데이터의 개별 또는 구성 부분을 분리하여 독립적으로 사용할 수 없다.
- i. 라이선스 사용자는, 합리적인 전환 기간 후, 라이선스 사용자가 새로운 버전으로 업데이트한 소프트웨어의 옛 버전을 사용해서는 안된다. 라이선스 사용자는 어느 시점에서라도, 라이선스 사용자가 Esri 에게서 파일로 라이선스를 받은 구성에서의 수량보다 더 많은 소프트웨어 라이선스를 사용할 수 없다.

제 5 조 기간 및 해지

이 라이선스 계약은 승낙시로부터 효력을 가진다. 이 라이선스 계약 및 이 계약에 의하여 허여되는 라이선스는 (i) 라이선스 사용자가 서면에 의하여 소프트웨어, 데이터, Web Services, 또는 문서의 사용을 중지하고 라이선스를 종료하기로 하는 때, (ii) 기간제 라이선스의 만료시, 또는 (iii) 당사자 일방이 중요한 위반(상대방이 서면통지 시로부터 십(10)일 이내에 시정이 불가능한 경우)에 대하여 라이선스를 해지하는 때 (다만 시정이 불가능한 중요 위반인 경우에는 즉시 해지)까지 효력을 가진다. 라이선스 해지시, 라이선스 사용자는 (i) Web Services 접근 및 사용을 중단하고, Web Services 클라이언트측 데이터 캐시를 말소하여야 하고, (ii) 소프트웨어, 데이터, 및 문서 및 그 사본, 변형 또는 기타 통합부분을 사용 중지, 삭제, 제거 및 파기하여야 하고, Esri 또는 그 디스트리뷰터에게 당해 조치의 증거를 작성 및 교부하여야 한다.

제 6 조 제한적 보증 및 보증 부인

6.1 제한적 보증 이 조에서 달리 정하는 경우를 제외하고, Esri 는 (i) 변경되지 않은 소프트웨어가 공표된 문서에 실질적으로 부합하고, (ii) 소프트웨어, 데이터, 및 문서가 제공되는 미디어에 수령시로부터 구십(90)일간 통상의 사용 및 서비스 상태에서 재료 및 공법상 하자가 없음을 보증한다.

6.2 데이터 및 Web Services 보증 부인 데이터 및 Web Services 는 일정한 부적합, 하자, 오류 또는 누락을 포함할 수 있다. 데이터 및 Web Services 는 보증 없이 “있는 그대로” 제공된다. 이와 관계없이, Esri 및 그 라이선스 소유자는 데이터 및 Web Services 가 라이선스 사용자의 요구 또는 기대를 충족하거나, 데이터 및 Web Services 의 사용에 장애가 없거나, 또는 모든 부적합이 교정될 수 있음을 보증하지 않는다. Esri 및 그 라이선스 소유자는 데이터 또는 Web Services 를 신뢰할 것을 요구하지 않고, 라이선스 사용자는 실제 데이터 또는 Web Services 를 검증하여야 한다.

6.3 특별 보증 부인. 샘플, 핫픽스, 패치, 평가 소프트웨어 및 베타는 보증 없이 “있는 그대로” 제공된다. 라이선스 사용자는 샘플, 핫픽스, 패치, 평가 소프트웨어 및 베타의 품질 및 성능에 관한 모든 리스크를 인수한다.

6.4 인터넷 보증 부인. 당사자들은 인터넷이 사적 및 공적 네트워크이고, (i) 인터넷이 보안 구조가 아니고, (ii) 당사자들이 인터넷을 통제할 수 없으며, (iii) 어느 당사자도 인터넷의 운영 중단 또는 Web Service 운영을 제한 또는 금지할 수 있는 인터넷 관련 규제에 의한 손해(법리는 불문함)에 대한 책임을 지지 않음을 인정한다.

6.5 일반적 보증 부인. 위의 명시적인 제한적 보증 외에, Esri 는 특정 목적과 시스템 통합, 그리고 지적재산권의 불침해를 위한 상품화가능성과 적합성에 관한 보증이나 조건 등을 비롯하여 명시적 또는 묵시적인 모든 보증이나 조건을 부인한다. Esri 는 소프트웨어, 데이터, Web Services, 또는 문서가 라이선스 사용자의 요구에 부합하거나, 라이선스 사용자의 소프트웨어, 데이터, Web Services, 또는 문서 운영에 장애 또는 오류가 없거나 FAULT-TOLERANT(고장이 없음) 또는 FAIL-SAFE(오작동 없음)가 아니며, 모든 부적합이 교정될 수 있음을 보증하지 않는다. 소프트웨어, 데이터, Web Services, 및 문서는 사망, 상해, 또는 재산/환경상 손해로 이어질 수 있는 환경 또는 어플리케이션에서 사용되기 위하여 설계 또는 제작되지 않았다. 이와 같은 사용에 대한 위험 및 비용은 라이선스 사용자가 부담한다.

6.6 배타적 구제수단. 이 6 조에서 정하는 제한적 보증의 위반에 대한 라이선스 사용자의 배타적 구제수단 및 Esri 의 책임은 Esri 의 선택에 따라 (i) 하자있는 미디어의 교체, (ii) www.esri.com/legal/maintenance.html 에서 확인할 수 있는 Esri 의 유지보수 프로그램을 조건으로 소프트웨어의 보수, 교정 또는 대안제공, 또는 (iii) Esri 의 제한적 보증에 부합하지 않는 소프트웨어 또는 문서에 대하여 라이선스 사용자가 납부한 라이선스 대금 반환으로 제한된다. 다만 라이선스 사용자는 소프트웨어 또는 문서의 모든 사본을 삭제, 제거 및 파기하고, 그 증거를 작성하여 Esri 또는 그 디스트리뷰터에게 제공하여야 한다.

제 7조 책임의 한계

7.1 일정한 유형의 책임 부인 Esri, 그 라이선스 소유자, 및 그 디스트리뷰터는 책임의 이론을 불문하고 라이선스 사용자에게 대하여 이 라이선스 계약 또는 소프트웨어, 데이터, Web Services, 또는 문서의 사용으로 인하여 발생하는 대체제 또는 서비스의 확보 비용, 이익 상실, 영업 상실 또는 사업경비, 투자, 사업 약속, 영업권 상실, 또는 간접적, 특별, 부수적 또는 결과적 손해를 책임지지 않는다. Esri, 그 라이선스 소유자, 또는 그 디스트리뷰터가 손해의 발생가능성을 알았을 경우에도 같다. 이 한계는 제한적 구제수단으로 본질적 목적을 달성할 수 없는 경우에도 적용한다.

7.2 책임의 일반적 한계 제 8 조 권리침해 시의 면책에서 정하는 경우를 제외하고, 계약, 불법행위(과실포함), 엄격책임, 보증위반, 허위표시 등 책임의 종류를 불문하고 이 계약에 의한 Esri 의 총누적책임은 이 라이선스 계약에 따른 소프트웨어, 데이터, Web Services, 또는 문서에 대하여 라이선스 사용자가 지불한 금액을 초과할 수 없다.

7.3 책임 부인 및 한계의 적용 라이선스 사용자는 이 라이선스 계약에서 정하는 책임의 한계 및 부인이 라이선스 사용자가 소프트웨어, 데이터, Web Services, 또는 문서 또는 Esri 가 제공한 상품 또는 서비스를 승낙한 경우에도 적용되는 것으로 한다. 양당사자는 Esri 가 이 조에서 정하는 책임부인 및 한계를 신뢰하여 대금을 결정하고 이 라이선스 계약을 체결하였고, 양당사자 사이의 리스크 분담에 이 조가 적용되고, 이 조가 양당사자간 거래의 핵심적 기초가 됨을 합의한다. 이 한계는 제한적 구제수단이 핵심적 목적을 달성할 수 없는 경우에도 적용된다. 이 한계는 제한적 구제수단으로 본질적 목적을 달성할 수 없는 경우에도 적용한다.

제 8조 권리침해 시의 면책

8.1 Esri 는 소프트웨어가 U.S. 특허, 저작권, 또는 상표를 침해함을 주장하여 제 3 자가 제기하는 클레임, 소송 또는 청구에 대하여 라이선스 사용자가 소요하는 손실, 책임, 비용 또는 경비 (합리적인 변호사 수입료 포함)에 대하여 라이선스 사용자를 방어 및 면책하고 손해를 입지 않도록 하여야 한다. 다만,

- a. 라이선스 사용자는 클레임을 서면에 의하여 Esri 에게 즉시 통지하여야 하고
- b. 라이선스 사용자는 권리침해의 주장을 명료하게 설명하는 문서를 제공하여야 하고
- c. Esri 는 클레임의 방어 또는 화해에 관한 소송 및 협상의 방어를 단독으로 통제하여야 하고
- d. 라이선스 사용자는 클레임의 방어에 전적으로 협조하여야 한다.

8.2 소프트웨어가 U.S. 특허, 저작권, 또는 상표를 침해하는 것으로 확인되는 경우, Esri 는 자기의 경비로 (i) 라이선스 사용자가 소프트웨어를 계속 사용할 수 있는 권리를 획득하거나 (ii) 실질적으로 유사한 소프트웨어 기능 또는 데이터/정보 콘텐츠를 유지하면서 소프트웨어 요소의 권리 침해소지를 제거할 수 있다. 이와 같은 대안의 선택이 상업적으로 합리적이지 않은 경우, 권리침해적 물품은 Esri 에게 반환하고, 라이선스는 종료되며, 라이선스 사용자는 권리침해 물품을 제거하여야 한다. 이 경우 Esri 는 8.1 항에 따라 라이선스 사용자를 면책하고, 라이선스 사용자가 당해 권리침해적 물품에 대하여 지불한 라이선스 대금을 환불함으로써 그 책임을 면한다. 이 경우 인도일로부터 오(5)년 정액법에 의한 감가상각을 적용한다.

8.3 Esri 는 (i) Esri 가 공급하지 않은 제품, 공정, 또는 시스템과의 결합 또는 통합; (ii) Esri 또는 Esri 를 대리하는 하도급인 이외의 자에 의한 중요한 변경, (iii) 라이선스 사용자가 권리침해가능성을 통보받은 후에 한 사용, 또는 (iv) Esri 가 8.2 항에 의한 변경을 제공하거나 반환을 명령한 후에 한 사용에 대하여는 라이선스 사용자를 방어할 의무를 지지 않고, 그로 인하여 발생된 소프트웨어의 직간접적 권리침해를 주장하는 클레임 또는 청구에 관한 비용, 손해 또는 변호사 수입료는 지불하지 아니한다.

8.4 이 8 조에서 정하는 면책은 어떠한 경우에도 이 계약에 의하여 제공된 샘플, 베타, 또는 평가 소프트웨어에는 적용하지 않는다.

이 조에서 정하는 면책은 어떠한 경우에도 이 계약에 의하여 제공된 샘플, 핫픽스, 베타, 또는 평가 소프트웨어에는 적용하지 않는다.

제 9조 총칙

9.1 **향후의 업데이트.** 신규 또는 업데이트된 소프트웨어, 데이터, 웹 서비스 및 문서는 인도되는 소프트웨어, 데이터, 웹 서비스, 또는 문서와 함께 들어 있는 그 당시 Esri 라이선스 조건에 의해 규율된다.

9.2 **수출관리규정** 라이선스 사용자는 소프트웨어, 데이터, Web Services, 또는 문서의 전부 또는 일부를 (i) 미국 수출제한국가 (미국 수출제한 국가의 국민 또는 거주자), (ii) 미국 재무부의 특별지정국민 목록에 기재된 자, (iii) 미국 상무부의 거부대상자 목록, 거부법인 목록, 또는 미확인 목록에 기재된 자 또는 법인, 또는 (iv) 수출 또는 재수출이 수출 면허 또는 면허 면제의 조건 또는 미국 수출법에 대한 개정 및 보칙 등 미국 수출관리법령에 위반되는 자 또는 법인에게 수출, 재수출, 이전 또는 제공하지 않기로 명시하여 합의한다.

9.3 **세금 및 수수료, 운송료** 라이선스 사용자에게 제시된 라이선스 대금은 판매세, 사용세, 부가가치세, 관세, 및 운송 및 취급수수료를 포함하지 않는다.

9.4 묵시적 권리포기 당사자 일방이 이 라이선스 계약의 조항을 실행하지 않은 사실은 당해 또는 타 조항을 실행할 권리의 포기로 간주하지 않는다.

9.5 일부무효 양당사자는 이 라이선스 계약의 조항이 실행할 수 없게 되는 경우, 당해 조항은 실행가능한 범위에서 개정되는 것으로 한다.

9.6 승계인 및 양수인 라이선스 사용자는 Esri 및 그 디스트리뷰터의 사전서면동의를 얻지 않고는 이 라이선스 계약에 의한 권리를 양도, 재허여 또는 이전하거나 그 의무를 위임할 수 없고, 동의 없는 이전 또는 위임은 무효로 한다. 이 라이선스 계약은 양당사자의 승계인 및 양수인을 구속한다. 그러나 정부와의 계약에 의하여 소프트웨어, 데이터, Web Services 또는 문서를 획득한 정부 계약자는 Esri 에게 서면통지를 함으로써 정부인 고객에게 이 라이선스 계약을 양도할 수 있다. 이 경우 정부인 고객은 이 라이선스 계약에 동의하여야 한다.

9.7 조건의 존속 이 라이선스 계약의 2, 5, 6, 7, 8, 및 9 조는 만료 또는 해지 이후에도 존속한다.

9.8 형평법적 구제 라이선스 사용자는 라이선스 사용자의 라이선스 계약 위반이 회복할 수 없는 손해를 야기하고, 그와 같은 위반이 발생하는 경우 Esri 는 보증 또는 서약없이 구제의 조건으로서 위증의 의무없이 법적 구제수단 이외에 유지명령, 특정이행 또는 기타 형평법적 구제를 관할 법원에 구할 수 있음을 인정한다.

9.9 미국정부 라이선스 사용자 소프트웨어, 데이터, Web Services 또는 문서는 상업적 소프트웨어, 상업적 데이터, 상업적 컴퓨터 소프트웨어 문서 및 상업적 Web Services 이다. 이 라이선스 계약은 각 항목에 관한 Esri 의 상업적 라이선스 조건을 포함하고 있다. 이 라이선스 계약에서 상업적 라이선스 권리는 라이선스 사용자의 소프트웨어, 데이터, Web Services 또는 문서 사용, 재생 또는 공개를 엄격하게 규율한다. 기타의 라이선스 조건은 Esri 와 라이선스 사용자가 서면으로 합의하지 않는 이상 적용되지 않는다. Esri 소프트웨어 소스코드는 공표되지 않고, 소프트웨어, 데이터, Web Services 또는 문서에 관한 모든 권리는 유보된다 법원, 중재인 또는 중재위원회에서 소프트웨어, 데이터, Web Services 또는 문서에 관하여 라이선스 사용자가 관련 조달법에 의하여 더 큰 권리를 가지는 것으로 판단되는 경우, 당해 권리는 관련 부분에 한하여 인정된다.

9.10 준거법, 중재

- a. *미연방, 준주 기타 영토 내의 라이선스 사용자.* 이 라이선스 계약은 캘리포니아주 법률에 따라 규율되고 해석된다 (국제사법은 제외). 다만, 지적재산에 관해서는 미연방법을 적용한다. 9.8 항에서 정하는 경우를 제외하고, 이 라이선스 계약 또는 그 위반으로 인하여 발생하는 모든 분쟁은 협상을 통하여 해결하고, 협상을 통하여 해결할 수 없는 경우에는 미국중재협회의 상업중재규칙에 따른 중재로 해결한다. 중재인의 결정에 관한 판결은 관할 법원에 제출할 수 있다. 라이선스 사용자가 미국 정부 기관인 경우, 이 라이선스 계약에는 본 항의 중재에 갈음하여 1978 년 계약분쟁법(41 U.S.C. 601-613)을 적용한다. 이 라이선스 계약에는 국제물품매매계약에 관한 유엔협약을 적용하지 않는다.
- b. *기타 라이선스 사용자.* 9.8 항에서 정하는 경우를 제외하고, 이 라이선스 계약 또는 그 위반으로 인하여 발생하는 모든 분쟁은 협상을 통하여 해결하고, 협상을 통하여 해결할 수 없는 경우에는 국제통상회의소 중재규칙에 따라 1 인의 중재인에 의한 중재로 최종 해결한다. 중재의 언어는 영어로 하고, 중재지는 합의된 장소로 한다. 이 라이선스 계약에는 국제물품매매계약에 관한 유엔협약을 적용하지 않는다. 각 당사자는 상대방의 요청이 있는 경우 분쟁의 주요 쟁점에 관한 문서 또는 증거를 제공하여야 한다.

9.11 유지보수. 적격 소프트웨어 또는 데이터의 유지보수는 Esri 또는 디스트리뷰터의 최신 관련 소프트웨어 유지보수 정책에서 정하는 업데이트 및 기술지원 등 기타 혜택으로 구성된다.

9.12 특허. 라이선스 사용자는, Esri 기술 또는 서비스에 기초하고 있거나 Esri 기술이나 서비스를 구체화하고 있는 전세계적 특허 또는 유사한 권리를 구하거나 다른 사용자가 구하도록 허락해서는 안된다. 특허에 관한 이 명시적 금지는, Esri 기술 또는 서비스, 또는 그 일부가 특허 출원이나 유사한 신청에 있어서 청구항이거나 또는 발명을 실시할 수 있는 최상의 방법인 경우를 제외하고, 라이선스 사용자의 소프트웨어 및 기술에는 적용되지 아니한다.

9.13 완전합의 이 라이선스 계약(별지 1 포함)은 그 목적사항에 관한 양당사자의 완전합의를 구성하고, 그 목적사항에 관한 사전 라이선스 계약, 양해 또는 합의를 무효로 한다. 주문 또는 기타 문서에 포함되는 추가 또는 상이한 조건은 Esri 를 구속하지 못한다. 이 라이선스 계약의 변경 또는 개정은 각 당사자가 서명하는 서면에 의하여야 한다.



별지 1
 사용의 범위
 (E300 07/16/2010)

Esri, 380 New York St., Redlands, CA 92373-8100 USA • 전화 909-793-2853 • 팩스 909-793-5953

Esri 소프트웨어, 데이터, Web Services 및 문서의 사용 범위는 괄호 안에 표시된 관련 주석에서 정한다.

Software

- ArcExplore—Java 및 Windows Edition (20 및 25)
- iOS 용 ArcGIS API(1, 16, 25 및 33)
- ArcGIS Desktop
 - ArcInfo (1 또는 2, 그리고 25, 26, 33, 44 및 45)
 - ArcEditor (1 또는 2, 그리고 25, 26, 33, 44 및 45)
 - ArcView (1 또는 2, 그리고 25, 33, 44 및 45)
- ArcGIS Desktop Extensions (7)
- ArcGIS Engine Developer Kit 및 Extensions (1, 14, 15, 22, 25, 26 및 43)
- ArcGIS Engine Runtime 및 Extensions (1 또는 2, 그리고 15, 22, 25, 26 및 33)
- ArcGIS Explore (20, 25 및 33)
- AutoCAD 용 ArcGIS (1, 20 및 25)
- iOS 용 ArcGIS (1, 25 및 33)
- ArcGIS Mobile Deployment (1, 15, 16, 25, 33 및 54)
- ArcGIS Server
 - Workgroup (3 또는 5, 그리고 8, 9, 25, 28, 29, 30, 32, 33, 38, 39, 40 및 45; 기간제 라이선스로서 라이선스를 가지고 있는 경우는 6 도 적용됨)
 - Enterprise (3, 4 또는 5, 그리고 8, 9, 25, 27, 31, 33, 38, 39, 40 및 45; 기간제 라이선스로서 라이선스를 가지고 있는 경우는 6 도 적용됨)
 - > Cloud Bundle (6 및 33)
- ArcGIS Server Extensions
 - ArcGIS Server Geoportals Extension (3, 4 또는 5, 그리고 7 및 52)
 - ArcGIS Server Image Extension (7, 8 및 42)
 - ArcGIS Server Image Extension Service Editor (1)
 - 기타 Extensions (7)
- ArcGIS Web Mapping (SharePoint™, JavaScript™, Adobe® Flex™, Microsoft® Silverlight™/WPF™, SOAP, REST 포함) (6, 33, 35 및 53)
- ArcIMS
 - ArcIMS 및 Extensions (3, 4 또는 5 그리고 8, 10, 31 및 45)
- ArcLogistics
 - Desktop (1 또는 2, 그리고 25)
 - ArcGIS Online 사용 (6, 20, 25, 34, 35 및 46)
 - ArcGIS Server 사용 (6, 20, 25, 34, 35 및 46)
 - Navigator (1 및 46)
- ArcPad (1, 12, 13, 25 및 33)
- ArcReader (20, 25, 33 및 45)
- ArcView 3 .x 및 Extensions (1, 7 및 17)
- Esri Aeronautical Solution (1 또는 2)
- Esri Business Analyst (1 또는 2, 그리고 25, 33, 45 및 48)
- Esri Business Analyst Server
 - Workgroup (3, 4 또는 5, 그리고 8, 9, 21, 25, 28, 29, 31, 33, 39, 40, 45 및 48)
 - Enterprise (3, 4 또는 5, 그리고 8, 9, 21, 25, 27, 31, 33, 39, 40, 45 및 48)
- Esri Business Analyst Server Developer (3, 6, 25, 33, 35 및 51)
- Esri Defense Mapping (1 또는 2)
- Esri Developer Network (EDN) Software, Web Services 및 Data (6, 7, 24, 25, 26, 33, 34 및 35)
- Esri Nautical Solution (1 또는 2)
- Esri Production Mapping (1 또는 2)
- Geoportals Clients for ArcGIS (7, 20 및 52)
- MapIt (11, 25, 31, 33, 35, 49 및 50)
- MapObjects—Java Edition (1, 5, 8, 15, 18 및 19)
- MapObjects LT (1, 14 및 16)
- MapObjects—Windows Edition (1, 14, 15, 16 및 18)
- MOLE (1)
- NetEngine Internet (5)
- Tracking Server (4 또는 5, 그리고 31)

Web Services(웹 서비스)

- ArcGIS Online Services (6, 25, 33, 34 및 35)

Data(데이터)

- ArcGIS Data Appliance (6, 23, 25 및 41)
- Esri Address Coder (1, 2 또는 5, 그리고 21, 22, 25 및 48)
- Esri Data & Maps (1, 2, 3, 4 또는 5, 그리고 23 및 37)
- Esri Data (1, 2 또는 5, 그리고 25 및 48)
 - Demographic, Consumer Spending, Market Potential, Retail MarketPlace, Business, Traffic, Shopping Center, Cable Boundaries, Banking 및 Crime
- Sourcebook•America (1 및 21)
- StreetMap Premium (1, 2, 4 또는 5, 그리고 6 및 25)
- Tapestry Segmentation (1, 2 또는 5, 그리고 21 및 48)

“단일 사용자 라이선스.” 라이선스 사용자는 하나의 승인된 최종 사용자가 하나의 컴퓨터에서 소프트웨어, 데이터 및 문서를 설치 및 사용할 것을 허용할 수 있다. 이 경우 원격 접속은 허용되지 않는다. 라이선스 사용자는 최종 사용자가 이동식 컴퓨터에 한하여 사용할 수 있도록 하나의 사본을 만들 수 있다. 다른 최종사용자는 여하한 다른 목적을 위해 동시에 동일한 라이선스로써 소프트웨어, 데이터, 또는 문서를 사용할 수 없다.

1. “동시 사용 라이선스.” 라이선스 사용자는 소프트웨어, 데이터 및 문서를 네트워크 상의 컴퓨터에 설치 및 사용할 수 있다. 이 경우 동시 사용자의 수는 라이선스의 수를 초과할 수 없다. 다른 최종사용자는 여하한 다른 목적을 위해 동시에 동일한 라이선스로써 소프트웨어, 데이터, 또는 문서를 사용할 수 없다.
2. “개발 서버 라이선스.” 라이선스 사용자는 문서에서 설명하는 서버 소프트웨어와 인터페이스하거나 서버 소프트웨어를 활용하는 애플리케이션을 설계 및 구축하기 위하여 하나의 컴퓨터에서 소프트웨어를 설치 및 사용할 수 있다.
3. “스테이징 서버 라이선스.” 개발 서버 라이선스 권한 이외에, 라이선스 사용자는 다음의 목적을 위하여 소프트웨어를 사용 및 설치할 수 있다: 사용자 승낙 테스트, 성능 테스트, 제 3 자 소프트웨어의 로드 테스트, 신규 상용 데이터 업데이트의 스테이징 및 교육 활동.
4. “배포 서버 라이선스.” 스테이징 서버 라이선스 권한 이외에, 라이선스 사용자는 하나 또는 여러 대의 컴퓨터에서 복수의 사용자에게 서비스를 제공하기 위하여 소프트웨어 또는 데이터를 설치 및 사용할 수 있다.
5. “기간제 라이선스.” 라이선스는, 제한된 기간 동안의 사용을 위해 또는 가입 기준이나 트랜잭션 기준으로 제공된다.
6. 소프트웨어 프로그램의 Extension 은 관련 소프트웨어 프로그램에 관하여 허용된 사용 범위를 따른다.
7. 소프트웨어 관리 도구는 라이선스 사용자의 조직 내에서 복제 및 배포할 수 있다.
8. 사용자가 개발한 ArcGIS Server 관리 도구는 라이선스 사용자의 조직 내에서 복사할 수 있지만, ArcCatalog 애플리케이션(ArcGIS Desktop 에 포함)은 복사할 수 없다.
9. ArcIMS 라이선스는 MapObjects—Windows Edition 애플리케이션을 Internet 또는 Intranet 에 배포할 수 있는 권리를 포함한다. 라이선스 사용자는 MapObjects—Java Edition developer kit 에 관한 라이선스 없이 ArcIMS—Java Archive(JAR) 파일로 클라이언트/서버 솔루션을 개발할 수 없다.
10. 라이선스 사용자는 하나 또는 여러 대의 컴퓨터에서 복수의 사용자에게 서비스를 제공하기 위하여 소프트웨어를 설치 및 사용할 수 있다. 소프트웨어는 서버별로 라이선스가 부여된다. 라이선스가 허용된 서버란 라이선스 사용자가 Spatial Data Service 를 설치할 수 있는 서버이다.
11. 소프트웨어는 ArcLogistics 와 병행하여 사용할 때는 네비게이션 사용을 위해서만 라이선스가 허용된다.
12. “이중 사용 라이선스”란 소프트웨어를 한 대의 데스크탑 컴퓨터에 설치할 수 있을 뿐 아니라 동시에 PDA 또는 모바일 컴퓨터에서도 사용할 수 있는 것을 말한다. 다만, 이는 한 명의 사용자가 번갈아 한(1) 번씩 소프트웨어를 사용하는 경우에 한한다.
13. 개발자는 배포되는 MapObjects 애플리케이션에 다음 저작권 고지를 포함하여야 한다: “이 컴퓨터 프로그램의 일부는 LizardTech, Inc. (Copyright © 1995-2002 LizardTech, Inc.) 및/또는 University of California 의 소유이다. All rights reserved. U.S. Patent No. 5,710,835.”
14. 데스크탑 및 Internet 애플리케이션에 관한 배포 라이선스는 추가 라이선스 대금의 지급을 조건으로 할 수 있다.

15. 라이선스 사용자는 다음 조건 등 Esri 라이선스 계약에 의한 것과 같은 범위에서 소프트웨어, 데이터, Web Services 및 문서에 관한 Esri의 권리를 보호하는 서브라이선스 계약을 체결함으로써 서브라이선스 사용자에게 애플리케이션을 제공할 수 있다.
 - a. 서브라이선스 사용자는 관련 법률에 의하여 허용되는 경우를 제외하고 Esri 소프트웨어, 데이터, Web Services 또는 문서를 역엔지니어링, 분해 또는 해석할 수 없고, 상용으로 복사할 수 없고, 라이선스에 의한 권리를 이전 또는 양도할 수 없다.
 - b. 서브라이선스 사용자는 Esri 소프트웨어, 데이터, Web Services 또는 문서의 전부 또는 일부를 라이선스 사용자의 실행 애플리케이션과 별도로 사용할 수 없다.
 - c. 제 3자 의존 또는 필요 구성요소는 소유자 또는 저작자의 허가가 있는 경우에만 재배포할 수 있다.
16. 라이선스 사용자는 Business Objects Crystal Reports 소프트웨어를 ArcView 3.x 소프트웨어와 함께 미디어에 제공되는 Crystal Reports 라이선스 계약에 따라 사용할 수 있다. 라이선스 사용자는 보고서 요청을 캐시 또는 큐하기 위하여 소프트웨어 프로그램 또는 시스템을 사용할 수 없다.
17. 배포 라이선스는 애플리케이션별, 컴퓨터별로 한다.
18. MapObjects—Java Edition은 Internet을 통해 사용되는 경우 Esri-인증된 것임을 표시하는 Java Archive 파일을 포함한다. 라이선스 사용자는 변경된 MapObjects Java Archive 파일의 신뢰 가능 콘텐츠의 출처로 Esri 인증을 사용하거나 Esri를 참조할 수 없다. 라이선스 사용자는 라이선스 사용자의 애플리케이션의 중요 부분으로서 변형되지 않은 Java 클래스 Esri 인증 라이브러리를 배포할 수 있다.
19. 라이선스 사용자는 다음의 요건이 충족되는 경우 소프트웨어를 재생산 및 배포할 수 있다. (a) 소프트웨어 전부가 재생 및 배포될 것, (b) Esri 라이선스 계약과 같은 범위로 소프트웨어를 보호하는 라이선스 계약이 소프트웨어의 각 사본에 수반되고, 수령인이 라이선스 계약의 조건에 구속되기로 합의할 것, (c) 저작권 및 상표 표시/고지가 전부 재생산될 것, (d) 소프트웨어의 사용에 수수료 등이 없을 것.
20. 라이선스 사용자는 Tapestry Segmentation 시스템에서 정리하는 바와 같이 개인의 거주지에 기초하여 실질적 권리(예: 크레딧 연장)를 보류할 수 없다.
21. (a) ArcGIS Engine Runtime 라이선스는 Internet 및 서버 개발 및 배포에는 사용할 수 없다. (b) 최종 사용자는 ArcGIS Engine 애플리케이션을 하나(1)의 컴퓨터에서 구동할 수 있는 권리를 획득하기 위하여 ArcGIS Engine Runtime 소프트웨어 또는 기타 ArcGIS Desktop 소프트웨어(ArcView, ArcEditor 또는 ArcInfo)의 라이선스를 획득하여야 한다. (c) ArcGIS Engine Runtime Extensions는 ArcGIS Engine 애플리케이션을 구동하기 위하여 ArcGIS Desktop 소프트웨어의 결합에서 사용될 수 없다. 하나의 사용자는 자기가 사용하기 위하여 하나(1)의 컴퓨터에 여러 개의 애플리케이션을 설치할 수 있다.
22. 라이선스 사용자는 관련 데이터셋에 대한 구체적 속성 명세 및 요건을 조건으로 <http://www.esri.com/legal/> 도움말 시스템에서 구할 수 있는 Redistribution Rights Matrix 또는 지원 메타데이터 파일에서 설명하는 데이터를 재배포할 수 있다.
23. EDN 소프트웨어, Web Services 및 데이터는 프로토타입 애플리케이션의 연구, 개발, 시험 및 시연을 위한 경우에만 한하여 가입(subscription) 당 하나(1)의 기명 개발자에 의하여 사용될 수 있다. EDN server 소프트웨어 및 데이터는 기명된 EDN 개발자의 사용을 위하여 여러 대의 컴퓨터에 설치할 수 있다.

24. 포함된 제3자 소유 데이터의 사용에는 특정 데이터에 관하여 <http://www.esri.com/legal/>에 게시된 Use of Data Restrictions을 조건으로 한다. Esri는 Use of Data Restrictions를 수시로 변경할 수 있다. 라이선스 사용자가 변경 내용을 승낙할 수 없는 경우, 라이선스 사용자는 Esri에 대한 서면 통지에 의하여 가입을 취소하거나 데이터 또는 Web Services의 사용을 중단할 수 있다. 라이선스 사용자가 데이터 또는 Web Services를 계속 사용하는 경우, 라이선스 사용자는 변경을 승낙한 것으로 본다.
25. ArcSDE Personal Edition 지오데이터베이스는 십(10) gigabyte의 라이선스 사용자 데이터로 제한된다.
26. ArcGIS Server Web ADF Runtime 소프트웨어는 라이선스 사용자의 ArcGIS Server Enterprise 구성과 별도로 배포될 수 없다.
27. ArcGIS Server 애플리케이션 이외의 애플리케이션 사용은 동시 최종 사용자 열(10)명으로 제한된다. 이 제한은 ArcGIS Desktop 소프트웨어, ArcGIS Engine 소프트웨어 및 ArcGIS Server 지오데이터베이스에 직접 연결된 제3자 애플리케이션의 사용을 포함한다. Web 애플리케이션으로부터의 연결 수는 제한이 없다.
28. 소프트웨어는 SQL Server 2005/2008 Express와만 함께 사용할 수 있다.
29. 사용은 최대 십(10) gigabyte 라이선스 사용자 데이터로 제한된다.
30. 시스템 대체 작동을 위한 예비 소프트웨어 설치하는 허용되나, 1 차 사이트가 운영되지 않는 기간 동안에만 운영할 수 있다. 예비 소프트웨어 설치하는 1 차 사이트 또는 다른 예비 사이트가 운영되는 동안에는 시스템 유지보수 및 데이터베이스 업데이트를 위한 경우를 제외하고 휴면하여야 한다.
31. 예비 소프트웨어 설치하는 허용되지 않는다.
32. Cloud Bundle, ArcGIS Online Services, 또는 Microsoft Bing Maps에 대한 라이선스 사용자의 액세스 및 사용은 Esri Web Site 및 사용 계약의 서비스 조건, 그리고 <http://www.esri.com/legal/>에 있는, Cloud Bundle, ArcGIS Online Services, 또는 Microsoft Bing Maps™에 특수한 조건에 대한 라이선스 사용자의 수락을 조건으로 한다.
33. 라이선스 사용자의 조직은 온라인 제품 명세에서 정하는 구체적 크레딧 수, 트랜잭션, 지리 또는 사용자 수로 제한된다.
34. 라이선스가 허용된 최종 사용자는 ArcGIS Online Standard Services 에서 파생된 클라이언트측 데이터 캐시를 다른 최종 사용자 또는 제 3 자와 공유할 수 없다.
35. 유보함.
36. StreetMap USA 와 함께 제공되는 데이터는 매핑, 지오코딩(geocoding) 및 라우팅 목적을 위하여 사용할 수 있지만, 동적 라우팅 용으로는 라이선스가 허용되지 않는다. 예컨대, StreetMap USA 는 다음 조작(다음 회전 경고 등)에 관하여 사용자에게 경고를 주거나 회전을 놓친 경우 대체 경로를 계산하는 데 사용될 수 없다.
37. ArcGIS Server Standard(Workgroup 또는 Enterprise)에 포함된 ArcGIS Server 3D Extension 은 글로벌 데이터 캐시를 생성하거나, ArcGIS Globe Service 로서 글로벌 문서를 공표하는 경우에 한하여 사용할 수 있다. ArcGIS Server 3D Extension 소프트웨어는 ArcGIS Server Standard 와 함께 사용할 수 없다.
38. ArcGIS Server 에 포함된 편집 기능은 ArcGIS Server Basic(Workgroup 또는 Enterprise)과 함께 사용할 수 없다.
39. ArcGIS Server(Workgroup 또는 Enterprise)와 함께 제공되는 Geospatial Enterprise JavaBeans(EJB)는 ArcGIS Server Advanced 와 함께 사용하는 경우에 한하여 사용할 수 있다.
40. 라이선스 사용자는 단일 상태에서부터의 데이터를 Single State 버전의 ArcGIS Data Appliance 에만 사용할 수 있다. 이 제한은 USA Collection 에 포함된 대축척(축척 1:100,000 이하) 거리 지도, 운송 층, 경계 및 장소 층, 그리고

일(1) 미터 또는 그 이상 해상도의 화상에 적용된다. 이 제한은 World Collection 에 포함된 소축척(1:100,000 이상) 지도에는 적용되지 않는다. 소축척 지도는 전역 및 지역 축척으로 표시하기 위한 것이다.

41. 라이선스 사용자는 라이선스가 허용된 ArcGIS Server Image Extension 의 코어 네(4)개 당 한(1)개의 ArcGIS Server Image Extension Service Definition Editor 데스크탑 배포권을 가진다.
42. 라이선스 사용자는 하나의 컴퓨터에서 횡수 제한 없이 애플리케이션을 개발할 수 있고, ArcGIS Engine Runtime 소프트웨어와 관계없이 최종 사용자에게 애플리케이션을 제공할 수 있다.
43. 동시 사용 라이선스 관리 소프트웨어를 실행하는 운영 시스템 환경을 불문하고, 라이선스 사용자는 일시적 시스템 장애대비 지원을 위하여 별도의 운영 시스템 환경에서 동시 사용 라이선스 관리 소프트웨어와 같은 수의 수동적 장애대비 시스템을 운영할 수 있다.
44. Esri Business Analyst 및 Esri Business Analyst Server 와 함께 라이선스가 허용된 데이터는 각 Business Analyst Extension 과 병행해서만 사용하는 것으로 제한된다.
45. 라이선스 사용자는 유해하거나, 위험하거나 불법적인 경로 제안을 따르지 말아야 한다. 이 네비게이션 소프트웨어를 사용하는 데 따른 모든 위험은 라이선스 사용자의 책임이다.
46. 유보함.
47. 라이선스 사용자는 프레젠테이션 패키지 용도나 자회사 및 고객을 위한 마케팅 연구 목적으로 소프트웨어 또는 데이터로부터 생성된 보고서 및 지도를 하드 카피 또는 읽기 전용 형태로 포함할 수 있다. Esri 보고서 및 지도의 총 분량은 라이선스 사용자의 프레젠테이션 패키지 또는 마케팅 연구 총 분량의 이십 퍼센트(20%)를 넘지 않아야 한다. 프레젠테이션 패키지나 마케팅 연구의 일부가 아니면서 소프트웨어 또는 데이터로부터 생성된 완전하고 독립된 전체 보고서나 지도의 경우, Esri의 사전 서면 승인 없이는 재판매, 서브라이선스 허용 또는 전송할 수 없다. 라이선스 사용자의 제3자 고객은 라이선스 사용자에게 의해 생성된 보고서와 지도만 받을 수 있고, 라이선스 사용자로부터 받은 지도와 보고서를 내부용으로만 사용할 수 있다. 어떠한 경우에도 라이선스 사용자는 데이터를 디지털 형태로 재배포할 수 없다.
48. Esri MapIt Silverlight Web 또는 WPF 애플리케이션은 라이선스 사용자의 MapIt 배포 구성과 별도로 배포될 수 없다.
49. 라이선스 사용자는 각 Esri MapIt 서버 라이선스에 대해 한(1) 개의 Spatial Data Assistant 데스크탑 배포권을 가진다.
50. Esri Business Analyst Server Developer 및 Data 는 프로토타입 애플리케이션의 연구, 개발, 시험 및 시연을 위한 경우에 한하여 라이선스 당 하나(1)의 서버에 설치할 수 있다.
51. 소스 코드는 Esri 의 지적 재산이다. 라이선스 사용자는 README 파일 또는 <http://www.esri.com/legal/> 에 “소프트웨어”로 표시된 모든 소스 코드 파일을 라이선스 사용자의 내부 용도만을 위한 기업 비밀로 유지해야 하며, 라이선스가 허용되지 않은 제 3 자로의 재배포 또는 액세스는 허용되지 않는다. 라이선스 사용자는 요청하는 제 3 자에게 소유 소스 코드 사용을 허용하도록 요구할 수 있는 오픈 소스 라이선스 또는 Free Software Foundation's GNU's General Public License(GPL)와 유사한 배포 모델 또는 GPL 호환 라이선스(Artistic License (예: Perl), Mozilla 공개 라이선스, Netscape 공개 라이선스, Sun Community 또는 Industry Standards 라이선스를 포함하되 이에 제한되지 않음) 하에서 라이선스가 허용되거나 배포된 코드, 라이브러리 또는 데이터를 병합, 포함, 링크 또는 포함하기 위하여 소프트웨어, 문서, 데이터 또는 소스 코드를 수정할 수 없다.
52. 배포 라이선스 옵션은 다음과 같다.

- a. Web 애플리케이션에 대한 라이선스는 기본 등록된 고유 도메인 식별자별로 적용된다. 도메인은 도메인 이름 등록 기관에 등록된 Internet 도메인 이름이다. 예를 들어, example.com에서 example.com은 등록된 고유의 도메인 식별자이다. 마찬가지로, xx가 등록된 국가코드인 example.com.xx에서 example.com.xx는 등록된 고유 도메인 식별자이다.
- b. 데스크탑 애플리케이션 또는 SharePoint 에 대한 라이선스는 사용자 기관별로 적용된다. 이 라이선스의 목적상, 사용자 기관은 일차적으로 등록된 고유 도메인 식별자(위에서 설명한 바와 같이)에 해당한다. 예를 들어, 데스크탑 애플리케이션은 일차적으로 등록된 고유 도메인 식별자를 가진 사용자 기관의 모든 직원이 사용할 수 있다. 사용자 기관에서 작성하고 배포할 수 있는 애플리케이션 수는 제한이 없다.

54. ArcGIS Mobile 은 ArcGIS Server Advanced (Enterprise 또는 Workgroup) 및 ArcGIS Desktop (ArcInfo, ArcEditor, ArcView, 및 ArcGIS Engine 애플리케이션)과 함께 사용하기 위해 라이선스가 허용된다.