



重要说明—请仔细阅读

除非您与 Esri 另行签署许可协议并取代本协议，Esri 只有在您接受本许可协议项下所有条款和条件的情况下才向您提供软件、数据、Web Services 或文件的许可。请仔细阅读这些条款和条件。您必须首先点击下面的“我接受许可协议”，以此来表明您同意本许可协议项下的条款与条件；只有这样，软件、数据或文件才能开始下载或安装至您的计算机系统。如果您不同意本协议项下的条款与条件，则 Esri 将不愿意向您提供软件、数据、Web Services 或文件的许可；您应当点击下面的“我不接受许可协议”并将此包装寄回至 Esri 或其授权的分销商。请参见网页 <http://www.esri.com/legal> 中可能适用于软件、数据、Web Services 和文件未来版本的更新条款。

许可协议

(E204 04/22/2010)

本许可协议的签约方为您（“被许可人”）和 Environmental Systems Research Institute, Inc.（“Esri”），该公司为加利福尼亚州企业，公司营业地位于 380 New York Street, Redlands, California, 92373-8100, USA。

第 1 条 定义

定义。本协议中所使用的术语定义如下：

- a. “Beta”是指任何 alpha 版本、beta 版本或预发行版本的软件、数据、文件或 Web Services。
- b. “数据”是指根据本许可协议而被许可使用的任何 Esri 或第三方数字数据集，包括但不限于地理矢量数据坐标、栅格、报告或相关表格属性。
- c. “文件”是指所有印刷和数字化资料，包括但不限于帮助文件、用户参考文件、培训文件或技术信息和简报。
- d. “样品”是指软件、数据、文件或 Web Services 的样品代码、样品应用程序、附件、或样品扩展软件。
- e. “软件”是指从经 Esri 授权的网站访问或下载的，或者在任何媒介上承载的 Esri 专属软件技术的全部或任何部分；上述媒介的形式包括但不限于备份、更新、服务包、补丁、热修复或经许可的合并版本。
- f. “期限许可”是指在限定期限内使用或者按订阅或交易条件使用的许可。
- g. “Web Services”是指由 Esri 提供之软件服务或 Esri 或第三方数据，这些软件服务或 Esri 或第三方数据可执行地理信息系统 (GIS) 功能、任务或数据服务并可通过互联网访问。

第 2 条 知识产权和保留所有权

软件、数据、Web Services 和文件均为许可使用，而不是销售。Esri 及其许可人拥有软件、数据、Web Services 和文件及所有副本的所有权，此所有权受有关知识产权及专属权利（包括商业秘密在内）的美国法律和相关国际法律、条约和公约保护。被许可人同意按合理的方式保护本软件、数据、Web Services 和文件，使其免于遭受未授权

的使用、复制、分发或出版。Esri 及其第三方许可人保留未在本许可协议中具体授予的所有权利，包括修改及改善 Web Services 的权利。

第 3 条 许可的授予

3.1 许可的授予。依照本协议的条款，Esri 授予被许可人一项个人的、非独占的、不可转让的许可，据以

- a. 使用某种类型和某个数量的软件、数据和文件以及 Web Services，但应符合下列条件：(i) 相应许可费用已经支付，(ii) 仅供被许可人内部使用，且 (iii) 按照附件 1 (Exhibit 1) 以及文件中所包含的由 Esri 或其授权分销商授权的文件配置许可证的规定使用。
- b. 仅为了被许可人内部使用之目的而访问和使用向被许可人提供的任何安全 Esri 网站资源，但被许可人应当遵守本协议项下的 Esri 使用政策条款。所有由 Esri 或者由其授权分销商提供的密码或受控制的访问信息都应被作为 Esri 机密信息来对待。

3.2 Beta 许可。被许可人可能获准进入当前的 Beta 测试计划。

- a. 若被许可人获准进入 Beta 测试计划，Esri 将向被许可人提供 Beta 的访问权，并且将向被许可人授予一项个人的、非专有的、不可转让的及免版权税的期限许可，以便其根据 Beta 测试计划指南及本许可协议项下条款的规定，在经过授权并确认的测试网站上使用 Beta，其目的仅是为了对 Beta 进行测试。这种许可的授予自被许可人获准进入上述计划之日或收到任何 Beta 之日起生效，直至 Esri 客户服务部门发布商业软件之日或特定 Beta 的测试计划终止之日，以日期较早者为准。
- b. 被许可人同意就 Beta 事宜向 Esri 提供有关性能、可用性或效果的建议或评论、程序错误报告、测试报告或其他反馈（统称为“反馈”）。
- c. 被许可人授权 Esri 可以自由使用、共享、披露、复制、许可、分发以及公开显示与执行由被许可人提供给 Esri 的任何反馈。被许可人将不提供其知道或理应知道的反馈，其中反馈包含的内容受许可或使用限制的约束。
- d. Beta 及反馈中含有 Esri 专有的保密信息及商业机密。被许可人同意采取在商业上合理的方法（保护程度不低于被许可人对其自有保密信息的保护）来维护 Beta 及反馈的完整性、保密性及 Esri 的专属权利。被许可人不得与第三方共享或向第三方发布 Beta 测试的反馈或结果。
- e. Beta 版可能会在其商业发行之前被修改，或可能永不进行商业发行。被许可人认同，Beta 版不适合，也未被许可可在任何生产系统中全面使用，并同意为其使用 Beta 及由此产生的任何后果承担全部责任。

3.3 评估许可。Esri 可能会不定时提供软件、数据、Web Services 或文件的限期许可，仅供被许可人进行评估之用。

3.4 顾问或承包人使用。根据第 3.1 节的规定，Esri 授予被许可人允许其顾问或承包人访问及使用软件、数据、Web Services 或文件的权利，但仅限于为了被许可人利益之目的。被许可人应确保其顾问及承包人遵守本许可协议，并

承担全部责任。严禁顾问或承包人，在并非出于被许可人利益的情况下，访问或使用软件、数据、Web Services 或文件。

3.5 教育计划许可。如果 Esri 或其授权经销商认定被许可人符合参与教育计划的资格，则以下附件条款适用：

- a. **教育用途的使用许可。**被许可人同意仅为了非商业性教育、研究和学术的目的而使用软件、数据、Web Services 和文件。被许可人不得使用软件、数据、Web Services 和文件来从事管理用途的使用或营利活动。
- b. **管理用途的使用期限许可。**被许可人可以使用软件、数据、Web Services 及文件进行与指导或教育不直接相关的管理活动，如资产管理设施管理、人口分析、路线安排、校园安全及可达性分析（“管理用途的使用”）。被许可人不得使用软件、数据、Web Services 或文件来从事营利活动。

3.6 赠予计划许可。如果认定被许可人符合参与 Esri 赠予计划的资格，被许可人仅允许使用 Esri 授权文件中所允许的软件、数据、Web Services 及文件副本的类型和数量，以及使用 Esri 客户服务对文件的授权配置，且仅用于 Esri 授权文件中指定的非商业性目的。被许可人不得使用软件、数据、Web Services 和文件来从事营利活动。

第 4 条 使用范围

4.1 许可用途

- a. 被许可人可以在电子存储装置内安装和存储软件、数据和文件。
- b. 被许可人出于存档目的，可以为软件、数据和文件制作一（1）份副本。被许可人可以进行日常的计算机备份操作。
- c. 被许可人可以使用任何 (i) 宏语言或脚本语言、(ii) 经过发布的应用程序编程接口 (API)，或 (iii) 源代码或目标代码库对软件进行定制，但是此定制工作的范围应仅限于文件中描述的程度。
- d. 被许可人可以使用、复制或准备以数字格式提供的文件衍生作品，并在此后仅为被许可人内部用途而复制、展示和再次分发此定制后的文件。文件中以数字格式提供并与其他软件合并的部分以及打印的或数字的文件均须服从本许可协议。被许可人应注明以下版权归属通知，以确认 Esri 及其许可人的专属权利：“本文件的某些部分涉及 Esri 及其许可人的知识产权，其在本协议中的使用已获得许可。[插入源材料中实际的版权日期] Esri 及其许可人版权所有。保留所有权利。”

4.2 禁止用途

- a. 除本协议另有规定外，被许可人不得销售、租赁、出租、再许可、出借、转让或分时共享软件、数据、Web Services 或文件。被许可人不得担任允许第三方使用软件、数据、Web Services 和文件的服务机构或商业应用服务提供商 (ASP)。被许可人不得在某一地点或某项服务中使用软件、数据、Web Services 或文件，并通过直接或间接方法（如做广告或收取场地或服务费用）而获取该地点或该项服务的经营利润或收入。
- b. 除本协议规定外，被许可人不得向第三方再分发软件、数据或 Web Services，无论是全部还是部分，包括但不限于软件扩展、组分或动态链接库 (DLL)。

- c. 被许可人不得对软件、数据、Web Services 或文件进行逆向工程处理、反编译或反汇编，但是，这项限制并不适用于相关法律所明确允许从事的活动。
- d. 除相关法律禁止适用本限制外，被许可人不得试图破解那些对软件、数据、Web Services 和文件的访问和使用进行控制的技术措施。
- e. 除本协议规定外，被许可人不得向第三方再分发软件的激活码、注册号/许可授权文件、开发商许可文件或 Web Services 访问代码。
- f. 被许可人不得利用软件或 Web Services 来从事知识产权法或任何其他适用法律所禁止的转移或交换资料的行为。
- g. 被许可人不得移除或隐匿软件、数据、Web Services 或文件内包含或附带的有关 Esri 或其许可人专利、版权、商标或专属权的任何通知。
- h. 被许可人不得将软件或数据的个别部分或组分进行分解，并分别独立使用。
- i. 在合理的过渡期之后，被许可人不得使用已更新到较新版本的软件的较早版本。被许可人在任何特定时间内使用的软件许可不得多于 Esri 向被许可人授权的文件配置中的总许可数。

第 5 条 有效期和终止

本许可协议自承诺之时起生效。本许可协议及其项下所授予的任何许可的效力应延续至 (i) 被许可人以书面方式选择停止使用软件、数据、Web Services 或文件并终止该许可时；(ii) 许可的期限届满时；或 (iii) 在出现重大违约且违约事件未能在守约方向违约方发出书面通知的十 (10) 日内得到补救的情况下，守约方因此而终止许可时；但是，如果许可的终止是因为无法补救的重大违约事件直接导致的，则守约方可以立即终止许可。许可终止时，被许可人应当 (i) 停止访问和使用 Web Services 并清除 Web Services 的客户端数据缓存及 (ii) 停止使用、卸载、移除和销毁所有软件、数据和文件，以及任何形式的任何全部或部分副本、修订或合并部分，同时还应签署此类操作的证明文件并交付至 Esri 或其授权分销商。

第 6 条 有限保证与免责声明

6.1 有限保证。除本第 6 条另有规定外，Esri 保证 (i) 未修改的软件将在本质上与发布的文件相一致，并且 (ii) 用来提供软件、数据和文件的媒介，在正常使用和服务的情况下，自收到之日起九十 (90) 天内不会出现材料和工艺上的缺陷。

6.2 数据与 Web Services 免责声明。数据与 Web Services 可能包含某些不符合规定、缺陷、错误或疏漏的情况。数据及 Web Services 以“现状”提供，并且不提供任何类型之担保。在不影响上述条款的普遍适用性之前提下，Esri 及其许可人不保证数据及 Web Services 必定符合被许可人的需求或期望，也不保证数据及 Web Services 不会中断或者所有不符合规定之处可以或者将会得到纠正。Esri 及其许可人不保证数据或 Web Services 的可靠性；被许可人应当始终对实际的数据或 Web Services 进行核实。

6.3 特殊免责声明。样品、热修复、补丁、评价版软件和 BETA 版软件都以“现状”方式提供，并且不提供任何类型的担保。被许可人对样品、热修复、补丁、评价版软件和 BETA 版软件的质量和性能承担全部风险。

6.4 互联网免责声明。双方明确认同和同意，互联网是私人网络与公众网络的结合，并且 (i) 互联网不是一个安全的基础设施，(ii) 任何一方对互联网都没有控制力，及 (iii) 如果互联网任何部分停止运行或可能存在的互联网管制限制或禁止了 Web Service 的运行，从而导致了损失，则任何一方都不依据任何法律理论而对该损失承担责任。

6.5 一般免责声明。除上述明确表达的有限保证外，Esri 否认其他任何种类的明示或暗示的保证或条件，包括但不限于关于适销性、适于某种特殊目的、系统整合以及不侵犯知识产权方面的保证或条件。Esri 不保证软件、数据、Web Services 或文件将满足被许可人的需求，不保证被许可人在上述方面的操作不中断、无错误、容许错误 (FAULT-TOLERANT) 或失效安全 (FAIL-SAFE)，也不保证所有不符合规定之处都能或都将得到纠正，且声明对上述事项不承担责任。软件、数据、Web Services 及文件并非被设计、生产或计划用于在可能导致死亡、人身伤害或财产/环境损害的环境或应用程序中进行使用。被许可人应自行承担发生上述使用情况的风险及费用。

6.6 唯一性补救。被许可人的唯一性补救以及 Esri 就其违反第 6 条所规定的有限保证而应承担的全部责任应当根据 Esri 的自主判断限于以下内容：(i) 更换任何有缺陷的媒介；(ii) 按照 Esri 维护计划 (可登录 www.esri.com/legal/maintenance.html 浏览) 对软件进行维修、纠正或故障规避；或 (iii) 就不符合 Esri 有限保证条款的软件或文件，退还被许可人相关的许可费用，但前提是被许可人应当卸载、移除和销毁所有软件与文件的副本，签署此类操作的证明文件并交付给 Esri 或其授权分销商。

第 7 条 责任限定

7.1 某些类型责任的免责声明。Esri 及其许可人对被许可人采购替代产品或服务的成本、利润损失、销售损失或业务开支、投资、业务投入、商誉损失或任何因本许可协议或因使用软件、数据、Web Services 或文件而引起或与之有关联的间接的、特殊的、附带的或继发的损失不承担责任，不管依据何种责任理论而认定损失因何而起，也不管 Esri 或其许可人是否曾被告知出现此类损失的可能性。即使任何有限补救措施的实质目的已经无法达到，这些限定仍应适用。

7.2 责任的总限定。除第 8 条——“ 侵权赔偿” 另有规定外，无论出于何种诉由，包括但不限于合同、侵权 (包括疏忽)、严格责任、违反保证条款、表述不当或其他原因，Esri 在本协议项下的全部累计责任，都不应超过被许可人为本许可协议相关的软件、数据、Web Services 或文件支付的费用金额。

7.3 免责声明与责任限定的适用。被许可人同意，无论被许可人是否收到 Esri 提供的软件、数据、Web Services、文件或其他产品或服务，本许可协议项下设定的责任限定与免责条款都将适用。双方同意，Esri 基于上述免责声明及责任限定而设定费用并订立本许可协议，且上述免责声明及责任限定反映了双方各自分担的风险，同时也构成了双方进行磋商必不可少的基础。即使任何有限补救措施的实质目的已经无法达到，这些限定仍应适用。

第 8 条 侵权赔偿

8.1 如果有任何第三方声称软件侵犯某项美国专利、版权或商标权利，并据此进行索赔、诉讼或权利要求，则 Esri 应当为被许可人辩护，对其进行赔偿并使其免受任何可能因为许可而导致的损失、债务、成本、或开支方面的损失，包括合理的律师费；但是：

- a. 被许可人应立即以书面方式将有关索赔的情况通知 Esri；
- b. 被许可人应提供文件，对侵权指控做出清晰的说明；
- c. Esri 在任何索赔案的抗辩与解决过程中，对相关的任何诉讼与谈判的抗辩都拥有唯一的控制权；并且
- d. 被许可人应在索赔案的抗辩中提供充分的合作。

8.2 若软件被发现违反某项美国专利、版权或商标，Esri 应自负费用，(i) 为被许可人取得继续使用软件的权利，或 (ii) 在保持软件功能或数据/信息内容实质性相似的情况下，修改软件中被指控侵权的软件组分。若上述两种方案均不符合商业利益，则应将侵权产品退还给 Esri，并终止此许可，而被许可人应卸载侵权产品。Esri 的全部责任应为根据第 8.1 条向被许可人予以赔偿，并且退还被许可人为侵权产品所支付的许可费用，该许可费用应从最初交付之日起，以五 (5) 年期为基础按比例直线折旧。

8.3 对于以下原因导致对软件直接或间接侵权的索赔，Esri 没有义务为被许可人进行辩护，也没有义务支付因任何索赔或要求而导致的任何成本、损失或律师费用：(i) 与另一种非由 Esri 提供的产品、程序或系统进行组合或整合的；(ii) 由 Esri 或代表 Esri 的承包人之外的任何人做出重大修改的；(iii) 被许可人在收到产品可能侵权的通知后继续使用的；或 (iv) 在 Esri 根据第 8.2 节提供修改产品或要求退还产品之后继续使用的。

8.4 无论在任何情况下，第 8 条所述的赔偿均不适用于本协议项下提供的样品、Beta 版或评估版软件。

以上条款陈述了 Esri 就侵权或被指控侵犯任何第三方知识产权而应承担的全部义务。

第 9 条 一般条款

9.1 将来的更新。新版的或已更新的软件、数据、Web Services 和文件应遵循可交付软件、数据、Web Services 或文件所包含的当时有效的 Esri 许可条款和条件。

9.2 出口控制法规。被许可人明确认可和同意，被许可人不得向以下主体出口、转出口、转让或发布软件、数据、Web Services 或文件，无论整体或部分；前述主体包括：(i) 美国实行物资禁运的任何国家（或美国禁运国家的公民或居民）；(ii) 美国财政部特别指定国民名单上所列的任何人；(iii) 美国商务部的被拒个人名单、实体名单或未经证实的名单上所列的任何个人或单位；或 (iv) 向其出口或转出口将违反美国任何出口管制法律或法规（包括但不限于任何出口许可证或许可豁免及不定期发布的美国出口法律的修订和补充条款）的任何个人或单位。

9.3 税费和费用、运费。向被许可人报价的许可费用不包任何税费或费用，包括但不限于销售税、使用税、增值税 (VAT)、海关费、税捐、关税及运费和手续费。

9.4 无默示弃权。任何一方未执行本许可协议项下任何条款时，不得视为该方放弃了这些条款或该方放弃了此后再执行这些条款或任何其他条款的权利。

9.5 条款效力独立。双方同意，如本许可协议项下任何条款出于任何原因而无法执行，则应对该条款做必要的修改，以使该条款的意图具有可执行性。

9.6 继承人和受让人。未经 Esri 的事先书面同意，被许可人不得转让、再许可或出让其权利，也不得将其在此许可协议项下的义务委托给他人；任何未经同意的此种企图均属无效。本许可协议对协议双方各自的继承人和受让人均有约束力。尽管有以上规定，但是当政府部门承包人根据政府合同采购软件、数据、Web Services 或文件时，该承包人可以向 Esri 发出书面通知，将本许可协议转让给政府客户，但前提是该政府客户必须同意本许可协议的条款。

9.7 条款存续。本许可协议第 2、5、6、7、8 和 9 条项下的约定应当在本许可协议期满或终止后继续有效。

9.8 衡平性补救。被许可人同意，被许可人对本许可协议的任何违约行为都可能造成无法弥补的损失；在发生此类违约的情况下，除任何法律规定的补救措施外，Esri 还应有权向任何具有司法管辖权的法院请求发出禁令、特定履行令或其他衡平性补救措施，而无需缴纳保证金、做出担保或提供损害证明来作为获得补救的条件。

9.9 美国政府被许可人。软件、数据、Web Services 和文件为商业性计算机软件、商业性数据、商业性计算机软件文件和商业性 Web Services。本许可协议包含了 Esri 关于此类项目的商业许可而规定的条款和条件。本许可协议项下的商业许可权利严格控制被许可人对软件、数据、Web Services 和文件的使用、复制或披露。除 Esri 与被许可人以书面方式另有明确约定外，不存在其他适用的许可条款或条件。Esri 软件的源代码尚未公开，Esri 保留对软件、数据、Web Services 和文件的所有权利。如果任何法院、仲裁机构或委员会根据可适用的公共采购法而裁定被许可人对软件、数据、Web Services 或文件的任何部分拥有更大的权利，则此类权利仅应适用于所涉及到的部分。

9.10 适用法律、仲裁

- a. *被许可人位于美国、其领土及外围地区以内。*本许可协议受美国加利福尼亚州法律管制并进行解释，但不适用该州的冲突法规范；与知识产权相关的事宜应受美国联邦法律的管辖。除第 9.8 条另有规定外，由本许可协议所引发或者与之相关的任何争端或者违约行为，若不能通过协商来解决，则应提交至美国仲裁协会依据该协会的商业仲裁规则进行仲裁，仲裁结果将为终局的。仲裁员所做出的裁决可提交有管辖权的法院制作判决书。若被许可人为美国政府机构，则本许可协议应受《1978 年合同争端法》，修订案 (41 U.S.C. 601–613) 的约束，而不适用本条款项下的仲裁规定。本许可协议不受联合国国际产品销售合同公约的约束，在此明确排除此公约的适用性。
- b. *所有其他被许可人。*除第 9.8 条另有规定外，由本许可协议所引发或与之相关的任何争端或者违约行为，若不能通过协商来解决，则应依照国际商会仲裁规则选定一 (1) 名仲裁员并根据该仲裁规则进行仲裁，仲裁结果将为终局的。仲裁语言应当为英文。仲裁地点应当位于双方约定的地点。本许可协议不受联合国国际产品销售合同公约的约束，在此明确排除此公约的适用性。在一方提出要求的情况下，对方均应提供与此争议的主要方面有关的文件或证据。

9.11 维护。根据 Esri 或其分销商最新的软件维护政策，合格软件或数据的维护包括更新以及其他利益，如获取技术支持等。

9.12 专利。被许可人不得在全球范围内寻求，或允许任何其他用户寻求基于或包含任何 Esri 技术或服务的专利或其它类似权利。此项专利的明示禁止不适用于被许可人的软件和技术，除非在一定程度上，Esri 技术或服务或其任何一部分是专利申请或类似申请中的任何权利要求书或发明的最佳实施方法的一部分。

9.13 整体协议。本许可协议，包括附件 1 (Exhibit 1) 在内，构成了双方之间就本协议标的所达成的唯一和整体的协议，并替代了此前双方之间就该标的所达成的所有许可协议、谅解及约定。定单或其他文件内包含的附加条款或不同条款对 Esri 没有约束力。对本许可协议所做的任何修改或修订都必须以书面方式做出并由双方签署后方为有效。



附件 1 使用范围

(E300 07/16/2010)

Esri, 380 New York St., Redlands, CA 92373-8100 USA • 电话 909-793-2853 • 传真 909-793-5953

下列软件、数据、Web Services 与文件的使用范围的详细说明参见与括号内数字对应的附注。

Software (软件)

- ArcExplorer—Java 及 Windows Editions (20 及 25)
- ArcGIS API for iOS (1,16, 25 及 33)
- ArcGIS Desktop
 - ArcInfo (1 或 2 及 25, 26, 33, 44, 及 45)
 - ArcEditor (1 或 2 及 25, 26, 33, 44 及 45)
 - ArcView (1 或 2 及 25, 33, 44 及 45)
- ArcGIS Desktop 扩展程序 (7)
- ArcGIS Engine Developer Kit 及扩展程序 (1, 14, 15, 22, 25, 26 及 43)
- ArcGIS Engine Runtime 及扩展程序 (1 或 2 及 15, 22, 25, 26 及 33)
- ArcGIS Explorer (20, 25 及 33)
- ArcGIS for AutoCAD (1, 20 及 25)
- ArcGIS for iOS (1, 25 及 33)
- ArcGIS Mobile Deployments (1, 15, 16, 25, 33 及 54)
- ArcGIS Server
 - Workgroup (3 或 5 及 8, 9, 25, 28, 29, 30, 32, 33, 38, 39, 40 及 45 ; 如果授权为期限许可 , 6 也将适用)
 - Enterprise (3, 4 或 5 及 8, 9, 25, 27, 31, 33, 38, 39, 40 及 45; 如果授权为期限许可, 6 也将适用)
 - > Cloud Bundle (6 及 33)
- ArcGIS Server 扩展程序
 - ArcGIS Server Geoportal 扩展程序 (3,4或5及7及 52)
 - ArcGIS Server Image 扩展程序 (7, 8 及 42)
 - ArcGIS Server Image 扩展程序 Service Editor (1)
 - 其它扩展程序 (7)
- ArcGIS Web Mapping (包括 SharePoint, JavaScript™, Adobe® Flex™, Microsoft® Silverlight™/WPF™, SOAP 及 REST) (6, 33, 35 及 53)
- ArcIMS
 - ArcIMS 及扩展程序 (3, 4 或 5 及 8, 10, 31 及 45)
- ArcLogistics
 - Desktop (1 或 2 及 25)
 - Using ArcGIS Online (6, 20, 25, 34, 35 及 46)
 - Using ArcGIS Server (6, 20, 25, 34, 35 及 46)
 - Navigator (1 及 46)
- ArcPad (1, 12, 13, 25 及 33)
- ArcReader (20, 25, 33, 及 45)
- ArcView 3.x 及扩展程序 (1, 7 及 17)
- Esri Aeronautical Solution (1 或 2)
- Esri Business Analyst (1 或 2 及 25, 33, 45 及 48)
- Esri Business Analyst Server
 - Workgroup (3, 4 或 5 及 8, 9, 21, 25, 28, 29, 31, 33, 39, 40, 45 及 48)
 - Enterprise (3, 4, 或 5 及 8, 9, 21, 25, 27, 31, 33, 39, 40, 45, 及 48)
- Esri Business Analyst Server Developer (3, 6, 25, 33, 35 及 51)
- Esri Defense Mapping (1 或 2)
- Esri Developer Network (EDN) Software, Web Services 及 Data (6, 7, 24, 25, 26, 33, 34 及 35)
- Esri Nautical Solution (1 或 2)
- Esri Production Mapping (1 或 2)
- Geoportal Clients for ArcGIS (7, 20 及 52)
- MapIt (11, 25, 31, 33, 35, 49 及 50)
- MapObjects—Java Edition (1, 5, 8, 15, 18 及 19)
- MapObjects LT(1, 14 及 16)
- MapObjects—Windows Edition (1, 14, 15, 16 及 18)
- MOLE (1)
- NetEngine Internet (5)
- Tracking Server (4 或 5 及 31)

Web Services (网络服务)

- ArcGIS Online 服务 (6, 25, 33, 34 及 35)

Data (数据)

- ArcGIS Data Appliance (6, 23, 25 及 41)
- Esri Address Coder (1, 2 或 5 及 21, 22, 25 及 48)
- Esri Data & Maps (1 2, 3, 4 或 5 及 23 及 37)
- Esri Data (1, 2 或 5 及 25 及 48)
 - Demographic, Consumer Spending, Market Potential, Retail MarketPlace, Business, Traffic, Shopping Center, Cable Boundaries, Banking 及 Crime
- Sourcebook•America (1 及 21)
- StreetMap Premium (1, 2, 4 或 5 及 6 及 25)
- Tapestry Segmentation (1, 2 或 5 及 21 及 48)

1. “单一使用许可。”被许可人可以允许一个授权的最终用户在一台计算机上安装和使用软件、数据和文件，供此最终用户在安装软件的计算机上使用。不允许远程访问。被许可人可以允许一个授权的最终用户制作第二份副本，供最终用户在便携式计算机上独自使用，只要任何时候都只使用一（1）份软件、数据和文件的副本即可。其他最终用户不得出于任何其它目的在相同许可下同时使用软件、数据或文件。
2. “并发使用许可。”被许可人可以在联网的一台或多台计算机上安装及使用软件、数据及文件，但同时使用的用户数量不得超过获得的许可数量。其他最终用户不得出于任何其它目的在相同许可下同时使用软件、数据或文件。
3. “开发服务器许可。”被许可人可以在单台计算机上安装及使用软件，以便设计和开发利用文件所述服务器软件或与其相接合的应用程序。
4. “登台服务器许可。”除拥有开发服务器许可权利外，被许可人可使用及安装软件以用于：其他第三方软件的用户接受度测试、性能测试、负载测试、测试新的商业数据更新及培训活动。
5. “部署服务器许可。”除拥有登台服务器许可权利外，被许可人可安装及使用软件或数据，以向同一台计算机或其他计算机的多个用户提供服务。
6. “期限许可。”本许可只供在有限时间内或在订购或交易的基础上使用。
7. 软件的扩展程序应当与相应软件程序遵守相同的授权使用范围。
8. 软件的管理工具可以在被许可人的整个机构内复制和二次分配。
9. 用户开发的 ArcGIS Server 管理工具可在被许可人的整个机构内复制，但是 ArcCatalog 应用程序（在 ArcGIS Desktop 内）不得复制。
10. ArcIMS 许可包括在 Internet（互联网）及 intranet（内部网）部署 MapObjects—Windows 版应用程序的权利。没有获得 MapObjects—Java Edition developer kit 许可的情况下，被许可人不得利用 ArcIMS Java—Archive (JAR) 文件开发客户端/服务器方案。
11. 被许可人可安装及使用软件，以向同一台计算机或其他计算机的多个用户提供服务。软件按服务器进行授权。被授权的服务器是指被许可人安装了空间数据服务的服务器。
12. 本软件在与 ArcLogistics 配合使用时仅被授权作导航之用。
13. “双重使用许可”是指本软件可以安装到台式计算机上，也可以配合个人数字助理 (PDA) 或手持移动计算机同时使用，只要本软件每一（1）次仅为一人所使用即可。
14. 开发人员必须在任何已部署的 MapObjects 应用程序中加入以下版权归属声明：“LizardTech, Inc. 拥有本计算机程序之部分内容，© 1995-2002 年 LizardTech, Inc. 及/或美国加利福尼亚大学版权所有。保留所有权利。美国专利号 5,710,835。”
15. 台式机或 Internet 应用程序的部署许可可能需缴纳其他许可费用。
16. 被许可人可以向其被转授权者交付应用程序，前提条件是被许可人应使用书面转授权协议来保护 Esri 在其软件、数据、Web Services 和文件中的权利，达到与 Esri 许可协议相同的效力，包括但不限于以下条款：
 - a. 除在适用法律所允许的范围内、为商业用途而复制、转让或让与本许可所授予的权利之外，被转授权者不得对 Esri 的软件、数据、Web Services 或文件进行逆向工程处理、反编译或反汇编；
 - b. 被转授权者不得脱离被许可人的可执行程序来使用任何 Esri 软件、数据、Web Services 或文件，无论是其整体还是部分；以及
 - c. 第三方所依赖或必备的组分，经过产权持有人或作者的允许，方可再次分发。

17. 被许可人只有在配合 ArcView 3.x 软件的条件下方能使用 Business Objects Crystal Reports 软件，且此软件是通过媒介上提供的 Crystal Reports 许可协议获得的并符合该协议规定。被许可人不得使用软件程序或系统对报告请求进行缓存处理或队列处理。
18. 部署许可按每台计算机每个应用程序授予。
19. MapObjects—Java 版包含 Java Archive 文件，这些文件在通过 Internet 使用时会表明它们是真正经 Esri 认证的文件。被许可人不得在任何修改后的 MapObjects — Java Archive 文件中使用 Esri 认证或将 Esri 作为可信内容的出处予以引用。被许可人可部署未修改的 Java 类别 Esri 认证库，以作为被许可人之应用程序的必要部分。
20. 若符合以下所有条件，被许可人可复制及部署本软件：(a) 复制及部署完整的软件；(b) 软件的每个备份均附带与 Esri 许可协议具有相同软件保护程度的许可协议，并且接收人同意接受该许可协议之条款及条件的约束；(c) 复制所有版权及商标归属声明/注意事项；及 (d) 使用软件不需缴纳任何费用。
21. 被许可人不得仅基于任何人的居住地（如 Tapestry Segmentation 系统的资料描述）而保留限制该人的任何基本权利（例如信用点数扩增）。
22. (a) ArcGIS Engine Runtime 许可不得用于 Internet 及服务器开发与部署。(b) 最终用户必须获得 ArcGIS Engine Runtime 软件或其他 ArcGIS Desktop 软件（ArcView、ArcEditor 或 ArcInfo）的许可才能有权利在一（1）台计算机上运行 ArcGIS Engine 应用程序；并且 (c) ArcGIS Engine Runtime 扩展程序不得与 ArcGIS Desktop 软件配合使用以运行 ArcGIS Engine 应用程序。单一用户可以将多个应用程序安装在一（1）台计算机上，仅供此最终用户使用。
23. 被许可人可以分发 Redistribution Rights Matrix（可登陆 <http://www.esri.com/legal/> 获取）、帮助系统或支持性元数据文件中列明的数据，但需遵守所访数据库有关特定版权归属的说明与规定。
24. EDN 软件、Web Services 及数据按每一订购服务由一（1）名开发人员使用，并且用途仅限于研究、开发、测试及示范原型应用程序。EDN 服务器软件和数据可以安装在多台计算机上，供任何指定的 EDN 开发者使用。
25. 使用内含的第三方自有数据时，应遵守适用于所访问的特定数据的 Use of Data Restrictions 规定（可登录 <http://www.esri.com/legal/> 浏览）。Esri 可不定期修改 Use of Data Restrictions 规定。若被许可人不接受上述更改，被许可人可通过书面方式通知 Esri 取消订购，或停止使用数据或 Web Services（若适用）。若被许可人继续使用数据或 Web Services，则被许可人将被视为已接受上述更改。
26. ArcSDE Personal 版地理数据库的被许可人数据限制为十（10）GB。
27. ArcGIS Server Web ADF Runtime 软件不得独立于被许可人的 ArcGIS Server Enterprise 配置来部署。
28. 非 ArcGIS Server 应用程序的使用限制为十（10）名并发最终用户应用程序。本限制包括使用 ArcGIS Desktop 软件、ArcGIS Engine 软件以及与任何 ArcGIS Server 地理数据库直接连接的第三方应用程序。Web 应用程序的连接数量不设限制。
29. 本软件仅可配合 SQL Server 2005/2008 Express 使用。
30. 被许可人数据限制为最大十（10）GB。
31. 允许用于故障转移操作的冗余软件安装，但仅可在主站点无操作期间进行操作。冗余软件安装应维持休眠状态，除非在进行系统维护或数据库更新时，这时主站点或任何其他冗余站点是在运行中的。
32. 不允许安装冗余软件。
33. 只有被许可人同意 Esri Web Site 的条款与条件及使用服务协议条款时，被许可人方可访问及使用 Cloud Bundle、ArcGIS Online 服务或 Microsoft Bing Maps。针对 Cloud Bundle、ArcGIS Online Cloud Bundle、ArcGIS Online 服务或 Microsoft Bing Maps 的条款与条件可登录 <http://www.esri.com/legal/> 浏览。
34. 被许可人的机构应受限于指定的信用点数、交易、地理或用户数量，如在线产品描述中所定。

35. 获授权的最终用户不得与其他授权的最终用户或第三方分享从 ArcGIS Online 服务中衍生的客户端数据缓存。
36. 保留。
37. 与 StreetMap USA 一同提供的的数据可以用于地图绘制、地理编码和路线安排目的，但并不授权用于动态路线安排。例如，StreetMap USA 不得用于提醒用户即将出现的操作方式（如警告即将出现的转弯）或在错过某个转弯时计算其他路线。
38. ArcGIS Server 标准版（Workgroup 或 Enterprise）自带的 ArcGIS Server 3D 扩展程序只能用于产生地球数据缓存或发布 ArcGIS Globe Service 的地球文件。禁止将 ArcGIS Server 标准版的 ArcGIS Server 3D 扩展软件用于其他用途。
39. ArcGIS Server 自带的所有编辑功能均不允许与 ArcGIS Server 基本版（Workgroup 或 Enterprise）配合使用。
40. 与 ArcGIS Server（Workgroup 或 Enterprise）一同提供的 Geospatial Enterprise JavaBeans (EJB) 仅允许与 ArcGIS Server 高级版配合使用。
41. 对于 ArcGIS Data Appliance 的单个州版本，被许可人仅可使用单个州的数据。此限制适用于 USA Collection 中包含的大比例尺（即，比例小于 1:100,000）街道地图、交通层、边界、地区层以及一（1）米或更高分辨率的图像。此限制不适用于 World Collection 中提供的小比例尺（即，比例大于 1:100,000）地图，这些地图用于全球或地区范围显示。
42. 对于获得授权的 ArcGIS Server Image 扩展程序的每四（4）个核心，被许可人有权在一（1）台台式机上部署 ArcGIS Server Image 扩展程序 Service Definition Editor。
43. 被许可人可在单台计算机上开发出数量不限的应用程序并将这些程序交付给最终用户，不论其是否具有 ArcGIS Engine Runtime 软件。
44. 对于被许可人运行并发使用许可管理软件实例的操作系统环境，被许可人最多可以运行的并发使用许可管理被动故障转移实例的数量，与用于提供暂时故障转移支持的另一独立操作系统环境相同。
45. Esri Business Analyst 及 Esri Business Analyst Server 授权的数据仅可与各自的 Business Analyst 扩展程序配合使用。
46. 被许可人不应采纳任何看似危险、不安全或非法的路线建议。被许可人承担使用此导航软件的所有风险。
47. 保留。
48. 被许可人可以将将从软件或数据创建的报告及地图以硬拷贝或只读格式包含在对子公司或客户的演示包或营销研究中。Esri 报告及地图的总内容占比必须小于被许可人演示包或营销研究总内容的百分之二十（20%）。从软件或数据创建的全面、完整、独立的报告或地图不是演示包或营销研究的一部分，未经 Esri 事先书面许可，不得转卖、转授许可或转让。被许可人的第三方客户只可接收由被许可人生成的报告和地图，并且只可供内部使用来自被许可人的地图和报告。在任何情况下，被许可人均不得分发数字格式的数据。
49. Esri MapIt Silverlight Web 或 WPF 应用程序不得独立于被许可人的 MapIt 部署配置进行部署。
50. 对于每个 Esri MapIt 服务器许可，被许可人有权在一（1）台台式机上部署 Spatial Data Assistant。
51. 对于每个许可，Esri Business Analyst Server Developer 及 Data 仅可安装在一（1）个服务器上，并且用途仅限于研究、开发、测试及示范原型应用程序。
52. 源代码为 Esri 的知识产权。被许可人应将 README 文件或 <http://www.esri.com/legal/> 中指明为“软件”的任何源代码文件视为商业机密，仅供被许可人内部使用，不得进一步分发或允许未授权的第三方访问。被许可人不得修改软件、文件、数据或源代码，以合并、嵌入、链接或包含以下开放源码许可或分发模型所许可或分发的任何代码、库或数据：类似于 Free Software Foundation's GNU General Public License (GPL) 或符合 GPL 的许

可，其中包括但不限于 Artistic 许可（如 Perl）、Mozilla 公共许可、Netscape 公共许可以及 Sun Community 或 Industry Standards 许可，它们可能需要用户将专有的源代码提供给发出请求的第三方。

53. 部署许可选项如下：

- a. Web 应用程序的许可是按主要注册的唯一域标识符授权的。域是在域名注册机构处注册的 Internet 域名。例如，在 example.com 中，example.com 是注册的唯一域标识符。同样地，在 example.com.xx 中，其中 xx 是注册的国家/地区代码，example.com.xx 是注册的唯一域标识符。
- b. 桌面应用程序或 SharePoint 的许可是按机构授权的。对此许可而言，机构相当于主要注册的唯一域标识符（如上所述）。例如，桌面应用程序可由机构中拥有主要已注册的唯一域标识符的任何员工使用。在机构内部创建和部署的应用程序没有数量限制。

54. ArcGIS Mobile 授权可与 ArcGIS Server Advanced（Enterprise 或 Workgroup）及 ArcGIS Desktop（ArcInfo、ArcEditor、ArcView 及 ArcGIS Engine 应用程序）配合使用。