

SOFTWARE

A lista a seguir identifica os termos de uso adicionais que se aplicam ao Software específico. Cada lista de Produto identifica uma ou mais notas de rodapé aplicáveis ao Produto. Essas notas de rodapé suplementam os termos deste Contrato. As definições de cada nota de rodapé são fornecidas depois da lista. A menos que estabelecido de outra forma no Documento de Pedido pertinente, as extensões de Software obedecem ao mesmo escopo de uso concedido para o Software correspondente.

Produtos de Desktop

- ArcGIS Desktop (Advanced, Standard ou Basic) (26)
- ArcGIS Earth (65)
- ArcGIS Explorer Desktop (20)
- ArcGIS for AutoCAD (20)
- ArcPad (13)
- ArcReader (20)
- ArcGIS for Windows Mobile (15; 54)
- ArcGIS for Personal Use (3, 26)

Produtos para Servidor

- ArcGIS Enterprise
 - Basic (17)
 - Standard ou Advanced (21; 31)
 - Workgroup Standard ou Advanced (21; 28; 29; 30)
 - ArcGIS GIS Server (Standard ou Advanced) (31)
 - ArcGIS GIS Server Basic (39)
 - ArcGIS GIS Server Workgroup (Standard ou Advanced) (28; 29; 30)
 - ArcGIS GIS Server Workgroup Basic (39)
 - ArcGIS GIS Server Extension
 - ArcGIS for Maritime: Server (2)
 - ArcGIS Image Server, ArcGIS GeoEvent Server, ArcGIS GeoAnalytics Server (4)
- Esri Business Analyst for Server
 - Workgroup (28; 29; 30; 31; 39)
 - Enterprise (31; 39)
- World Geocoder for ArcGIS (67)

Ferramentas para Desenvolvedores

- AppStudio for ArcGIS Standard (11, 16, 19)
- ArcGIS Runtime SDK for Android, iOS, Java, macOS, .NET, Windows Phone), Qt, ou WPF (16; 19)
- ArcGIS Runtime Basic Level for Android, iOS, Java, Mac OS X, Microsoft .NET Framework (Windows [desktop], Windows Phone, Windows Store), Qt, ou WPF (1)
- ArcGIS Runtime Basic, Standard e Advanced e a Extensão de análise para Android, iOS, Java, Mac OS X, Microsoft .NET Framework (Windows [desktop], Windows Phone, Windows Store), Qt ou WPF (15; 18)
- ArcGIS Engine Developer Kit e Extensões (16, 19; 22, 26)
- ArcGIS Engine for Windows/Linux e Extensões (15; 22; 26)
- ArcGIS Web Mapping (incluindo ArcGIS API para JavaScript/HTML5, ArcGIS API para Flex e ArcGIS API para Microsoft Silverlight) (15; 16; 64; 66)
- Assinatura do ArcGIS Developer (24; 26)
- Esri File Geodatabase API (47)

Móvel

- Navigator for ArcGIS (14)

Notas de rodapé:

1. Não pode ser usado para editar um banco de geodados empresarial via Conexão Direta.
2. Não se destina a uso em navegação.
3. Licenciado apenas para uso pessoal.
4. Quando usado com o ArcGIS Enterprise Workgroup
 - Limitado a 1 (um) servidor de quatro núcleos.
 - Pode ser instalado em um computador separado.
- 5-10. Reservado.
11. Os aplicativos criados com o AppStudio for ArcGIS Standard estão sujeitos aos termos de uso do ArcGIS Runtime Standard Level.
12. Reservado.
13. Licenciado como uma Licença para Uso Duplo.
14. Pode ser usado para navegação.
15. Licenciado como uma Licença para Implantação.
16. O Cliente poderá usar os SDKs ou as APIs para criar Aplicativos de Valor Agregado e para distribuir e licenciar esses Aplicativos de Valor Agregado a seus usuários finais para uso em qualquer local não proibido de acordo com as regras de exportação.
17. O Cliente não deve redistribuir o Oracle JDBC Driver ou sua documentação que está incluída neste Produto. A Oracle é um terceiro beneficiário deste Contrato.
18. A Licença para Implantação é por Aplicativo de Valor Agregado por computador para aplicativos independentes.
19. A Licença não pode ser usada para desenvolvimento de Aplicativos de Valor Agregado baseados em servidor ou na Internet.
20. Licenciado como uma Licença de Redistribuição.
21. O Cliente poderá criar Aplicativos de Valor Agregado para uso por seus Usuários Indicados. O Cliente não poderá (i) incorporar Credenciais de Usuário Indicado em Aplicativos de Valor Agregado nem (ii) incorporar ou usar Credenciais de Login de Aplicativo em Aplicativos de Valor Agregado. O Cliente poderá permitir (a) o acesso público a Aplicativos de Valor Agregado sem credenciais ou (b) o acesso por meio de credenciais de login de Usuário Indicado exclusivas e individuais.
22. a. Um usuário final deverá adquirir uma licença no Software ArcGIS Engine for Windows/Linux ou outro Software ArcGIS Desktop (Basic, Standard ou Advanced) a fim de obter o direito de executar um aplicativo ArcGIS Engine em 1 (um) computador e
 - b. As extensões do ArcGIS Engine for Windows/Linux não deverão ser usadas em combinação com o ArcGIS Desktop a fim de executar Aplicativos de Valor Agregado ArcGIS Engine. Um único usuário pode ter vários Aplicativos de Valor Agregado ArcGIS Engine instalados em 1 (um) computador para uso exclusivo desse usuário final.
23. Reservado.
24. O Software só poderá ser usado para fins de desenvolvimento, teste e demonstração do protótipo de um Aplicativo de Valor Agregado e para a criação de caches de mapas. O Cliente pode usar Aplicativos de Valor Agregado e armazenar em cache mapas com licenças do ArcGIS Enterprise Staging Server e de Servidor de Implantação. O Software e os Dados poderão ser instalados em vários computadores para uso pelos Assinantes do ArcGIS Developer com planos de assinatura Builder ou superiores. Todos os outros Softwares são licenciados com uma Licença de Uso Único.
25. Reservado.
26. O banco de geodados se restringe a 10 gigabytes de dados do Cliente.
27. Reservado.
28. O uso de aplicativos que não o ArcGIS Enterprise Workgroup ou o ArcGIS GIS Server Workgroup limita-se a 10 (dez) usuários finais concomitantes. Essa restrição inclui o uso do ArcGIS Desktop Software, do ArcGIS Engine Software e de aplicativos de terceiros que se conectem diretamente a qualquer banco de geodados do ArcGIS Enterprise Workgroup ou do ArcGIS GIS Server Workgroup. Não há limites ao número de conexões a partir de aplicativos Web.
29. O Software exige uma versão com suporte do SQL Server Express. As versões com suporte estão relacionadas, juntamente com os requisitos do sistema para o produto, no site da Esri.

30. O uso é restrito a um total máximo de 10 gigabytes de dados do Cliente.
31. Inclui uma Licença de Failover.
32. Reservado.
- 33–38. Reservado.
39. Nenhuma funcionalidade de edição incluída no ArcGIS GIS Server é permitida para uso com o ArcGIS GIS Server Basic e o ArcGIS GIS Server Workgroup Basic.
- 40–46. Reservado.
47. O Cliente poderá desenvolver e distribuir Aplicativos de Valor Agregado que usem a Esri File Geodatabase API para seus respectivos usuários finais.
- 48–53. Reservado.
54. As Implantações do ArcGIS for Windows Mobile são licenciadas para uso com os Aplicativos de Valor Agregado do ArcGIS Enterprise (Advanced ou Standard), ArcGIS Enterprise Workgroup (Advanced), ArcGIS Desktop (Advanced, Standard, Basic) e ArcGIS Engine.
- 55–63. Reservado.
64. Aplicativos de Valor Agregado para implantação Web devem ser usados em conjunto com outros Produtos da Esri. Também é possível usar tecnologias de terceiros em conjunto com Aplicativos de Valor Agregado, desde que estes sejam sempre usados juntamente com outro(s) Produto(s) da Esri.
65. O uso só é possível em conjunto com outro(s) Produto(s) da Esri. Também é possível usar tecnologias de terceiros em conjunto com o ArcGIS Earth, desde que este seja sempre usado juntamente com outros Produtos da Esri.
66. Para aplicativos de desktop, cada licença é concedida para cada organização. Para fins desta licença, *organização* equivale ao identificador de domínio exclusivo principal registrado. *Domínio* é o nome de domínio na Internet registrado pelo certificador de registro de nome de domínio. Por exemplo, em exemplo.com, exemplo.com é o identificador de domínio exclusivo registrado. Da mesma forma, em exemplo.com.xx, onde xx é um código de país registrado, exemplo.com.xx é o identificador de domínio exclusivo registrado. Aplicativos de desktop podem ser usados por qualquer funcionário da organização com um identificador de domínio exclusivo registrado. Não há limite para o número de aplicativos que podem ser criados e implantados em uma organização.
67. Limitado a 250.000.000 geocódigos por assinatura anual.

ONLINE SERVICES

A lista a seguir identifica os termos de uso adicionais que se aplicam a Online Services específicos. Cada lista de Produto identifica uma ou mais notas de rodapé aplicáveis ao Produto. As definições de cada nota de rodapé são fornecidas depois da lista. A menos que estabelecido de outra forma no Documento de Pedido pertinente, as extensões de Software obedecem ao mesmo escopo de uso concedido para o Software correspondente.

- As assinaturas de Implantação do ArcGIS Online Developer estão disponíveis por meio de vários programas de vendas:
 - Varejo Comercial, Contratos Empresariais e Programas Governamentais
 - + Assinatura gratuita (1; 9; 10; 13; 16)
 - + Assinatura paga (1; 9; 10; 11; 13)
 - Programas educacionais (Assinaturas gratuitas ou pagas) (1; 3; 4; 5; 6; 9; 10; 13; 16)
 - ONG/organização sem fins lucrativos, programas de imprensa/mídia (Assinatura gratuita ou paga) (1; 3; 4; 5; 6; 9; 10; 13; 16)
- As assinaturas do ArcGIS Online estão disponíveis por meio de vários Programas de Vendas:
 - Varejo, contratos empresariais e programas governamentais (1; 2; 3; 11; 12; 14; 17)
 - Programas educacionais (1; 2; 14; 16; 17)
 - Programas sem fins lucrativos (1; 2; 14; 16; 17)
- Pla no público
 - Varejo, contratos empresariais; governo; ONG/organização sem fins lucrativos; programas de imprensa/mídia (1; 4; 5; 6; 7; 9; 10; 15; 16)
 - Programas educacionais (1; 4; 5; 6; 7; 9; 10; 15; 16)

Notas de rodapé:

1. O Cliente não poderá armazenar os resultados geocodificados gerados pelo Serviço de Geocodificação Mundial sem uma assinatura do ArcGIS Online. O Cliente poderá usar os dados acessíveis por meio do Serviço de Infográfico apenas para fins de exibição e não poderá salvar os dados acessíveis por meio desse serviço.
2. Pode ser usado para quaisquer fins comerciais da organização do Cliente.
3. Pode ser usado para fins de desenvolvimento e teste da organização do Cliente.
4. Pode ser usado para fins de ensino em organizações educacionais.
5. Pode ser usado para benefício da ONG/organização sem fins lucrativos qualificada do Cliente.
6. Pode ser usado para benefício de organizações de imprensa ou mídia.
7. Pode ser utilizado para uso pessoal.
8. Reservado
9. O Cliente só pode permitir a terceiros o uso de Aplicativos de Valor Agregado por compartilhamento público, utilizando Ferramentas de Compartilhamento. O Cliente não pode usar esta assinatura para ativar um Aplicativo de Valor Agregado para sua própria empresa, a menos que o Cliente seja uma instituição educacional que usa o Aplicativo de Valor Agregado apenas para fins de ensino, uma ONG/organização sem fins lucrativos qualificada ou uma organização de imprensa ou mídia.
10. O Cliente não pode criar grupos privados nem participar de grupos privados.
11. O Cliente pode disponibilizar os Aplicativos de Valor Agregado a terceiros mediante pagamento de uma taxa.
12. O Cliente pode usar essa assinatura para criar ou participar de grupos privados.
13. Cada assinatura é limitada a 1.000.000 de transações de geopesquisa por mês em conjunto com a assinatura do Cliente. As transações incluem dados de mapas base e transações de pesquisa de geocódigo. Uma transação de pesquisa de geocódigo equivale a um endereço ou local. Se os resultados forem armazenados de alguma forma, como após a geocodificação em lote, os resultados armazenados não serão computados no limite de transações. No entanto, o armazenamento consome Créditos de Serviço.
14. Cada assinatura é limitada a 50.000.000 de transações de geopesquisa em qualquer período de 12 meses. Uma transação de pesquisa de geocódigo equivale a um endereço ou local. Se os resultados forem armazenados de alguma forma, como após a geocodificação em lote, os resultados armazenados não serão computados no limite de transações. No entanto, o armazenamento consome Créditos de Serviço.
15. Pode permitir que estudantes registrados de uma instituição educacional acessem diretamente os Online Services e compartilhem uma única assinatura entre mais de um estudante registrado, somente para fins educativos.

16. O Cliente não poderá disponibilizar os Aplicativos de Valor Agregado a terceiros mediante o pagamento de uma taxa.
17. Um Usuário Indicado pode inserir sua Credencial de Usuário Indicado em um script do ArcGIS API for Python unicamente com a finalidade de automatizar um fluxo de trabalho a ser usado exclusivamente pelo Usuário Indicado cuja Credencial de Usuário Indicado está inserida no script.