

# Специфични за продукта условия за използване

---

## СОФТУЕР

Списъкът по-долу идентифицира допълнителните условия за използване, които важат за конкретен Софтуер. Всеки посочен Продукт идентифицира една или няколко бележки под линия, които важат за този Продукт. Тези бележки под линия допълват правилата на настоящия Договор. Определенията за всяка бележка под линия следват списъка. Освен ако не е посочено друго в съответния Документ за поръчка, разширенията на Софтуера имат същия обхват на употреба като този, предоставен за съответния Софтуер.

### Продукти за настолни компютри

- ArcGIS Desktop (Advanced, Standard или Basic) (26)
- ArcGIS Earth (65)
- ArcGIS Explorer Desktop (20)
- ArcGIS for AutoCAD (20)
- ArcPad (13)
- ArcReader (20)
- ArcGIS for Windows Mobile (15; 54)
- ArcGIS for Personal Use (3, 26)

### Продукти за сървъри

- ArcGIS Enterprise
  - Basic (17)
  - Standard или Advanced (17; 21; 31)
  - Workgroup Standard или Advanced (21; 28; 29; 30)
  - ArcGIS GIS Server (Standard или Advanced) (31)
  - ArcGIS GIS Server Basic (39)
  - ArcGIS GIS Server Workgroup (Standard или Advanced) (28; 29; 30)
  - ArcGIS GIS Server Workgroup Basic (39)
  - Разширение ArcGIS GIS Server
  - ArcGIS for Maritime: Server (2)
  - ArcGIS Image Server, ArcGIS GeoEvent Server, ArcGIS GeoAnalytics Server (4)
- Esri Business Analyst for Server
  - Workgroup (28; 29; 30; 31; 39)
  - Enterprise (31; 39)
- Световен геокодер за ArcGIS (67)

### Инструменти за разработчици

- AppStudio for ArcGIS Standard (11, 16, 19)
- ArcGIS Runtime SDK за Android, iOS, Java, macOS, .NET, Windows Phone), Qt, или WPF (16; 19)
- ArcGIS Runtime Basic Level за Android, iOS, Java, Mac OS X, Microsoft .NET Framework (Windows [desktop], Windows Phone, Windows Store), Qt или WPF (1)
- ArcGIS Runtime Basic, Standard, Advanced Levels и Analysis Extension for Android, iOS, Java, Mac OS X, Microsoft .NET Framework (Windows [desktop], Windows Phone, Windows Store), Qt или WPF (15; 18)
- ArcGIS Engine Developer Kit и разширения (16, 19; 22, 26)
- ArcGIS Engine for Windows/Linux и разширения (15; 22; 26)
- ArcGIS Web Mapping (включително ArcGIS API for JavaScript/HTML5, ArcGIS API for Flex, ArcGIS API for Microsoft Silverlight) (15; 16; 64; 66)
- Абонамент за разработчици за ArcGIS (24; 26)
- Esri File Geodatabase API (47)

## Мобилни

- Navigator for ArcGIS (14)

### Бележки под линия:

1. Не може да се използва за редактиране на Enterprise Geodatabase чрез Direct Connect.
2. Не е предназначен за използване при навигация.
3. Лицензирано единствено за лична употреба.
4. При употреба заедно с ArcGIS Enterprise Workgroup
  - С ограничение до 1 четириядрен сървър.
  - Може да се инсталира на отделна машина.
- 5–10. Запазена.
11. Приложения, създадени с AppStudio for ArcGIS Standard, се подчиняват на условията за използване за ArcGIS Runtime Standard Level.
12. Запазена.
13. Лицензиран като Лиценз за двойна употреба.
14. Може да се използва за навигационни цели.
15. Лицензиран като Лиценз за инсталиране.
16. Клиентът има право да използва SDK или API за създаване на Приложения с добавена стойност и да разпространява и лицензира тези Приложения с добавена стойност на своите крайни потребители за употреба навсякъде, където не е забранено от разпоредбите за износ.
17. Клиентът няма право да разпространява повторно Oracle JDBC Driver или свързана с него документация, включена в този Продукт. Oracle е трета страна бенефициент по този Договор.
18. Лицензът за инсталиране е за Приложение с добавена стойност за един компютър за самостоятелни приложения.
19. Лицензът не може да се използва за разработване на интернет или сървърни Приложения с добавена стойност.
20. Лицензиран като Лиценз за разпространение.
21. Клиентът има право да създава Приложения с добавена стойност за употреба от Назовани потребители на Клиента. Клиентът няма да право (i) да вражда идентификационни данни за вход на Назован потребител в Приложения с добавена стойност или (ii) да вражда Идентификационни данни за вход за приложение в Приложения с добавена стойност. Клиентът има право да разрешава (а) публичен достъп до Приложения с добавена стойност без идентификационни данни или (б) достъп чрез уникални, лични идентификационни данни за вход на Назован потребител.
22. а. Краен потребител трябва да придобие лиценз за софтуера ArcGIS Engine for Windows/Linux или друг софтуер ArcGIS Desktop (Basic, Standard или Advanced) за придобиване на правото за изпълнение на приложение ArcGIS Engine на 1 компютър; и  
б. Разширенията за ArcGIS Engine for Windows/Linux не следва да се използват в комбинация със софтуера ArcGIS Desktop за изпълнение на Приложения с добавена стойност ArcGIS Engine. Един потребител може да притежава няколко Приложения с добавена стойност ArcGIS Engine, инсталирани на 1 компютър, които да използва само той.
23. Запазена.
24. Софтуерът може да се използва само за разработка, тестване и демонстрация на прототипни Приложения с добавена стойност и за създаване на кешове за карти. Клиентът има право да използва Приложения с добавена стойност и кешове за карти с лицензи за тестови сървър на ArcGIS Enterprise и с лицензи за инсталационен сървър. Софтуерът и Данните могат се инсталират на няколко компютъра и да се използват от всички Абонати на ArcGIS Developer с план за абонамент Builder или по-висок; всеки друг Софтуер се лицензира като Лиценз за едно работно място.
25. Запазена.
26. Максималният обем на географска база данни е 10 гигабайта за данни на Клиента.
27. Запазена.
28. Употребата се ограничава до 10 крайни потребители, имащи право да работят едновременно с приложения, които не са приложения на ArcGIS Enterprise Workgroup или ArcGIS GIS Server Workgroup. Това ограничение включва използване на софтуер ArcGIS Desktop, софтуер ArcGIS Engine, както и приложения на трети лица, които се свързват директно с която и да е геобаза данни на ArcGIS Enterprise Workgroup или ArcGIS GIS Server Workgroup. Броят връзки от уеб приложенията не е ограничен.

29. Софтуерът изисква поддържана версия на SQL Server Express. Поддържаните версии са изброени в системните изисквания за продукта на уеб сайта на Esri.
30. Употребата се ограничава до максимум от 10 гигабайта за данни на Клиента.
31. Включва Лиценз за случаи на отказ на системата.
32. Запазена.
- 33–38. Запазена.
39. Не се разрешава да се използват каквито и да било редакторски функции, включени в ArcGIS GIS Server, съвместно с ArcGIS GIS Server Basic и ArcGIS GIS Server Workgroup Basic.
- 40–46. Запазена.
47. Клиентът има правото да разработва и да разпространява на крайните си потребители Приложения с добавена стойност, които използват Esri File Geodatabase API.
- 48–53. Запазена.
54. ArcGIS for Windows Mobile deployments са лицензирани за използване с ArcGIS Enterprise (Advanced или Standard), ArcGIS Enterprise Workgroup (Advanced), ArcGIS Desktop (Advanced, Standard, Basic) и Приложения с добавена стойност ArcGIS Engine.
- 55–63. Запазена.
64. Приложенията с добавена стойност за разполагане в уеб трябва да се използват заедно с други Продукти на Esri. Технологии на трети лица могат да се използват и заедно с Приложения с добавена стойност, стига Приложенията с добавена стойност винаги да се използват заедно с други Продукти на Esri.
65. Може да се използва единствено заедно с друг(и) Продукт(и) на Esri. Технологии на трети лица също така могат да се използват заедно с ArcGIS Earth, стига ArcGIS Earth винаги да се използва заедно с други Продукти на Esri.
66. За настолни приложения всеки лиценз е за една организация. За целите на настоящия лиценз *организация* е равнозначно на регистриран от собственик уникален идентификатор на домейн. *Домейн* е името му в интернет, регистрирано от регистратор на домейн имена. Например, в example.com example.com е регистриран уникален идентификатор на домейна. Подобно на това, например в example.com.xx, където xx е регистриран код на държава, example.com.xx е регистрираният уникален идентификатор на домейна. Приложения за настолни компютри могат да се използват от служители на организацията с регистрирания уникален идентификатор на домейна. Няма ограничения за броя на интегрирани и инсталирани приложения в рамките на организацията.
67. Ограничение до 250 000 000 геокода на годишен абонамент.

## ONLINE SERVICES

Списъкът по-долу идентифицира допълнителните условия за използване, които важат за конкретни Online Services. Всеки посочен Продукт идентифицира една или няколко бележки под линия, които важат за този Продукт. Определенията за всяка бележка под линия следват списъка. Освен ако не е посочено друго в съответния Документ за поръчка, разширенията на Софтуера имат същия обхват на употреба като този, предоставен за съответния Софтуер.

- Абонаменти за ArcGIS Online developer deployment са налични посредством множество Програми за продажба:
  - Търговска продажба на дребно, корпоративни договори и правителствени програми
    - + Безплатен абонамент (1; 9; 10; 13; 16)
    - + Платен абонамент (1; 9; 10; 11; 13)
  - Програми за обучение (безплатни или платени абонаменти) (1; 3; 4; 5; 6; 9; 10; 13; 16)
  - Програми за НПО/НСО, преса/медии (безплатен или платен абонамент) (1; 3; 4; 5; 6; 9; 10; 13; 16)
- Абонаменти за ArcGIS Online са налични посредством множество Програми за продажба:
  - Търговска продажба на дребно, КД и правителствени програми (1; 2; 3; 11; 12; 14; 17)
  - Програми за обучение (1; 2; 14; 16; 17)
  - Програми за нестопански организации (1; 2; 14; 16; 17)
- Публи ченплан
  - Търговска продажба на дребно; корпоративни договори; правителствени програми; програми за НПО/НСО, преса/медии (1; 4; 5; 6; 7; 9; 10; 15; 16)
  - Програми за обучение (1; 4; 5; 6; 7; 9; 10; 15; 16)

### Бележки под линия:

1. Клиентът няма право да съхранява геокодираните резултати, генерирани от Услугата за световно геокодиране, без абонамент за ArcGIS Online. Клиентът има право да използва данните, достъпни чрез Услугата за инфографики, само с цел показване, като няма право да записва каквито и да е данни, достъпни чрез тази услуга.
2. Може да се използва за всякакви бизнес цели на организацията на Клиента.
3. Може да се използва за развойни и тестови цели на организацията на Клиента.
4. Може да се използва за целите на обучението в образователни организации.
5. Може да се използва в полза на квалифицирана НПО/НСО на Клиента.
6. Може да се използва в полза на вестникарски или медийни организации.
7. Може да се използва за лична употреба.
8. Запазена
9. Клиентът има право да разрешава използването на Приложения с добавена стойност от трети лица само чрез публично споделяне с помощта на Инструменти за споделяне. Клиентът няма право да използва този абонамент за осигуряване на Приложение с добавена стойност за собствена бизнес употреба, освен ако Клиентът не е образователна институция, използваща Приложението с добавена стойност само за целите на преподаването, отговаряща на изискванията НПО/НСО или организация от областта на пресата или медиите.
10. На Клиента не е разрешено да създава частни групи или да участва в такива.
11. Клиентът има право да предоставя достъп до Приложения с добавена стойност на трети лица срещу такса.
12. Клиентът има право да използва този абонамент за създаване на или участие в частни групи.
13. Всеки абонамент е ограничен до 1 000 000 Транзакции за геотърсене на месец във връзка с абонамента на Клиента. Транзакциите включват както транзакции на данни за базови карти, така и транзакции за търсене на геокод. Една транзакция за търсене на геокод е равна на един адрес или място. Ако резултатите се съхраняват по какъвто и да е начин, като например след групово геокодиране, съхранените резултати не се приспадат от лимита за транзакции. Съхранението обаче използва Кредити за Услугата.
14. Всеки абонамент е ограничен до общо 50 000 000 транзакции на геотърсене в рамките на който и да е период от 12 месеца. Една транзакция за търсене на геокод е равна на един адрес или място. Ако резултатите се съхраняват по какъвто и да е начин, като например след групово геокодиране, съхранените резултати не се приспадат от лимита за транзакции. Съхранението обаче използва Кредити за Услугата.

15. Има право да разрешава на регистрирани учащи в образователни институции директен достъп до Online Services и да споделя един абонамент между повече от 1 регистрирани учащи само за целите на обучението.
16. Клиентът няма право да предоставя достъп до Приложения с добавена стойност на трети лица срещу такса.
17. Назован потребител има право да вгражда Идентификационните си данни на Назован потребител в скрипт на ArcGIS API for Python единствено с цел автоматизиране на работен поток, който ще се използва само от Назования потребител, чиито Идентификационни данни на Назован потребител са вградени в скрипта.