

OHJELMISTO

Seuraavassa luettelossa ilmaistaan yksittäisiä Ohjelmistoja koskevat lisätyt käyttöehdot. Kukin tuoterivi sisältää yhden tai useamman Tuotetta koskevan alaviitteen. Nämä alaviitteet täydentävät tämän Sopimuksen ehtoja. Kunkin alaviitteen määritelmät ovat luettelon perässä. Ellei asianmukaisessa Tilausasiakirjassa ole muuta mainittu, Ohjelmiston laajennuksia koskee sama käytön laajuus kuin vastaavalle Ohjelmistolle on myönnetty.

Työpöytätuotteet

- ArcGIS Desktop (Advanced, Standard tai Basic) (26)
- ArcGIS Earth (65)
- ArcGIS Explorer Desktop (20)
- ArcGIS for AutoCAD (20)
- ArcPad (13)
- ArcReader (20)
- ArcGIS for Windows Mobile (15; 54)
- ArcGIS for Personal Use (3, 26)

Palvelintuotteet

- ArcGIS Enterprise
 - Basic (17)
 - Standard tai Advanced (17; 21; 31)
 - Workgroup Standard tai Advanced (21; 28; 29; 30)
 - ArcGIS GIS Server (Standard tai Advanced) (31)
 - ArcGIS GIS Server Basic (39)
 - ArcGIS GIS Server Workgroup (Standard tai Advanced) (28; 29; 30)
 - ArcGIS GIS Server Workgroup Basic (39)
 - ArcGIS GIS Server Extension
 - ArcGIS for Maritime: Server (2)
 - ArcGIS Image Server, ArcGIS GeoEvent Server, ArcGIS GeoAnalytics Server (4)
- Esri Business Analyst for Server
 - Workgroup (28; 29; 30; 31; 39)
 - Enterprise (31; 39)
- World Geocoder for ArcGIS (67)

Kehitystyökalut

- AppStudio for ArcGIS Standard (11, 16, 19)
- ArcGIS Runtime SDK for Android, iOS, Java, macOS, .NET, Windows Phone), Qt tai WPF (16; 19)
- ArcGIS Runtime Basic Level for Android, iOS, Java, Mac OS X, Microsoft .NET Framework (Windows [desktop], Windows Phone, Windows Store), Qt tai WPF (1)
- ArcGIS Runtime Basic-, Standard-, Advanced -tasot ja Analysis Extension for Android, iOS, Java, Mac OS X, Microsoft .NET Framework (Windows [desktop], Windows Phone, Windows Store), Qt tai WPF (15; 18)
- ArcGIS Engine Developer Kit and Extensions (16, 19; 22, 26)
- ArcGIS Engine for Windows/Linux and Extensions (15; 22; 26)
- ArcGIS Web Mapping (johon sisältyvät ArcGIS API for JavaScript/HTML5, ArcGIS API for Flex, ArcGIS API for Microsoft Silverlight) (15; 16; 64; 66)
- ArcGIS Developer Subscription (24; 26)
- Esri File Geodatabase API (47)

Mobile

- Navigator for ArcGIS (14)

Alaviitteet:

1. Ei saa käyttää yrityksen geotietokannan muokkaamiseen Direct Connect -palvelun kautta.
2. Ei navigaatiokäyttöön.
3. Lisenssi myönnetty vain henkilökohtaiseen käyttöön.
4. Käytettäessä ArcGIS Enterprise Workgroupin kanssa
 - Rajoitettu 1 neliydinpalvelimelle.
 - Voidaan asentaa erilliskoneelle.
- 5-10. Varattu.
11. AppStudio for ArcGIS Standard -tuotteella luotuja sovelluksia koskevat ArcGIS Runtime Standard Level -tuotteen käyttöehdot.
12. Varattu.
13. Lisensoitu Kaksoiskäyttölisenssinä.
14. Voidaan käyttää navigaatiotarkoituksiin.
15. Lisensoitu Levityslisenssinä.
16. Asiakas voi käyttää SDK-työkaluja tai API-liittymiä Lisäarvosovellusten luomiseen sekä jaella ja lisensoida kyseisiä Lisäarvosovelluksia loppukäyttäjilleen käytettäväksi kaikkialla, missä vientirajoitukset eivät tätä estä.
17. Asiakas ei saa jakaa Oracle JDBC Driveria tai tämän Tuotteen mukana toimitettua dokumentaatiota. Oracle on tämän Sopimuksen kolmannen osapuolen edunsaaja.
18. Levityslisenssi on erillissovellusten osalta Lisäarvosovellus- ja tietokonekohtainen.
19. Lisenssiä ei saa käyttää Internet- eikä palvelin pohjaisten lisäarvosovellusten kehittämiseen.
20. Lisensoitu Edelleenjakamislisenssinä.
21. Asiakas voi muodostaa Lisäarvosovelluksia, joita Asiakkaan Nimetyt käyttäjät saavat käyttää. Asiakas ei voi (i) upottaa Nimetyt käyttäjän kirjautumistunnuksia Lisäarvosovelluksiin tai (ii) upottaa Sovelluksen kirjautumistunnuksia Lisäarvosovelluksiin tai käyttää Sovelluksen kirjautumistunnuksia Lisäarvosovelluksissa. Asiakas voi sallia (a) Lisäarvosovellusten yleisen käytön ilman kirjautumistunnuksia tai (b) käytön käyttämällä yksilöllisiä henkilökohtaisia Nimetyt käyttäjän kirjautumistunnuksia.
22. a. Loppukäyttäjän on hankittava joko ArcGIS Engine for Windows/Linux -ohjelmiston tai muun ArcGIS Desktop -ohjelmiston lisenssi (Basic, Standard tai Advanced) saadakseen oikeuden ajaa ArcGIS Engine -sovellusta 1 tietokoneessa ja
b. ArcGIS Engine for Windows/Linux -laajennuksia ei saa käyttää yhdessä ArcGIS Desktop -ohjelmiston kanssa ArcGIS Engine -lisäarvosovellusten ajamiseen. Yksittäisellä käyttäjällä voi olla useita ArcGIS Engine -lisäarvosovelluksia asennettuna 1 tietokoneeseen ainoastaan kyseisen loppukäyttäjän käyttöön.
23. Varattu.
24. Ohjelmistoa saa käyttää ainoastaan Lisäarvosovelluksen prototyypin kehittämiseen, testaamiseen ja esittelyyn sekä karttavälimuistien luomiseen. Asiakas voi käyttää Lisäarvosovelluksia ja karttavälimuisteja ArcGIS Enterprise Staging Server -lisensseillä ja Deployment Server -lisensseillä. Ohjelmisto ja Data voidaan asentaa useisiin tietokoneisiin kenen tahansa ArcGIS Developer -tilaajan käyttöön, jolla on Builder- tai korkeampitasoinen tilaus. Kaikki muu Ohjelmisto lisensoidaan yhden käyttäjän lisenssinä.
25. Varattu.
26. Geotietokanta on rajoitettu 10 gigatavuun Asiakkaan aineistoa.
27. Varattu.
28. Käyttö on rajoitettu 10 samanaikaiseen muiden sovellusten kuin ArcGIS Enterprise Workgroup tai ArcGIS GIS Server Workgroup -sovellusten käyttäjään. Rajoitus koskee ArcGIS Desktop -ohjelmiston, ArcGIS Engine -ohjelmiston sekä suoraan mihin tahansa ArcGIS Enterprise Workgroup- tai ArcGIS GIS Server Workgroup -geotietokantaan kytkeytyvien kolmannen osapuolen ohjelmistojen käyttöä. Web-sovelluksista tulevien yhteyksien määrää ei ole rajoitettu.
29. Ohjelmistoa voidaan käyttää vain tuetun SQL Server Express -version kanssa. Tuetut versiot on lueteltu tuotteen järjestelmävaatimusten yhteydessä Esrin Web-sivustolla.
30. Käyttörajoituksena on enintään 10 gigatavua Asiakkaan aineistoa.
31. Sisältää Varalicenssin (Failover License).

32. Varattu.
- 33–38. Varattu.
39. ArcGIS GIS Server -tuotteeseen sisältyviä muokkaustoimintoja ei saa käyttää ArcGIS GIS Server Basic- eikä ArcGIS GIS Server Workgroup Basic -tuotteen kanssa.
- 40–46. Varattu.
47. Asiakas voi kehittää ja jakaa Esri File Geodatabase API -liittymää käyttäviä Lisäarvosovelluksia Asiakkaan loppukäyttäjille.
- 48–53. Varattu.
54. ArcGIS for Windows Mobile deployments -tuotteet on lisensoitu käytettäväksi ArcGIS Enterprise (Advanced tai Standard) -tuotteen, ArcGIS Enterprise Workgroup (Advanced) -tuotteen, ArcGIS Desktop (Advanced, Standard, Basic) -tuotteen sekä ArcGIS Engine -lisäarvosovellusten kanssa.
- 55-63. Varattu.
64. Web-jakeluun käytettäviä Lisäarvosovelluksia on käytettävä yhdessä muiden Esrin Tuotteiden kanssa. Lisäarvosovellusten yhteydessä voidaan käyttää myös kolmannen osapuolen teknologioita edellyttäen, että Lisäarvosovelluksia käytetään aina yhdessä muiden Esrin Tuotteen(tuotteiden) kanssa.
65. Voidaan käyttää vain yhdessä muiden Esrin Tuotteen(tuotteiden) kanssa. ArcGIS Earth -tuotteen yhteydessä voidaan käyttää myös kolmannen osapuolen teknologioita edellyttäen, että ArcGIS Earth -tuotetta käytetään aina yhdessä muiden Esrin Tuotteiden kanssa.
66. Työpöytäsovellusten osalta kukin lisenssi on organisaatiokohtainen. Tämän lisenssin tarkoituksia varten *organisaatio* vastaa ensisijaista rekisteröityä ainutkertaista domainin tunnistetta. *Domain* tarkoittaa Internet-domainin nimeä, joka on rekisteröity domain-rekisterinpitäjälle. Esimerkiksi nimessä example.com example.com on rekisteröity ainutkertainen domainin tunniste. Vastaavasti esimerkiksi nimessä example.com.xx, jossa xx on rekisteröity maakoodi, example.com.xx on rekisteröity ainutkertainen domainin tunniste. Työpöytäsovelluksia voi käyttää kuka tahansa sen organisaation työntekijä, jolla on kyseinen ensisijainen rekisteröity ainutkertainen domainin tunniste. Organisaation sisällä rakennettavien ja levitettävien sovellusten lukumäärää ei ole rajoitettu.
67. Rajoitettu 250 000 000 geokodiin per vuositilaus.

ONLINE SERVICES -PALVELUT

Seuraavassa luettelossa ilmaistaan yksittäisiä Online Services -palveluita koskevat lisätyt käyttöehdot. Kukin tuoterivi sisältää yhden tai useamman Tuotetta koskevan alaviitteen. Kukin alaviitteen määritelmät ovat luettelon perässä. Ellei asianmukaisessa Tilausasiakirjassa ole muuta mainittu, Ohjelmiston laajennuksia koskee sama käytön laajuus kuin vastaavalle Ohjelmistolle on myönnetty.

- ArcGIS Online Developer -käyttötilauksia on saatavana useiden myyntiohjelmien kautta:
 - Kaupallinen vähittäismyynti, yrityssovimukset ja Hallituksen Ohjelmat
 - + Maksuton tilaus (1; 9; 10; 13; 16)
 - + Maksullinen tilaus (1; 9; 10; 11; 13)
 - Education Programs (Maksuton tai Maksullinen tilaus) (1; 3; 4; 5; 6; 9; 10; 13; 16)
 - NGO/NPO, Press/Media Programs (Maksuton tai Maksullinen tilaus) (1; 3; 4; 5; 6; 9; 10; 13; 16)
- ArcGIS Online tilauksia on saatavana useiden myyntiohjelmien kautta:
 - Kaupallinen vähittäismyynti, yrityssovimukset ja Hallituksen Ohjelmat (1; 2; 3; 11; 12; 14; 17)
 - Koulutusohjelma (1; 2; 14; 16; 17)
 - Voittoa tuottamaton ohjelma (1; 2; 14; 16; 17)
- Yleinen suunnitelma
 - Kaupallinen vähittäismyynti, yrityssovimukset, Hallituksen, NGO/NPO-, lehdistö-/mediaohjelmat (1; 4; 5; 6; 7; 9; 10; 15; 16)
 - Education Programs (1; 4; 5; 6; 7; 9; 10; 15; 16)

Alaviitteet:

1. Asiakas ei saa tallentaa World Geocoding Servicen muodostamia geokoodattuja tuloksia ilman ArcGIS Online -tilausta. Asiakas saa käyttää Infographics Servicen kautta saatavaa aineistoa ainoastaan näyttötarkoituksiin. Asiakas ei saa tallentaa mitään tämän palvelun kautta saatavaa aineistoa.
2. Voidaan käyttää mihin tahansa Asiakkaan organisaation liiketarkoituksiin.
3. Voidaan käyttää Asiakkaan organisaation kehitys- ja testaustarkoituksiin.
4. Voidaan käyttää opetusorganisaatioissa opetustarkoituksiin.
5. Voidaan käyttää Asiakkaan voittoa tavoittelemattoman (NGO/NPO) organisaation eduksi.
6. Voidaan käyttää lehdistö- tai mediaorganisaatioiden eduksi.
7. Voidaan käyttää henkilökohtaiseen käyttöön.
8. Varattu.
9. Asiakas voi sallia kolmansille osapuolille Lisäarvosovellusten käytön ainoastaan jakamalla Jakamistykälajien käytön julkisesti. Asiakas ei saa käyttää tätä tilausta ottaakseen Lisäarvosovelluksen omaan yrityskäyttöön, jollei Asiakas ole oppilaitos, jossa Lisäarvosovelluksen käyttö on pelkkää opetuskäyttöä, hyväksytty NGO/NPO-yhteisö eikä lehdistön ja median organisaatio.
10. Asiakas ei saa luoda yksityisiä ryhmiä tai osallistua yksityisiin ryhmiin.
11. Asiakas voi saattaa Lisäarvosovellukset kolmansien osapuolten käyttöön maksua vastaan.
12. Asiakas voi käyttää tätä tilausta yksityisten ryhmien luontiin tai yksityisiin ryhmiin osallistumiseen.
13. Kukin tilaus on rajoitettu 1 000 000 geohakutransaktioon kuukaudessa Asiakkaan tilauksen yhteydessä. Transaktioiksi katsotaan sekä taustakartha-aineiston että geokoodien hakutransaktiot. Yksi geokoodihakutransaktio vastaa yhtä osoitetta tai paikkaa. Jos tulokset tallennetaan esimerkiksi erägeokoodauksen jälkeen, tallennetut tulokset eivät kerrytä transaktiorajaa. Tallennus kuitenkin kuluttaa Palvelukrediittejä.
14. Kukin tilaus on rajoitettu 50 000 000 geohakutransaktioon 12 kuukauden aikana. Yksi geokoodihakutransaktio vastaa yhtä osoitetta tai paikkaa. Jos tulokset tallennetaan esimerkiksi erägeokoodauksen jälkeen, tallennetut tulokset eivät kerrytä transaktiorajaa. Tallennus kuitenkin kuluttaa Palvelukrediittejä.
15. Voi sallia oppilaitoksen rekisteröidyille oppilaille pääsyn Online Services -palveluihin ja jakaa yksittäisen tilauksen useammalle kuin 1 rekisteröidylle opiskelijalle vain opetuskäyttöön.
16. Asiakas ei saa saattaa Lisäarvosovelluksia kolmansien osapuolten käyttöön maksua vastaan.
17. Nimetty käyttäjä voi upottaa Nimetyt käyttäjän kirjautumistunnuksensa ArcGIS API for Python -komentosarjaan yksinomaan tarkoituksena automatisoida työnkulku, jota käyttää yksinomaan se Nimetty käyttäjä, jonka Nimetyt käyttäjän kirjautumistunnus on upotettu komentosarjaan.