

תוכנות

הרשימה הבאה מציינת תנאי שימוש נוספים החלים על תוכנות ספציפיות. כל רשומת תוכנה מציינת הערת שוליים אחת או יותר החלה על מוצר זה. הערות שוליים אלה מתווספות למונחים בהסכם זה. ההגדרות של כל אחת מהערות השוליים מופיעות אחרי הרשימה. אלא אם צוין אחרת במסמך ההזמנה הרלוונטי, היקף השימוש המותר בהרחבות של תוכנות זהה לזה שנקבע עבור התוכנה המתאימה.

מוצרי שולחן עבודה

- ArcGIS Desktop (Basic או Standard, Advanced) (26)
- ArcGIS Earth (65)
- ArcGIS Explorer Desktop (20)
- ArcGIS for AutoCAD (20)
- ArcPad (13)
- ArcReader (20)
- ArcGIS for Windows Mobile (15; 54)
- ArcGIS for Personal Use (3, 26)

מוצרי שרת

- ArcGIS Enterprise
 - בסיסי (17)
 - סטנדרטי או מתקדם (17; 21; 31)
 - Advanced או Workgroup (21; 28; 29; 30)
 - ArcGIS GIS Server (Standard או Advanced) (31)
 - ArcGIS GIS Server Basic (39)
 - ArcGIS GIS Server Workgroup (Standard או Advanced) (28; 29; 30)
 - ArcGIS GIS Server Workgroup Basic (39)
 - הרחבת ArcGIS GIS Server
 - ArcGIS for Maritime: Server (2)
 - ArcGIS GeoAnalytics Server, ArcGIS GeoEvent Server, ArcGIS Image Server (4)
 - Esri Business Analyst for Server
 - Workgroup (28; 29; 30; 31; 39)
 - Enterprise (31; 39)
 - World Geocoder for ArcGIS (67)

כלי מפתחים

- AppStudio for ArcGIS Standard (11, 16, 19)
- ArcGIS Runtime SDK for Android, iOS, Java, macOS, .NET, Windows Phone), Qt, or WPF (16; 19)
- ArcGIS Runtime Basic Level for Android, iOS, Java, Mac OS X, Microsoft .NET Framework (Windows [desktop], Windows Phone, Windows Store), Qt, or WPF (1)
- ArcGIS Runtime ברמות Basic, Standard, Advanced ו-ArcGIS Runtime Analysis Extension for Android, iOS, Java, Mac OS X, Microsoft .NET Framework (Windows [desktop], Windows Phone, Windows Store), Qt, או WPF (15; 18)
- ArcGIS Engine Developer Kit והרחבות (16, 19; 22; 26)
- ArcGIS Engine for Windows/Linux והרחבות (15; 22; 26)
- ArcGIS API for Microsoft ,ArcGIS API for Flex ,ArcGIS API for JavaScript/HTML5 ArcGIS Web Mapping (15; 16; 64; 66)
- מנוי ArcGIS Developer (24; 26)
- Esri File Geodatabase API (47)

הערות שוליים:

1. אינו ניתן לשימוש כדי לערוך geodatabase באמצעות חיבור ישיר.
2. לא לשימוש בניווט .
3. רישיון לשימוש אישי בלבד.
4. בעת שימוש עם ArcGIS Enterprise Workgroup
 - מוגבל לשרת 1 בעל ארבע ליבות.
 - ניתן להתקין במחשב נפרד.
- 5-10. שמור.
11. אפליקציות שנבנו עם AppStudio for ArcGIS Standard כפופות לתנאי השימוש של ArcGIS Runtime ברמת Standard.
12. שמור.
13. רישיון ל-Dual Use License.
14. ניתן להשתמש לצורכי ניווט.
15. ניתן כרישיון Deployment.
16. לקוח רשאי להשתמש ב-SDK או ב-API כדי ליצור אפליקציות בעלות ערך מוסף ולהפיץ ולהעניק רישיון לאפליקציות בעלות ערך מוסף אלה למשתמשי הקצה שלו לשימוש בכל מקום שאינו אסור תחת תקנת ייצוא.
17. לקוח אינו רשאי להעביר את מנוי Oracle JDBC Driver או את התיעוד שלו הכלול עם מוצר זה. Oracle הוא מוטב צד שלישי בהסכם זה.
18. רישיון Deployment מתייחס לכל אפליקציה בעלת ערך מוסף בנפרד ולכל מחשב בנפרד עבור אפליקציות עצמאיות.
19. אין להשתמש ברישיון על מנת לפתח אפליקציות בעלות ערך מוסף המבוססות על האינטרנט או על שרת.
20. רישיון כ-Redistribution License.
21. לקוח רשאי לבנות אפליקציות בעלות ערך מוסף לשימוש על ידי משתמשים שמיים שלו. הלקוח אינו רשאי (i) להטמיע אישור משתמש שמי באפליקציות בעלות ערך מוסף או (ii) להטמיע או להשתמש באישור כניסה לאפליקציות בעלות ערך מוסף. הלקוח רשאי לאשר (א) גישה ציבורית אל אפליקציות בעלות ערך מוסף ללא אישורים או without credentials or (ב) גישה באמצעות, אישור כניסת משתמש שמי ייחודי ואינדיבידואלי.
22. א. משתמשי קצה חייבים להשיג רישיון לתוכנת ArcGIS Engine for Windows/Linux או לתוכנת ArcGIS Desktop אחרת (ברמת Basic, Standard או Advanced) כדי לקבל את הזכות להריץ אפליקציית ArcGIS Engine במחשב 1; וכן ב. אין להשתמש בהרחבות של ArcGIS Engine for Windows/Linux בשילוב עם תוכנת ArcGIS Desktop במטרה להריץ אפליקציות בעלות ערך מוסף של ArcGIS Engine. ניתן להתקין כמה אפליקציות בעלות ערך מוסף של ArcGIS Engine עבור משתמש יחיד במחשב 1 המיועדות לשימוש הבלעדי של משתמש זה.
23. שמור.
24. מותר להשתמש בתוכנה אך ורק למטרות פיתוח, בדיקה והדגמה של אב טיפוס של אפליקציה בעלת ערך מוסף ולמטרת יצירת Cache של מפה. הלקוח רשאי להשתמש באפליקציות בעלות ערך מוסף ובמטמוני מפה עם רישיונות ArcGIS Enterprise Staging Server ועם רישיונות שרת פריסה. מותר להתקין תוכנות ונתונים במחשבים מרובים לשימוש של מנויי ArcGIS Developer בעלי מנוי Builder או בעלי מנויים מתוכניות מתקדמות יותר; כל יתר התוכנות ניתנות כרישיון Single Use.
25. שמור.
26. ה-geodatabase מוגבל ל-10 ג'יגה-בייט של נתוני לקוח.
27. שמור.
28. השימוש מוגבל ל-10 משתמשי קצה בו-זמניים המשתמשים באפליקציות שאינן ArcGIS Enterprise Workgroup או ArcGIS GIS Server Workgroup. ההגבלה כוללת שימוש בתוכנת ArcGIS Desktop, בתוכנת ArcGIS Engine ובאפליקציות של צד שלישי בעלות קישור ישיר ל-Geodatabase של ArcGIS Enterprise Workgroup או של ArcGIS GIS Server Workgroup. לא חלה הגבלה על מספר הקישורים מאפליקציות אינטרנט.
29. התוכנה דורשת גרסה נתמכת של SQL Server Express. גרסאות נתמכות רשומות בדרישות המערכת של המוצר באתר האינטרנט של Esri.
30. השימוש מוגבל ל-10 גיגה-בייט של נתוני לקוח לכל היותר.
31. כולל רישיון Failover.
32. שמור.
- 33-38. שמור.
39. עם ArcGIS GIS Server Basic ועם ArcGIS GIS Server Workgroup Basic, אין להשתמש בשום יכולת עריכה הנכללת ב-ArcGIS GIS Server.
- 40-46. שמור.

47. הלקוח רשאי לפתח ולהפיץ אפליקציות בעלות ערך מוסף המשתמשות ב-API של Esri File Geodatabase למשתמשי קצה של הלקוח.
- 48-53. שמור.
54. ArcGIS עבור פריסות ניידות של Windows מורשות לשימוש עם ArcGIS Enterprise (מתקדם או סטנדרטי), ArcGIS Enterprise Workgroup (מתקדם), ArcGIS Desktop (מתקדם, סטנדרטי, בסיסי), ואפליקציות בעלות ערך מוסף של ArcGIS Engine.
- 55-63. שמור.
64. על אפליקציות בעלות ערך מוסף עבור פריסת רשת להיות בשימוש יחד עם מוצרי Esri נוספים. ניתן גם להשתמש בטכנולוגיות גורמי צד שלישי יחד עם אפליקציות בעלות ערך מוסף כל עוד האפליקציות יהיו בשימוש יחד עם מוצרי Esri נוספים.
65. ניתן לשימוש יחד עם מוצרי Esri נוספים. ניתן גם להשתמש בטכנולוגיות גורמי צד שלישי יחד עם ArcGIS Earth כל עוד ArcGIS Earth יהיה בשימוש יחד עם מוצרי Esri נוספים.
66. עבור אפליקציות שולחן עבודה, כל רישיון מוקצה לארגון מסוים אחד. למטרות רישיון זה, ארגון שווה ערך למזהה דומיין ייחודי רשום ראשי. דומיין הוא שם הדומיין באינטרנט הרשום ברשם שמות דומיינים. למשל, ב-example.com, example.com הוא מזהה הדומיין הייחודי הרשום. בדומה לכך, ב-example.com.xx, שבו xx הוא קוד מדינה רשום, example.com.xx הוא מזהה הדומיין הייחודי הרשום. כל עובד בארגון יכול להשתמש באפליקציות שולחן עבודה עם מזהה הדומיין הייחודי הרשום הראשי. אין הגבלה על מספר האפליקציות שניתן לבנות ולפרוס בארגון.
67. מוגבל ל-250,000,000 עיגוני כתובות לכל מנוי שנתי.

שירותים מקוונים

הרשימה הבאה מציינת תנאי שימוש נוספים החלים על שירותים מקוונים ספציפיים. כל רשומת תוכנה מציינת הערת שוליים אחת או יותר החלה על מוצר זה. ההגדרות של כל אחת מהערות השוליים מופיעות אחרי הרשימה. אלא אם צוין אחרת במסמך ההזמנה הרלוונטי, היקף השימוש המותר בהרחבות של תוכנות זהה לזה שנקבע עבור התוכנה המתאימה.

- מנוי פריסת מפתח ArcGIS Online זמינים באמצעות מספר תוכניות מכירה:
 - קמעונאות מסחרית, הסכמי חברה, ותוכניות ממשלתיות
 - + מנוי חנים (1; 9; 10; 13; 16)
 - + מנוי בתשלום (1; 9; 10; 11; 13)
 - תוכניות לימוד (מנויים בחינם או בתשלום) (1; 3; 4; 5; 6; 9; 10; 13; 16)
 - ארגונים לא ממשלתיים, מוסדות ללא כוונת רווח, תוכניות עיתונות/תקשורת (מנויים בחינם או בתשלום) (1; 3; 4; 5; 6; 9; 10; 13; 16)
- מנוי ArcGIS Online זמינים דרך תוכניות מכירה מרובות:
 - קמעונאות מסחרית, EAs; ותוכניות ממשלתיות (1; 2; 3; 11; 12; 14; 17)
 - תוכניות לימוד (1; 2; 14; 16; 17)
 - תוכניות למטרות ללא רווח (1; 2; 14; 16; 17)
- תכנית ציבורית
 - קמעונאות מסחרית; הסכמי חברה; ממשלה; NGO/NPO; עיתונות/תוכניות מדיה (1; 4; 5; 6; 7; 9; 10; 15; 16)
 - תוכניות לימוד (1; 4; 5; 6; 7; 9; 10; 15; 16)

הערות שוליים:

1. הלקוח אינו רשאי לאחסן את תוצאות עיגון הכתובות שהופעל על ידי שירות עיגון הכתובות העולמי ללא מנוי ArcGIS. הלקוח רשאי להשתמש בנתונים שניתן לגשת אליהם דרך שירות האינפוגרפיקה למטרות הצגה בלבד ואינו רשאי לשמור נתונים שניתן לגשת אליהם דרך שירות זה.
2. ניתן לשימוש עבור כל מטרה עסקית מטעם ארגון הלקוח.
3. ניתן לשימוש למטרות פיתוח ובדיקה מטעם ארגון הלקוח.
4. ניתן להשתמש למטרות לימודים במוסדות לימוד.
5. ניתן לשימוש לטובת הארגון המוסמך NGO/NPO של הלקוח.
6. ניתן להשתמש לטובת ארגוני עיתונות או תקשורת.
7. ניתן להשתמש לשימוש אישי.
8. שמור
9. הלקוח רשאי לאפשר לגורמי צד שלישי להשתמש באפליקציות בעלות ערך מוסף אך ורק על-ידי שיתוף ציבורי באמצעות כלי השיתוף. הלקוח אינו רשאי להשתמש במנוי זה להפעלת אפליקציה בעלת ערך מוסף לטובתו העסקית, אלא אם כן הלקוח הוא מוסד לימוד המשתמש באפליקציה בעלת ערך מוסף למטרות לימודים בלבד, ארגון לא ממשלתי/מוסד ללא כוונת רווח העומד בדרישות או ארגון תקשורת את עיתונות.
10. הלקוח אינו רשאי ליצור קבוצות פרטיות או להשתתף בקבוצות פרטיות.
11. הלקוח רשאי ליצור אפליקציות בעלות ערך מוסף זמינות עבור גורמי צד שלישי בעבור תשלום.
12. הלקוח רשאי להשתמש במנוי זה כדי ליצור קבוצות פרטיות או להשתתף בהן.
13. כל מנוי מוגבל ל-1,000,000 טרנסקציות חיפוש כתובות בחודש יחד עם מנוי הלקוח. ההעברות כוללות גם נתוני בסיס מפה וטרנסקציות חיפוש עיגון כתובות. טרנסקציה אחת של חיפוש עיגון כתובות שוות ערך לכתובת אחת או למקום אחד. אם התוצאות מאוחסנות בכל צורה כמו למשל לאחר אוסף עיגון כתובות, התוצאות המאוחסנות לא יכללו בהגבלת הטרנסקציה. עם זאת, אחסון כן צורך קרדיטי שירות.
14. כל מנוי מוגבל ל-50,000,000 עסקאות חיפוש כתובות בכל 12 חודשים. טרנסקציה אחת של חיפוש עיגון כתובות שוות ערך לכתובת אחת או למקום אחד. אם התוצאות מאוחסנות בכל צורה כמו למשל לאחר אוסף עיגון כתובות, התוצאות המאוחסנות לא יכללו בהגבלת הטרנסקציה. עם זאת, אחסון כן צורך קרדיטי שירות.
15. ניתן לאשר לסטודנטים רשומים במוסד לימוד לגשת ישירות אל השירותים המקוונים ולחלוק מנוי אחד בין יותר מסטודנט רשום 1 למטרות לימוד בלבד.
16. הלקוח אינו רשאי להעמיד אפליקציות בעלות ערך מוסף לרשותם של גורמי צד שלישי תמורת תשלום.
17. משתמש שמי רשאי להסמיע את אישור המשתמש השמי שלו ב-ArcGIS API עבור תוכנת מחשב Python אך ורק למטרת מיכון קצב עבורה לשימוש בלעדי של המשתמש השמי שאישור המשתמש השמי שלו מוטמע בתוכנת המחשב.