

A termékek használatára vonatkozó specifikus feltételek

SZOFTVER

A következő lista tartalmazza az egyes Szoftverekre vonatkozó további feltételeket. A listán szereplő mindegyik Terméknél egy vagy több lábjegyzet-hivatkozás látható, amely a Termékre vonatkozó lábjegyzetet jelzi. Ezek a lábjegyzetek kiegészítik a jelen Megállapodás feltételeit. A lábjegyzetek a lista alatt találhatóak. A vonatkozó Megrendelési dokumentumok ellenkező tartalmú kikötése hiányában a Szoftver bővítményeinek felhasználására az eredeti Szoftverével azonos felhasználási feltételek vonatkoznak.

Asztali termékek

- ArcGIS Desktop (Advanced, Standard, vagy Basic) (26)
- ArcGIS Earth (65)
- ArcGIS Explorer Desktop (20)
- ArcGIS for AutoCAD (20)
- ArcPad (13)
- ArcReader (20)
- ArcGIS for Windows Mobile (15; 54)
- ArcGIS személyes használatra (3, 26)

Kiszolgálói termékek

- ArcGIS Enterprise
 - Basic (17)
 - Standard vagy Advanced (17; 21; 31)
 - Workgroup Standard vagy Advanced (21; 28; 29; 30)
 - ArcGIS GIS Server (Standard vagy Advanced) (31)
 - ArcGIS GIS Server Basic (39)
 - ArcGIS GIS Server Workgroup (Standard vagy Advanced) (28; 29; 30)
 - ArcGIS GIS Server Workgroup Basic (39)
 - ArcGIS GIS Server Extension
 - ArcGIS for Maritime: Server (2)
 - ArcGIS Image Server, ArcGIS GeoEvent Server, ArcGIS GeoAnalytics Server (4)
- Esri Business Analyst for Server
 - Workgroup (28; 29; 30; 31; 39)
 - Enterprise (31; 39)
- World Geocoder for ArcGIS (67)

Fejlesztői eszközök

- AppStudio for ArcGIS Standard (11, 16, 19)
- ArcGIS Runtime SDK for Android, iOS, Java, Mac OS X, Microsoft .NET-keretrendszer, (Windows [asztali], Windows Phone, Windows Store), Qt, vagy WPF (16; 19)
- ArcGIS Runtime Basic Level for Android, iOS, Java, Mac OS X, Microsoft .NET-keretrendszer (Windows [asztali], Windows Phone, Windows Store), Qt vagy WPF (1)
- ArcGIS Runtime Basic, Standard, Advanced Levels and the Analysis Extension for Android, iOS, Java, Mac OS X, Microsoft .NET-keretrendszer (Windows [asztali], Windows Phone, Windows Store), Qt vagy WPF (15; 18)
- ArcGIS Engine Developer Kit and Extensions (16, 19; 22, 26)
- ArcGIS Engine for Windows/Linux and Extensions (15; 22; 26)
- ArcGIS Web Mapping (tartalmazza: ArcGIS API for JavaScript/HTML5, ArcGIS API for Flex, ArcGIS API for Microsoft Silverlight) (15; 16; 64; 66)
- ArcGIS Developer Subscription (24; 26)
- Esri File Geodatabase API (47)

Mobile

- Navigator for ArcGIS (14)

Lábjegyzetek:

1. Nem használható az Enterprise Geodatabase-nek a Direct Connecten keresztül szerkesztésére.
2. Navigációhoz nem használandó.
3. A Licenc csak Személyes használatra szól.
4. Az ArcGIS Enterprise Workgroup verzióval való használat esetén:
 - 1 négymagos kiszolgálóra korlátozva.
 - Különálló gépre telepíthető.

5-10. Fenntartva.

11. Az AppStudio for ArcGIS Standard segítségével készített alkalmazásokra az ArcGIS Runtime Standard felhasználási feltételei vonatkoznak.
12. Fenntartva.
13. Kettős felhasználású licencként került licenciába adásra.
14. Használható navigációs célra.
15. Telepítési licencként került licenciába adásra.
16. A Vevő az SDK-kat vagy API-kat Értéknövelt alkalmazások fejlesztésére, az ilyen Értéknövelt alkalmazások végfelhasználók számára történő terjesztésére és licencbe adására használhatja, amennyiben ezt az exportszabályozás nem tiltja.
17. A Vevő nem adja tovább az ezzel a termékkel együtt átadott Oracle JDBC illesztőprogramot vagy annak dokumentációját. Az Oracle a jelen Megállapodás harmadik fél kedvezményezettje.
18. A Telepítési licenc Értéknövelt alkalmazásként és számítógépenként értendő a különálló alkalmazások esetében.
19. A licencet nem lehet Internet vagy kiszolgáló alapú Értéknövelt alkalmazások fejlesztésére használni.
20. Továbbadási licencként került licenciába adásra.
21. A Vevő Értéknövelt alkalmazásokat fejleszthet a Vevő Nevesített felhasználói számára. A Vevő nem ágyazhat be (i) Nevesített felhasználóhoz tartozó hitelesítő adatokat Értéknövelt alkalmazásokba, illetve (ii) nem ágyazhat be vagy használhat Alkalmazásbeli hitelesítő adatokat az Értéknövelt alkalmazásokba. A Vevő engedhet (a) nyilvános hozzáférést Értéknövelt alkalmazásokhoz hitelesítő adatok nélkül vagy (b) egyéni, Nevesített felhasználóhoz tartozó hitelesítő adatokkal.
22. a. A végfelhasználó köteles licencet vásárolni vagy az ArcGIS Engine for Windows/Linux Szoftverhez, vagy más ArcGIS for Desktop Szoftverhez (Basic, Standard vagy Advanced) valamely ArcGIS Engine alkalmazásnak 1 számítógépen való futtatásának a jogáért; és
b. Az ArcGIS Engine for Windows/Linux bővítményeket nem lehet az ArcGIS Desktop Szoftverrel együtt használni az ArcGIS Engine Értéknövelt alkalmazások futtatása érdekében. Egy felhasználónak lehet akár több ArcGIS Engine Értéknövelt alkalmazása is telepítve 1 olyan számítógépre, amelyet csak ez az adott felhasználó használ.
23. Fenntartva.
24. Az EDN szoftvereket kizárólag valamely Értéknövelt alkalmazás prototípusára vonatkozó fejlesztés, tesztelés és bemutató, illetve térkép-gyorsítótárak létrehozása céljából lehet használni. A Vevő az Értéknövelt alkalmazásokat és térkép-gyorsítótárakat a ArcGIS Enterprise Staging Server licencekkel és a Deployment Server licencekkel együtt használhatja. A Szoftver és az Adatok több számítógépre is telepíthetők annak érdekében, hogy az ArcGIS Builder vagy magasabb előfizetési szinttel rendelkező Fejlesztő előfizetői használhassák azokat; minden egyéb Szoftver licencbe adása Egyfelhasználós licencként történik.
25. Fenntartva.
26. A geodatbázis maximum 10 gigabájtnyi Vevői adatot tartalmazhat.
27. Fenntartva.
28. Egyszerre legfeljebb 10 végfelhasználó használhat olyan alkalmazásokat, amelyek nem ArcGIS Enterprise Workgroup vagy ArcGIS GIS Server Workgroup alkalmazások. E korlátozásba beletartoznak az ArcGIS Desktop Szoftver, az ArcGIS Engine Szoftver, valamint bármelyik ArcGIS Enterprise Workgroup vagy ArcGIS GIS Server Workgroup geodatbázishoz közvetlenül kapcsolódó külső alkalmazások is. A web alkalmazásokból származó kapcsolódások száma nem korlátozott.

29. A Szoftvert kizárólag az SQL Server Express valamely támogatott verziójával együtt lehet használni. A támogatott verzió és a rendszerkövetelmények az Esri weboldalon elérhető listában található.
30. A használat maximum 10 gigabájtnyi Vevői adatra van korlátozva.
31. Feladatátvételi licencet foglal magában.
32. Fenntartva.
- 33–38. Fenntartva.
39. Tilos az ArcGIS GIS Server bármelyik szerkesztési funkcióját az ArcGIS GIS Server Workgroup Basic verzióval együtt használni.
- 40–46. Fenntartva.
47. A Vevő kifejleszthet és a saját végfelhasználói számára terjeszthet olyan Értéknövelt alkalmazásokat, amelyek az Esri File Geodatabase API-t használják.
- 48–53. Fenntartva.
54. Az ArcGIS for Windows Mobile telepítések engedélyezése az ArcGIS Enterprise (Advanced vagy Standard), az ArcGIS Enterprise Workgroup (Advanced), az ArcGIS Desktop (Advanced, Standard, Basic) és az ArcGIS Engine Értéknövelt alkalmazások együttes használatára terjed ki.
- 55-63. Fenntartva.
64. A webes használatra készülő Értéknövelt alkalmazásokat más Esri Termékekkel együttesen kell használni. Az Értéknövelt alkalmazásokkal együttesen harmadik fél technológiai is használhatóak, amennyiben az Értéknövelt alkalmazásokat minden esetben más Esri Termék(ek)kel együttesen használják.
65. Csak más Esri termék(ek)kel együtt használható. Az ArcGIS Earth alkalmazással együttesen harmadik fél technológiai is használhatóak, amennyiben az ArcGIS Earth alkalmazást minden esetben más Esri Termékekkel együttesen használják.
66. Asztali alkalmazások esetén minden egyes licenc egy-egy teljes szervezetre érvényes. E licenc szempontjából a *szervezet* a fő bejegyzett egyedi tartományazonosítót jelenti. *Tartomány*: a tartománynév-regisztrálónál bejegyzett internetes tartománynév. Például az „example.com” esetében az „example.com” minősül a bejegyzett egyedi domain azonosítónak. Hasonlóképp, az „example.com.xx” esetében, ahol az „xx” országkódot jelent, az „example.com.xx” minősül a bejegyzett egyedi domain azonosítónak. Az elsődleges bejegyzett egyedi domain azonosítóval a szervezet bármely alkalmazottja jogosult használni az asztali alkalmazásokat. Egy adott szervezeten belül korlátlan mennyiségű alkalmazást lehet kifejleszteni és telepíteni.
67. 250 000 000 geokódra korlátozódik az éves előfizetés alatt.

ONLINE SERVICES

A következő lista tartalmazza az egyes Online Services szolgáltatásokra vonatkozó további feltételeket. A listán szereplő mindegyik Terméknél egy vagy több lábjegyzet-hivatkozás látható, amely a Termékre vonatkozó lábjegyzetet jelzi. A lábjegyzetek a lista alatt találhatóak. A vonatkozó Megrendelési dokumentumok ellenkező tartalmú kikötése hiányában a Szoftver bővítményeinek felhasználására az eredeti Szoftverével azonos felhasználási feltételek vonatkoznak.

- Az ArcGIS Online Developer Deployment előfizetései több Értékesítési program keretében érhetők el:
 - Kiskereskedelmi, vállalati megállapodások, valamint kormányzati programok
 - + Ingyenes előfizetés (1; 9; 10; 13; 16)
 - + Díjköteles előfizetés (1; 9; 10; 11; 13)
 - Oktatási programok (Ingyenes vagy díjköteles előfizetések) (1; 3; 4; 5; 6; 9; 10; 13; 16)
 - NGO/NPO, sajtó/média programok (Ingyenes vagy díjköteles előfizetés) (1; 3; 4; 5; 6; 9; 10; 13; 16)
- Az ArcGIS Online előfizetései több Értékesítési program keretében érhetők el:
 - Kiskereskedelmi, vállalati megállapodások, valamint kormányzati programok (1; 2; 3; 11; 12; 14; 17)
 - Oktatási programok (1; 2; 14; 16; 17)
 - Non profit programok (1; 2; 14; 16; 17)
- Public Plan
 - Kiskereskedelmi; vállalati megállapodások; kormányzati; NGO/NPO; sajtó/média programok (1; 4; 5; 6; 7; 9; 10; 15; 16)
 - Oktatási programok (1; 4; 5; 6; 7; 9; 10; 15; 16)

Lábjegyzetek:

1. A Vevő nem tárolhatja a World Geocoding Service szolgáltatás által generált, geokódolt eredményeket ArcGIS Online előfizetés nélkül. Infographics Service: a Vevő az Infographics Service-en keresztül elérhető adatokat kizárólag megjelenítés céljára használhatja, és nem menthet le semmilyen, ezen a szolgáltatáson keresztül elérhető adatot.
2. A Vevő szervezetének bármilyen üzleti céljára felhasználható.
3. A Vevő szervezetének fejlesztési és tesztelési céljaira felhasználható.
4. Oktatási célokra használható az oktatási szervezetekben.
5. A Vevő minősített NGO/NPO szervezetének javára felhasználható.
6. A sajtó- vagy médiaszervezetek hasznára használható.
7. Személyre célra használható.
8. Fenntartva
9. A Vevő az Értéknövelt alkalmazások harmadik felek általi használatát csak a Megosztási eszközökkel való nyilvános megosztással teheti lehetővé. A Vevő nem használhatja fel ezt az előfizetést arra, hogy egy Értéknövelt alkalmazást a saját üzleti céljaira hasznosítsa, hacsak a Vevő az Értéknövelt alkalmazást nem kizárólag oktatási célokra felhasználó oktatási intézmény, minősített NGO/NPO szervezet, illetve média- vagy sajtószervezet.
10. A Vevő nem jogosult privát csoportok létrehozására és a privát csoportokban való részvételre.
11. A Vevő a harmadik felek számára díjat számíthat fel az Értéknövelt alkalmazás(ok)ért.
12. A Vevő használhatja ezt az előfizetést privát csoportok létrehozására és a privát csoportokban való részvételre.
13. Mindegyik előfizetés havonta legfeljebb 1 000 000 geokeresési tranzakciót használhat a Vevő előfizetéséhez kapcsolódóan. A tranzakciókba beleszámítanak az alaptérképadatokkal kapcsolatos és a geokódkeresési tranzakciók is. Egy geokódkeresési tranzakció egy címnek vagy helynek felel meg. Ha az eredményeket bárhogyan tárolják (például kötegelt geokódolás után), a tárolt eredmények nem számítanak bele a tranzakciókorlátba. A tárolás azonban beleszámít a szolgáltatásfelhasználási keretbe.
14. Mindegyik előfizetés 12 havonta 50 000 000 alaptérkép- és geokeresési tranzakciót használhat a Vevő előfizetéséhez kapcsolódóan. Egy geokódkeresési tranzakció egy címnek vagy helynek felel meg. Ha az eredményeket bárhogyan tárolják (például kötegelt geokódolás után), a tárolt eredmények nem számítanak bele a tranzakciókorlátba. A tárolás azonban beleszámít a szolgáltatásfelhasználási keretbe.
15. A Vevő egy oktatási intézmény regisztrált diákjai számára engedélyezheti a közvetlen hozzáférést az Online Services szolgáltatásokhoz, és 1 előfizetés megosztását több regisztrált diák között, kizárólag oktatási célokra.
16. A Vevő nem számíthat fel díjat a harmadik felek számára az Értéknövelt alkalmazásokért.
17. Egy Nevesített felhasználó a Nevesített felhasználói hitelesítő adatait csak akkor ágyazhatja egy ArcGIS API for Python szkriptbe, ha az egy olyan munkafolyamat automatizálását szolgálja, amelyet kizárólag az a Nevesített felhasználó használ, akinek a Nevesített felhasználó hitelesítő adatait a szkriptbe ágyazták.