

SOFTWARE

Nella seguente tabella sono identificate le condizioni di utilizzo supplementari che si applicano a Software specifici. Ciascun elenco di prodotti identifica una o più note a piè di pagina che si applicano a tale Prodotto. Queste note a piè di pagina integrano le condizioni del presente Contratto. Le definizioni per ciascuna nota a piè di pagina sono riportate dopo l'elenco. Salvo diversa indicazione contenuta nella Documentazione dell'ordine, le estensioni del Software fruiscono delle stesse condizioni di utilizzo concesse per il Software corrispondente.

Prodotti desktop

- ArcGIS Desktop (Advanced, Standard o Basic) (26)
- ArcGIS Earth (65)
- ArcGIS Explorer Desktop (20)
- ArcGIS for AutoCAD (20)
- ArcPad (13)
- ArcReader (20)
- ArcGIS for Windows Mobile (15; 54)
- ArcGIS per uso personale (3, 26)

Prodotti server

- ArcGIS Enterprise
 - Basic (17)
 - Standard o Advanced (17; 21; 31)
 - Workgroup Standard o Advanced (21; 28; 29; 30)
 - ArcGIS GIS Server (Standard o Advanced) (31)
 - ArcGIS GIS Server Basic (39)
 - ArcGIS GIS Server Workgroup (Standard o Advanced) (28; 29; 30)
 - ArcGIS GIS Server Workgroup Basic (39)
 - Estensione di ArcGIS GIS Server
 - ArcGIS for Maritime: Server (2)
 - ArcGIS Image Server, ArcGIS GeoEvent Server, ArcGIS GeoAnalytics Server (4)
- Esri Business Analyst for Server
 - Workgroup (28; 29; 30; 31; 39)
 - Enterprise (31; 39)
- World Geocoder for ArcGIS (67)

Strumenti di sviluppo

- AppStudio for ArcGIS Standard (11, 16, 19)
- ArcGIS Runtime SDK for Android, iOS, Java, macOS, .NET, Windows Phone), Qt o WPF (16; 19)
- ArcGIS Runtime Basic Level for Android, iOS, Java, Mac OS X, Microsoft .NET Framework (Windows [desktop], Windows Phone, Windows Store), Qt o WPF (1)
- ArcGIS Runtime Basic, Standard, Advanced Levels e Analysis Extension for Android, iOS, Java, Mac OS X, Microsoft .NET Framework (Windows [desktop], Windows Phone, Windows Store), Qt o WPF (15; 18)
- ArcGIS Engine Developer Kit ed estensioni (16, 19; 22, 26)
- ArcGIS Engine for Windows/Linux ed estensioni (15; 22; 26)
- ArcGIS Web Mapping (compresi ArcGIS API for JavaScript/HTML5, ArcGIS API for Flex, ArcGIS API for Microsoft Silverlight) (15; 16; 64; 66)
- Abbonamento ad ArcGIS Developer (24; 26)
- Esri File Geodatabase API (47)

Mobile

- Navigator for ArcGIS (14)

Note a piè di pagina:

1. Potrebbe non essere utilizzato per modificare un geodatabase aziendale tramite Direct Connect.
2. Non utilizzabile per la navigazione.
3. Concesso in licenza solo per uso personale.
4. Quando utilizzato con ArcGIS Enterprise Workgroup
 - Limitato a un 1 server a quattro core.
 - Installabile su un computer distinto.
- 5-10. Riservato.
11. Le applicazioni sviluppate con AppStudio for ArcGIS Standard sono soggette alle condizioni di utilizzo di ArcGIS Runtime Standard Level.
12. Riservato.
13. Concesso in licenza come Licenza a duplice impiego.
14. Potrà essere impiegato per la navigazione.
15. Concesso in licenza come Licenza di distribuzione.
16. Il Cliente può utilizzare gli SDK o le API per creare Applicazioni a valore aggiunto e per distribuire e concedere in licenza tali Applicazioni a valore aggiunto ai propri utenti finali affinché questi ultimi le utilizzino in tutti i casi non vietati dalla normativa in materia di esportazioni.
17. Il Cliente non ridistribuirà Oracle JDBC Driver o la relativa documentazione inclusa con il presente Prodotto. Oracle è un beneficiario terzo del presente Contratto.
18. La Licenza di distribuzione si riferisce a una data Applicazione a valore aggiunto e a un dato computer per applicazioni autonome.
19. La Licenza non dovrà essere utilizzata per sviluppare Applicazioni Internet o di tipo server a valore aggiunto.
20. Concesso in licenza come Licenza di redistribuzione.
21. Il Cliente può creare Applicazioni a valore aggiunto per l'utilizzo da parte di Utenti designati del Cliente. Il Cliente non è autorizzato a (i) integrare Credenziali di Utenti designati nelle Applicazioni a valore aggiunto o a (ii) integrare o utilizzare Credenziali di accesso all'app nelle Applicazioni a valore aggiunto. Il Cliente può permettere (a) l'accesso pubblico alle Applicazioni a valore aggiunto senza credenziali o (b) l'accesso tramite Credenziali di accesso di utente designato individuali e univoche.
22. a. un utente finale deve acquisire una licenza per il Software ArcGIS Engine per Windows/Linux Software o altro Software ArcGIS for Desktop (Basic, Standard o Advanced) per ottenere il diritto di eseguire un'applicazione ArcGIS Engine su 1 computer; e
b. le estensioni ArcGIS Engine for Windows/Linux non possono essere utilizzate insieme al Software ArcGIS Desktop per l'esecuzione di Applicazioni a valore aggiunto ArcGIS Engine. Un singolo utente può installare più Applicazioni a valore aggiunto ArcGIS Engine su 1 computer in uso esclusivo al suddetto utente finale.
23. Riservato.
24. Il Software può essere utilizzato esclusivamente a fini di sviluppo, collaudo e dimostrazione di un'Applicazione a valore aggiunto prototipo, nonché creazione di cache di mappa. Il Cliente può utilizzare Applicazioni a valore aggiunto e cache di mappa con Licenze server di staging e distribuzione ArcGIS Enterprise. Il Software e i Dati possono essere installati su più computer e utilizzati da qualunque sottoscrittore di ArcGIS Developer con un piano di abbonamento Builder o superiore; tutto il restante Software è concesso in licenza con Licenza Single Use.
25. Riservato.
26. Il geodatabase è limitato a 10 gigabyte di dati del Cliente.
27. Riservato.
28. L'uso è limitato a 10 utenti finali contemporanei di applicazioni non ArcGIS Enterprise Workgroup o ArcGIS GIS Server Workgroup. La presente restrizione include l'utilizzo di prodotti Software ArcGIS Desktop e ArcGIS Engine, nonché applicazioni di terzi che si connettono direttamente a geodatabase ArcGIS Enterprise Workgroup o ArcGIS GIS Server Workgroup. Non vi sono limiti al numero di collegamenti provenienti da applicazioni Web.
29. Il Software richiede una versione supportata di SQL Server Express. Le versioni supportate sono elencate insieme ai requisiti di sistema del prodotto nel sito Web Esri.

30. L'uso è limitato a un massimo di 10 gigabyte di dati del Cliente.
31. Include una licenza di fail-over.
32. Riservato.
- 33–38. Riservato.
39. L'uso di funzionalità di editing incluse in ArcGIS GIS Server non è permesso in abbinamento con ArcGIS GIS Server Basic e ArcGIS GIS Server Workgroup Basic.
- 40–46. Riservato.
47. Il Cliente può sviluppare e distribuire Applicazioni a valore aggiunto che utilizzano Esri File Geodatabase API ai propri utenti finali.
- 48–53. Riservato.
54. Le distribuzioni di ArcGIS for Windows Mobile sono concesse in licenza per essere utilizzate con ArcGIS Enterprise (Advanced o Standard), ArcGIS Enterprise Workgroup (Advanced), ArcGIS Desktop (Advanced, Standard, Basic) e le Applicazioni a valore aggiunto ArcGIS Engine.
- 55–63. Riservato.
64. Le Applicazioni a valore aggiunto per la distribuzione via Web devono essere utilizzate in combinazione con altri Prodotti Esri. Si possono inoltre usare tecnologie di terzi in combinazione con Applicazioni a valore aggiunto a condizione che queste ultime siano sempre utilizzate in combinazione con altri Prodotti Esri.
65. Può essere utilizzato solo in combinazione con altri Prodotti Esri. Si possono inoltre usare tecnologie di terzi in combinazione con ArcGIS Earth a condizione che quest'ultimo sia sempre utilizzato in combinazione con altri Prodotti Esri.
66. Per le applicazioni desktop, ogni licenza si riferisce a un'organizzazione. Ai fini della presente licenza, *l'organizzazione* è equivalente a un identificatore univoco di dominio primario registrato. Il *dominio* è il nome di dominio Internet registrato presso un'autorità di registrazione. Ad esempio, in esempio.com, esempio.com è l'identificatore univoco di dominio registrato. Analogamente, in esempio.com.xx, dove xx corrisponde a un codice di nazione registrato, esempio.com.xx è l'identificatore univoco di dominio registrato. Le applicazioni desktop possono essere usate da qualsiasi dipendente dell'organizzazione con l'identificatore univoco di dominio primario registrato. Non vi sono limiti al numero di applicazioni che possono essere costruite e distribuite all'interno di un'organizzazione.
67. Limitata a 250.000.000 di geocodici per abbonamento annuale.

ONLINE SERVICES

Nel seguente elenco sono identificate le condizioni di utilizzo supplementari che si applicano a Online Services specifici. Ciascun elenco di prodotti identifica una o più note a piè di pagina che si applicano a tale Prodotto. Le definizioni per ciascuna nota a piè di pagina sono riportate dopo l'elenco. Salvo diversa indicazione contenuta nella Documentazione dell'ordine, le estensioni del Software fruiscono delle stesse condizioni di utilizzo concesse per il Software corrispondente.

- Gli abbonamenti ad ArcGIS Online Developer Deployment sono disponibili attraverso vari programmi di vendita:
 - Commercio al dettaglio, contratti aziendali e Programmi governativi
 - + Abbonamento gratuito (1; 9; 10; 13; 16)
 - + Abbonamento a pagamento (1; 9; 10; 11; 13)
 - Programmi didattici (Abbonamenti gratuiti o a pagamento) (1; 3; 4; 5; 6; 9; 10; 13; 16)
 - Programmi non governativi/no-profit, mezzi di comunicazione (Abbonamento gratuito o a pagamento) (1; 3; 4; 5; 6; 9; 10; 13; 16)
- Gli abbonamenti ad ArcGIS Online sono disponibili attraverso vari Programmi di vendita:
 - Commercio al dettaglio, EAs e Programmi governativi (1; 2; 3; 11; 12; 14; 17)
 - Programmi didattici (1; 2; 14; 16; 17)
 - Programmi no-profit (1; 2; 14; 16; 17)
- Piano pubblico
 - Commercio al dettaglio, contratti aziendali; Programmi governativi; Non governativi/No-profit; Mezzi di comunicazione (1; 4; 5; 6; 7; 9; 10; 15; 16)
 - Programmi didattici (1; 4; 5; 6; 7; 9; 10; 15; 16)

Note a piè di pagina:

1. Il Cliente non potrà memorizzare i risultati geocodificati generati da World Geocoding Service senza un abbonamento ad ArcGIS Online. Il Cliente potrà utilizzare i dati accessibili mediante Infographics Service esclusivamente per fini di visualizzazione e potrebbe non salvare alcun dato accessibile mediante tale servizio.
2. Può essere utilizzato per qualunque finalità aziendale dell'organizzazione del Cliente.
3. Può essere utilizzato ai fini di sviluppo e collaudo per l'organizzazione del Cliente.
4. Può essere utilizzato per scopi di insegnamento in organizzazioni didattiche.
5. Può essere utilizzato a vantaggio di qualunque organizzazione non governativa/no-profit qualificata del Cliente.
6. Può essere utilizzato a vantaggio di organizzazioni di mezzi di comunicazione.
7. Può essere utilizzato per uso personale.
8. Riservato
9. Il Cliente può attivare Applicazioni a valore aggiunto di terzi solo condividendo pubblicamente tramite gli Strumenti di condivisione. Il Cliente non può utilizzare questo abbonamento per spingere un'Applicazione a valore aggiunto per i propri fini commerciali, a meno che il Cliente non sia un istituto scolastico che utilizza l'Applicazione a valore aggiunto unicamente a scopi di insegnamento, un'organizzazione non governativa/no-profit qualificata o un'organizzazione di mezzi di comunicazione.
10. Al Cliente è fatto divieto di creare gruppi privati o di parteciparvi.
11. Il Cliente può rendere disponibili a terzi le Applicazioni a valore aggiunto dietro pagamento.
12. Il Cliente può utilizzare questo abbonamento per creare gruppi privati o parteciparvi.
13. Per ciascun abbonamento è previsto un limite di 1.000.000 di transazioni "geosearch" al mese unitamente all'abbonamento del Cliente. Le transazioni includono sia transazioni di dati di basemap che di tipo ricerca geocodice. Una transazione ricerca geocodice è equivalente a un solo indirizzo o luogo. Se i risultati sono memorizzati come dopo il geocoding batch, i risultati memorizzati non vengono annoverati tra il limite transazione. Tuttavia, l'archiviazione non consuma Crediti per servizi.
14. Per ciascun abbonamento è previsto un limite di 50.000.000 transazioni "geosearch" in un periodo di 12 mesi. Una transazione ricerca geocodice è equivalente a un solo indirizzo o luogo. Se i risultati sono memorizzati come dopo il geocoding batch, i risultati memorizzati non vengono annoverati tra il limite transazione. Tuttavia, l'archiviazione non consuma Crediti per servizi.
15. Ha la facoltà di autorizzare gli studenti registrati di un istituto di formazione ad accedere direttamente agli Online Services e di condividere un singolo abbonamento tra più di 1 studente registrato, a scopo puramente educativo.

16. Il Cliente non può rendere disponibili a terzi le Applicazioni a valore aggiunto dietro pagamento.
17. Un Utente designato può incorporare le proprie Credenziali di utente designato in uno script ArcGIS API for Python unicamente allo scopo di automatizzare un flusso di lavoro da utilizzare esclusivamente dall'Utente designato le cui credenziali sono incorporate nello script.