

PROGRAMMATŪRA

Sarakstā norādīti papildu lietošanas noteikumi, kas attiecas uz konkrētu Programmatūru. Katra Izstrādājuma aprakstā norādīta viena vai vairākas zemspītras piezīmes, kas attiecas uz šo Izstrādājumu. Šīs zemspītras piezīmes papildina šā Līguma noteikumus. Katras zemspītras piezīmes definīcijas ir dotas zem saraksta. Ja vien piemērojamajā Pasūtīšanas dokumentā nav noteikts citādi, Programmatūras paplašinājumu lietošanas apjoms ir vienāds ar attiecīgās Programmatūras lietošanas apjomu.

Galddatoru izstrādājumi

- ArcGIS Desktop (Advanced, Standard vai Basic) (26)
- ArcGIS Earth (65)
- ArcGIS Explorer Desktop (20)
- ArcGIS for AutoCAD (20)
- ArcPad (13)
- ArcReader (20)
- ArcGIS for Windows Mobile (15; 54)
- ArcGIS for Personal Use (3, 26)

Serveru izstrādājumi

- ArcGIS Enterprise
 - Basic (17)
 - Standard vai Advanced (17; 21; 31)
 - Workgroup Standard vai Advanced (21; 28; 29; 30)
 - ArcGIS GIS Server (Standard vai Advanced) (31)
 - ArcGIS GIS Server Basic (39)
 - ArcGIS GIS Server Workgroup (Standard vai Advanced) (28; 29; 30)
 - ArcGIS GIS Server Workgroup Basic (39)
 - ArcGIS GIS Server paplašinājums
 - ArcGIS for Maritime: Server (2)
 - ArcGIS Image Server, ArcGIS GeoEvent Server, ArcGIS GeoAnalytics Server (4)
- Esri Business Analyst for Server
 - Workgroup (28; 29; 30; 31; 39)
 - Enterprise (31; 39)
- World Geocoder for ArcGIS (67)

Developer Tools

- AppStudio for ArcGIS Standard (11, 16, 19)
- ArcGIS Runtime SDK for Android, iOS, Java, macOS, .NET, Windows Phone), Qt vai WPF (16; 19)
- ArcGIS Runtime Basic Level for Android, iOS, Java, Mac OS X, Microsoft .NET Framework (Windows [galddatorā], Windows Phone, Windows Store), Qt vai WPF (1)
- ArcGIS Runtime Basic, Standard, Advanced Levels un Analysis Extension for Android, iOS, Java, Mac OS X, Microsoft .NET Framework (Windows [galddatorā], Windows Phone, Windows Store), Qt vai WPF (15; 18)
- ArcGIS Engine Developer Kit un paplašinājumi (16, 19; 22, 26)
- ArcGIS Engine for Windows/Linux and Extensions (15; 22; 26)
- ArcGIS Web Mapping (tostarp ArcGIS API for JavaScript/HTML5, ArcGIS API for Flex, ArcGIS API for Microsoft Silverlight) (15; 16; 64; 66)
- ArcGIS Developer Subscription (24; 26)
- Esri File Geodatabase API (47)

Mobile

- Navigator for ArcGIS (14)

Zemsvētras piezīmes:

1. Nedrīkst izmantot Enterprise Geodatabase rediģēšanai ar protokolu Direct Connect.
2. Nav paredzēts lietošanai navigācijā.
3. Licences tiek piešķirtas tikai personīgai lietošanai.
4. Izmantojot kopā ar ArcGIS Enterprise Workgroup
 - Ierobežojums: viens četrkodolu serveris.
 - Var instalēt atsevišķā iekārtā.

5.–10. Rezervēts.

11. Uz lietojumprogrammām, kas izveidotas ar AppStudio for ArcGIS Standard, attiecas ArcGIS Runtime Standard Level lietošanas noteikumi.
12. Rezervēts.
13. Licencēts kā Divējādi izmantojama licence.
14. Drīkst lietot navigācijai.
15. Licencēts kā Izvietojuma licence.
16. Klients drīkst izmantot SDK komplektus vai API interfeisus, lai veidotu Lietojumprogrammas ar pievienoto vērtību un izplatītu un licencētu šīs Lietojumprogrammas ar pievienoto vērtību lietotājiem to izmantošanai jebkurā veidā, kas nav aizliegts eksporta noteikumos.
17. Klients nedrīkst tālāk izplatīt Oracle JDBC Driver vai tā dokumentāciju, kas ir iekļauta šā Izstrādājuma komplektācijā. Oracle ir šā Līguma trešās puses labuma guvējs.
18. Izvietojuma licence ir paredzēta vienai Lietojumprogrammai ar pievienoto vērtību vienā datorā atsevišķām lietojumprogrammām.
19. Licenci nedrīkst lietot, lai izstrādātu interneta vai servera Lietojumprogrammas ar pievienoto vērtību;
20. Licencēts kā Tālākizplatīšanas licence.
21. Klients drīkst veidot Lietojumprogrammas ar pievienoto vērtību Klienta Nosauktu lietotāju izmantošanai. Klients nedrīkst: i) iedarināt Nosaukta lietotāja akreditācijas datus Lietojumprogrammās ar pievienoto vērtību vai ii) iedarināt vai izmantot Lietojumprogrammas pieteikšanās akreditācijas datus Lietojumprogrammās ar pievienoto vērtību. Klients drīkst atļaut: a) publisku piekļuvi Lietojumprogrammām ar pievienoto vērtību bez akreditācijas datiem vai b) piekļuvi, izmantojot unikālus, individuālus Nosaukta lietotāja pieteikšanās akreditācijas datus.
22. a. lai iegūtu tiesības darbināt ArcGIS Engine lietojumprogrammu vienā datorā, lietotājam jāiegādājas ArcGIS Engine for Windows/Linux Programmatūras vai citas ArcGIS Desktop Programmatūras (Basic, Standard vai Advanced) licence;
b. ArcGIS Engine for Windows/Linux paplašinājumus nedrīkst izmantot kopā ar ArcGIS Desktop Programmatūru, lai darbinātu ArcGIS Engine Lietojumprogrammas ar pievienoto vērtību. Vienam lietotājam vienā datorā var būt instalētas vairākas ArcGIS Engine Lietojumprogrammas ar pievienoto vērtību, kuras izmanto tikai šis lietotājs.
23. Rezervēts.
24. Programmatūru drīkst izmantot vienīgi pētniecības, izstrādes, testēšanas un Lietojumprogrammas ar pievienoto vērtību un kešatmiņā saglabātu karšu versiju prototipa demonstrēšanas nolūkos. Klients drīkst izmantot Lietojumprogrammas ar pievienoto vērtību un karšu kešatmiņā saglabātās versijas ar ArcGIS uzņēmuma stadijas servera licencēm un izvietojuma servera licencēm. Programmatūru un Datus var instalēt vairākos datoros, un tos var izmantot jebkurš ArcGIS Developer abonents ar Builder vai augstāka plāna abonementu; visa pārējā programmatūra tiek licencēta kā Individuālās lietošanas licence.
25. Rezervēts.
26. Ģeodatu bāzē Klienta datiem tiek piemērots 10 gigabaitu ierobežojums.
27. Rezervēts.
28. Lietošanas ierobežojums: 10 vienlaicīgi lietotāji, kas izmanto citas lietojumprogrammas, nevis ArcGIS Enterprise Workgroup vai ArcGIS GIS Server Workgroup. Šajā ierobežojumā iekļauta arī ArcGIS Desktop programmatūras, ArcGIS Engine programmatūras un tādu trešo personu lietojumprogrammu lietošana, kas veido savienojumu tieši ar jebkuru ArcGIS Enterprise Workgroup vai ArcGIS GIS Server Workgroup ģeodatu bāzi. Savienojumu skaits no tīmekļa lietojumprogrammām nav ierobežots.
29. Programmatūru iespējams lietot vienīgi kopā ar atbalstītu programmatūras SQL Server Express versiju. Atbalstītas versijas ir uzskaitītas korporācijas Esri vietnē kopā ar attiecīgā izstrādājuma sistēmas prasībām.

30. Klientam ir 10 gigabaitu datu maksimālā apjoma ierobežojums.
31. Ietver Kļūmjpārlēces licenci.
32. Rezervēts.
- 33.–38. Rezervēts.
39. Jebkuras ArcGIS GIS Server ietvertās rediģēšanas funkcijas nav atļauts lietot kopā ar ArcGIS GIS Server Basic un ArcGIS GIS Server Workgroup Basic.
- 40.–46. Rezervēts.
47. Klients drīkst izstrādāt un izplatīt saviem lietotājiem tādas Lietojumprogrammas ar pievienoto vērtību, kas tiek izmantotas interfeisā Esri File Geodatabase API.
- 48.–53. Rezervēts.
54. Programma ArcGIS for Windows Mobile Deployments ir licencēta lietošanai ar ArcGIS for Server Enterprise (Advanced vai Standard), ArcGIS Enterprise Workgroup (Advanced), ArcGIS for Desktop (Advanced, Standard, Basic) un ArcGIS Engine Lietojumprogrammām ar pievienoto vērtību.
- 55.–63. Rezervēts.
64. Lietojumprogrammas ar pievienoto vērtību, kas paredzētas izvietojšanai tīmeklī, jālieto kopā ar citiem Esri Izstrādājumiem. Lietojumprogrammas ar pievienoto vērtību var izmantot kopā ar trešās puses tehnoloģijām, ja vien Lietojumprogrammas ar pievienoto vērtību vienmēr tiek izmantotas kopā ar citu Esri Izstrādājumu(-iem).
65. Drīkst lietot kopā ar citu(-iem) Esri Izstrādājumu(-iem). ArcGIS Earth var izmantot kopā ar trešās puses tehnoloģijām, ja vien ArcGIS Earth vienmēr tiek izmantots kopā ar citiem Esri Izstrādājumiem.
66. Saistībā ar galddatora lietojumprogrammām katra licence attiecas uz vienu organizāciju. Šajā licencē *organizācija* ir galvenais reģistrētais unikālais domēna identifikators. *Domēns* ir interneta domēna nosaukums, kas ir reģistrēts domēnu nosaukumu reģistrā. Piemēram, vietnē example.com “example.com” ir reģistrētais unikālais domēna identifikators. Līdzīgi vietnē piemērs.com.xx (kur xx ir reģistrētās valsts kods) “example.com.xx” ir reģistrētais unikālais domēna identifikators. Galddatora lietojumprogrammas var izmantot jebkurš organizācijas darbinieks ar galveno reģistrēto unikālo domēna identifikatoru. Nav ierobežots to lietotņu skaits, ko var izveidot un izvietot organizācijas ietvaros.
67. Ierobežojums: 250 000 000 ģeokodi ikgadējā abonementa laikā.

PAKALPOJUMS ONLINE SERVICES

Sarakstā norādīti papildu lietošanas noteikumi, kas attiecas uz konkrētu Online Services pakalpojumu. Katra Izstrādājuma aprakstā norādīta viena vai vairākas zemspītras piezīmes, kas attiecas uz šo Izstrādājumu. Katras zemspītras piezīmes definīcijas ir dotas zem saraksta. Ja vien piemērojamajā Pasūtīšanas dokumentā nav noteikts citādi, Programmatūras paplašinājumu lietošanas apjoms ir vienāds ar attiecīgās Programmatūras lietošanas apjomu.

- ArcGIS Online Developer Deployment abonementi ir pieejami vairākās pārdošanas programmās:
 - Komerčiālā mazumtirdzniecība, uzņēmumu līgumi un valdības programmas
 - + bezmaksas abonements (1; 9; 10; 13; 16)
 - + Maksas abonements (1; 9; 10; 11; 13)
 - Izglītības programmas (bezmaksas vai maksas abonements) (1; 3; 4; 5; 6; 9; 10; 13; 16)
 - NVO/BPO, preses/plašsaziņas līdzekļu programmas (bezmaksas vai maksas abonements) (1; 3; 4; 5; 6; 9; 10; 13; 16)
- ArcGIS Online abonementi ir pieejami vairākās Pārdošanas programmās:
 - Komerčiālā mazumtirdzniecība, EA un valdības programmas (1; 2; 3; 11; 12; 14; 17)
 - Izglītības programmas (1; 2; 14; 16; 17)
 - Bezpeļņas programmas (1; 2; 14; 16; 17)
- Publiskais plāns
 - Komerčiālā mazumtirdzniecība; uzņēmumu līgumi; valdība; NVO/BPO; preses/plašsaziņas līdzekļu programmas (1; 4; 5; 6; 7; 9; 10; 15; 16)
 - Apmācību programmas (1; 4; 5; 6; 7; 9; 10; 15; 16)

Zemspītras piezīmes:

1. Klients nedrīkst glabāt ģeokodētus rezultātus, ko ģenerējis pakalpojums World Geocoding Service, bez ArcGIS Online abonementa. Klients drīkst izmantot datus, kas pieejami ar pakalpojuma Infographics Service palīdzību, tikai attēlošanas nolūkiem un nedrīkst saglabāt nekādus datus, kas pieejami ar šī pakalpojuma palīdzību.
2. Drīkst izmantot jebkādiem Klienta organizācijas komercdarbības mērķiem.
3. Drīkst izmantot Klienta organizācijā izstrādes un testēšanas nolūkos.
4. Drīkst lietot mācīšanas nolūkā izglītības iestādēs.
5. Drīkst izmantot Klienta kvalificētas NVO/BPO organizācijas labā.
6. Drīkst izmantot preses vai mediju organizācijas labā.
7. Drīkst izmantot personīgām vajadzībām.
8. Rezervēts
9. Klients var atļaut trešajām pusēm lietot Lietojumprogrammas ar pievienoto vērtību, tikai veicot publisku koplietošanu ar Koplietošanas rīkiem. Klients nedrīkst izmantot šo abonementu, lai darbinātu Lietojumprogrammu ar pievienoto vērtību sava uzņēmuma vajadzībām, ja vien Klients nav izglītības iestāde, kas izmanto Lietojumprogrammu ar pievienoto vērtību tikai apmācību nolūkiem, NVO/BPO organizācija vai preses vai plašsaziņas līdzekļu organizācija.
10. Klients nedrīkst izveidot privātas grupas vai piedalīties privātās grupās.
11. Klients drīkst piedāvāt Lietojumprogrammas ar pievienoto vērtību trešajām pusēm par maksu.
12. Klients drīkst izmantot abonementu, lai izveidotu privātas grupas vai piedalītos tajās.
13. Uz katru abonementu attiecas 1 000 000 ģeomeklēšanas transakciju ierobežojums mēnesī attiecībā uz Klienta abonementu. Transakcijas ietver gan pamatkaršu datu, gan ģeokodu meklēšanas transakcijas. Viena ģeokodu meklēšanas transakcija ir viena adrese vai vieta. Ja rezultāti tiek jebkādā veidā saglabāti, piemēram, pēc ģeokodu grupēšanas, uz šiem uzglabāšanas rezultātiem neattiecas transakciju ierobežojums. Taču glabāšanai tiek tērēti pakalpojuma kredīti.
14. Katrs abonements ir ierobežots ar 50 000 000 ģeomeklēšanas transakcijām jebkurā 12 mēnešu periodā. Viena ģeokodu meklēšanas transakcija ir viena adrese vai vieta. Ja rezultāti tiek jebkādā veidā saglabāti, piemēram, pēc ģeokodu grupēšanas, uz šiem uzglabāšanas rezultātiem neattiecas transakciju ierobežojums. Taču glabāšanai tiek tērēti pakalpojuma kredīti.
15. Drīkst atļaut izglītības iestādes reģistrētajiem studentiem tieši piekļūt pakalpojumam Online Services un koplietot vienu abonementu vairāk nekā 1 reģistrētam studentam tikai apmācību nolūkos.
16. Klients nedrīkst piedāvāt Lietojumprogrammas ar pievienoto vērtību trešajām pusēm par maksu.
17. Nosaukts lietotājs drīkst iegult savus Nosaukta lietotāja akreditācijas datus ArcGIS API for Python skriptā, tikai lai automatizētu darbplūsmu, ko izmantos vienīgi Nosauktais lietotājs, kura Nosauktā lietotāja akreditācijas dati ir iegulti skriptā.