

PROGRAMINĖ ĮRANGA

Toliau pateiktame sąrašė nurodytos papildomos naudojimo sąlygos, taikomos konkrečiai Programinei įrangai. Kiekvieno Produkto įrašė yra viena ar kelios išnašos, taikomos tam Produktui. Tokios išnašos papildo šios Sutarties sąlygas. Kiekvienos išnašos paaiškinimus žr. sąrašė. Jei taikomame Užsakymo dokumente nenurodyta kitaip, Programinės įrangos plėtiniams taikoma tokia pati naudojimo apimtis, kokia yra suteikta atitinkamai Programinei įrangai.

Kompiuterio produktai

- „ArcGIS Desktop“ („Advanced“, „Standard“ arba „Basic“) (26)
- „ArcGIS Earth“ (65)
- „ArcGIS Explorer Desktop“ (20)
- „ArcGIS for AutoCAD“ (20)
- „ArcPad“ (13)
- „ArcReader“ (20)
- „ArcGIS for Windows Mobile“ (15; 54)
- „ArcGIS for Personal Use“ (3, 26)

Serverio produktai

- „ArcGIS Enterprise“
 - „Basic“ (17)
 - „Standard“ arba „Advanced“ (17; 21; 31)
 - „Workgroup“ „Standard“ arba „Advanced“ (21; 28; 29; 30)
 - „ArcGIS GIS Server“ („Standard“ arba „Advanced“) (31)
 - „ArcGIS GIS Server Basic“ (39)
 - „ArcGIS GIS Server Workgroup“ („Standard“ arba „Advanced“) (28; 29; 30)
 - „ArcGIS GIS Server Workgroup Basic“ (39)
 - „ArcGIS GIS Server“ modulis
 - „ArcGIS for Maritime: Server“ (2)
 - „ArcGIS Image Server“, „ArcGIS GeoEvent Server“, „ArcGIS GeoAnalytics Server“ (4)
- „Esri Business Analyst for Server“
 - „Workgroup“ (28; 29; 30; 31; 39)
 - „Enterprise“ (31; 39)
- „World Geocoder for ArcGIS“ (67)

Programų kūrėjų priemonės

- „AppStudio for ArcGIS Standard“ (11, 16, 19)
- „ArcGIS Runtime SDK“, skirtas „Android“, „iOS“, „Java“, „macOS“, .NET, „Windows Phone“, „Qt“ arba WPF (16; 19)
- „ArcGIS Runtime“ lygis „Basic“, skirtas Android, „iOS“, „Java“, „Mac OS X“, „Microsoft .NET Framework“ („Windows“ [kompiuterio], „Windows Phone“, „Windows Store“), „Qt“ arba WPF (1)
- „ArcGIS Runtime“ lygiai „Basic“, „Standard“ ir „Advanced“ ir analizės plėtinys, skirtas „Android“, „iOS“, „Java“, „Mac OS X“, „Microsoft .NET Framework“ („Windows“ [kompiuterio], „Windows Phone“, „Windows Store“), „Qt“ arba WPF (15; 18)
- „ArcGIS Engine Developer Kit“ ir plėtiniai (16, 19; 22, 26)
- „ArcGIS Engine for Windows/Linux“ ir plėtiniai (15; 22; 26)
- „ArcGIS Web Mapping“ (įskaitant „ArcGIS API for JavaScript“ / HTML5, „ArcGIS API for Flex“, „ArcGIS API for Microsoft Silverlight“) (15; 16; 64; 66)
- „ArcGIS“ kūrėjo prenumerata (24; 26)
- „Esri File Geodatabase API“ (47)

„Mobile“

- „Navigator for ArcGIS“ (14)

Išnašos:

1. Negalima naudoti norint redaguoti įmonės geografinių duomenų bazę per „Direct Connect“.
2. Neskirta naudoti navigacijos tikslais.
3. Licencijuota tik asmeniniam naudojimui.
4. Naudojant su „ArcGIS Enterprise Workgroup“
 - Ribojama 1 keturių branduolių serveriu.
 - Galima įdiegti atskirame įrenginyje.

5–10. Rezervuota.

11. Programoms, sukurtoms su „AppStudio for ArcGIS Standard“, galioja „ArcGIS Runtime“ standartinio lygio naudojimo sąlygos.
12. Rezervuota.
13. Licencijuojama kaip Dvigubo naudojimo licencija.
14. Galima naudoti navigacijos tikslais.
15. Licencijuojama kaip diegimo licencija.
16. Klientas gali naudoti SDK arba API siekdamas sukurti Pridėtinės vertės taikomąsias programas ir platinti bei licencijuoti tokias Pridėtinės vertės taikomąsias programas galutiniams naudotojams, kad jie galėtų jas naudoti bet kurioje vietoje, nedraudžiamoje pagal eksporto nuostatas.
17. Klientui draudžiama toliau platinti į šį Produktą įtrauktą „Oracle JDBC Driver“ ar susijusią dokumentaciją. „Oracle“ yra šios Sutarties trečioji šalis naudos gavėja.
18. Diegimo licencija yra taikoma vienai Pridėtinės vertės taikomajai programai viename kompiuteryje autonominių taikomųjų programų atveju.
19. Licencija nesuteikia teisės kurti internetu arba serveryje veikiančių Pridėtinės vertės taikomųjų programų.
20. Licencijuojama kaip Perplatinimo licencija.
21. Klientas gali kurti Pridėtinės vertės taikomąsias programas, skirtas naudoti Kliento Įvardytiesiems naudotojams. Klientas gali (i) neįtraukti Įvardytojo naudotojo prisijungimo Kredencialų į Pridėtinės vertės taikomąsias programas arba (ii) į Pridėtinės vertės taikomąsias programas neįtraukti ir jose nenaudoti Taikomosios programos prisijungimo kredencialų. Klientas gali a) leisti viešai pasiekti Pridėtinės vertės taikomąsias programas nenaudojant kredencialų arba b) suteikti prieigą naudojant unikalius, asmeninius Įvardytojo naudotojo prisijungimo kredencialus.
22. a) Norėdamas įgyti teisę paleisti „ArcGIS Engine“ taikomąją programą 1 kompiuteryje, galutinis naudotojas privalo įsigyti „ArcGIS Engine for Windows/Linux“ programinę įrangą arba kitą „ArcGIS Desktop“ programinę įrangą („Basic“, „Standard“ arba „Advanced“) ir
b) „ArcGIS Engine for Windows/Linux“ plėtinių negalima naudoti kartu su „ArcGIS Desktop“ programine įranga norint paleisti „ArcGIS Engine“ pridėtinės vertės taikomąsias programas. Vienas naudotojas 1 kompiuteryje gali turėti kelias įdiegtas „ArcGIS Engine“ pridėtinės vertės taikomąsias programas ir tik jis, kaip galutinis naudotojas, gali jas naudoti.
23. Rezervuota.
24. Programinę įrangą galima naudoti tik prototipinės Pridėtinės vertės taikomosios programos ir kūrimo, testavimo ir demonstravimo tikslais bei žemėlapių talpykloms kurti. Klientas gali naudoti Pridėtinės vertės taikomąsias programas ir žemėlapių talpyklas su „ArcGIS Enterprise“ Testavimo serverio licencijomis ir Diegimo serverio licencijomis. Programinę įrangą ir Duomenis galima įdiegti keliuose kompiuteriuose, naudojamuose „ArcGIS“ kūrėjų prenumeratorių, turinčių „Builder“ ar aukštesnio lygio plano prenumeratorių; visa kita Programinė įranga licencijuojama pagal Vardinę licenciją.
25. Rezervuota.
26. Geografinių duomenų bazėje galima laikyti ne daugiau kaip 10 gigabaitų Kliento duomenų.
27. Rezervuota.
28. Naudojimas ribojamas iki 10 tinklinių galutinių naudotojų, naudojančių kitas taikomąsias programas (ne „ArcGIS Enterprise Workgroup“ arba „ArcGIS GIS Server Workgroup“). Šis apribojimas apima naudojamą „ArcGIS Desktop“ programinę įrangą, „ArcGIS Engine“ programinę įrangą ir trečiųjų šalių taikomosiomis programomis, kurios jungiasi tiesiogiai prie bet kokios „ArcGIS Enterprise Workgroup“ arba „ArcGIS GIS Server Workgroup“ geografinių duomenų bazės. Žiniatinklio taikomųjų programų prisijungimų skaičius neribojamas.

29. Norint naudoti Programinę įrangą, reikia palaikomos „SQL Server Express“ versijos. Derančios versijos išvardytos prie „Esri“ svetainėje pateiktų sistemos reikalavimų, susijusių su produktu.
30. Kliento duomenų apimtis negali viršyti 10 gigabaitų.
31. Yra Perėmimo licencija.
32. Rezervuota.
- 33–38. Rezervuota.
39. Jokios redagavimo funkcijos, įtrauktos į „ArcGIS GIS Server“, neleidžiama naudoti su „ArcGIS GIS Server Basic“ ir „ArcGIS GIS Server Workgroup Basic“.
- 40–46. Rezervuota.
47. Klientas gali kurti ir platinti Pridėtinės vertės taikomąsias programas, kuriose naudojama „Esri File Geodatabase API“, Kliento galutiniams naudotojams.
- 48–53. Rezervuota.
54. „ArcGIS for Windows Mobile“ visuotinio diegimo licencija suteikia teisę naudoti su „ArcGIS Enterprise“ („Advanced“ arba „Standard“) „ArcGIS Enterprise Workgroup“ („Advanced“), „ArcGIS Desktop“ („Advanced“, „Standard“, „Basic“) ir „ArcGIS Engine“ pridėtinės vertės taikomosiomis programomis.
- 55–63. Rezervuota.
64. Pridėtinės vertės taikomosios programos, skirtos diegti žiniatinklyje, turi būti naudojamos su kitais „Esri“ produktais. Trečiosios šalies technologijas taip pat galima naudoti su Pridėtinės vertės taikomosiomis programomis, bet tik jei Pridėtinės vertės taikomosios programos naudojamos su kitu (kitais) „Esri“ produktu (-ais).
65. Galima naudoti tik su kitu (kitais) „Esri“ produktu (-ais). Trečiosios šalies technologijas taip pat galima naudoti su „ArcGIS Earth“, bet tik jei „ArcGIS Earth“ visada naudojama su kitais „Esri“ produktais.
66. Kompiuterių taikomųjų programų atveju kiekviena licencija galioja vienai organizacijai. Šioje licencijoje *organizacija* atitinka pagrindinį registruotą unikalų domeno identifikatorių. *Domenas* – tai interneto srities vardas, užregistruotas srities vardų registre. Pavyzdžiui, adrese pavyzdys.com registruotasis unikalus domeno identifikatorius yra „pavyzdys.com“. Atitinkamai adrese pavyzdys.com.xx (kur xx – registruotasis šalies kodas) registruotasis unikalus domeno identifikatorius yra „pavyzdys.com.xx“. Kompiuterio taikomąsias programas gali naudoti bet kuris darbuotojas organizacijoje su pagrindiniu registruotuoju unikaliu domeno identifikatoriumi. Programų, kurios gali būti sukurtos ir įdiegtos organizacijos viduje, skaičius nėra ribojamas.
67. Ribojama iki 250 000 000 geografiškai koduotų vaizdų vienai metinei prenumeratai.

„ONLINE SERVICES“

Toliau pateiktame sąrašė nurodytos papildomos naudojimo sąlygos, taikomos konkrečioms „Online Services“. Kiekvieno Produkto įrašė yra viena ar kelios išnašos, taikomos tam Produktui. Kiekvienos išnašos paaiškinimus žr. sąrašė. Jei taikomame Užsakymo dokumente nenurodyta kitaip, Programinės įrangos plėtiniams taikoma tokia pati naudojimo apimtis, kokia yra suteikta atitinkamai Programinei įrangai.

- „ArcGIS Online“ kūrėjo įdiegties prenumeratos siūlomos keliose pardavimo programose:
 - Komerčinės mažmeninės, įmonių sutartys ir valstybinėms institucijoms skirtos programos + nemokama prenumerata (1; 9; 10; 13; 16)
 - + mokama prenumerata (1; 9; 10; 11; 13)
 - Švietimo programos (nemokamos arba mokamos prenumeratos) (1; 3; 4; 5; 6; 9; 10; 13; 16)
 - NVO / NPO, spaudos / žiniasklaidos programos (nemokama arba mokama prenumerata) (1; 3; 4; 5; 6; 9; 10; 13; 16)
- „ArcGIS Online“ prenumeratą galima įsigyti per kelias Pardavimo programas:
 - Komerčinės mažmeninės, JS ir valstybinėms institucijoms skirtos programos (1; 2; 3; 11; 12; 14; 17)
 - Švietimo programos (1; 2; 14; 16; 17)
 - Ne pelno programos (1; 2; 14; 16; 17)
- Viešasis planas
 - Komerčinės mažmeninės, įmonių sutartys; valstybinėms institucijoms skirtos; NVO / NPO; spaudos / žiniasklaidos programos (1; 4; 5; 6; 7; 9; 10; 15; 16)
 - Švietimo programos (1; 4; 5; 6; 7; 9; 10; 15; 16)

Išnašos:

1. Klientas negali be „ArcGIS Online“ prenumeratos išsaugoti pasaulio geografinio vaizdų kodavimo paslaugos sugeneruotų rezultatų su geografiškai koduotais vaizdais. Per informacinės grafikos paslaugą pasiekiamus duomenis Klientas gali naudoti tik demonstraciniiais tikslais ir negali įrašyti jokių naudojančių šia paslauga pasiekiamų duomenų.
2. Galima naudoti visais Kliento organizacijos veiklos tikslais.
3. Galima naudoti visais kūrimo ir testavimo tikslais Kliento organizacijoje.
4. Galima naudoti mokymo tikslais švietimo organizacijose.
5. Galima naudoti Kliento patvirtintos NVO / NPO organizacijos naudai.
6. Galima naudoti spaudos ar žiniasklaidos organizacijų naudai.
7. Galima naudoti asmeninėms reikmėms.
8. Rezervuota.
9. Klientas gali leisti trečiosioms šalims naudoti Pridėtinės vertės taikomąsias programas tik viešai bendrinamas ir naudodamas Bendrinimo priemones. Klientas negali naudoti šios prenumeratos norėdamas Pridėtinės vertės taikomąją programą naudoti savo verslui, nebent Klientas yra švietimo įstaiga, naudojanti Pridėtinės vertės taikomąją programą tik mokymo tikslais, tinkama NVO / NPO organizacija, žiniasklaidos arba spaudos organizacija.
10. Klientui neleidžiama kurti privačių grupių arba dalyvauti bet kokiose privačiose grupėse.
11. Klientas gali pateikti Pridėtinės vertės taikomąsias programas trečiosioms šalims už užmokestį.
12. Naudodamas šią prenumeratą Klientas gali kurti privacias grupes arba jose dalyvauti.
13. Vienoje prenumeratoje per mėnesį galima atlikti ne daugiau kaip 1 000 000 geografinės paieškos operacijų, susijusių su Kliento prenumerata. Operacijos apima pagrindinių žemėlapių duomenų ir geografiškai koduotų vaizdų paieškos operacijas. Viena geografiškai koduotų vaizdų paieškos operacija atitinka vieną adresą arba vietą. Jei rezultatai koku nors būdu saugomi, pvz., atlikus paketinį geografinį vaizdų kodavimą, išsaugoti rezultatai neįtraukiami skaičiuojant operacijų limitą. Tačiau saugant rezultatus naudojami Paslaugų kreditai.
14. Kiekvienoje prenumeratoje galima atlikti ne daugiau kaip 50 000 000 geografinės paieškos operacijų per bet kurį 12 mėnesių laikotarpį. Viena geografiškai koduotų vaizdų paieškos operacija atitinka vieną adresą arba vietą. Jei rezultatai koku nors būdu saugomi, pvz., atlikus paketinį geografinį vaizdų kodavimą, išsaugoti rezultatai neįtraukiami skaičiuojant operacijų limitą. Tačiau saugant rezultatus naudojami Paslaugų kreditai.
15. Galima leisti registruotiems švietimo įstaigos studentams tiesiogiai pasiekti „Online Services“, o 1 prenumerata gali dalytis keli registruoti studentai, bet tik mokymo tikslais.
16. Klientui neleidžiama pateikti Pridėtinės vertės taikomųjų programų trečiosioms šalims už užmokestį.
17. Įvardytasis naudotojas gali įtraukti savo įvardytojo naudotojo kredencialus į „ArcGIS API for Python“ scenarijų tik darbo eigos, kurią naudos tik įvardytasis naudotojas, kurio kredencialai įtraukti į scenarijų, automatizavimo tikslais.