

# Warunki korzystania dla poszczególnych Produktów

---

## OPROGRAMOWANIE

Na poniższej liście wymieniono dodatkowe warunki korzystania mające zastosowanie do określonego Oprogramowania. Każda pozycja na liście Produktów zawiera co najmniej jeden przypis dotyczący Produktu. Przypisy stanowią uzupełnienie warunków niniejszej Umowy. Definicje dla każdego przypisu znajdują się pod listą. O ile odpowiedni Dokument Zamówienia nie stanowi inaczej, korzystanie z rozszerzeń Oprogramowania jest dopuszczalne w takim samym zakresie, jaki został określony w odniesieniu do odpowiadającego im Oprogramowania.

### Produkty desktopowe

- ArcGIS Desktop (Advanced, Standard lub Basic) (26)
- ArcGIS Earth (65)
- ArcGIS Explorer Desktop (20)
- ArcGIS for AutoCAD (20)
- ArcPad (13)
- ArcReader (20)
- ArcGIS for Windows Mobile (15; 54)
- ArcGIS do Użytku Osobistego (3, 26)

### Produkty serwerowe

- ArcGIS Enterprise
  - Basic (17)
  - Standard lub Advanced (17; 21; 31)
  - Workgroup Standard lub Advanced (21; 28; 29; 30)
  - ArcGIS GIS Server (Standard lub Advanced) (31)
  - ArcGIS GIS Server Basic (39)
  - ArcGIS GIS Server Workgroup (Standard lub Advanced) (28; 29; 30)
  - ArcGIS GIS Server Workgroup Basic (39)
  - Rozszerzenie ArcGIS GIS Server
  - ArcGIS for Maritime: Server (2)
  - ArcGIS Image Server, ArcGIS GeoEvent Server, ArcGIS GeoAnalytics Server (4)
- Esri Business Analyst for Server
  - Workgroup (28; 29; 30; 31; 39)
  - Enterprise (31; 39)
- World Geocoder for ArcGIS (67)

### Narzędzia Dewelopera

- AppStudio for ArcGIS Standard (11, 16, 19)
- ArcGIS Runtime SDK for Android, iOS, Java, macOS, .NET, Windows Phone), Qt lub WPF (16; 19)
- ArcGIS Runtime Basic dla Android, iOS, Java, Mac OS X, Microsoft .NET Framework (Windows [desktop], Windows Phone, Windows Store), Qt lub WPF (1)
- ArcGIS Runtime Basic, Standard, Advanced oraz Analysis Extension dla Android, iOS, Java, Mac OS X, Microsoft .NET Framework (Windows [desktop], Windows Phone, Windows Store), Qt lub WPF (15; 18)
- ArcGIS Engine Developer Kit i Rozszerzenia (16, 19; 22, 26)
- ArcGIS Engine dla Windows/Linux i Rozszerzenia (15; 22; 26)
- ArcGIS Web Mapping (łącznie z ArcGIS API for JavaScript/HTML5, ArcGIS API for Flex, ArcGIS API for Microsoft Silverlight) (15; 16, 64; 66)
- Subskrypcja ArcGIS Developer (24; 26)
- Esri File Geodatabase API (47)

## Mobile

- Navigator for ArcGIS (14)

### Przypisy:

1. Nie można używać do edytowania geobazy w wersji Enterprise za pośrednictwem połączenia Direct Connect.
2. Oprogramowania nie można używać w nawigacji.
3. Licencjonowane wyłącznie do użytku osobistego.
4. Można używać w połączeniu z ArcGIS Enterprise Workgroup
  - Ograniczone do 1 czterordzeniowego serwera.
  - Można instalować na osobnym komputerze.
- 5–10. Zastrzeżone.
11. Aplikacje utworzone za pomocą oprogramowania AppStudio for ArcGIS Standard podlegają warunkom korzystania z oprogramowania ArcGIS Runtime Standard.
12. Zastrzeżone.
13. Licencjonowane jako Licencja Podwójna.
14. Oprogramowania można używać do celów nawigacji.
15. Licencjonowane jako Licencja Wdrożeniowa.
16. Klient może korzystać z SDK lub API do tworzenia Aplikacji o Wartości Dodanej oraz do dystrybuowania tych Aplikacji o Wartości Dodanej wśród swoich użytkowników końcowych i udzielania licencji na ich użytkowanie w dowolnym miejscu nieobjętym zakazem na podstawie przepisów eksportowych.
17. Klient zobowiązuje się nie dystrybuować sterownika Oracle JDBC Driver ani dokumentacji dołączonej do Produktu. Oracle jest beneficjentem niniejszej Umowy, nie będąc zarazem jej stroną.
18. W odniesieniu do aplikacji samodzielnych (stand-alone) Licencja Wdrożeniowa dotyczy danej Aplikacji o Wartości Dodanej na danym komputerze.
19. Licencja nie może być używana w celu tworzenia internetowych Aplikacji o Wartości Dodanej lub Aplikacji o Wartości Dodanej na serwerze.
20. Licencjonowane jako Licencja na Redystrybucję.
21. Klient może tworzyć Aplikacje o Wartości Dodanej, z których mogą korzystać Nazwani Użytkownicy Klienta. Klient nie może (i) wbudować do Aplikacji o Wartości Dodanej poświadczenia logowania Nazwanego Użytkownika ani (ii) wbudować Poświadczenia Logowania Aplikacji do Aplikacji o Wartości Dodanej ani z niego tam korzystać. Klient może zezwolić na (a) publiczny dostęp do Aplikacji o Wartości Dodanej bez poświadczeń lub (b) dostęp za pomocą unikatowego indywidualnego poświadczenia logowania Nazwanego Użytkownika.
22. a. Użytkownik końcowy musi nabyć licencję na Oprogramowania ArcGIS Engine dla Windows/Linux lub inną wersję Oprogramowania ArcGIS Desktop (Basic, Standard lub Advanced), aby uzyskać prawo do korzystania z aplikacji ArcGIS Engine na jednym komputerze; oraz  
b. Rozszerzeń ArcGIS Engine dla systemów Windows/Linux nie wolno używać w połączeniu z Oprogramowaniem ArcGIS Desktop w celu korzystania z Aplikacji o Wartości Dodanej ArcGIS Engine. Jeden użytkownik może mieć wiele Aplikacji o Wartości Dodanej ArcGIS Engine zainstalowanych na 1 komputerze, wyłącznie do własnego użytku.
23. Zastrzeżony.
24. Z Oprogramowania można korzystać wyłącznie do celów tworzenia, testowania i demonstrowania prototypowych Aplikacji o Wartości Dodanej oraz do tworzenia pamięci podręcznych map. Klient może korzystać z Aplikacji o Wartości Dodanej oraz pamięci podręcznych map za pomocą Licencji ArcGIS Enterprise na Serwer Pośredniczący oraz Licencji na Serwer Wdrożeniowy. Oprogramowanie i Dane mogą być zainstalowane na wielu komputerach i używane przez wszystkich subskrybentów ArcGIS Developer z subskrypcją Builder lub wyższą; wszelkie inne Oprogramowanie jest licencjonowane jako Licencja Pojedyncza.
25. Zastrzeżony.
26. Rozmiar danych Klienta w geobazie ograniczony jest do 10 gigabajtów.
27. Zastrzeżony.
28. Korzystanie jest ograniczone do 10 jednoczesnych użytkowników końcowych korzystających z aplikacji innych niż aplikacje ArcGIS Enterprise Workgroup lub ArcGIS GIS Server Workgroup. Ograniczenie to dotyczy także korzystania z Oprogramowania ArcGIS Desktop, Oprogramowania ArcGIS Engine oraz aplikacji osób trzecich, które łączą się bezpośrednio z jakąkolwiek geobazą danych ArcGIS Enterprise

Workgroup lub ArcGIS GIS Server Workgroup. Liczba połączeń z aplikacji internetowych nie jest ograniczona.

29. Oprogramowanie wymaga obsługiwanej wersji SQL Server Express. Obsługiwane wersje są wymienione w wymaganiach systemowych produktu na stronie internetowej Esri.
30. Korzystanie jest ograniczone do 10 gigabajtów danych Klienta.
31. Obejmuje Licencję na Zastosowania Awaryjne.
32. Zastrzeżony.
- 33–38. Zastrzeżone.
39. Żadnej funkcji edytowania zawartej w ArcGIS GIS Server nie można używać z ArcGIS GIS Server Basic i ArcGIS GIS Server Workgroup Basic.
- 40–46. Zastrzeżone.
47. Klient może tworzyć Aplikacje o Wartości Dodanej korzystające z Esri File Geodatabase API i dystrybuować je wśród swoich użytkowników końcowych.
- 48–53. Zastrzeżone.
54. Wdrożenia ArcGIS for Windows Mobile są licencjonowane do korzystania z Oprogramowaniem ArcGIS Enterprise (Advanced lub Standard), ArcGIS Enterprise Workgroup (Advanced), ArcGIS Desktop (Advanced, Standard, Basic) oraz Aplikacjami o Wartości Dodanej ArcGIS Engine.
- 55–63. Zastrzeżone.
64. Aplikacje o Wartości Dodanej do wdrażania w sieci muszą być używane w połączeniu z innymi Produktami Esri. W połączeniu z Aplikacjami o Wartości Dodanej można używać także technologii osób trzecich, o ile te Aplikacje o Wartości Dodanej są zawsze używane w połączeniu z innymi Produktami Esri.
65. Może być używane wyłącznie w połączeniu z innymi Produktami Esri. W połączeniu z oprogramowaniem ArcGIS Earth można używać także technologii osób trzecich, o ile oprogramowanie ArcGIS Earth jest zawsze używane w połączeniu z innymi Produktami Esri.
66. W przypadku aplikacji desktopowych każda licencja odnosi się do organizacji. Dla celów niniejszej licencji, *organizacja* jest równoznaczna z głównym zarejestrowanym unikatowym identyfikatorem domeny. *Domena* oznacza nazwę domeny internetowej zarejestrowaną w rejestrze nazw domen. W przypadku przykład.com – przykład.com jest unikatowym identyfikatorem domeny. Podobnie w przypadku przykład.com.xx (gdzie xx oznacza krajową domenę najwyższego poziomu) unikatowym zarejestrowanym identyfikatorem domeny jest przykład.com.xx. Aplikacje stacjonarne typu desktop mogą być używane przez każdego pracownika organizacji o głównym, unikatowym zarejestrowanym identyfikatorze domeny. Liczba aplikacji, które można utworzyć i wdrożyć w organizacji, jest nieograniczona.
67. Ograniczone do 250 000 000 geokodów w rocznym okresie subskrypcji.

## ONLINE SERVICES

Na poniższej liście wymieniono dodatkowe warunki korzystania mające zastosowania do określonych Online Services. Każda pozycja na liście Produktów zawiera co najmniej jeden przypis dotyczący Produktu. Definicje dla każdego przypisu znajdują się pod listą. O ile odpowiedni Dokument Zamówienia nie stanowi inaczej, korzystanie z rozszerzeń Oprogramowania jest dopuszczalne w takim samym zakresie, jaki został określony w odniesieniu do odpowiadającego im Oprogramowania.

- Subskrypcje wdrożeniowe ArcGIS Online dla dewelopera są udostępniane za pośrednictwem wielu programów sprzedaży:
  - Komercyjny Detaliczny, umowy korporacyjne i Programy Rządowe
    - + Bezpłatna Subskrypcja (1; 9; 10; 13; 16)
    - + Płatna Subskrypcja (1; 9; 10; 11; 13)
  - Programy Edukacyjne (Bezpłatne albo Płatne Subskrypcje) (1; 3; 4; 5; 6; 9; 10; 13; 16)
  - Program dla Organizacji Non Profit i Pozarządowych, Program dla Prasy/Mediów (Bezpłatna albo Płatna Subskrypcja) (1; 3; 4; 5; 6; 9; 10; 13; 16)
- Subskrypcje ArcGIS Online są udostępniane za pośrednictwem wielu Programów Sprzedaży:
  - Komercyjny Detaliczny, Umowy Korporacyjne i Programy Rządowe (1; 2; 3; 11; 12; 14; 17)
  - Programy Edukacyjne (1; 2; 14; 16; 17)
  - Programy Non Profit (1; 2; 14; 16; 17)
- Plan Publiczny
  - Program Komercyjny Detaliczny, Umowy Korporacyjne; Program Rządowy, Program dla Organizacji Non Profit i Pozarządowych, Program dla Prasy/Mediów (1; 4; 5; 6; 7; 9; 10; 15; 16)
  - Programy Edukacyjne (1; 4; 5; 6; 7; 9; 10; 15; 16)

### Przypisy:

1. Klient nie może przechowywać geokodowanych wyników wygenerowanych przez Usługę Ogólnoświatowego Geokodowania bez posiadania subskrypcji ArcGIS Online. Klient może korzystać z danych udostępnionych za pośrednictwem Usługi Infograficznej wyłącznie do celów wyświetlania i nie może zapisywać żadnych danych udostępnionych za pośrednictwem tej usługi.
2. Można korzystać do wszelkich celów biznesowych organizacji Klienta.
3. Można korzystać do celów deweloperskich i testowych w organizacji Klienta.
4. Można korzystać do celów nauczania w organizacjach edukacyjnych.
5. Można korzystać na rzecz autoryzowanej organizacji pozarządowej lub non profit Klienta.
6. Można korzystać na rzecz organizacji związanych z prasą lub mediami.
7. Można korzystać do użytku osobistego.
8. Zastrzeżony.
9. Klient może umożliwić osobie trzeciej korzystanie z Aplikacji o Wartości Dodanej wyłącznie w ramach udostępniania publicznego z zastosowaniem Narzędzi Udostępniania. Klient nie może korzystać w ramach tej subskrypcji z Aplikacji o Wartości Dodanej do własnego użytku biznesowego, chyba że Klient jest instytucją edukacyjną korzystającą z Aplikacji o Wartości Dodanej tylko w celach dydaktycznych, autoryzowaną organizacją pozarządową lub non profit albo organizacją należącą do prasy lub mediów.
10. Klient nie może tworzyć prywatnych grup lub przyłączać się do jakichkolwiek prywatnych grup.
11. Klient może udostępniać Aplikacje o Wartości Dodanej stronom trzecim za opłatą.
12. Klient może korzystać z tej subskrypcji do tworzenia prywatnych grup lub uczestnictwa w tych grupach.
13. Każda subskrypcja jest ograniczona do 1 000 000 Transakcji dotyczących geowyszukiwania na miesiąc w połączeniu z subskrypcją Klienta. Transakcje obejmują zarówno transakcje dotyczące map bazowych, jak i transakcje wyszukiwania lokalizacji (geokodowania). Jedna transakcja wyszukiwania lokalizacji odpowiada jednemu adresowi lub miejscu. Jeśli wyniki są przechowywane w dowolny sposób, tak jak po geokodowaniu wsadowym, wyniki te nie są uwzględniane w limicie transakcji. Równocześnie za przechowywanie pobierane są Kredyty Usług.
14. Każda subskrypcja jest ograniczona do 50 mln transakcji geowyszukiwania w dowolnym okresie 12-miesięcznym. Jedna transakcja wyszukiwania lokalizacji odpowiada jednemu adresowi lub miejscu. Jeśli wyniki są przechowywane w dowolny sposób, tak jak po geokodowaniu wsadowym, wyniki te nie są uwzględniane w limicie transakcji. Równocześnie za przechowywanie pobierane są Kredyty Usług.
15. Umożliwia zarejestrowanym studentom instytucji edukacyjnej bezpośredni dostęp do Online Services i udostępnienie pojedynczej subskrypcji więcej niż 1 zarejestrowanemu studentowi tylko w celach dydaktycznych.

16. Klient nie może udostępniać Aplikacji o Wartości Dodanej stronom trzecim za opłatą.
17. Nazwany Użytkownik może wbudować swoje Poświadczenia Logowania Nazwanego Użytkownika do skryptu ArcGIS API for Python wyłącznie dla celów zautomatyzowania pracy, wyłącznie do użytku przez Nazwanego Użytkownika, którego Poświadczenia Logowania Nazwanego Użytkownika są wbudowane w ten skrypt.