

# Termos de Utilização Específicos para Produtos

---

## SOFTWARE

A seguinte lista identifica os termos de utilização adicionais que se aplicam a Software específico. Cada uma das listagens de Produtos identifica uma ou mais notas de rodapé que se aplicam a esse Produto. Estas notas de rodapé complementam os termos do presente Contrato. A lista que se segue contém as definições para cada uma das notas de rodapé. A não ser que seja registado em contrário no Documento de Encomenda aplicável, as extensões aos programas de Software possuem os mesmos âmbitos de utilização dos programas de Software correspondentes.

### Produtos de Desktop

- ArcGIS Desktop (Advanced, Standard ou Basic) (26)
- ArcGIS Earth (65)
- ArcGIS Explorer Desktop (20)
- ArcGIS for AutoCAD (20)
- ArcPad (13)
- ArcReader (20)
- ArcGIS for Windows Mobile (15; 54)
- ArcGIS for Personal Use (3, 26)

### Produtos de Servidor

- ArcGIS Enterprise
  - Basic (17)
  - Standard ou Advanced (21; 31)
  - Workgroup Standard ou Advanced (21; 28; 29; 30)
  - ArcGIS GIS Server (Standard ou Advanced) (31)
  - ArcGIS GIS Server Basic (39)
  - ArcGIS GIS Server Workgroup (Standard ou Advanced) (28; 29; 30)
  - ArcGIS GIS Server Workgroup Basic (39)
  - ArcGIS GIS Server Extension
  - ArcGIS for Maritime: Servidor (2)
  - ArcGIS Image Server, ArcGIS GeoEvent Server, ArcGIS GeoAnalytics Server (4)
- Esri Business Analyst for Server
  - Workgroup (28; 29; 30; 31; 39)
  - Enterprise (31; 39)
- World Geocoder for ArcGIS (67)

### Ferramentas de Programador

- AppStudio for ArcGIS Standard (11, 16, 19)
- ArcGIS Runtime SDK for Android, iOS, Java, macOS, .NET, Windows Phone), Qt ou WPF (16; 19)
- ArcGIS Runtime Basic Level for Android, iOS, Java, Mac OS X, Microsoft .NET Framework (Windows [desktop], Windows Phone, Windows Store), Qt ou WPF (1)
- ArcGIS Runtime Basic, Standard, Advanced Levels and the Analysis Extension for Android, iOS, Java, Mac OS X, Microsoft .NET Framework (Windows [desktop], Windows Phone, Windows Store), Qt, ou WPF (15; 18)
- ArcGIS Engine Developer Kit e Extensões (16, 19; 22, 26)
- ArcGIS Engine for Windows/Linux e Extensões (15; 22; 26)
- ArcGIS Web Mapping (incluindo ArcGIS API for JavaScript/HTML5, ArcGIS API for Flex, ArcGIS API for Microsoft Silverlight) (15; 16; 64; 66)
- Subscrição do ArcGIS Developer (24; 26)
- Esri File Geodatabase API (47)

## Mobile

- Navigator for ArcGIS (14)

### Notas de Rodapé:

1. Não pode ser utilizado para editar uma geodatabase empresarial através de Direct Connect.
2. Não se destina à utilização para navegação.
3. Licenciado apenas para utilização pessoal.
4. Quando utilizado com o ArcGIS Enterprise Workgroup
  - Limitado a 1 servidor de quatro núcleos.
  - Pode ser instalado numa máquina diferente.
- 5-10. Reservado.
11. As aplicações desenvolvidas com o AppStudio for ArcGIS Standard estão sujeitas aos termos de utilização do ArcGIS Runtime Standard Level.
12. Reservado.
13. Licenciado como Licença de Utilização Dupla.
14. Pode ser utilizado para fins de navegação.
15. Licenciado como Licença de Implementação.
16. O Cliente pode utilizar os SDKs ou APIs para criar Aplicações de Valor Acrescentado e distribuir e licenciar tais Aplicações de Valor Acrescentado aos respectivos utilizadores finais para utilização em qualquer lugar em que tal não seja proibido, ao abrigo da regulamentação de exportação.
17. O Cliente não deverá distribuir o Oracle JDBC Driver ou a respectiva documentação incluída neste Produto. A Oracle é um terceiro beneficiário do presente Contrato.
18. A Licença de Implementação é válida por cada Aplicação de Valor Acrescentado, por computador e para aplicações autónomas.
19. A licença não pode ser usada para a desenvolver Aplicações de Valor Acrescentado baseadas na Internet ou em servidor.
20. Licenciado como Licença de Redistribuição.
21. O Cliente pode criar Aplicações de Valor Acrescentado para utilização pelos Utilizadores Identificados do Cliente. O Cliente não pode (1) incorporar Credenciais de Utilizador Identificado em Aplicações de Valor Acrescentado ou (ii) incorporar ou utilizar Credenciais de Início de Sessão na Aplicação em Aplicações de Valor Acrescentado. O Cliente pode permitir (a) o acesso público a Aplicações de Valor Acrescentado sem credenciais ou (b) acesso utilizando credenciais de início de sessão de Utilizador Identificado únicas e individuais.
22. a. Um utilizador final deve adquirir uma licença em Software ArcGIS Engine para Windows/Linux ou outro Software ArcGIS for Desktop (Basic, Standard, ou Advanced) para adquirir o direito a executar uma aplicação ArcGIS Engine em 1 computador; e  
b. As extensões ArcGIS Engine para Windows/Linux não devem ser utilizadas em combinação com o Software ArcGIS Desktop para executar Aplicações de Valor Acrescentado ArcGIS Engine. Um utilizador individual pode ter múltiplas Aplicações de Valor Acrescentado ArcGIS Engine instaladas em 1 computador para utilização exclusiva daquele utilizador final.
23. Reservado.
24. O Software só pode ser utilizado para fins de desenvolvimento, teste e demonstração de um protótipo de Aplicação de Valor Acrescentado e para a criação de caches de mapas. O Cliente pode utilizar as Aplicações de Valor Acrescentado e as caches de mapas com Licenças de Servidores de Teste e Licenças de Servidor de Implementação do ArcGIS Enterprise. O Software e os Dados podem ser instalados em múltiplos computadores para utilização por todos os Subscritores do ArcGIS Developer, com subscrição Builder ou superior; todo o restante Software está licenciado como Licença de Utilizador Único.
25. Reservado.
26. A geodatabase está limitada a 10 gigabytes de dados do Cliente.
27. Reservado.
28. A utilização está limitada a 10 utilizadores finais simultâneos de aplicações que não aplicações do ArcGIS Enterprise Workgroup ou ArcGIS GIS Server Workgroup. Esta restrição inclui a utilização de Software ArcGIS Desktop, Software ArcGIS Engine e aplicações de terceiros que se ligam directamente a qualquer geodatabase ArcGIS Enterprise Workgroup ou ArcGIS GIS Server Workgroup. Não há limitações quanto ao número de ligações a partir de aplicações da web.

29. O Software necessita de uma versão suportada do SQL Server Express. As versões suportadas encontram-se listadas, com os requisitos de sistema para o produto, no website da Esri.
30. A utilização está limitada a um máximo de 10 gigabytes de dados do Cliente.
31. Inclui uma Licença Redundante.
32. Reservado.
- 33–38. Reservado.
39. Não é permitida a utilização de qualquer funcionalidade de edição incluída no ArcGIS GIS Server com o ArcGIS GIS Server Basic e ArcGIS Server Workgroup Basic.
- 40–46. Reservado.
47. O Cliente pode desenvolver e distribuir Aplicações de Valor Acrescentado que utilizem o Esri File Geodatabase API para utilizadores finais do Cliente.
- 48–53. Reservado.
54. As implementações de ArcGIS for Windows Mobile são licenciadas para utilização com o ArcGIS Server Enterprise (Advanced ou Standard), ArcGIS Enterprise Workgroup (Advanced), ArcGIS Desktop (Advanced, Standard, Basic) e Aplicações de Valor Acrescentado do ArcGIS Engine.
- 55-63. Reservado.
64. As Aplicações de Valor Acrescentado para implementação na web têm de ser utilizadas juntamente com outros Produtos Esri. Também podem ser utilizadas tecnologias de terceiros juntamente com Aplicações de Valor Acrescentado, desde que as Aplicações de Valor Acrescentado sejam sempre utilizadas juntamente com outro(s) Produto(s) Esri.
65. Apenas pode ser utilizado em conjunto com outro(s) Produto(s) Esri. Também podem ser utilizadas tecnologias de terceiros juntamente com ArcGIS Earth, desde que o ArcGIS Earth seja sempre utilizado juntamente com outros Produtos Esri.
66. Para aplicações para Desktop, cada licença corresponde a uma organização. Para efeitos desta licença, *organização* é equivalente a um identificador de domínio único registado principal. *Domínio* consiste no nome de domínio da Internet registado junto de uma entidade de registo de nomes de domínio. Por exemplo, em exemplo.com, exemplo.com é o identificador de domínio único registado. Do mesmo modo, em exemplo.com.xx, em que xx é um código de país registado, exemplo.com.xx é o identificador de domínio único registado. As aplicações de Desktop podem ser utilizadas por qualquer funcionário da organização com o identificador de domínio único registado principal. Não existe limite para o número de aplicações que podem ser construídas e implementadas numa organização.
67. Limitado a 250.000.000 códigos geográficos por subscrição anual.

## ONLINE SERVICES

A seguinte lista identifica termos de utilização adicionais que se aplicam a Online Services específicos. Cada uma das listagens de Produtos identifica uma ou mais notas de rodapé que se aplicam a esse Produto. As definições para cada nota de rodapé são conforme a lista. Excepto se indicado em contrário no Documento de Encomenda aplicável, as extensões aos programas de Software partilham os âmbitos de utilização dos programas de Software correspondentes.

- As subscrições de implementação para programadores do ArcGIS Online encontram-se disponíveis através de vários programas de venda:
  - Comércio de Retalho, acordos de empresa e Programas Governamentais
    - + Subscrição Gratuita (1; 9; 10; 13; 16)
    - + Subscrição Paga (1; 9; 10; 11; 13)
  - Programas Educativos (Subscrições Gratuita ou Paga) (1; 3; 4; 5; 6; 9; 10; 13; 16)
  - ONGs, Programas de Comunicação Social/Media (Subscrição Gratuita ou Paga) (1; 3; 4; 5; 6; 9; 10; 13; 16)
- As subscrições do ArcGIS Online estão disponíveis através de vários Programas de Venda:
  - Comércio de Retalho, EAs e Programas Governamentais (1; 2; 3; 11; 12; 14; 17)
  - Programas Educativos (1; 2; 14; 16; 17)
  - Programas sem fins lucrativos (1; 2; 14; 16; 17)
- Plano Público
  - Retalho Comercial, acordos de empresa, Governo; ONGs/Organizações Sem Fins Lucrativos, Programas de Comunicação Social/Media (1; 4; 5; 6; 7; 9; 10; 15; 16)
  - Programas Educativos (1; 4; 5; 6; 7; 9; 10; 15; 16)

### Notas de Rodapé:

1. O Cliente não pode armazenar os resultados geocodificados gerados pelo World Geocoding Service sem uma subscrição do ArcGIS Online. O Cliente pode usar os dados acessíveis através deste Serviço de Infographics apenas para efeitos de apresentação e não pode guardar quaisquer dados acessíveis através deste serviço.
2. Pode ser utilizado para efeitos de desenvolvimento e de teste por parte da organização do Cliente.
3. Pode ser utilizado para efeitos de desenvolvimento e de teste da organização do Cliente.
4. Pode ser utilizado para fins educativos em organizações de ensino.
5. Pode ser utilizado em benefício de ONG/Organização Sem Fins Lucrativos qualificada, que pertença ao Cliente.
6. Pode ser utilizado para o benefício de organizações de comunicação social.
7. Pode ser utilizado para uso pessoal.
8. Reservado
9. O Cliente pode permitir o uso por parte de terceiros de Aplicações de Valor Acrescentado apenas através da utilização por partilha pública de Ferramentas de Partilha. O Cliente não pode utilizar esta subscrição para activar uma Aplicação de Valor Acrescentado para sua própria utilização comercial, a menos que o Cliente seja uma instituição de ensino a utilizar a Aplicação de Valor Acrescentado apenas para fins educativos, uma ONG/Organização Sem Fins Lucrativos qualificada ou uma organização de media ou comunicação social.
10. O Cliente não tem permissão para criar grupos privados ou participar em quaisquer grupos privados.
11. O Cliente pode disponibilizar Aplicações de Valor Acrescentado a terceiros, cobrando uma taxa.
12. O Cliente pode utilizar esta subscrição para criar ou participar em grupos privados.
13. Cada subscrição está limitada a 1.000.000 transacções de pesquisa geográfica por mês, em conjunto com a subscrição do Cliente. As transacções incluem transacções de dados de mapas de base e pesquisa de geocódigo. Uma transacção de pesquisa de geocódigo é equivalente a um endereço ou local. Se os resultados forem armazenados, de algum modo, como por exemplo após geocodificação em batch, os resultados armazenados não são contabilizados para o limite de transacções. No entanto, o armazenamento consome Créditos de Serviço.
14. Cada subscrição está limitada a 50.000.000 de transacções de pesquisa geográfica em qualquer período de 12 meses. Uma transacção de pesquisa de geocódigo é equivalente a um endereço ou local. Se os resultados forem armazenados, de algum modo, como por exemplo após geocodificação em batch, os resultados armazenados não são contabilizados para o limite de transacções. No entanto, o armazenamento consome Créditos de Serviço.
15. Pode permitir o registo de alunos de uma instituição de ensino para o acesso directo aos Online Services e partilhar uma única subscrição entre mais do que 1 estudante registado, apenas para fins educativos.

16. O Cliente não pode disponibilizar Aplicações de Valor Acrescentado a terceiros cobrando qualquer taxa.
17. Um Utilizador Identificado pode incorporar a sua Credencial de Utilizador Identificado num script ArcGIS API for Python, unicamente com o objectivo de automatizar um fluxo de trabalho a ser utilizado exclusivamente pelo Utilizador Identificado, cuja Credencial de Utilizador Identificado está incorporada no script.