

Условия использования для конкретных продуктов

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

В приведенном ниже списке указаны дополнительные условия использования, которые применяются к конкретному Программному обеспечению. В каждом листинге Продукта указываются одна или несколько ссылок, которые применимы к данному Продукту. Такие ссылки дополняют условия настоящего Соглашения. Описание каждой ссылки приводится после списка. Если в приложенном Документе по оформлению заказа не указано иное, область применения дополнительных модулей к Программному обеспечению соответствует области применения соответствующего Программного обеспечения.

Продукты Desktop

- ArcGIS Desktop (Advanced, Standard или Basic) (26)
- ArcGIS Earth (65)
- ArcGIS Explorer Desktop (20)
- ArcGIS for AutoCAD (20)
- ArcPad (13)
- ArcReader (20)
- ArcGIS for Windows Mobile (15; 54)
- ArcGIS for Personal Use (3, 26)

Серверные продукты

- ArcGIS Enterprise
 - Basic (17)
 - Standard или Advanced (17; 21; 31)
 - Workgroup Standard или Advanced (21; 28; 29; 30)
 - ArcGIS GIS Server (Standard или Advanced) (31)
 - ArcGIS GIS Server Basic (39)
 - ArcGIS GIS Server Workgroup (Standard или Advanced) (28; 29; 30)
 - ArcGIS GIS Server Workgroup Basic (39)
 - Дополнительный модуль ArcGIS GIS Server
 - ArcGIS for Maritime: Server (2)
 - ArcGIS Image Server, ArcGIS GeoEvent Server, ArcGIS GeoAnalytics Server (4)
- Esri Business Analyst for Server
 - Workgroup (28; 29; 30; 31; 39)
 - Enterprise (31; 39)
- World Geocoder for ArcGIS (67)

Инструменты разработчика

- AppStudio for ArcGIS Standard (11, 16, 19)
- ArcGIS Runtime SDK для Android, iOS, Java, macOS, .NET, Windows Phone), Qt или WPF (16; 19)
- ArcGIS Runtime Basic Level для Android, iOS, Java, Mac OS X, Microsoft .NET Framework (Windows [desktop], Windows Phone, Windows Store), Qt или WPF (1)
- ArcGIS Runtime Basic, Standard, Advanced Levels и Analysis Extension for Android, iOS, Java, Mac OS X, Microsoft .NET Framework (Windows [desktop], Windows Phone, Windows Store), Qt или WPF (15; 18)
- ArcGIS Engine Developer Kit с дополнительными модулями (16, 19; 22, 26)
- ArcGIS Engine for Windows/Linux с дополнительными модулями (15; 22; 26)
- ArcGIS Web Mapping (включая ArcGIS API for JavaScript/HTML5, ArcGIS API for Flex, ArcGIS API for Microsoft Silverlight) (15; 16; 64; 66)
- Подписка ArcGIS Developer (24; 26)
- Esri File Geodatabase API (47)

Mobile

- Navigator for ArcGIS (14)

Сноски:

1. Запрещается использовать для редактирования корпоративной базы геоданных через Прямое подключение.
2. Не для использования в навигации.
3. Лицензировано только для персонального использования.
4. При использовании с ArcGIS Enterprise Workgroup
 - ограничено 1 четырехъядерным сервером.
 - может устанавливаться на отдельной машине.
- 5-10. Зарезервировано.
11. Использование приложений, созданных при помощи AppStudio for ArcGIS Standard, регламентируется условиями для ArcGIS Runtime Standard Level.
12. Зарезервировано.
13. Права предоставлены по Лицензии двойного использования.
14. Может использоваться для целей навигации.
15. Лицензировано как Лицензия на развертывание.
16. Клиент может использовать комплекты для разработки ПО или API для создания Приложений с добавленной стоимостью, а также распространения и лицензирования этих Приложений конечным пользователям, если это не запрещено положениями об экспорте.
17. Клиент не имеет право перераспределять Oracle JDBC Driver или связанную с ним документацию, которые включены в Продукт. Компания Oracle является сторонним бенефициаром по настоящему Соглашению.
18. Лицензия на развертывание выдается на каждое Приложение с добавленной стоимостью и на каждый компьютер автономной системы.
19. Лицензию нельзя использовать для разработки интернет-приложений или серверных приложений с добавленной стоимостью.
20. Права предоставлены по Лицензии на распространение.
21. Клиент может создавать Приложения с добавленной стоимостью для своих Зарегистрированных пользователей. Клиент не должен (i) встраивать Учетные данные Зарегистрированных пользователей в Приложения с добавленной стоимостью или (ii) встраивать Данные Учетной записи приложения в Приложения с добавленной стоимостью. Клиент может предоставить:
 - а) открытый доступ к Приложениям с добавленной стоимостью без необходимости введения учетных данных; или б) доступ с предоставлением уникальных личных учетных данных Зарегистрированных пользователей.
22. а) Конечный пользователь должен получить лицензию для Программного обеспечения ArcGIS Engine for Windows/Linux или для другого Программного обеспечения ArcGIS Desktop (Basic, Standard или Advanced), чтобы иметь право запускать приложение ArcGIS Engine на 1 компьютере.
 - б) Дополнительные модули ArcGIS Engine for Windows/Linux не могут использоваться в комбинации с Программным обеспечением ArcGIS Desktop для запуска приложений ArcGIS Engine с добавочной стоимостью. Один пользователь может установить несколько приложений ArcGIS Engine с добавочной стоимостью на 1 компьютере для использования только данным конечным пользователем.
23. Зарезервировано.
24. Программное обеспечение может использоваться только для разработки, тестирования и демонстрации прототипа Приложения с добавленной стоимостью и создания кэшей карт. Клиент вправе использовать Приложения с добавленной стоимостью и кэши карт при наличии Лицензии на промежуточный сервер ArcGIS Enterprise и Серверной лицензии на развертывание. Программное обеспечение и Данные могут быть установлены на нескольких компьютерах для использования любыми подписчиками ArcGIS Developer с планом подписки Builder или планами подписки более высокого уровня. Все прочее Программное обеспечение лицензируется с Фиксированной лицензией.
25. Зарезервировано.
26. Объем базы геоданных ограничен 10 гигабайтами данных Клиента.

27. Зарезервировано.
28. Использование ограничено 10 одновременными конечными пользователями приложений, кроме приложений ArcGIS Enterprise Workgroup или ArcGIS GIS Server Workgroup. Указанное ограничение относится к Программному обеспечению ArcGIS Desktop, ArcGIS Engine и приложениям сторонних производителей, которые подключаются непосредственно к базе геоданных ArcGIS Enterprise Workgroup или ArcGIS GIS Server Workgroup. Количество подключений из веб-приложений не ограничено.
29. Использование Программного обеспечения возможно только с поддерживаемой версией SQL Server Express. Поддерживаемые версии и системные требования к продукту перечислены на веб-сайте Esri.
30. Использование ограничено максимум 10 гигабайтами данных Клиента.
31. Содержит Резервную лицензию.
32. Зарезервировано.
- 33–38. Зарезервировано.
39. Использование функций редактирования, включенных в состав ArcGIS GIS Server, с ArcGIS GIS Server Basic и ArcGIS GIS Server Workgroup Basic, не допускается.
- 40–46. Зарезервировано.
47. Клиент может разрабатывать Программное обеспечение с добавленной стоимостью, использующее Esri File Geodatabase API, и предоставлять его своим конечным пользователям.
- 48–53. Зарезервировано.
54. Развертывание ArcGIS для Windows Mobile лицензировано для использования с ArcGIS Enterprise (Advanced или Standard), ArcGIS Enterprise Workgroup (Advanced), ArcGIS Desktop (Advanced, Standard, Basic) и приложениями ArcGIS Engine с добавленной стоимостью.
- 55–63. Зарезервировано.
64. Приложения с добавленной стоимостью для веб-развертывания должны использоваться вместе с другими Продуктами Esri. Технологии сторонних производителей также могут использоваться с Приложениями с добавленной стоимостью, если последние всегда используются с другими Продуктами Esri.
65. Допускается использование только в сочетании с другими Продуктами Esri. Использование технологий сторонних производителей в сочетании с ArcGIS Earth допускается до тех пор, пока ArcGIS Earth используется в сочетании с другими Продуктами Esri.
66. Лицензия на настольные приложения предоставляется для одной организации. Для целей данной лицензии *организация* тождественна основному зарегистрированному уникальному доменному идентификатору. *Доменом* является доменное имя в сети Интернет, зарегистрированное регистратором доменов. Например, в "example.com" "example.com" является зарегистрированным уникальным доменным идентификатором. Аналогично, в "example.com.xx" (где "xx" означает зарегистрированный код страны), "example.com.xx" является зарегистрированным уникальным доменным идентификатором. Настольные приложения могут использоваться любым сотрудником организации с основным зарегистрированным уникальным доменным идентификатором. Число приложений, создаваемых и используемых внутри организации, не ограничено.
67. В рамках годовой подписки можно использовать не более 250 000 000 геокодов.

СЛУЖБЫ ONLINE SERVICES

В приведенном ниже списке указаны дополнительные условия использования, которые применяются к конкретным службам Online Services. В каждом листинге Продукта указываются одна или несколько сносков, которые применимы к данному Продукту. Описание каждой сноски приводится после списка. Если в приложенном Документе по оформлению заказа не указано иное, область применения дополнительных модулей к Программному обеспечению соответствует области применения соответствующего Программного обеспечения.

- Подписки ArcGIS Online на развертывание разработчиками реализуются в рамках многочисленных программ продаж:
 - Розничная торговля, соглашения с предприятиями и Государственные программы + бесплатная подписка (1; 9; 10; 13; 16)
 - + платная подписка (1; 9; 10; 11; 13)
 - Образовательные программы (платные или бесплатные подписки) (1; 3; 4; 5; 6; 9; 10; 13; 16)
 - Некоммерческие государственные и общественные организации, программы для СМИ (платная или бесплатная подписка) (1; 3; 4; 5; 6; 9; 10; 13; 16)
- Подписки ArcGIS Online доступны посредством множества Программ продаж.
 - Розничная торговля, ЕА; государственные программы (1; 2; 3; 11; 12; 14; 17)
 - Образовательные программы (1; 2; 14; 16; 17)
 - Некоммерческие программы (1; 2; 14; 16; 17)
- Общественный план
 - Розничная торговля; соглашения с предприятиями; некоммерческие государственные и общественные организации; программы для СМИ (1; 4; 5; 6; 7; 9; 10; 15; 16)
 - Образовательные программы (1; 4; 5; 6; 7; 9; 10; 15; 16)

Сноски:

1. Клиент не может сохранять результаты геокодирования, созданные сервисом World Geocoding, если не имеет подписки ArcGIS Online. Клиент может использовать данные, доступные через сервис инфографики, только в целях отображения, ему запрещается сохранять любые данные, доступные через этот сервис.
2. Разрешается использование для любых коммерческих целей организации Клиента.
3. Разрешается использование в ходе разработки и тестирования в организации Клиента.
4. Может использоваться для целей обучения в образовательных учреждениях.
5. Разрешается использование в интересах отвечающей требованиям некоммерческой государственной или общественной организации Клиента.
6. Разрешается использование в интересах СМИ.
7. Разрешается использование для личных целей.
8. Зарезервировано
9. Клиент может разрешить третьим лицам использовать Приложения с добавленной стоимостью только путем предоставления общего доступа посредством Инструментов общего доступа. Клиент не имеет права использовать данную подписку в целях задействования Приложений с добавленной стоимостью в интересах собственного бизнеса, за исключением случаев, когда Клиент является образовательным учреждением, использующим Приложение с добавленной стоимостью только в учебных целях, некоммерческой государственной или общественной организацией либо организацией СМИ.
10. Клиенту запрещается создание каких-либо частных групп или участие в таковых.
11. Клиент может взимать плату с третьих лиц за свои Приложения с добавленной стоимостью.
12. Клиенту разрешается использовать данную подписку для создания частных групп и участия в таковых.
13. Клиент может ежемесячно использовать не более 1 000 000 Транзакций геопоиска по подписке. Под транзакциями в данном случае следует понимать как транзакции поиска по геокодам, так и транзакции с картами-схемами. Одна транзакция поиска по геокодам эквивалентна одному адресу или расположению. Если результаты будут сохраняться в каком-либо формате, например после пакетного геокодирования, эти сохраненные результаты не будут учитываться при вычислении остатка по лимиту транзакций. Тем не менее при хранении будут расходоваться Сервисные кредиты.
14. По каждой подписке за год (любой период продолжительностью 12 месяцев) можно использовать в сумме не более 50 000 000 транзакций геопоиска. Одна транзакция поиска по геокодам эквивалентна одному адресу или расположению. Если результаты будут сохраняться в каком-либо формате, например после пакетного геокодирования, эти сохраненные результаты не будут учитываться при

вычислении остатка по лимиту транзакций. Тем не менее при хранении будут расходоваться Сервисные кредиты.

15. Образовательным учреждениям разрешается предоставлять прямой доступ к Онлайн-сервисам и одну подписку одному или нескольким зарегистрированным студентам исключительно для образовательных целей.
16. Клиенту запрещается взимать плату с третьих лиц за свои Приложения с добавленной стоимостью.
17. Зарегистрированный пользователь может встраивать свои Данные учетной записи зарегистрированного пользователя в скрипт ArcGIS API для Python исключительно в целях автоматизации рабочего процесса для его использования только этим Зарегистрированным пользователем, чьи Данные учетной записи были встроены в скрипт.