

## SOFTVER

Sledeća lista navodi dodatne uslove korišćenja koji se odnose na određeni softver. Svaka stavka proizvoda navodi fusnote koje se odnose na taj proizvod. Te fusnote dopunjuju uslove ovog ugovora. Definicije za svaku fusnotu prate listu. Osim ako nije drugačije navedeno u primenljivom dokumentu narudžbine, proširenja softvera imaju isti opseg korišćenja koji je odobren za dati softver.

### Proizvodi za stone računare

- ArcGIS Desktop (verzija Advanced, Standard ili Basic) (26)
- ArcGIS Earth (65)
- ArcGIS Explorer Desktop (20)
- ArcGIS for AutoCAD (20)
- ArcPad (13)
- ArcReader (20)
- ArcGIS for Windows Mobile (15; 54)
- ArcGIS for Personal Use (3, 26)

### Proizvodi za servere

- ArcGIS Enterprise
  - Basic (17)
  - Standard ili Advanced (17; 21; 31)
  - Workgroup, Standard ili Advanced (21; 28; 29; 30)
  - ArcGIS GIS Server (Standard ili Advanced) (31)
  - ArcGIS GIS Server Basic (39)
  - ArcGIS GIS Server Workgroup (Standard ili Advanced) (28; 29; 30)
  - ArcGIS GIS Server Workgroup Basic (39)
  - ArcGIS GIS Server Extension
  - ArcGIS for Maritime: Server (2)
  - ArcGIS Image Server, ArcGIS GeoEvent Server, ArcGIS GeoAnalytics Server (4)
- Esri Business Analyst for Server
  - Workgroup (28; 29; 30; 31; 39)
  - Enterprise (31; 39)
- World Geocoder for ArcGIS (67)

### Razvojni alati

- AppStudio for ArcGIS Standard (11, 16, 19)
- ArcGIS Runtime SDK for Android, iOS, Java, macOS, .NET, Windows Phone), Qt ili WPF (16; 19)
- ArcGIS Runtime Basic Level for Android, iOS, Java, Mac OS X, Microsoft .NET Framework (Windows [desktop], Windows Phone, Windows Store), Qt ili WPF (1)
- ArcGIS Runtime Basic, Standard, Advanced Levels i Analysis Extension for Android, iOS, Java, Mac OS X, Microsoft .NET Framework (Windows [[desktop], Windows Phone, Windows Store), Qt ili WPF (15; 18)
- ArcGIS Engine Developer Kit and Extensions (16, 19; 22, 26)
- ArcGIS Engine for Windows/Linux and Extensions (15; 22; 26)
- ArcGIS Web Mapping (uključujući ArcGIS API for JavaScript/HTML5, ArcGIS API for Flex, ArcGIS API for Microsoft Silverlight) (15; 16; 64; 66)
- ArcGIS Developer Subscription (24; 26)
- Esri File Geodatabase API (47)

### Mobilni uređaji

- Navigator for ArcGIS (14)

Fusnote:

1. Ne sme da se koristi za izmenu enterprise geodatabase koristeći Direct Connect.
2. Nije za korišćenje u navigaciji.
3. Licencirano samo za ličnu upotrebu.
4. Kada se koristi uz ArcGIS Enterprise Workgroup
  - Ograničeno na 1 server sa četiri jezgra.
  - Može da se instalira na zasebnom računaru.
- 5–10. Rezervisano.
11. Aplikacije napravljene koristeći AppStudio for ArcGIS Standard su podložne uslovima korišćenja za ArcGIS Runtime Standard Level.
12. Rezervisano.
13. Licencirano kao licenca za dvostruku upotrebu.
14. Može da se koristi u navigacione svrhe.
15. Licencirano kao licenca za implementaciju.
16. Klijent može da koristi SDK ili API za kreiranje aplikacija sa dodatnom vrednošću i distribuiranje i licenciranje tih aplikacija sa dodatnom vrednošću krajnjim korisnicima koji će ih koristiti na lokacijama na kojima to nije zabranjeno propisima o izvozu.
17. Korisnik ne redistribuira Oracle JDBC Driver niti njegovu dokumentaciju koja je priložena uz ovaj proizvod. Oracle je treća strana u ovom ugovoru.
18. Licenca za implementaciju se izdaje za jednu aplikaciju sa dodatnom vrednošću po računaru za samostalne aplikacije.
19. Licenca ne sme da se koristi za razvijanje aplikacija sa dodatnom vrednošću za internet ili server.
20. Licencirano kao licenca za ponovnu distribuciju.
21. Korisnik može da razvije aplikacije sa dodatnom vrednošću koje će koristiti Imenovani korisnici Korisnika. Korisnik ne sme (i) da ugradi akreditive Imenovanog korisnika u aplikacije sa dodatnom vrednošću niti (ii) da ugradi ili koristi akreditive za prijavljivanje u aplikaciju u aplikacijama sa dodatnom vrednošću. Korisnik može da dozvoli (a) javni pristup aplikacijama sa dodatnom vrednošću bez akreditiva ili (b) pristup pomoću jedinstvenih, pojedinačnih akreditiva za prijavljivanje Imenovanog korisnika.
22. a. Krajnji korisnik mora da kupi licencu u okviru programa ArcGIS Engine for Windows/Linux softver ili drugi ArcGIS Desktop softver (Basic, Standard, or Advanced) da bi stekao pravo da pokreće aplikaciju ArcGIS Engine na 1 računaru; i  
b. Proširenja za ArcGIS Engine for Windows/Linux se neće koristiti zajedno sa ArcGIS Desktop softverom za pokretanje ArcGIS Engine aplikacija sa dodatnom vrednošću. Jedinstveni korisnik može da ima više ArcGIS Engine aplikacija sa dodatnom vrednošću instaliranih na 1 računaru koje sme da koristi samo taj krajnji korisnik.
23. Rezervisano.
24. Softver može da se koristi samo za razvijanje, testiranje i demonstriranje prototipa aplikacije sa dodatnom vrednošću i kreiranje keš memorije mapa. Korisnik može da koristi aplikacije sa dodatnom vrednošću i keširane mape sa licencama za ArcGIS pripremni server i licencama za implementacijski server: Softver i podaci mogu da budu instalirani na više računara koje mogu da koriste pretplatnici na ArcGIS Developer uz program Builder ili višim planom pretplate; svi drugi softveri su licencirani kao licenca za jednog korisnika.
25. Rezervisano.
26. Geo-baza podataka je ograničena na 10 gigabajta podataka Korisnika.
27. Rezervisano.
28. Korišćenje je ograničeno na 10 istovremenih krajnjih korisnika aplikacija koje ne pripadaju aplikacijama ArcGIS Enterprise Workgroup ili ArcGIS GIS Server Workgroup. Ograničenje obuhvata korišćenje softvera ArcGIS Desktop, ArcGIS Engine i aplikacija treće strane koje se povezuju direktno na bilo koju geo-bazu podataka za ArcGIS Enterprise Workgroup ili ArcGIS GIS Server Workgroup. Nema ograničenja na broj veza sa veb-aplikacija.
29. Softver zahteva podržanu verziju programa SQL Server Express. Podržane verzije su navedene sa sistemskim zahtevima za proizvod na veb-lokaciji kompanije Esri.
30. Korišćenje je ograničeno na najviše 10 gigabajta podataka Korisnika.
31. Obuhvata licencu za prebacivanje.
32. Rezervisano.
- 33–38. Rezervisano.

39. Svaka funkcija za uređivanje uključena u ArcGIS GIS Server nije dozvoljena za korišćenje uz ArcGIS GIS Server Basic i ArcGIS GIS Server Workgroup Basic.
- 40–46. Rezervisano.
47. Klijent može da razvija i distribuira aplikacije sa dodatnom vrednošću koje koriste Esri File Geodatabase API krajnjim korisnicima klijenta.
- 48–53. Rezervisano.
54. Primene ArcGIS for Windows Mobile su licencirane za korišćenje uz aplikacije sa dodatnom vrednošću ArcGIS Enterprise (verziju Advanced ili Standard), ArcGIS Enterprise Workgroup (verziju Advanced), ArcGIS Desktop (verzije Advanced, Standard, Basic) i ArcGIS Engine.
- 55–63. Rezervisano.
64. Aplikacije sa dodatnom vrednošću za veb primenu moraju da se koriste zajedno sa drugim Esri proizvodima. Takođe, mogu da se koriste tehnologije treće strane uz aplikacije sa dodatnom vrednošću dokle god se one uvek koriste zajedno sa drugim Esri proizvodima.
65. Mogu da se koriste isključivo u kombinaciji sa drugim Esri proizvodima. Takođe, mogu da se koriste tehnologije treće strane uz ArcGIS Earth dokle god se ArcGIS Earth uvek koristi zajedno sa drugim Esri proizvodima.
66. Za aplikacije za stone računare, svaka licenca se izdaje po organizaciji. U okviru ove licence, *organizacija* je jednaka glavnom registrovanom jedinstvenom identifikatoru domena. *Domen* je ime internet domena koji je registrovan u registru imena domena. Na primer, u adresi primer.com, primer.com je registrovani jedinstveni identifikator domena. Slično tome, u adresi primer.com.xx, u kojoj xx predstavlja registrovani kôd zemlje, primer.com.xx je registrovani jedinstveni identifikator domena. Aplikacije za stone računare mogu da koriste svi zaposleni organizacije sa glavnim registrovanim jedinstvenim identifikatorom domena. Nema ograničenja u broju aplikacija koje mogu da se razviju i primene u okviru organizacije.
67. Ograničeno na 250.000.000 geokodova po godišnjoj pretplati.

## MREŽNE USLUGE

Sledeća lista navodi dodatne uslove korišćenja koji se odnose na određene usluge na mreži. Svaka stavka proizvoda navodi fusnote koje se odnose na taj proizvod. Definicije za svaku fusnotu prate listu. Osim ako nije drugačije navedeno u primenljivom dokumentu narudžbine, proširenja softvera imaju isti opseg korišćenja koji je odobren za dati softver.

- Pretplate na ArcGIS Online Developer Deployment su dostupne putem više programa za prodaju:
  - Komercijalna maloprodaja, ugovori sa preduzećima i državni programi
    - + Besplatna pretplata (1; 9; 10; 13; 16)
    - + Plaćena pretplata (1; 9; 10; 11; 13)
  - Programi obrazovanja (besplatne ili plaćene pretplate) (1; 3; 4; 5; 6; 9; 10; 13; 16)
  - Programi za NVO/Neprofitne organizacije, štampu/medije (besplatne ili plaćene pretplate) (1; 3; 4; 5; 6; 9; 10; 13; 16)
- Pretplate na ArcGIS Online su dostupne kroz više programa za prodaju:
  - Komercijalna prodaja, EA i Programi za državne institucije (1; 2; 3; 11; 12; 14; 17)
  - Obrazovni programi (1; 2; 14; 16; 17)
  - Program za ne profitne organizacije (1; 2; 14; 16; 17)
- Javni program
  - Programi za komercijalnu prodaju; ugovori sa preduzećima; državne institucije; NVO/Neprofitne organizacije; štampu/medije (1; 4; 5; 6; 7; 9; 10; 15; 16)
  - Obrazovni programi (1; 4; 5; 6; 7; 9; 10; 15; 16)

### Fusnote:

1. Korisnik ne sme da skladišti geokodirane rezultate koje generiše usluga za geokodiranje sveta bez pretplate na ArcGIS Online. Klijent može da koristi podatke dostupne putem usluge informativnih grafika samo za prikaz i ne sme da čuva podatke dostupne putem ove usluge.
2. Može da se koristi za bilo koju poslovnu namenu organizacije klijenta.
3. Može da se koristi za razvijanje i testiranje za organizaciju klijenta.
4. Može da se koristi u svrhu podučavanja u obrazovnim organizacijama.
5. Može da se koristi za potrebe kvalifikovanih NVO/neprofitnih organizacija Korisnika.
6. Može da se koristi za potrebe organizacija štampe ili medija.
7. Može da se koristi za ličnu upotrebu.
8. Rezervisano
9. Klijent može da omogući trećoj strani da koristi aplikacije sa dodatnom vrednošću samo javnim deljenjem koristeći alatke za deljenje. Korisnik ne sme da koristi ovu pretplatu za omogućavanje aplikacije sa dodatnom vrednošću za sopstvenu poslovnu upotrebu osim u slučaju kada je Korisnik obrazovna institucija koja koristi aplikaciju sa dodatnom vrednošću samo u svrhu podučavanja, kvalifikovana NVO/neprofitna organizacija ili organizacija za štampu ili medije.
10. Klijentu nije dozvoljeno da kreira privatne grupe ili da učestvuje u privatnim grupama.
11. Klijent može da omogući pristup aplikacijama sa dodatnom vrednošću trećim stranama za određenu naknadu.
12. Klijent može da koristi ovu pretplatu za kreiranje privatnih grupa ili učestvovanje u njima.
13. Svaka pretplata je ograničena na 1.000.000 transakcija geografskih pretraga mesečno zajedno sa pretplatom klijenta. Transakcije obuhvataju podatke osnovne mape i transakcije geokodiranja. Jedna transakcija geokodiranja je jednaka jednoj adresi ili lokaciji. Ako su rezultati sačuvani na bilo koji način, kao, na primer, nakon grupnog geokodiranja, sačuvani rezultati se ne uračunavaju u ograničenje transakcije. Međutim, skladištenje troši kreditne bodove.
14. Svaka pretplata je ograničena na 50.000.000 transakcija geografskih pretraga u periodu od 12 meseci. Jedna transakcija geokodiranja je jednaka jednoj adresi ili lokaciji. Ako su rezultati sačuvani na bilo koji način, kao, na primer, nakon grupnog geokodiranja, sačuvani rezultati se ne uračunavaju u ograničenje transakcije. Međutim, skladištenje troši kreditne bodove.
15. Može da dozvoli registrovanim učenicima obrazovne institucije da direktno pristupe uslugama na mreži i deli jednu pretplatu između više registrovanih učenika, samo u svrhu podučavanja.
16. Klijent ne sme da omogući pristup aplikacijama sa dodatnom vrednošću trećim stranama za određenu naknadu.
17. Imenovani korisnik može da ugradi svoje akreditive za Imenovanog korisnika u skriptu ArcGIS API for Python samo u svrhu automatizacije toka rada koji će koristiti isključivo Imenovani korisnik čiji akreditivi su ugrađeni u skriptu.