

# Спеціальні Умови Використання для Продукту

---

## ПРОГРАМНІ ПРОДУКТИ

У наведеному нижче списку визначені додаткові умови використання, які стосуються певного Програмного продукту. У кожному списку Продуктів є одна або більше приміток, які стосуються певного Продукту. Ці примітки доповнюють умови цієї Угоди. Визначення кожної примітки наведено в кінці списку. Якщо у відповідному Документі на оформлення замовлення не зазначено інше, для розширень Програмного продукту чинна та ж область використання, що й для відповідного Програмного продукту.

### Продукти для настільних комп'ютерів

- ArcGIS Desktop (версії Advanced, Standard або Basic) (26)
- ArcGIS Earth (65)
- ArcGIS Explorer Desktop (20)
- ArcGIS for AutoCAD (20)
- ArcPad (13)
- ArcReader (20)
- ArcGIS for Windows Mobile (15; 54)
- ArcGIS для особистого використання (3, 26)

### Серверні продукти

- ArcGIS Enterprise
  - Базова версія (17)
  - Версія Standard або Advanced (17; 21; 31)
  - Workgroup версія Standard або Advanced (21; 28; 29; 30)
  - ArcGIS GIS Server (версія Standard або Advanced) (31)
  - ArcGIS GIS Server Basic (39)
  - ArcGIS GIS Server Workgroup (версія Standard або Advanced) (28; 29; 30)
  - ArcGIS GIS Server Workgroup Basic (39)
  - Розширення ArcGIS GIS Server
  - ArcGIS for Maritime: сервер (2)
  - ArcGIS Image Server, ArcGIS GeoEvent Server, ArcGIS GeoAnalytics Server (4)
- Esri Business Analyst for Server
  - Workgroup (28; 29; 30; 31; 39)
  - Enterprise (31; 39)
- World Geocoder для ArcGIS (67)

### Інструменти розробника

- AppStudio для ArcGIS Standard (11, 16, 19)
- ArcGIS Runtime SDK для Android, iOS, Java, macOS, .NET, Windows Phone), Qt, або WPF (16; 19)
- ArcGIS Runtime Basic Level для Android, iOS, Java, Mac OS X, Microsoft .NET Framework (Windows для настільних ПК, Windows Phone, Windows Store), Qt або WPF (1)
- ArcGIS Runtime Basic, Standard, Advanced Level та розширення для аналізу для Android, iOS, Java, Mac OS X, Microsoft .NET Framework (Windows для настільних ПК, Windows Phone, Windows Store), Qt або WPF (15; 18)
- ArcGIS Engine Developer Kit і розширення (16, 19, 22, 26)
- ArcGIS Engine для Windows/Linux і розширення (15; 22; 26)
- ArcGIS Web Mapping (включно з ArcGIS API для JavaScript/HTML5, ArcGIS API для Flex, ArcGIS API для Microsoft Silverlight) (15; 16; 64; 66)
- Передплата на ArcGIS Developer (24; 26)
- Esri File Geodatabase API (47)

## Мобільні продукти

- Navigator для ArcGIS (14)

### Примітки:

1. Не можна використовувати для редагування бази геоданих у редакції Enterprise через Direct Connect.
2. Не для використання в навігації.
3. Ліцензія лише на особисте використання.
4. У разі використання з ArcGIS Enterprise Workgroup
  - Обмежено до 1 чотириядерного сервера.
  - Можна інстальювати на окремій апаратній платформі.
- 5-10. Зарезервовано.
11. На програмні застосування, розроблені за допомогою AppStudio for ArcGIS Standard, поширюються умови використання ArcGIS Runtime Standard Level.
12. Зарезервовано.
13. Ліцензовано як Ліцензія для подвійного використання.
14. Може використовуватися для навігаційних цілей.
15. Ліцензовано як Ліцензія на розгортання.
16. Клієнт може використовувати пакети розробника прикладних програм (SDK) або програмні інтерфейси застосувань (API) для створення Спеціалізованих програмних застосувань і розповсюдження й ліцензування цих Спеціалізованих програмних застосувань кінцевим користувачам для використання будь-де, де це не заборонено правилами щодо експорту.
17. Клієнт не повинен перерозподіляти Oracle JDBC Driver або його документацію, яка входить до складу цього Продукту. Oracle є третьою стороною-вигодонабувачем згідно цієї Угоди.
18. Ліцензія на розгортання видається на одне Спеціалізоване програмне застосування для одного комп'ютера та призначена для застосувань, що працюють в автономному режимі.
19. Не дозволяється використовувати ліцензію для розробки Спеціалізованих програмних застосувань для використання в Інтернеті або на сервері.
20. Ліцензовано як Ліцензія на перерозподіл.
21. Клієнт може створювати Спеціалізовані програмні застосування для використання Іменованими користувачами Клієнта. Клієнт не може (i) вставляти Облікові дані Іменованого користувача у Спеціалізованих програмних застосуваннях або (ii) вставляти чи використовувати Облікові дані для входу в програму в Спеціалізованих програмних застосуваннях. Клієнт може дозволити (a) загальний доступ до Спеціалізованих програмних застосувань без введення облікових даних або (б) доступ за допомогою унікальних індивідуальних облікових даних для входу Іменованого користувача.
22. a. Кінцевий користувач повинен отримати ліцензію на Програмний продукт ArcGIS Engine for Windows/Linux або на інший Програмний продукт ArcGIS Desktop (Basic, Standard або Advanced), щоб отримати права на запуск ArcGIS Engine на 1 комп'ютері;  
б. Розширення ArcGIS Engine for Windows/Linux не використовуються спільно із програмою ArcGIS Desktop для запуску Спеціалізованих програмних застосувань ArcGIS Engine. В одного користувача на 1 комп'ютері може бути встановлено кілька Спеціалізованих програмних застосувань ArcGIS Engine для використання цим одним користувачем.
23. Зарезервовано.
24. Програмний продукт можна використовувати лише для розробки, тестування й демонстрації прототипу Спеціалізованого програмного застосування, а також для створення кешів карти. Клієнт може використовувати Спеціалізовані програмні застосування та кеш-карти з ліцензіями ArcGIS Enterprise Staging Server та ліцензіями на розгортання сервера. Програмний продукт і Дані можна встановлювати на багатьох комп'ютерах для використання будь-якими передплатниками ArcGIS Developer версії Builder або вищої; на всі інші Програмні продукти надається Ліцензія на одноосібне використання.
25. Зарезервовано.
26. База геоданих обмежується 10 гігабайтами даних Клієнта.
27. Зарезервовано.
28. Програмні застосування, які не входять до складу ArcGIS Enterprise Workgroup або ArcGIS GIS Server Workgroup, можуть паралельно використовувати не більше 10 (десятьох) кінцевих

користувачів водночас. Це обмеження включає використання Програмних продуктів ArcGIS Desktop, ArcGIS Engine і програмних застосувань третіх сторін, які напряму підключаються до бази геоданих ArcGIS Enterprise Workgroup або ArcGIS GIS Server Workgroup. Обмежень щодо кількості підключень із боку веб-застосувань немає.

29. Для Програмного продукту потрібна підтримувана версія SQL Server Express. Список версій, що підтримуються, розміщено в системних вимогах продукту на веб-сайті компанії Esri.
30. Максимальний обсяг даних Клієнта обмежується 10 гігабайтами.
31. Включає Ліцензію на відновлення.
32. Зарезервовано.
- 33–38. Зарезервовано.
39. Не дозволяється використовувати з ArcGIS GIS Server Basic та ArcGIS GIS Server Workgroup Basic жодну з функцій редагування ArcGIS GIS Server.
- 40–46. Зарезервовано.
47. Клієнт може розробляти та розповсюджувати серед своїх кінцевих користувачів Спеціалізовані програмні застосування, що використовують Esri File Geodatabase API.
- 48–53. Зарезервовано.
54. Розгортання ArcGIS for Windows Mobile дозволяється використовувати з ArcGIS Enterprise (Advanced або Standard), ArcGIS Enterprise Workgroup (Advanced), ArcGIS Desktop (Advanced, Standard, Basic) і Спеціалізованими програмними застосуваннями ArcGIS Engine.
- 55-63. Зарезервовано.
64. Спеціалізовані програмні застосування для веб-розгортання необхідно використовувати з іншими Продуктами Esri. Технології сторонніх виробників можуть також використовуватися разом зі Спеціалізованими програмними застосуваннями, якщо такі Спеціалізовані програмні застосування завжди використовуються спільно із Продуктами Esri.
65. Можна використовувати лише в поєднанні з іншими Продуктами Esri. Технології сторонніх виробників також можна використовувати разом з ArcGIS Earth, якщо ArcGIS Earth завжди використовується в поєднанні з іншими Продуктами Esri.
66. Щодо прикладних програм для настільного комп'ютера, одна ліцензія видається для однієї організації. У контексті цієї ліцензії *організація* тотожна основному зареєстрованому унікальному ідентифікатору домену. *Домен* — це ім'я домену в Інтернеті, зареєстроване за допомогою реєстратора доменних імен. Наприклад, у example.com, example.com є зареєстрованим унікальним доменним ідентифікатором. Так само, у example.com.xx, де xx є зареєстрованим кодом країни, example.com.xx є зареєстрованим унікальним доменним ідентифікатором. Програмні застосування для настільного комп'ютера можуть використовуватися будь-яким працівником організації з основним зареєстрованим унікальним доменним ідентифікатором. Кількість програмних застосувань, що можуть бути побудовані та розгорнуті в організації, не обмежується.
67. Обмежено до 250 000 000 геокодів на один рік передплати.

## СЛУЖБИ ONLINE SERVICES

У наведеному нижче списку визначені додаткові умови використання, які стосуються певних служб Online Services. У кожному списку Продуктів є одна або більше приміток, які стосуються певного Продукту. Визначення кожної примітки наведено в кінці списку. Якщо у відповідному Документі на оформлення замовлення не зазначено інше, для розширень Програмного продукту чинна та ж область використання, що й для відповідного Програмного продукту.

- Оформлення передплати на ArcGIS Online Developer Deployment доступне в багатьох Комерційних програмах:
  - Комерційна роздрібна торгівля, застосування для комерційних підприємств та державні програми + Безкоштовна передплата (1; 9; 10; 13; 16)
  - + Платна передплата (1; 9; 10; 11; 13)
  - Освітні програми (безкоштовні або платні передплати) (1; 3; 4; 5; 6; 9; 10; 13; 16)
  - Програми для неурядових/некомерційних організацій, для преси та медійних організацій (безкоштовні або платні передплати) (1; 3; 4; 5; 6; 9; 10; 13; 16)
- Оформлення передплати на ArcGIS Online доступно в багатьох Комерційних програмах:
  - Комерційна роздрібна торгівля, застосування для комерційних підприємств; та державні програми (1; 2; 3; 11; 12; 14; 17)
  - Освітні програми (1; 2; 14; 16; 17)
  - Не комерційні програми (1; 2; 14; 16; 17)
- Передплата Public Plan
  - Комерційна роздрібна торгівля, застосування для комерційних підприємств; державні програми; програми для неурядових/некомерційних організацій; програми для преси та медійних організацій (1; 4; 5; 6; 7; 9; 10; 15; 16)
  - Освітні програми (1; 4; 5; 6; 7; 9; 10; 15; 16)

### Примітки:

1. У разі відсутності передплати на ArcGIS Online Клієнт не має права зберігати результати геокодування, згенеровані службою World Geocoding Service. Клієнт має право використовувати дані, доступні через службу InfoGraphics Service, лише для відображення та не може зберігати будь-які дані, доступні через цю службу.
2. Можуть використовуватися в будь-яких бізнес-цілях організації Клієнта.
3. Можуть використовуватися в цілях розробки й тестування організації Клієнта.
4. Можуть використовуватися в навчальних цілях в освітніх організаціях.
5. Можуть використовуватися на користь кваліфікованої неурядової/некомерційної організації Клієнта.
6. Можуть використовуватися на користь преси та медійних організацій.
7. Можуть використовуватися для особистих цілей.
8. Зарезервовано
9. Клієнт може надавати третім сторонам доступ до Спеціалізованих програмних застосувань лише шляхом публічного поширення з використанням Інструментарію поширення. Клієнт не може використовувати цю передплату для власного комерційного використання Спеціалізованого програмного застосування, за винятком випадків, коли Клієнт являє собою освітню установу, що використовує Спеціалізоване програмне застосування виключно для цілей викладання, кваліфіковану неурядову/некомерційну організацію, орган преси чи медійну організацію.
10. Клієнту не дозволено створювати приватні групи або брати участь у будь-яких приватних групах.
11. Клієнт може робити Спеціалізовані програмні застосування доступними для третіх сторін на платній основі.
12. Клієнт не може використовувати цю передплату для створення приватних груп або участі в них.
13. Обмеження кожної передплати становить 1 000 000 транзакцій геопошуку на місяць разом із Передплатою Клієнта. До транзакцій належать транзакції даних базових карт і геопошуку. Одна транзакція геопошуку еквівалентна одній адресі або місцеположенню. Якщо результати збережено в якийсь спосіб (наприклад, після пакетного геокодування), збережені результати не враховуються в ліміті транзакцій. Однак зберігання витрачає Кредити на обслуговування.

14. Обмеження кожної передплати становить 50 000 000 транзакцій геопошуку на будь-який період протягом 12 місяців. Одна транзакція геопошуку еквівалентна одній адресі або місцеположенню. Якщо результати збережено в якийсь спосіб (наприклад, після пакетного геокодування), збережені результати не враховуються в ліміті транзакцій. Однак зберігання витрачає Кредити на обслуговування.
15. Може бути дозволено надавати зареєстрованим студентам освітніх установ прямий доступ до служб Online Services і спільний доступ до передплати більше ніж 1 зареєстрованому студенту виключно з навчальною метою.
16. Клієнт не може робити Спеціалізовані програмні застосування доступними для третіх сторін на платній основі.
17. Іменованний користувач може вбудувати Облікові дані іменованого користувача в сценарій ArcGIS API для Python виключно для автоматизації робочого циклу, яким має користуватися виключно Іменованний користувач, чиї Облікові дані іменованого користувача вбудовано в сценарій.