

Daftar berikut ini berisi tambahan syarat penggunaan yang berlaku untuk Produk yang spesifik. Setiap Produk memiliki satu catatan kaki atau lebih yang berlaku untuk Produk tersebut. Catatan kaki ini melengkapi ketentuan Perjanjian ini. Definisi masing-masing catatan kaki diberikan setelah daftar ini. Kecuali disebutkan dalam Dokumen Pemesanan yang berlaku, ekstensi Produk mengikuti lingkup penggunaan yang sama yang diberikan untuk Produk tersebut.

Produk Desktop

- ArcGIS Desktop (Advanced, Standard, atau Basic) (26)
- ArcGIS Earth (20, 65)
- ArcGIS Explorer Desktop (20)
- ArcGIS for AutoCAD (20)
- ArcPad (13)
- ArcReader (20)
- ArcGIS for Personal Use (3, 26)

Produk Server

- ArcGIS Enterprise
 - Basic (17)
 - Standard atau Advanced (17; 21; 23; 31)
 - Workgroup Standard atau Advanced (21; 23; 28; 29; 30)
 - ArcGIS GIS Server (Standard atau Advanced) (31)
 - ArcGIS GIS Server Basic (39)
 - ArcGIS GIS Server Workgroup (Standard atau Advanced) (28; 29; 30)
 - ArcGIS GIS Server Workgroup Basic (39)
 - ArcGIS GIS Server Extension
 - ArcGIS for Maritime: Server (2)
 - ArcGIS Image Server, ArcGIS GeoEvent Server, ArcGIS GeoAnalytics Server (4)
- Esri Business Analyst for Server
 - Workgroup (28; 29; 30; 31; 39)
 - Enterprise (31; 39)
- World Geocoder for ArcGIS Basic (67)

Alat Bantu Pengembang

- AppStudio for ArcGIS Standard (11, 16, 19)
- ArcGIS Runtime SDK untuk Android, iOS, Java, macOS, .NET, Windows Phone), Qt, atau WPF (16; 19)
- ArcGIS Runtime Basic Level untuk Android, iOS, Java, Mac OS X, Microsoft .NET Framework (Windows [desktop], Windows Phone, Windows Store), Qt, atau WPF (1, 20)
- ArcGIS Runtime Basic, Standard, Advanced Levels dan Analysis Extension untuk Android, iOS, Java, Mac OS X, Microsoft .NET Framework (Windows [desktop], Windows Phone, Windows Store), Qt, atau WPF (15; 18)
- ArcGIS Engine Developer Kit dan Extensions (16, 19; 22; 26)
- ArcGIS Engine untuk Windows/Linux dan Extensions (15; 22; 26)
- ArcGIS Web API for JavaScript (16; 64)
- ArcGIS Developer Subscription (24; 26)
- Esri File Geodatabase API (47)

Seluler

- Navigator for ArcGIS (14)

Online Services

- Program ArcGIS Online Developer Deployment tersedia melalui beberapa program penjualan:
 - Ritel Komersial, perjanjian perusahaan, dan Program Pemerintah
 - + Langganan Gratis (68; 75; 76; 79; 81)
 - + Langganan Berbayar (68; 75; 76; 77; 79)
 - Program Edukasi (Langganan Gratis atau Berbayar) (68; 70; 71; 72; 73; 75; 76; 79; 81)
 - NGO/NPO, Program Media (Langganan Gratis atau Berbayar) (68; 70; 71; 72; 73; 75; 76; 79; 81)
- Langganan ArcGIS Online tersedia melalui beberapa Program Penjualan:
 - Ritel Komersial, EA; dan Program Pemerintah (68; 69; 70; 77; 78; 82)
 - Program Edukasi (68; 69; 81; 82)
 - Program ir aba (68; 69; 81; 82)
- Programublik
 - Ritel Komersial; perjanjian perusahaan; Pemerintah; NGO/NPO; Program Media (68; 71; 72; 73; 74; 75; 76; 80; 81)
 - Program Edukasi (68; 71; 72; 73; 74; 75; 76; 80; 81)
- Langganan AEC Project Delivery (83)

Catatan Kaki:

1. Tidak dapat digunakan untuk mengedit enterprise geodatabase melalui Direct Connect.
2. Tidak untuk digunakan dalam navigasi.
3. Dilisensi untuk penggunaan pribadi saja.
4. Saat digunakan dengan ArcGIS Enterprise Workgroup
 - Terbatas untuk 1 server empat inti.
 - Dapat diinstal di mesin terpisah.
- 5–10. Cadangan.
11. Aplikasi yang dibuat dengan AppStudio for ArcGIS Standard harus mematuhi syarat penggunaan untuk Level Standard ArcGIS Runtime.
12. Cadangan.
13. Dilisensi sebagai Lisensi Penggunaan Ganda.
14. Dapat digunakan untuk tujuan navigasi.
15. Dilisensi sebagai Lisensi Penyebaran.
16. Pelanggan dapat menggunakan SDK atau API untuk membuat Aplikasi Nilai Tambah dan mendistribusikan dan melisensi Aplikasi Nilai Tambah tersebut ke pengguna akhirnya agar dapat menggunakan di mana saja tidak dilarang menurut peraturan ekspor.
17. Pelanggan dilarang mendistribusikan ulang Oracle JDBC Driver atau dokumentasinya yang disertakan bersama Produk ini. Oracle adalah penerima manfaat pihak ketiga dalam Perjanjian ini.
18. Lisensi Penyebaran adalah per Aplikasi Nilai Tambah per komputer untuk aplikasi yang berdiri sendiri.
19. Lisensi tidak boleh digunakan untuk mengembangkan Aplikasi Nilai Tambah berdasarkan server atau Internet.
20. Dilisensi sebagai Lisensi Distribusi Ulang.
21. Pelanggan dapat membuat Aplikasi Nilai Tambah untuk digunakan oleh Pengguna Bernama Pelanggan. Pelanggan tidak boleh (i) menanamkan Kredensial Pengguna Bernama di Aplikasi Nilai Tambah atau (ii) menanamkan atau menggunakan Kredensial Login Aplikasi di Aplikasi Nilai Tambah. Pelanggan dapat mengizinkan (a) akses publik ke Aplikasi Nilai Tambah tanpa kredensial atau (b) akses menggunakan kredensial login Pengguna Bernama individu yang unik.
22. (a) Pengguna akhir harus mendapat lisensi dalam ArcGIS Engine untuk Perangkat Lunak Windows/Linux atau Perangkat Lunak ArcGIS Desktop lainnya (Basic, Standard, atau Advanced) untuk memperoleh hak menjalankan aplikasi ArcGIS Engine di 1 komputer; dan (b) ArcGIS Engine untuk ekstensi Windows/Linux tidak boleh digunakan dalam kombinasi dengan Perangkat Lunak ArcGIS Desktop untuk menjalankan Aplikasi Nilai Tambah ArcGIS Engine. Pengguna tunggal dapat menginstal lebih dari satu Aplikasi Nilai Tambah ArcGIS Engine di 1 komputer untuk digunakan hanya oleh pengguna akhir tersebut.
23. Komunikasi Sistem ke Sistem
 - a) Pelanggan dapat menggunakan login layanan dasar untuk mengaktifkan sistem komunikasi sistem ke sistem yang bersifat satu arah, baca saja dari ArcGIS Enterprise ke pihak ketiga lainnya, sistem bisnis perusahaan di organisasi pelanggan. Pelanggan dapat menggunakan Pengguna Bernama Level 1

sebagai login layanan dasar hingga Esri menerapkan kredensial login layanan yang sebenarnya. Kredensial Pengguna Bernama Level 1 spesifik yang digunakan sebagai kredensial login layanan dasar hanya dapat digunakan untuk tujuan integrasi sistem ke sistem dan tidak dapat juga digunakan oleh Pengguna Bernama untuk mengakses sistem.

- b) Pelanggan dapat menggunakan login layanan standar untuk mengaktifkan sistem komunikasi sistem ke sistem yang bersifat dua arah, baca-tulis antara ArcGIS Enterprise dan pihak ketiga lainnya, sistem bisnis perusahaan di organisasi pelanggan. Pelanggan dapat menggunakan Pengguna Bernama Level 2 sebagai login layanan standar hingga Esri menerapkan kredensial login layanan yang sebenarnya. Kredensial Pengguna Bernama Level 2 spesifik yang digunakan sebagai kredensial login layanan standar hanya dapat digunakan untuk tujuan integrasi sistem ke sistem dan tidak dapat juga digunakan oleh Pengguna Bernama untuk mengakses sistem.
24. Perangkat Lunak hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan, pengujian, dan demonstrasi Aplikasi Nilai Tambah prototipe dan membuat cache peta. Pelanggan dapat menggunakan Aplikasi Nilai Tambah dan map cache dengan ArcGIS Enterprise Staging Server Licenses dan Deployment Server Licenses. Perangkat Lunak dan Data dapat diinstal di lebih dari satu komputer untuk digunakan oleh Langganan Pengembang ArcGIS dengan program langganan Builder atau lebih tinggi; semua Perangkat Lunak lainnya dilisensi sebagai Lisensi Penggunaan Tunggal.
25. Cadangan.
26. Geodatabase dibatasi hingga 10 gigabyte untuk data Pelanggan.
27. Cadangan.
28. Penggunaan dibatasi hingga 10 aplikasi pengguna akhir secara bersamaan selain dari aplikasi ArcGIS Enterprise Workgroup atau ArcGIS GIS Server Workgroup. Batasan ini termasuk penggunaan Perangkat Lunak ArcGIS Desktop, Perangkat Lunak ArcGIS Engine, dan aplikasi pihak ketiga yang secara langsung tersambung ke salah satu geodatabase ArcGIS Enterprise Workgroup atau ArcGIS GIS Server Workgroup. Tidak ada batasan untuk jumlah sambungan dari aplikasi web.
29. Perangkat Lunak memerlukan versi SQL Server Express yang didukung. Versi yang didukung dicantumkan bersama dengan persyaratan sistem untuk produk di situs web Esri.
30. Penggunaan dibatasi hingga maksimal 10 gigabyte untuk data Pelanggan.
31. Termasuk Lisensi Perlindungan dari Kegagalan.
32. Cadangan.
- 33–38. Cadangan.
39. Semua fungsi edit yang disertakan dengan ArcGIS GIS Server tidak boleh digunakan dengan ArcGIS GIS Server Basic dan ArcGIS GIS Server Workgroup Basic.
- 40–46. Cadangan.
47. Pelanggan dapat mengembangkan dan mendistribusikan Aplikasi Nilai Tambah yang menggunakan Esri File Geodatabase API ke pengguna akhir Pelanggan.
- 48–53. Cadangan.
54. Cadangan.
- 55–63. Cadangan.
64. Aplikasi Nilai Tambah untuk penggunaan web harus digunakan bersama dengan Produk Esri lainnya. Teknologi pihak ketiga juga dapat digunakan bersama dengan Aplikasi Nilai Tambah selama Aplikasi Nilai Tambah selalu digunakan bersama dengan Produk Esri lainnya.
65. Hanya dapat digunakan bersama dengan Produk Esri lainnya. Teknologi pihak ketiga juga dapat digunakan bersama dengan ArcGIS Earth selama ArcGIS Earth selalu digunakan bersama dengan Produk Esri lainnya.
66. Cadangan.
67. Dibatasi hingga 250.000.000 geocode per tahun langganan.
68. Pelanggan tidak boleh menyimpan hasil geocode yang dihasilkan oleh World Geocoding Service tanpa langganan ArcGIS Online. Pelanggan dapat menggunakan data yang dapat diakses melalui Layanan Infografik untuk tujuan penayangan saja dan tidak boleh menyimpan data yang dapat diakses melalui layanan ini.
69. Dapat digunakan untuk semua tujuan bisnis organisasi Pelanggan.
70. Dapat digunakan untuk tujuan pengembangan dan pengujian organisasi Pelanggan.
71. Dapat digunakan untuk tujuan mengajar dalam organisasi edukasi.
72. Dapat digunakan untuk kepentingan organisasi NGO/NPO Pelanggan yang memenuhi kualifikasi.
73. Dapat digunakan untuk kepentingan organisasi media.

74. Dapat digunakan secara pribadi.
75. Pelanggan dapat memungkinkan pihak ketiga untuk menggunakan Aplikasi Nilai Tambah hanya dengan secara publik membagikan penggunaan Alat Berbagi. Pelanggan tidak boleh menggunakan langganan ini untuk memberi kuasa Aplikasi Nilai Tambah demi tujuan bisnisnya sendiri kecuali Pelanggan adalah institusi edukasi yang menggunakan Aplikasi Nilai Tambah untuk tujuan mengajar saja, organisasi NGO/NPO yang memenuhi kualifikasi, atau organisasi media.
76. Pelanggan tidak boleh membuat grup privat atau berpartisipasi dalam grup privat.
77. Pelanggan dapat membuat Aplikasi Nilai Tambah tersedia untuk pihak ketiga dengan membayar biaya.
78. Pelanggan dapat menggunakan langganan ini untuk membuat atau berpartisipasi dalam grup privat.
79. Setiap langganan dibatasi hingga 1.000.000 transaksi geosearch per bulan bersama dengan langganan Pelanggan. Transaksi mencakup data basemap maupun transaksi pencarian geocode. Satu transaksi data basemap sama dengan delapan permintaan tile 256x256. Satu transaksi pencarian geocode sama dengan satu alamat atau tempat. Jika hasil disimpan dengan cara apa saja seperti setelah geocoding batch, hasil yang disimpan tidak dihitung dalam batas transaksi. Namun, simpanan mengonsumsi Kredit Layanan.
80. Dapat mengizinkan siswa yang terdaftar di institusi edukasi langsung mengakses Online Services dan berbagi satu langganan dengan lebih dari 1 siswa terdaftar, untuk tujuan mengajar saja.
81. Pelanggan tidak boleh membuat Aplikasi Nilai Tambah tersedia untuk pihak ketiga dengan biaya.
82. Pengguna Bernama dapat menanamkan Kredensial Pengguna Bernama-nya di skrip ArcGIS API for Python hanya untuk tujuan membuat otomatis aliran kerja yang digunakan secara eksklusif oleh Pengguna Bernama yang Kredensial Pengguna Bernamanya ditanam di dalam skrip.
83. Pelanggan harus menggunakan Langganan AEC Project Delivery terpisah untuk setiap klien Pelanggan ("**Klien**"). Pelanggan dapat (i) menggunakan Langganan AEC Project Delivery sepenuhnya untuk berkolaborasi pada pekerjaan proyek dengan Kliennya; dan (ii) memberi Klien dengan Pengguna Bernama akses ke Langganan AEC Project Delivery untuk memungkinkan Klien mengakses Langganan AEC Project Delivery guna berkolaborasi pada pekerjaan proyek yang dilakukan Pelanggan untuk Klien. Klien tidak dapat menggunakan Lisensi Pengguna Bernama untuk tujuan lainnya. Pelanggan sepenuhnya bertanggung jawab atas kepatuhan Klien terhadap syarat penggunaan ini dan akan memastikan bahwa Klien berhenti menggunakan Langganan AEC Project Delivery saat berakhirnya proyek.