

다음 목록에는 특정 제품에 적용되는 추가 사용 조건이 명시되어 있다. 각 제품 목록에는 해당 제품에 적용되는 하나 또는 여러 개의 각주가 표시된다. 이 각주는 이 계약의 조건을 보완한다. 각 각주에 대한 정의는 목록 다음에 제시되어 있다. 해당하는 주문 문서에 달리 명시되지 않은 한, 제품의 확장 기능은 해당 제품에 허용된 것과 동일한 사용 범위를 따른다.

데스크톱 제품

- ArcGIS Desktop (Advanced, Standard 또는 Basic) (26)
- ArcGIS Earth (20, 65)
- ArcGIS Explorer Desktop (20)
- ArcGIS for AutoCAD (20)
- ArcPad (13)
- ArcReader (20)
- ArcGIS for Personal Use (3, 26)

서버 제품

- ArcGIS Enterprise
 - Basic (17)
 - Standard 또는 Advanced (17; 21; 23; 31)
 - Workgroup Standard 또는 Advanced (21, 23, 28, 29, 30)
 - ArcGIS GIS Server (Standard 또는 Advanced) (31)
 - ArcGIS GIS Server Basic (39)
 - ArcGIS GIS Server Workgroup (Standard 또는 Advanced) (28, 29, 30)
 - ArcGIS GIS Server Workgroup Basic (39)
 - ArcGIS GIS Server Extension
 - ArcGIS for Maritime: Server (2)
 - ArcGIS Image Server, ArcGIS GeoEvent Server, ArcGIS GeoAnalytics Server (4)
- Esri Business Analyst for Server
 - Workgroup (28, 29, 30, 31, 39)
 - Enterprise (31, 39)
- World Geocoder for ArcGIS Basic (67)

개발자 도구

- AppStudio for ArcGIS Standard (11, 16, 19)
- ArcGIS Runtime SDK for Android, iOS, Java, macOS, .NET, Windows Phone), Qt 또는 WPF (16; 19)
- ArcGIS Runtime Basic Level for Android, iOS, Java, Mac OS X, Microsoft .NET Framework (Windows [데스크톱], Windows Phone, Windows Store), Qt 또는 WPF (1, 20)

- ArcGIS Runtime Basic, Standard, Advanced Levels and the Analysis Extension for Android, iOS, Java, Mac OS X, Microsoft .NET Framework (Windows [데스크톱], Windows Phone, Windows Store), Qt 또는 WPF (15; 18)
- ArcGIS Engine Developer Kit 및 Extensions (16, 19; 22; 26)
- ArcGIS Engine for Windows/Linux 및 Extensions (15, 22, 26)
- ArcGIS Web API for JavaScript (16; 64)
- ArcGIS Developer Subscription (24, 26)
- Esri File Geodatabase API (47)

Mobile

- Navigator for ArcGIS (14)

Online Services

- ArcGIS Online Developer Deployment Plan 은 다음과 같은 여러 판매 프로그램을 통해 이용할 수 있다.
 - 상용 판매, 기업 계약, 정부 프로그램
 - + 무료 구독 (68, 75, 76, 79, 81)
 - + 유료 구독 (68, 75, 76, 77, 79)
 - 교육 프로그램(무료 또는 유료 구독) (68, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 79, 81)
 - NGO/NPO, 언론/미디어 프로그램(무료 또는 유료 구독) (68, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 79, 81)
- ArcGIS Online 구독은 다음과 같은 여러 판매 프로그램을 통해 이용할 수 있다.
 - 상용 판매, EA, 정부 프로그램 (68, 69, 70, 77, 78, 82)
 - 교육 프로그램 (68, 69, 81, 82)
 - 비영리 프로그램 (68, 69, 81, 82)
- Public Plan
 - 상용 판매, 기업 계약, 정부 프로그램, NGO/NPO, 언론/미디어 프로그램 (68, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 80, 81)
 - 교육 프로그램 (68, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 80, 81)
- AEC Project Delivery Subscription (83)

각주:

1. Direct Connect를 통해 Enterprise Geodatabase를 편집하는 데 사용할 수 없다.
2. 내비게이션에 사용할 수 없다.
3. 개인용으로만 라이선스 허용된다.
4. ArcGIS Enterprise Workgroup과 함께 사용 시
 - 4 코어 서버 1개로 제한된다.
 - 별도의 컴퓨터에 설치 가능하다.

5-10. 보류

11. ArcGIS 표준용 AppStudio으로 작성된 애플리케이션에는 ArcGIS Runtime Standard Level 사용 조건이 적용된다.
12. 보류

13. 이중 사용 라이선스로 라이선스가 허용된다.
14. 내비게이션 용도로 사용할 수 있다.
15. 배포 라이선스로 라이선스가 허용된다.
16. 고객은 SDK 또는 API를 사용하여 부가 가치형 애플리케이션을 만들고 최종 사용자가 수출 규정에 따라 금지되지 않은 어느 곳에서나 사용할 수 있는 라이선스를 허용할 수 있다.
17. 고객은 본 제품과 함께 제공되는 Oracle JDBC Driver 또는 해당 설명서를 재배포해서는 안된다. 오라클은 본 계약의 제 3자 수혜자이다.
18. 독립된 애플리케이션의 경우 배포 라이선스는 부가 가치형 애플리케이션별, 컴퓨터별로 한다.
19. 라이선스는 인터넷 또는 서버 기반 부가 가치형 애플리케이션 개발에는 사용할 수 없다.
20. 재배포 라이선스로 라이선스가 허용된다.
21. 고객은 고객의 기명 사용자가 사용할 부가 가치형 애플리케이션을 만들 수 있다. 고객은 (i) 부가 가치형 애플리케이션에 기명 사용자 자격증명을 포함시키거나 (ii) 부가 가치형 애플리케이션에 앱 로그인 자격증명을 포함시키거나 사용할 수 없다. 고객은 (a) 고유하고 개별적인 기명 사용자 로그인 자격증명을 사용하여 자격증명이나 (b) 액세스 권한이 없는 부가 가치형 애플리케이션에 대한 공용 액세스를 허용할 수 있다.
22. (a) 최종 사용자는 ArcGIS Engine 애플리케이션을 한 대(1)의 컴퓨터에서 실행할 수 있는 권리를 취득하기 위해 ArcGIS Engine for Windows/Linux Software 또는 기타 ArcGIS Desktop Software(Basic, Standard, Advanced)에 대한 라이선스를 취득해야 한다.
(b) ArcGIS Engine Runtime 익스텐션은 ArcGIS Engine 부가 가치형 애플리케이션을 구동하기 위하여 ArcGIS Desktop 소프트웨어와 결합하여 사용할 수 없다. 사용자 한 명이 본인이 사용할 목적으로 컴퓨터 1대에 ArcGIS Engine 부가 가치형 애플리케이션을 여러 개 설치할 수 있다.
23. 시스템 간 통신
 - a) 고객은 기본 서비스 로그인을 사용하여 ArcGIS Enterprise 에서 고객의 조직에 있는 타사 엔터프라이즈 비즈니스 시스템으로 단방향, 읽기 전용의 시스템 간 통신을 가능하게 할 수 있다. Esri 가 실제 서비스 로그인 자격증명을 구현할 때까지 고객은 레벨 1 기명 사용자 자격증명을 기본 서비스 로그인으로 사용할 수 있다. 기본 서비스 로그인 자격증명으로 사용되는 특정 레벨 1 기명 사용자 자격증명은 시스템 간 통합 목적으로만 사용될 수 있으며 기명 사용자가 시스템에 접근하기 위해 사용할 수 없다.
 - b) 고객은 표준 서비스 로그인을 사용하여 ArcGIS Enterprise 와 고객의 조직에 있는 타사 엔터프라이즈 비즈니스 시스템으로 양방향, 읽기-쓰기의 시스템 간 통신을 가능하게 할 수 있다. Esri 가 실제 서비스 로그인 자격증명을 구현할 때까지 고객은 Level 2 기명 사용자 자격증명을 표준 서비스 로그인으로 사용할 수 있다. 표준 서비스 로그인 자격증명으로 사용되는 특정 레벨 2 기명 사용자 자격증명은 시스템 간 통합 목적으로만 사용될 수 있으며 기명 사용자가 시스템에 접근하기 위해 사용할 수 없다.
24. EDN 소프트웨어는 프로토타입 부가 가치형 애플리케이션의 개발, 시험 및 시연과 맵 캐시 생성을 위한 경우에 한하여 사용할 수 있다. 고객은 부가 가치형 애플리케이션과 맵 캐시를 ArcGIS Enterprise 스테이징 서버 라이선스와 배포 서버 라이선스로 사용할 수 있다. 소프트웨어 및 데이터는 Builder 또는 그 이상의 플랜을 구독하는 ArcGIS Developer 구독자가 사용할 수 있도록 여러 대의 컴퓨터에 설치할 수 있다. 기타 모든 소프트웨어는 단일 사용자 라이선스가 허용된다.

- 25. 보류
- 26. 지오데이터베이스는 고객 데이터 10 기가바이트로 제한된다.
- 27. 보류
- 28. ArcGIS Enterprise Workgroup 또는 ArcGIS GIS Server Workgroup 애플리케이션 이외의 애플리케이션 사용은 동시 최종 사용자 10명으로 제한된다. 이 제한은 ArcGIS Enterprise Workgroup 또는 ArcGIS GIS Server Workgroup 지오데이터베이스에 직접 연결된 ArcGIS Desktop 소프트웨어, ArcGIS Engine 소프트웨어 및 제3자 애플리케이션의 사용을 포함한다. 웹 애플리케이션으로부터의 연결 수는 제한이 없다.
- 29. 소프트웨어는 SQL Server Express의 지원 버전에서만 사용할 수 있다. 지원 버전은 Esri 웹 사이트 중 제품에 대한 시스템 요구 사항과 함께 제시되어 있다.
- 30. 사용은 최대 10기가바이트의 고객 데이터로 제한된다.
- 31. 파일오버 라이선스가 포함된다.
- 32. 보류
- 33-38. 보류
- 39. ArcGIS GIS Server 에 포함된 편집 기능은 ArcGIS GIS Server Basic 및 ArcGIS GIS Server Workgroup Basic 과 함께 사용할 수 없다.
- 40-46. 보류
- 47. 고객은 Esri File Geodatabase API를 사용하는 부가 가치형 애플리케이션을 개발하여 고객의 최종 사용자에게 배포할 수 있다.
- 48-53. 보류
- 54. 보류
- 55-63. 보류
- 64. 웹 배포용 부가 가치형 애플리케이션은 반드시 다른 Esri 제품과 병행하여 사용해야 한다. 부가 가치형 애플리케이션을 항상 다른 Esri 제품과 병행하여 사용하는 한, 부가 가치형 애플리케이션과 병행하여 제 3 자 기술도 사용할 수 있다.
- 65. 다른 Esri 제품과 병행하여 사용할 때에만 사용할 수 있다. ArcGIS Earth 를 항상 다른 Esri 제품과 병행하여 사용하는 한, ArcGIS Earth 와 병행하여 제 3 자 기술도 사용할 수 있다.
- 66. 보류
- 67. 연간 구독 기간당 지오코드는 250,000,000 개로 제한된다.
- 68. 고객은 ArcGIS Online 구독 없이 전세계 지오코딩 서비스에서 생성된 지오코딩 결과를 저장할 수 없다. 고객은 Infographics 서비스를 통해 액세스 가능한 데이터를 표시 목적으로만 사용할 수 있으며 이 서비스를 통해 액세스할 수 있는 데이터를 저장할 수는 없다.
- 69. 고객 기관의 비즈니스 목적으로 사용할 수 있다.
- 70. 고객 기관을 위한 개발 및 테스트 목적으로 사용할 수 있다.
- 71. 교육 기관에서 지도 목적으로 사용할 수 있다.
- 72. 자격을 갖춘 고객의 NGO/NPO 기관을 위해 사용할 수 있다.
- 73. 언론 또는 미디어 기관을 위해 사용할 수 있다.
- 74. 개인 용도로 사용할 수 있다.

75. 고객은 공유 도구를 이용한 공개적인 공유를 통해서만 제3자가 부가 가치형 애플리케이션 사용하도록 허용할 수 있다. 고객이 교육 목적으로만 부가 가치형 애플리케이션을 사용하는 교육 기관, 자격을 갖춘 NGO/NPO 단체 또는 미디어 또는 언론 단체가 아닌 경우 자체 업무용으로 부가 가치형 애플리케이션을 구동하기 위해 이 구독을 사용할 수 없다.
76. 고객은 개인 그룹을 만들거나 개인 그룹에 참여할 수 없다.
77. 고객은 부가 가치형 애플리케이션을 제 3 자에게 유료로 제공할 수 있다.
78. 고객은 이 구독을 사용하여 개인 그룹을 만들거나 개인 그룹에 참여할 수 있다.
79. 각 구독은 고객의 구독과 연결하여 월당 1,000,000 개의 지오서치 트랜잭션으로 제한된다. 트랜잭션에는 베이스맵 데이터와 지오코드 검색 트랜잭션이 포함된다. 한 개의 베이스맵 데이터 트랜잭션은 256x256 타일 요청 8 개와 동일하다. 한 개의 지오코드 검색 트랜잭션은 주소 또는 장소 한 개와 동일하다. 일괄 처리 지오코딩 후와 같은 방법으로 결과가 저장된 경우 저장된 결과는 트랜잭션 한도 계산에 포함되지 않는다. 하지만 저장 장치는 서비스 크레딧을 사용한다.
80. 교육 목적에 한해 교육 기관의 등록된 학생들이 Online Services 에 직접 접근하고 1 명 이상의 등록 학생들이 단일 구독을 공유하도록 허가할 수 있다.
81. 고객은 부가 가치형 애플리케이션을 제 3 자에게 유료로 제공할 수 없다.
82. 기명 사용자는 스크립트에 기명 사용자 자격증명이 포함되어 있는 기명 사용자만 사용할 수 있는 워크플로를 자동화하기 위한 목적으로만 ArcGIS API for Python 스크립트에 기명 사용자 자격증명을 포함시킬 수 있다.
83. 고객은 각 고객 클라이언트("클라이언트")에 대해 별도의 AEC Project Delivery Subscription 을 사용해야 한다. 고객은 (i) 프로젝트 작업에서 클라이언트와 협력하기 위한 목적에 한해 AEC Project Delivery Subscription 을 사용하고, (ii) AEC Project Delivery Subscription 에 대한 기명 사용자 액세스 권한을 클라이언트에게 제공하여 클라이언트가 AEC Project Delivery Subscription 에 접근함으로써 고객이 클라이언트를 위해 수행하는 프로젝트 작업에 협력하도록 할 수 있다. 클라이언트는 다른 용도의 기명 사용자 라이선스를 사용할 수 없다. 고객은 클라이언트가 본 사용 약관을 준수하도록 할 책임을 지며 프로젝트 종료시 클라이언트가 AEC Project Delivery Subscription 의 사용을 중단하도록 해야 한다.