

ข้อกำหนดในการใช้งานเฉพาะผลิตภัณฑ์

รายการต่อไปนี้ระบุข้อกำหนดในการใช้งานเพิ่มเติมที่ใช้กับผลิตภัณฑ์เฉพาะเจาะจง
รายการผลิตภัณฑ์แต่ละรายการระบุเชิงอรรถหนึ่งหรือมากกว่านั้นที่ใช้กับผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
เชิงอรรถเหล่านี้เป็นส่วนเสริมของข้อกำหนดของข้อตกลงฉบับนี้ ค่าจำกัดความสำหรับแต่ละเชิงอรรถจะอยู่หลังจากรายการ
หากไม่ได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่นในเอกสารการสั่งซื้อที่เกี่ยวข้อง
ส่วนขยายของผลิตภัณฑ์จะเป็นไปตามขอบเขตการใช้งานเดียวกับการใช้งานที่ได้รับอนุญาตสำหรับผลิตภัณฑ์นั้น

ผลิตภัณฑ์เดสก์ท็อป

- ArcGIS Desktop (Advanced, Standard, or Basic) (26)
- ArcGIS Earth (20, 65)
- ArcGIS Explorer Desktop (20)
- ArcGIS for AutoCAD (20)
- ArcPad (13)
- ArcReader (20)
- ArcGIS สำหรับการมีส่วนร่วมบุคคล (3, 26)

ผลิตภัณฑ์เซิร์ฟเวอร์

- ArcGIS Enterprise
 - พื้นฐาน (17)
 - มาตรฐาน หรือ ขั้นสูง (17; 21; 23; 31)
 - Workgroup Standard or Advanced (21; 23; 28; 29; 30)
 - ArcGIS GIS Server (Standard or Advanced) (31)
 - ArcGIS GIS Server Basic (39)
 - ArcGIS GIS Server Workgroup (Standard or Advanced) (28; 29; 30)
 - ArcGIS GIS Server Workgroup Basic (39)
 - ฟังก์ชันขยาย ArcGIS GIS Server
 - ArcGIS for Maritime: Server (2)
 - ArcGIS Image Server, ArcGIS GeoEvent Server, ArcGIS GeoAnalytics Server (4)
- Esri Business Analyst for Server
 - กลุ่มคนทำงาน (28; 29; 30; 31; 39)
 - องค์กร (31; 39)
- World Geocoder for ArcGIS Basic (67)

เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา

- AppStudio for ArcGIS Standard (11, 16, 19)
- ArcGIS Runtime SDK สำหรับ Android, iOS, Java, macOS, .NET, Windows Phone), Qt, หรือ WPF (16; 19)
- ArcGIS Runtime ระดับพื้นฐานสำหรับ Android, iOS, Java, Mac OS X, Microsoft .NET Framework (Windows [desktop], Windows Phone, Windows Store), Qt, หรือ WPF (1, 20)
- ArcGIS Runtime Basic, Standard, Advanced Levels และ the Analysis Extension for Android, iOS, Java, Mac OS X, Microsoft .NET Framework (Windows [desktop], Windows Phone, Windows Store), Qt, or WPF (15; 18)
- ArcGIS Engine Developer Kit และฟังก์ชันขยาย (16, 19; 22, 26)
- ArcGIS Engine for Windows/Linux and Extensions (15; 22; 26)
- ArcGIS Web API for JavaScript (16; 64)
- การเป็นสมาชิกสำหรับ ArcGIS Developer (24; 26)
- Esri File Geodatabase API (47)

โทรศัพท์มือถือ

- Navigator for ArcGIS (14)

การบริการออนไลน์

- แผนการใช้งาน ArcGIS Online Developer สามารถใช้งานผ่านทางโปรแกรมการขายหลายรายการดังนี้
 - โปรแกรมสำหรับการค้าปลีก ข้อตกลงขององค์กร และรัฐบาล
 - + การสมัครสมาชิกฟรี (68; 75; 76; 79; 81)
 - + การสมัครสมาชิกแบบชำระเงิน (68; 75; 76; 77; 79)
 - โปรแกรมการศึกษา (การสมัครรับข้อมูลฟรีหรือชำระเงิน) (68; 70; 71; 72; 73; 75; 76; 79; 81)
 - NGO / NPO, โปรแกรมสื่อมวลชนหรือสื่อ (การสมัครสมาชิกฟรีหรือชำระเงิน) (68, 70; 71; 72; 73; 75; 76; 79; 81)
- การเป็นสมาชิก ArcGIS Online มีพร้อมให้ใช้ผ่านทางโปรแกรมการขายหลายรายการดังนี้
 - โปรแกรมสำหรับการค้าปลีก, EAs และรัฐบาล (68; 69; 70; 77; 78; 82)
 - โปรแกรมการศึกษา (68; 69; 81; 82)
 - โปรแกรม-ที่ไม่แสวงหากำไร (68; 69; 81; 82)
- แผน สาธารณะ
 - โปรแกรมสำหรับการค้าปลีก; ข้อตกลงขององค์กร; รัฐบาล; NGO/NPO; โปรแกรมสื่อมวลชนหรือสื่อ (68; 71; 72; 73; 74; 75; 76; 80; 81)
 - โปรแกรมการศึกษา (68; 71; 72; 73; 74; 75; 76; 80; 81)
- การสมัครสมาชิกเพื่อส่งมอบโครงการ AEC (83)

เชิงอรรถ:

1. ไม่สามารถนำไปใช้เพื่อแก้ไข Enterprise Geodatabase ผ่าน Direct Connect ได้
2. ห้ามใช้ใน การนำทาง
3. ให้สิทธิการใช้งานสำหรับการใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น
4. เมื่อใช้กับ ArcGIS Enterprise Workgroup
 - จำกัดเพียงเซิร์ฟเวอร์สี่แกน 1 เครื่อง
 - สามารถทำการติดตั้งบนเครื่องที่แยกต่างหากได้
- 5-10. สงวนลิขสิทธิ์
11. แอปพลิเคชันที่สร้างด้วย AppStudio for ArcGIS Standard จะอยู่ภายใต้ข้อตกลงในการใช้ของ ArcGIS Runtime Standard Level
12. สงวนลิขสิทธิ์
13. อนุญาตให้ใช้เป็นสิทธิการใช้คู่ (Dual Use)
14. อาจนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการนำทาง
15. ให้สิทธิการใช้งานสำหรับการนำไปใช้
16. ลูกค้าสามารถใช้ SDKs หรือ APIs เพื่อสร้างแอปพลิเคชันมูลค่าเพิ่มและเผยแพร่ และให้สิทธิแก่ผู้ใช้งานปลายทางของคุณให้สามารถใช้แอปพลิเคชันมูลค่าเพิ่มเหล่านั้นในที่ใดก็ตามที่ไม่ถูกห้ามภายใต้ข้อบังคับด้านการส่งออก
17. ลูกค้าต้องไม่เผยแพร่ Oracle JDBC Driver หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องที่รวมอยู่ในผลิตภัณฑ์นี้ Oracle เป็นผู้รับประโยชน์ที่เป็นบุคคลที่สามของข้อตกลงฉบับนี้
18. สิทธิการใช้งานสำหรับการนำไปใช้นั้นใช้ได้สำหรับหนึ่งแอปพลิเคชันมูลค่าเพิ่มต่อหนึ่งเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับแอปพลิเคชันแบบสแตนด์อโลน
19. ห้ามใช้สิทธิการใช้งานสำหรับการพัฒนาแอปพลิเคชันบนอินเทอร์เน็ตหรือแอปพลิเคชันมูลค่าเพิ่มบนเซิร์ฟเวอร์
20. อนุญาตให้เป็นสิทธิการใช้งานสำหรับการเผยแพร่ต่อ
21. ลูกค้าอาจสร้างแอปพลิเคชันมูลค่าเพิ่มเพื่อให้ผู้ใช้ที่ระบุชื่อของลูกค้าใช้งาน ลูกค้าไม่สามารถ (i) ฝังข้อมูลประจำตัวของผู้ใช้ระบุชื่อในแอปพลิเคชันมูลค่าเพิ่ม หรือ (ii) ฝังหรือใช้ข้อมูลประจำตัวการเข้าสู่ระบบของแอปฯ ในแอปพลิเคชันมูลค่าเพิ่ม ลูกค้าสามารถอนุญาต (ก) ให้มีการเข้าถึงโดยสาธารณะสู่แอปพลิเคชันมูลค่าเพิ่มโดยปราศจากข้อมูลประจำตัวหรือ (ข) การเข้าใช้โดยใช้ข้อมูลประจำตัวในการเข้าสู่ระบบของผู้ใช้ที่ระบุชื่อไม่ซ้ำกัน
22. (a) ผู้ใช้งานต้องได้รับสิทธิการใช้งานในซอฟต์แวร์ ArcGIS Engine สำหรับ Windows/Linux หรือซอฟต์แวร์ ArcGIS Desktop อื่นๆ (Basic, Standard หรือ Advanced) เพื่อให้ได้รับสิทธิในการประมวลผลแอปพลิเคชัน ArcGIS Engine บนคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง และ (B) ต้องไม่ใช้ฟังก์ชันขยาย ArcGIS Engine สำหรับ Windows/Linux ร่วมกับซอฟต์แวร์ ArcGIS Desktop เพื่อประมวลผลแอปพลิเคชันมูลค่าเพิ่ม ArcGIS Engine ผู้ใช้งานเดียวสามารถมีแอปพลิเคชันมูลค่าเพิ่ม ArcGIS Engine หลายตัวติดตั้งอยู่บนคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง และใช้โดยผู้ใช้นั้นเท่านั้น
23. ระบบเพื่อการสื่อสารระบบ

- a) ลูกค้าสามารถใช้การเข้าสู่ระบบบริการพื้นฐานเพื่อให้สามารถสื่อสารแบบระบบต่อหนึ่งทางได้จากระบบเดียวกับ ArcGIS Enterprise ไปจนถึงระบบธุรกิจขององค์กรอื่น ๆ ในองค์กรลูกค้า ลูกค้าสามารถใช้ข้อมูลรับรองผู้ใช้ที่ระบุชื่อระดับ 1 เป็นข้อมูลการเข้าสู่ระบบบริการพื้นฐานจนกว่า Esri จะใช้ข้อมูลรับรองการล็อกอินการบริการจริง ข้อมูลรับรองผู้ใช้ที่ระบุชื่อระดับ 1 ที่ใช้เป็นข้อมูลรับรองการเข้าสู่ระบบบริการพื้นฐาน อาจใช้สำหรับการรวมระบบกับระบบเท่านั้นและผู้ใช้ที่ไม่ได้ตั้งชื่ออาจไม่สามารถเข้าถึงระบบได้
- b) ลูกค้าสามารถใช้การเข้าสู่ระบบบริการมาตรฐานเพื่อให้สามารถสื่อสารระหว่างระบบ ArcGIS Enterprise กับระบบธุรกิจขององค์กรของบุคคลที่สามอื่น ๆ ในองค์กรลูกค้าแบบสองทิศทางได้ ลูกค้าสามารถใช้ข้อมูลรับรองผู้ใช้ที่ตั้งชื่อระดับ 2 เป็นข้อมูลการเข้าสู่ระบบบริการมาตรฐานจนกว่า Esri จะใช้ข้อมูลรับรองการล็อกอินการบริการจริง ข้อมูลประจำตัวของผู้ใช้ที่ระบุชื่อระดับ 2 ที่ใช้เป็นข้อมูลรับรองการเข้าสู่ระบบบริการมาตรฐาน อาจใช้สำหรับการรวมระบบกับระบบเท่านั้นและอาจไม่สามารถใช้โดยผู้ใช้ที่มีชื่อเพื่อเข้าถึงระบบได้
24. ซอฟต์แวร์ สามารถถูกนำไปใช้เฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ในการพัฒนา การทดสอบ และการสาธิตแอปพลิเคชันมูลค่าเพิ่มต้นแบบ และสร้างแคชแผ่นที่เท่านั้น ลูกค้าสามารถใช้แอปพลิเคชันมูลค่าเพิ่มและแคชของแผ่นที่ พร้อมด้วยสิทธิการใช้ ArcGIS Enterprise Staging Server และสิทธิการใช้ Deployment Server ซอฟต์แวร์และข้อมูลสามารถติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์หลายเครื่องสำหรับการใช้โดยผู้สมัครสมาชิกที่เป็นนักพัฒนา ArcGIS ที่มีการเป็นสมาชิกแบบ Builder หรือการเป็นสมาชิกขั้นสูงกว่า โดยมีการให้สิทธิการใช้งานสำหรับซอฟต์แวร์อื่นทั้งหมดเป็นแบบสิทธิการใช้งานเดียว
25. สงวนลิขสิทธิ์
26. ฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศมีการจำกัดข้อมูลของลูกค้าไว้ที่ 10 กิกะไบต์
27. สงวนลิขสิทธิ์
28. การใช้งานพร้อมกันของผู้ใช้ในแอปพลิเคชันที่นอกเหนือไปจากแอปพลิเคชัน ArcGIS Enterprise Workgroup หรือ ArcGIS GIS Server Workgroup นั้นจำกัดไว้ที่ 10 ราย ข้อจำกัดนี้รวมถึงการใช้งานซอฟต์แวร์ ArcGIS Desktop ซอฟต์แวร์ ArcGIS Engine และแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามที่เชื่อมต่อโดยตรงกับฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศใดๆ ของ ArcGIS Enterprise Workgroup หรือ ArcGIS GIS Server Workgroup ไม่มีการจำกัดจำนวนของการเชื่อมต่อจากเว็บแอปพลิเคชัน
29. ซอฟต์แวร์นี้สามารถใช้ได้เฉพาะกับเวอร์ชันที่รองรับ SQL Server Express เท่านั้น เวอร์ชันที่รองรับถูกระบุไว้พร้อมกับข้อกำหนดระบบสำหรับผลิตภัณฑ์บนเว็บไซต์ของ Esri
30. การใช้งานถูกจำกัดจำนวนข้อมูลสูงสุดของลูกค้าไว้ที่ 10 กิกะไบต์
31. รวมสิทธิการใช้งานสำหรับเฟลโอเวอร์ไว้ด้วย
32. สงวนลิขสิทธิ์
- 33-38. สงวนลิขสิทธิ์
39. การแก้ไขฟังก์ชันใด ๆ ร่วมกับ ArcGIS GIS Server ไม่ได้รับอนุญาตให้นำมาใช้งานกับ ArcGIS GIS Server Basic และ ArcGIS GIS Server Workgroup Basic
- 40-46. สงวนลิขสิทธิ์
47. ลูกค้าสามารถพัฒนาและเผยแพร่แอปพลิเคชันมูลค่าเพิ่มที่ใช้ Esri File Geodatabase API ให้กับผู้ใช้งานของลูกค้าได้
- 48-53. สงวนลิขสิทธิ์
54. สงวนลิขสิทธิ์
- 55-63. สงวนลิขสิทธิ์
64. แอปพลิเคชันมูลค่าเพิ่มสำหรับ Web Deployment จะต้องนำมาใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของ Esri สามารถใช้เทคโนโลยีของบุคคลที่สามร่วมกับแอปพลิเคชันมูลค่าเพิ่มได้ตราบใดที่แอปพลิเคชันมูลค่าเพิ่มถูกนำมาใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของ Esri อยู่เสมอ
65. สามารถใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของ Esri เท่านั้น เทคโนโลยีของบุคคลที่สามอาจนำมาใช้ร่วมกับ ArcGIS Earth ได้ ตราบใดที่ ArcGIS Earth ถูกนำมาใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของ Esri อยู่เสมอ
66. สงวนลิขสิทธิ์
67. จำกัดจำนวนรหัสภูมิศาสตร์ที่ 250,000 จีไอโค้ด ต่อการเป็นสมาชิกรายปี
68. ลูกค้าไม่สามารถจัดเก็บผลลัพธ์รหัสภูมิศาสตร์ที่สร้างโดยบริการ World Geocoding หากลูกค้าไม่ได้เป็นสมาชิก ArcGIS Online ลูกค้าสามารถใช้ข้อมูลที่สามารถเข้าถึงได้ผ่านบริการ Infographics เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงผลเท่านั้นและไม่สามารถบันทึกข้อมูลที่สามารถเข้าถึงได้ผ่านบริการนี้
69. สามารถนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจขององค์กรของลูกค้า
70. สามารถนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการพัฒนาและการทดสอบขององค์กรของลูกค้า
71. สามารถนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการสอนในองค์กรการศึกษา

72. สามารถนำไปใช้เพื่อประโยชน์ขององค์กร NGO/NPO ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมของลูกค้า
73. สามารถนำไปใช้เพื่อประโยชน์ด้านข่าวสารหรือสื่อขององค์กร
74. สามารถนำไปใช้เพื่อการใช้ส่วนบุคคล
- 75.

ลูกค้าอาจทำให้บุคคลภายนอกสามารถใช้แอปพลิเคชันมูลค่าเพิ่มได้ทำด้วยการแบ่งปันแบบสาธารณะโดยใช้เครื่องมือการแบ่งปันเท่านั้น

ลูกค้าไม่สามารถใช้การเป็นสมาชิกนี้เพื่อขับเคลื่อนแอปพลิเคชันมูลค่าเพิ่มสำหรับการใช้งานทางธุรกิจของตนได้ เว้นแต่ลูกค้าจะเป็นสถานศึกษาซึ่งใช้แอปพลิเคชันมูลค่าเพิ่มเฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการสอน องค์กร NGO/NPO ที่มีคุณสมบัติ หรือองค์กรด้านสื่อหรือข่าวสาร

76. ลูกค้าไม่ได้รับอนุญาตให้สร้างกลุ่มส่วนตัวหรือเข้าร่วมในกลุ่มส่วนตัวใด ๆ
77. ลูกค้าอาจให้บุคคลที่สามใช้แอปพลิเคชันโดยมีค่าธรรมเนียมได้
78. ลูกค้าสามารถใช้การเป็นสมาชิกประเภทนี้ในการสร้างกลุ่มหรือเข้าร่วมในกลุ่มส่วนตัว
79. การเป็นสมาชิกแต่ละรายจะถูกจำกัดจำนวนการค้นหาทางภูมิศาสตร์ 1,000,000 รายการต่อเดือนร่วมกับการเป็นสมาชิกของลูกค้า การค้นหาเหล่านี้ครอบคลุมทั้งข้อมูลแผนที่ฐานและการค้นหารหัสภูมิศาสตร์ การกระทำข้อมูลแผนที่ฐานหนึ่งรายการเทียบเท่ากับคำขอตาราง 256x256 แปรรายการ การค้นหารหัสภูมิศาสตร์หนึ่งรายการเทียบเท่ากับที่อยู่หรือสถานที่หนึ่งแห่ง หากผลลัพธ์ถูกจัดเก็บในลักษณะใดก็ตาม เช่น หลังจากการรวมรหัสภูมิศาสตร์ ผลลัพธ์ที่ถูกจัดเก็บจะไม่นับเป็นการจำกัดจำนวนการค้นหา อย่างไรก็ตาม การจัดเก็บใช้เครดิตบริการ
80. สามารถอนุญาตให้นักเรียนที่ลงทะเบียนแล้วของสถาบันการศึกษาสามารถเข้าถึง Online Services ได้โดยตรงและแบ่งปันการเป็นสมาชิกเดี่ยวระหว่างนักเรียนที่ลงทะเบียนแล้วได้มากกว่าหนึ่งคน เพื่อวัตถุประสงค์ในการสอนเท่านั้น
81. ลูกค้าไม่สามารถอนุญาตให้บุคคลที่สามใช้แอปพลิเคชันโดยมีค่าธรรมเนียมได้
82. ผู้ใช้ที่ระบุชื่อสามารถฝังข้อมูลประจำตัวของผู้ใช้ที่ระบุชื่อลงในสคริปต์ ArcGIS API สำหรับ Python เฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ในการทำให้ขั้นตอนการทำงานดำเนินไปโดยอัตโนมัติเท่านั้นเพื่อนำไปใช้โดยผู้ใช้ที่ระบุชื่อแต่เพียงผู้เดียวซึ่งข้อมูลประจำตัวของผู้ใช้ที่ระบุชื่อของตนมีการฝังอยู่ในสคริปต์
83. ลูกค้าต้องใช้การสมัครสมาชิกการส่งมอบโครงการ AEC แยกต่างหากสำหรับลูกค้าแต่ละราย ("โคลเอ็นต์") ลูกค้าสามารถ (i) ใช้การสมัครสมาชิกการส่งมอบโครงการ AEC เพียงอย่างเดียวเพื่อทำงานร่วมกับโครงการของโคลเอ็นต์ และ (ii) ให้โคลเอ็นต์ที่มีชื่อผู้ใช้เข้าถึงการสมัครรับข้อมูลการส่งมอบโครงการ AEC เพื่อให้โคลเอ็นต์สามารถเข้าถึงการสมัครสมาชิกการส่งมอบโครงการ AEC ซึ่งทำงานร่วมกันในโครงการที่ลูกค้าดำเนินการเพื่อโคลเอ็นต์ โคลเอ็นต์ไม่สามารถใช้สัญญาอนุญาตผู้ใช้ที่ได้รับการตั้งชื่อเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อการปฏิบัติตามข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้ของโคลเอ็นต์และจะต้องทำให้แน่ใจว่าโคลเอ็นต์ได้หยุดการใช้งานการเป็นสมาชิกการส่งมอบโครงการ AEC เมื่อโครงการสิ้นสุดลง