

Ürüne Özgü Kullanım Şartları

Belirli Ürünlere uygulanan ek kullanım koşulları aşağıdaki listede gösterilmiştir. Her Ürün listelemesi, o Ürüne uygulanan bir ya da daha fazla dipnotu tanımlar. Bu dipnotlar, bu Anlaşma şartlarını tamamlayıcı niteliktedir. Her dipnotun tanımı listeyi takiben sunulmuştur. Yürürlükteki Sipariş Belgesinde aksi belirtilmediği takdirde Ürün uzantıları ilgili Ürün için verilenle aynı kullanım kapsamına tabidir.

Masaüstü Ürünler

- ArcGIS Desktop (İleri, Standart veya Temel) (26)
- ArcGIS Earth (20, 65)
- ArcGIS Explorer Desktop (20)
- ArcGIS for AutoCAD (20)
- ArcPad (13)
- ArcReader (20)
- ArcGIS for Personal Use (3, 26)

Sunucu Ürünleri

- ArcGIS Enterprise
 - Temel (17)
 - Standart veya İleri (17; 21; 23; 31)
 - Workgroup Standart veya İleri (21; 23; 28; 29; 30)
 - ArcGIS GIS Server (Standart veya İleri) (31)
 - ArcGIS GIS Server Temel (39)
 - ArcGIS GIS Server Workgroup (Standart veya İleri) (28; 29; 30)
 - ArcGIS GIS Server Workgroup Temel (39)
 - ArcGIS GIS Server Extension
 - ArcGIS for Maritime: Sunucu (2)
 - ArcGIS Image Server, ArcGIS GeoEvent Server, ArcGIS GeoAnalytics Server (4)
- Esri Business Analyst for Server
 - Workgroup (28; 29; 30; 31; 39)
 - Enterprise (31; 39)
- World Geocoder for ArcGIS Temel (67)

Geliştirici Araçları

- AppStudio for ArcGIS Standard (11, 16, 19)
- ArcGIS Runtime SDK for Android, iOS, Java, macOS, .NET, Windows Phone), Qt veya WPF (16; 19)
- ArcGIS Runtime Basic Level for Android, iOS, Java, Mac OS X, Microsoft .NET Framework (Windows [masaüstü], Windows Phone, Windows Store), Qt veya WPF (1, 20)
- ArcGIS Runtime Temel, Standart, İleri Seviyeleri ve Analysis Extension for Android, iOS, Java, Mac OS X, Microsoft .NET Framework (Windows [[masaüstü], Windows Phone, Windows Store), Qt veya WPF (15; 18)
- ArcGIS Engine Developer Kit ve Uzantıları (16, 19; 22; 26)
- Windows/Linux ve Uzantıları için ArcGIS Engine (15; 22; 26)
- ArcGIS Web API for JavaScript (16; 64)
- ArcGIS Developer Subscription (24; 26)
- Esri File Geodatabase API (47)

Mobil

- Navigator for ArcGIS (14)

Çevrimiçi Hizmetler

- ArcGIS Çevrimiçi Geliştirici Dağıtım Planları, çoklu satış programları şeklinde mevcuttur:
 - Ticari Perakende Satış, işletme sözleşmeleri ve Devlet Programları
 - + Ücretsiz Abonelik (68; 75; 76; 79; 81)
 - + Ücretli Abonelik (68; 75; 76; 77; 79)
 - Eğitim Programları (Ücretsiz veya Ücretli Abonelikler) (68; 70; 71; 72; 73; 75; 76; 79; 81)
 - STK/KAGK, Basın/Medya Programları (Ücretsiz veya Ücretli Abonelikler) (68; 70; 71; 72; 73; 75; 76; 79; 81)
- ArcGIS Online abonelikler, çoklu Satış Programları aracılığıyla erişilebilirdir:
 - Ticari Perakende, KA'ları ve Hükümet Programları (68; 69; 70; 77; 78; 82)
 - Eğitim Programları (68; 69; 81; 82)
 - Kar Amacı Gütmeyen Programlar (68; 69; 81; 82)
- Kamu Planı
 - Ticari Perakende; işletme sözleşmeleri; Hükümet; STK/KAGK; Basın/Medya Programları (68; 71; 72; 73; 74; 75; 76; 80; 81)
 - Eğitim Programları (68; 71; 72; 73; 74; 75; 76; 80; 81)
- AEC Proje Teslimat Aboneliği (83)

Dipnotlar:

1. Enterprise Geodatabase ögesini Direct Connect aracılığıyla düzenlemek üzere kullanılamaz.
2. Gezinme amaçlı kullanılamaz.
3. Yalnızca kişisel kullanım için lisanslanmıştır.
4. ArcGIS Enterprise Workgroup ile kullanıldığında
 - 1 dört çekirdekli sunucu ile sınırlıdır
 - Ayrı bir makineye yüklenebilir.
- 5-10. Saklıdır.
11. AppStudio for ArcGIS Standart ile oluşturulan uygulamalar ArcGIS Runtime Standart Seviye lisansı koşullarına tabidir.
12. Saklıdır.
13. İkili Kullanım Lisansı şeklinde lisanslanmıştır.
14. Gezinme amaçlı olarak kullanılabilir.
15. Dağıtım Lisansı olarak lisanslanmıştır.
16. Müşteri, Katma Değerli Uygulamaları oluşturmak için Yazılım Geliştirme Kitlerini (SDK'lar) veya Uygulama Programlama Arayüzlerini (API'lar) kullanabilir ve bu Katma Değerli Uygulamalar için ihracat yönetmeliği gereğince yasaklanmamış her yerde Katma Değerli Uygulamaları kullanmak üzere son kullanıcılara dağıtabilir ve lisans verebilir.
17. Müşteri, Oracle JDBC Driver'ı veya bu Ürüne dahil olan belgeleri yeniden dağıtmayacaktır. Oracle, işbu Sözleşme'nin üçüncü taraf hak sahibidir.
18. Dağıtım Lisansı, bağımsız uygulamalar için bilgisayar başına ve Katma Değerli Uygulama başına verilir.
19. Lisans İnternet veya sunucu tabanlı Katma Değerli Uygulamaları geliştirmek için kullanılamaz.
20. Yeniden Dağıtım Lisansı olarak lisanslanmıştır.
21. Müşteri, Müşteri'nin Tanımlanan Kullanıcılarına sunulmak üzere Katma Değerli Uygulama(lar) oluşturabilir. Müşteri (i) Tanımlanan Kullanıcı Kimlik Bilgilerini Katma Değerli Uygulamalara ekleyemez veya (ii) Katma Değerli Uygulamalarda Uygulama Oturumu Kimlik Bilgilerini ekleyemez ve kullanamaz. Müşteri, (a) kimlik bilgileri olmadan Katma Değerli Uygulamalara genel erişime izin verebilir veya (b) benzersiz bireysel Tanımlanan Kullanıcı oturumu kimlik bilgileri kullanılarak erişime izin verebilir.
22. (a) Bir son kullanıcının, 1 bilgisayar üzerinde ArcGIS Engine uygulamasını çalıştırma hakkını elde edebilmesi için ArcGIS Engine for Windows/Linux Yazılımının ya da başka ArcGIS Desktop Yazılımının (Temel, Standart veya İleri) lisansını alması gerekir ve (b) ArcGIS Engine for Windows/Linux uzantıları, ArcGIS Engine Katma Değerli Uygulamalarını çalıştırmak için ArcGIS Desktop Yazılımı ile birlikte kullanılamaz. Tek bir kullanıcı, sadece o son kullanıcı tarafından kullanılmak üzere 1 bilgisayar üzerinde birden fazla ArcGIS Engine Katma Değerli Uygulama kurabilir.
23. Sistemden Sisteme İletişim
 - a) Müşteri, ArcGIS Enterprise'dan müşterinin kuruluşundaki diğer üçüncü parti, kurumsal iş sistemine/sistemlerine tek yönlü, salt okunur, sistemden sisteme iletişimi etkinleştirmek için basit hizmet oturumu açma özelliğini kullanabilir. Esri gerçek bir hizmet oturumu kimliği uygulayana dek Müşteri 1.

Seviye Tanımlanan Kullanıcı Kimlik Bilgilerini basit hizmet oturumu bilgileri olarak kullanabilir. Basit hizmet oturumu kimlik bilgisi olarak kullanılan özel bir 1. Seviye Tanımlanan Kullanıcı Kimlik Bilgileri yalnızca sistemden sisteme entegrasyon amaçları için kullanılabilir ve ayrıca bir Tanımlanan Kullanıcı tarafından sisteme erişmek için kullanılamaz.

- b) Müşteri, ArcGIS Enterprise ile müşterinin kuruluşundaki diğer üçüncü parti, kurumsal iş sistemi/sistemleri arasında çift yönlü, oku-yaz, sistemden sisteme iletişimi etkinleştirmek için standart hizmet oturumu açma özelliğini kullanabilir. Esri gerçek bir hizmet oturumu kimliği uygulayana dek Müşteri 2. Seviye Tanımlanan Kullanıcı Kimlik Bilgilerini standart hizmet oturumu bilgileri olarak kullanabilir. Standart hizmet oturumu kimlik bilgisi olarak kullanılan özel bir 2. Seviye Tanımlanan Kullanıcı Kimlik Bilgileri yalnızca sistemden sisteme entegrasyon amaçları için kullanılabilir ve ayrıca bir Tanımlanan Kullanıcı tarafından sisteme erişmek için kullanılamaz.
24. Yazılım sadece prototip Katma Değerli Uygulamanın geliştirilmesi, test edilmesi ve gösterilmesi ile harita önbelleklerinin oluşturulması amacıyla kullanılabilir. Müşteri Katma Değerli Uygulamaları ve harita önbelleklerini, ArcGIS Enterprise Staging Sunucu Lisansları ve Deployment Sunucu Lisansları ile kullanabilir. Yazılım ve Verileri, belirlenen herhangi bir ArcGIS Developer Subscribers with Builder veya daha kapsamlı abonelikler tarafından kullanılmak üzere birden çok bilgisayara kurulabilir; diğer tüm Yazılımlar Tek Kullanımlık Lisans olarak lisanslanmaktadır.
25. Saklıdır.
26. Bir coğrafi veri tabanı, Müşteri'nin 10 gigabaytlık verisi ile sınırlıdır.
27. Saklıdır.
28. ArcGIS Enterprise Workgroup veya ArcGIS GIS Server Workgroup uygulamaları dışındaki uygulamalarda kullanım, on (10) eş zamanlı son kullanıcı ile sınırlıdır. Bu sınırlama, ArcGIS Desktop Yazılımını, ArcGIS Engine Yazılımını ve herhangi bir ArcGIS Enterprise Workgroup ya da ArcGIS GIS Server Workgroup coğrafi veri tabanına doğrudan bağlı üçüncü parti uygulamalarını kapsar. Web uygulamalarından gelen bağlantı sayısında herhangi bir sınırlandırma yoktur.
29. Yazılım için SQL Server Express'in desteklenen bir sürümü gerekir. Desteklenen sürümler, Esri web sitesinde ürün sistem gereksinimlerinde verilmiştir.
30. Kullanım Müşteri'nin maksimum 10 gigabaytlık verisi ile sınırlıdır.
31. Bir Devir Lisansı içerir.
32. Saklıdır.
- 33-38. Saklıdır.
39. ArcGIS GIS Server'a dahil edilmiş hiçbir düzenleme işlevi, ArcGIS GIS Server Basic ve ArcGIS GIS Server Workgroup Basic ile birlikte kullanılamaz.
- 40-46. Saklıdır.
47. Müşteri, Esri File Geodatabase API'si kullanan Katma Değerli Uygulamalar geliştirebilir ve Müşteri'nin son kullanıcılarına dağıtabilir.
- 48-53. Saklıdır.
54. Saklıdır.
- 55-63. Saklıdır.
64. Web dağıtımı için Katma Değerli Uygulama(lar) diğer Esri Ürünleri ile birlikte kullanılmalıdır. Katma Değerli Uygulamalar daima diğer Esri Ürünü(Ürünleri) ile birlikte kullanıldığı sürece üçüncü parti teknolojiler de Katma Değerli Uygulamalar ile birlikte kullanılabilir.
65. Yalnızca diğer Esri Ürünü(Ürünleri) ile birlikte kullanılabilir. ArcGIS Earth her zaman diğer Esri Ürünleri ile birlikte kullanıldığı sürece, üçüncü parti teknolojileri de ArcGIS Earth ile birlikte kullanılabilir.
66. Saklıdır.
67. Her bir yıllık abonelik 250.000.000 coğrafi kodla sınırlıdır.
68. Müşteri, bir ArcGIS Online aboneliği olmadan World Geocoding Service tarafından oluşturulan coğrafi kodlu sonuçları saklayamaz. Müşteri, Infographics Service aracılığıyla erişilebilen verileri sadece görüntüleme amaçlı olarak kullanabilir ve bu servis aracılığıyla erişilebilen verileri kaydedemez.
69. Müşteri'nin kuruluşunun herhangi bir iş amacı için kullanılabilir.
70. Müşteri'nin kuruluşu için geliştirme ve test amaçlarıyla kullanılabilir.
71. Eğitim kuruluşlarında eğitim amaçlı kullanılabilir.
72. Müşteri'nin nitelikli STK/Kar Amacı gütmeyen kuruluşunun faydasına kullanılabilir.
73. Basın veya medya kuruluşlarının faydasına kullanılabilir.
74. Kişisel kullanım için uygundur.

75. Müşteri, Katma Değerli Uygulamaların üçüncü taraf kullanımını yalnızca Paylaşım Araçları ile genel olarak paylaşarak etkinleştirebilir. Müşteri sayılan şu durumlar dışında bu aboneliği kullanarak kendi ticari kullanımı için bir Katma Değerli Uygulamayı çalıştıramaz; Müşteri Katma Değerli Uygulamayı yalnızca öğretim amaçlı olarak kullanan bir eğitim kurumu, uygun nitelikte bir STK/Kar Amacı gütmeyen organizasyon veya bir medya ya da basın kuruluşudur.
76. Müşteri, özel gruplar oluşturamaz veya hiçbir özel grupta yer alamaz.
77. Müşteri Katma Değerli Uygulamaları bir ücret karşılığında üçüncü kişiler için erişilebilir hale getirebilir.
78. Müşteri bu aboneliğini özel gruplar oluşturmak veya özel gruplara katılmak için kullanabilir.
79. Her bir abonelik, Müşteri'nin aboneliği ile bağlantılı olarak aylık 1.000.000 coğrafi araştırma işlemi ile sınırlıdır. İşlemler, hem altlık harita verilerini hem de coğrafi kod arama işlemlerini kapsar. Bir altlık harita veri işlemi sekiz adet 256x256 döşeme isteğine eşittir. Bir coğrafi kod arama işlemi, bir adres veya konuma eşittir. Toplu coğrafi kodlama sonrası olduğu gibi sonuçların herhangi bir biçimde saklanması durumunda, saklanan sonuçlar işlem limitinden düşülmez. Bununla birlikte, saklama işlemi de Servis Kredisi kullanır.
80. Eğitim kurumunun kayıtlı öğrencilerinin Çevrimiçi Hizmetler'e doğrudan erişimine ve sadece öğretim amacıyla 1'den fazla kayıtlı öğrenci arasında tek bir aboneliğin paylaşımına izin verebilir.
81. Müşteri Katma Değerli Uygulamaları bir ücret karşılığında üçüncü kişiler için erişilebilir hale getiremez.
82. Tanımlanan bir Kullanıcı, kendi Tanımlanan Kullanıcı Kimlik Bilgilerini, bir iş akışının sadece Tanımlanan Kullanıcı Kimlik Bilgileri scripte gömülü olan Tanımlanan Kullanıcı tarafından kullanılmak üzere otomatikleştirilmesi amacıyla bir Python kodu için ArcGIS API'e gömebilir.
83. Müşteri her bir Müşteri istemci ("İstemci") için ayrı bir AEC Proje Teslimatı Aboneliği kullanmalıdır. Müşteri (i) AEC Proje Teslimatı Aboneliğini yalnızca İstemcisiyle proje çalışmasında işbirliği yapmak için kullanabilir ve (ii) AEC Proje Teslimatı Aboneliğine Tanımlanan Kullanıcı erişimi sağlayarak İstemcinin, Müşterinin İstemci için gerçekleştirdiği proje çalışmasında işbirliği yapmak üzere AEC Proje Teslimatı Aboneliğine erişmesine olanak sunabilir. İstemci, Tanımlanan Kullanıcı Lisansını başka hiçbir amaçla kullanamaz. Müşteri yalnızca İstemcinin bu kullanım koşullarına uymasından sorumludur ve proje sona erdiğinde İstemcinin AEC Proje Teslimatı Aboneliğini kullanmayı durdurduğunu kesinleştirecektir.