

تحدد القائمة التالية شروط الاستخدام الإضافية التي تنطبق على منتجات محددة. تحدد كل قائمة منتج واحدة أو أكثر من الحواشي السفلية التي تنطبق على هذا المنتج. تعد هذه الحواشي السفلية مكملة لشروط هذه الاتفاقية. التعريفات الخاصة بكل حاشية سفلية تتبع القائمة. ما لم يُنص على غير ذلك في وثيقة الطلب المُطبقة، فإن ملحقات المنتج تتبع نطاق الاستخدام ذاته الذي تم منحه للمنتج المماثل.

منتجات سطح المكتب

- ArcGIS Desktop (الإصدارات Advanced أو Standard أو Basic) (26)
- ArcGIS Earth (20، 65)
- ArcGIS Explorer Desktop (20)
- ArcGIS for AutoCAD (20)
- ArcPad (13)
- ArcReader (20)
- ArcGIS للاستخدام الشخصي (3، 26)

منتجات الخادم

- ArcGIS Enterprise
 - إصدار Basic (17)
 - إصدارات Standard أو Advanced (17؛ 21؛ 23؛ 31)
 - ArcGIS Workgroup Standard أو Advanced (21؛ 23؛ 28؛ 29؛ 30)
 - ArcGIS GIS Server (Standard أو Advanced) (31)
 - ArcGIS GIS Server Basic (39)
 - ArcGIS GIS Server Workgroup (Standard أو Advanced) (28؛ 29؛ 30)
 - ArcGIS GIS Server Workgroup Basic (39)
 - ArcGIS Server Extension
 - ArcGIS for Maritime: Server (2)
 - ArcGIS GeoAnalytics Server، ArcGIS GeoEvent Server، ArcGIS Image Server (4)
 - Esri Business Analyst for Server
 - Workgroup (28؛ 29؛ 30؛ 31؛ 39)
 - Enterprise (31؛ 39)
 - World Geocoder for ArcGIS Basic (67)

أدوات المطور

- AppStudio for ArcGIS Standard (11 و 16 و 19)
- ArcGIS Runtime SDK الخاص بـ Android، iOS، Java، macOS، .NET، Qt، أو WPF (16؛ 19)
- المستوى الأساسي من ArcGIS Runtime الخاص بـ Android، iOS، Java، macOS، .NET، Qt، أو WPF (1، 20)
- المستويات الأساسية والقياسية والمتقدمة من ArcGIS Runtime والملحق التحليلي الخاص بـ Android، iOS، Java، macOS، .NET، Qt، أو WPF (15؛ 18)
- ArcGIS Engine Developer Kit والملحقات (16 و 19 و 22 و 26)
- ArcGIS Engine for Windows/Linux والملحقات (15 و 22 و 26)
- ArcGIS Web API JavaScript (16؛ 64)
- اشتراك ArcGIS Developer (24 و 26)
- Esri File Geodatabase API (47)

الخدمات عبر الإنترنت

- تتوفر ArcGIS Online Developer Deployment Plans عبر العديد من برامج البيع المتعددة:
 - التجزئة التجارية، واتفاقيات مؤسسات الأعمال، والبرامج الحكومية + الاشتراك المجاني (68؛ 75؛ 76؛ 79؛ 81)
 - + الاشتراك المدفوع (68؛ 75؛ 76؛ 79)
 - البرامج التعليمية (الاشتراكات المجانية أو الاشتراكات المدفوعة) (68؛ 70؛ 71؛ 72؛ 73؛ 75؛ 76؛ 79؛ 81)
 - مؤسسات NGO/NPO، والبرامج الصحفية الإعلامية (الاشتراكات المجانية أو الاشتراكات المدفوعة) (68؛ 70؛ 71؛ 72؛ 73؛ 75؛ 76؛ 79؛ 81)
- تتوفر اشتراكات ArcGIS Online من خلال العديد من برامج البيع:
 - التجزئة التجارية، وبرامج هيكل الشركات (EAs)، والبرامج الحكومية (68؛ 69؛ 70؛ 77؛ 78؛ 82)
 - البرامج التعليمية (68؛ 69؛ 78؛ 81؛ 82)
 - البرامج غير الهادفة للربح (68؛ 69؛ 78؛ 81؛ 82)
- الخطة العامة
 - التجزئة التجارية؛ اتفاقيات مؤسسات الأعمال؛ البرامج الحكومية؛ برامج المؤسسات غير الحكومية/المؤسسات غير الهادفة للربح، البرامج الصحفية الإعلامية (68؛ 71؛ 72؛ 73؛ 74؛ 75؛ 76؛ 80؛ 81)
 - البرامج التعليمية (68؛ 71؛ 72؛ 73؛ 74؛ 75؛ 76؛ 80؛ 81)
 - اشتراك تنفيذ مشروع العمارة والهندسة والبناء (AEC) (83)

الحواشي السفلية:

1. لا يمكن استخدامها بغرض تحرير قاعدة بيانات جغرافية مؤسسية عبر الاتصال المباشر.
2. لا يستخدم بغرض التنقل.
3. تم الترخيص للاستخدام الشخصي غير التجاري فقط.
4. عند الاستخدام مع ArcGIS Enterprise Workgroup
 - محدود لخدم واحد 1 رباعي النواة.
 - يمكن تثبيته على جهاز مستقل.
- 5-10. تم الاحتفاظ به.
11. تخضع التطبيقات التي تم إنشاؤها باستخدام AppStudio for ArcGIS Standard لشروط الاستخدام الخاصة بـ ArcGIS Runtime Standard Level.
12. تم الاحتفاظ به.
13. تم الترخيص كترخيص ثنائي الاستخدام.
14. ربما يستخدم لأغراض التنقل.
15. تم الترخيص كترخيص نشر.
16. يجوز للعمل باستخدام مجموعات أدوات تطوير البرامج (SDK) أو واجهات برمجة التطبيقات (API) لإنشاء تطبيقات القيمة المضافة وتوزيعها وترخيصها للمستخدمين النهائيين بغرض استخدام تطبيقات القيمة المضافة في أي مكان غير محظور بموجب لوائح التصدير.
17. لا يحق للعمل إعادة توزيع Oracle JDBC Driver أو أي وثائق خاصة به متضمنة مع هذا المنتج. Oracle هي طرف خارجي مستفيد من هذه الاتفاقية.
18. يخصص "ترخيص النشر" لكل تطبيق قيمة مضافة على حدة ولكل كمبيوتر على حدة للتطبيقات المستقلة.
19. لا يجوز استخدام الترخيص بغرض تطوير الإنترنت أو تطبيقات القيمة المضافة المستندة إلى الخادم.
20. تم الترخيص كترخيص إعادة توزيع.
21. راجع الاتفاقية الرئيسية <http://www.esri.com/legal/software-license> للاطلاع على المزيد من شروط الاستخدام لتراخيص المستخدمين المحددين بالاسم.

22. (أ) يجب حصول المستخدم النهائي على ترخيص إما برامج ArcGIS Engine الخاص بـ Windows/Linux أو برامج ArcGIS Desktop (الإصدارات Basic أو Standard أو Advanced) الأخرى للحصول على الحق في تشغيل تطبيق ArcGIS Engine على كمبيوتر واحد فقط؛ و
- (ب) لا يجوز استخدام ملحقات ArcGIS Engine الخاصة بـ Windows/Linux مع برامج ArcGIS Desktop لتشغيل تطبيقات القيمة المضافة الخاصة بـ ArcGIS Engine. يمكن أن يكون لدى مستخدم واحد عدة تطبيقات ذات قيمة مضافة خاصة بـ ArcGIS Engine مثبتة على كمبيوتر واحد (1) فقط بغرض الاستخدام بواسطة هذا المستخدم النهائي فحسب.
23. الاتصال المشترك بين الأنظمة
- (أ) قد يستخدم العميل تسجيل الدخول للخدمات الأساسية لتمكين الاتصال أحادي الاتجاه، والقراءة فقط، والاتصال المشترك بين الأنظمة من ArcGIS Enterprise إلى نظام (أنظمة) جهة خارجية من مؤسسات نظام الأعمال في مؤسسة العميل. يجوز للعميل استخدام بيانات اعتماد المستخدم المحدد من المستوى 1 بمثابة تسجيل دخول للخدمات الأساسية حتى تنفذ Esri خدمة بيانات اعتماد خدمة تسجيل الدخول الفعلية. تستخدم بيانات اعتماد المستخدم المحدد من المستوى 1 بمثابة بيانات اعتماد لتسجيل الدخول للخدمات الأساسية ويجوز فقط استخدامها لأغراض تكامل الأنظمة المتعددة، كما لا يجوز استخدامها من خلال مستخدم محدد للوصول إلى الجهاز.
- (ب) يمكن للعميل استخدام تسجيل دخول اعتيادي لتمكين الاتصالات ثنائية الاتجاه، اتصالات القراءة-الكتابة، واتصالات النظم بين ArcGIS Enterprise والأنظمة الأخرى، وأنظمة الأعمال المؤسسية في مؤسسة العميل. يمكن للعميل استخدام بيانات اعتماد المستخدم المحدد من المستوى 2 كتسجيل دخول اعتيادي للخدمة حتى تنفذ Esri خدمة بيانات اعتماد خدمة تسجيل الدخول الفعلية. تستخدم بيانات اعتماد المستخدم المحدد من المستوى 2 بمثابة بيانات اعتماد لتسجيل الدخول للخدمات الأساسية ويجوز فقط استخدامها لأغراض تكامل الأنظمة المتعددة، كما لا يجوز استخدامها من خلال مستخدم محدد للوصول إلى الجهاز.
24. لا يجوز استخدام البرامج إلا لأغراض التطوير والاختبار وتوضيح النموذج الأولي لتطبيق القيمة المضافة وإنشاء ذاكرات تخزين مؤقتة للخرائط. يجوز للعميل استخدام تطبيقات القيمة المضافة وذاكرات التخزين المؤقتة للخرائط مع تراخيص خادم ArcGIS Enterprise المرحلية وتراخيص خادم النشر. يمكن تثبيت البرامج والبيانات على عدة أجهزة كمبيوتر بغرض استخدامها من قبل أي من المشتركين في ArcGIS Developer من خلال Builder أو اشتراكات الخطة الأعلى؛ ويتم ترخيص جميع البرامج الأخرى كترخيص استخدام فردي.
25. تم الاحتفاظ به.
26. يقتصر حجم قاعدة البيانات الجغرافية على 10 جيجا بايت من بيانات العميل.
27. تم الاحتفاظ به.
28. يقتصر الاستخدام على 10 مستخدمين نهائيين متزامنين لتطبيقات أخرى بخلاف تطبيقات ArcGIS Enterprise Workgroup أو ArcGIS GIS Server Workgroup. يتضمن هذا التقييد استخدام برامج ArcGIS Desktop وبرامج ArcGIS Engine وتطبيقات الأطراف الخارجية التي تتصل مباشرة بأي قاعدة من قواعد بيانات ArcGIS Enterprise Workgroup أو ArcGIS GIS Server Workgroup الجغرافية. ليست هناك أية قيود على عدد الاتصالات من تطبيقات الويب.
29. تتطلب البرامج إصدارات مدعومة من SQL Server Express. يتم إدراج الإصدارات المدعومة مصحوبة بمتطلبات النظام الخاصة بالمنتج على موقع ويب Esri.
30. يقتصر الاستخدام بحد أقصى على 10 جيجابايت من بيانات العميل. يجب تثبيت جميع المكونات على خادم واحد.
31. تتضمن ترخيص للتجهيزات الاحتياطية.
32. تم الاحتفاظ بها.
- 33-38. تم الاحتفاظ به.
39. غير مسموح باستخدام أي وظيفة تحرير مضمنة مع ArcGIS GIS Server لاستخدامها مع ArcGIS GIS Server Basic و ArcGIS GIS Server Workgroup Basic.
- 40-46. تم الاحتفاظ به.
47. يجوز للعميل تطوير تطبيقات القيمة المضافة وتوزيعها، والتي تستخدم Esri File Geodatabase API للمستخدمين النهائيين التابعين للعميل.
- 48-53. تم الاحتفاظ به.
54. تم الاحتفاظ به.
- 55-63. تم الاحتفاظ به.
64. يجب استخدام تطبيقات القيمة المضافة الخاصة بالنشر على الويب مع منتجات Esri الأخرى. ويجوز استخدام تقنيات الأطراف الخارجية مع تطبيقات القيمة المضافة، طالما أن تطبيقات القيمة المضافة يتم استخدامها باستمرار مع منتج (منتجات) Esri الأخرى.
65. يمكن استخدامها فقط مع منتج (منتجات) Esri الأخرى. ويجوز استخدام تقنيات الأطراف الخارجية مع ArcGIS Earth طالما أن ArcGIS Earth يتم استخدامه باستمرار مع منتجات Esri الأخرى.
66. تم الاحتفاظ به.
67. يقتصر على 250,000,000 من الرموز الجغرافية لكل مدة اشتراك سنوية.

68. لا يجوز للعميل تخزين نتائج الترميز الجغرافي التي يتم الحصول عليها من خدمات الترميز الجغرافي العالمي بدون اشتراك ArcGIS Online. يجوز للعميل استخدام البيانات التي يمكن الوصول إليها من خلال خدمة Infographics من أجل أغراض العرض فقط ولا يجوز له حفظ أي بيانات يمكن الوصول إليها من خلال هذه الخدمة.
69. يمكن استخدامها لأي غرض من أغراض الأعمال الخاصة بمؤسسة العميل.
70. يمكن استخدامها لأغراض التطوير والاختبار الخاصة بمؤسسة العميل.
71. يمكن استخدامها لأغراض تعليمية في المؤسسات التعليمية.
72. يمكن استخدامها لصالح مؤسسة NGO/NPO المؤهلة الخاصة بالعميل.
73. يمكن استخدامها لصالح المؤسسات الصحفية أو الإعلامية.
74. يمكن استخدامها لأغراض الاستخدام الشخصية.
75. يمكن للعميل تمكين استخدام الطرف الخارجي لتطبيقات القيمة المضافة فقط من خلال المشاركة العامة باستخدام أدوات المشاركة. لا يجوز للعميل استخدام هذا الاشتراك لتمكين أحد تطبيقات القيمة المضافة لاستخدام شركته ما لم يكن العميل أحد المؤسسات التعليمية التي تستخدم تطبيق القيمة المضافة للأغراض التعليمية فقط أو أحد مؤسسات NGO/NPO المؤهلة أو إحدى المؤسسات الصحفية أو الإعلامية.
76. لا يجوز للعميل إنشاء مجموعات خاصة أو المشاركة في أي مجموعات خاصة.
77. تشمل ترخيص نشر التطبيقات التجارية، والذي يمكن العميل من إتاحة تطبيقات القيمة المضافة لجهات خارجية مقابل رسوم.
78. يجوز للعميل استخدام هذا الاشتراك لإنشاء مجموعات خاصة أو المشاركة فيها.
79. يتقيد كل اشتراك إلى 1,000,000 معاملة من معاملات البحث الجغرافي في كل شهر فيما يتعلق باشتراك العميل. تشمل المعاملات كلاً من معاملات بيانات خريطة الأساس ومعاملات بحث الكود الجغرافي. معاملة واحدة من معاملات بيانات خريطة الأساس تعادل ثمانية طلبات تجانبية 256x256. بينما تعادل معاملة واحدة من معاملات بحث الكود الجغرافي مكائناً أو عنواناً واحداً. إذا تم تخزين النتائج بأي طريقة كما هو الحال بعد جمع الترميز الجغرافي، فإنه لا يتم حساب النتائج المخزنة من حد المعاملة. ومع ذلك، لا تستخدم الذاكرة أرصدة (اعتمادات) الخدمة.
80. قد يتم السماح للطلاب المسجلين بأحد المعاهد التعليمية للوصول مباشرة إلى Online Services "الخدمات عبر الإنترنت" ومشاركة الاشتراك الفردي بين أكثر من طالب واحد (1) مسجل لأغراض تعليمية فقط.
81. لا يجوز للعميل توفير تطبيقات القيمة المضافة لأطراف خارجية مقابل رسوم.
82. يجوز لأحد المستخدمين المحددين تضمين بيانات اعتماد المستخدم المحددة الخاصة به في برنامج ArcGIS API for Python النصي فقط بهدف أتمتة عملية سير العمل لاستخدامها بشكل حصري من قبل المستخدم المحدد الذي تم تضمين بيانات اعتماد المستخدم المحددة الخاصة به في البرنامج النصي.
83. يجب أن يستخدم العميل اشتراك تنفيذ مشروع العمارة والهندسة والبناء (AEC) مختلف لكل زبون له ("الزبون"). يمكن للعميل (أ) استخدام اشتراك تنفيذ مشروع العمارة والهندسة والبناء (AEC) فقط للتعاون في مشروع عمل خاص به وبزبائنه، (ب) إمداد الزبون بوصول مستخدم محدد لاشتراك تنفيذ مشروع العمارة والهندسة والبناء (AEC) لتمكينه من الوصول إلى اشتراك تنفيذ مشروع العمارة والهندسة والبناء (AEC) للتعاون في مشروع العمل الذي يقوم به العميل لزبون. لا يجوز للعميل استخدام ترخيص مستخدم محدد لأي غرض آخر. العميل هو المسؤول الوحيد عن امتثال للزبون لهذه الشروط الخاصة بالاستخدام وسيضمن توقف استخدامه لاشتراك تنفيذ مشروع العمارة والهندسة والبناء (AEC) عند انتهاء المشروع.