

निम्न सूची उन अतिरिक्त उपयोग की शर्तों की पहचान करती है, जिन्हें विशिष्ट उत्पादों पर लागू किया जाता है। प्रत्येक उत्पाद प्रविष्टि में उस उत्पाद पर लागू होने वाले एक या अधिक पादटिप्पणियाँ दी गई हैं। ये पादटिप्पणियाँ अनुबंध की शर्तों की अनुपूर्ति करती हैं। प्रत्येक पादटिप्पणी की परिभाषाएँ सूची का अनुसरण करती हैं। अन्यथा जब तक लागू आदेश संबंधि दस्तावेज़ में दर्ज न हो, किसी उत्पाद के एक्सटेंशन का उपयोग उसी सीमा के तहत किया जाता है, जैसा कि किसी संगत उत्पाद के लिए किया जाता है।

## डेस्कटॉप उत्पाद

- ArcGIS Desktop (Advanced, Standard, या Basic) (26)
- ArcGIS Earth (20, 65)
- ArcGIS Explorer Desktop (20)
- ArcGIS for AutoCAD (20)
- ArcPad (13)
- ArcReader (20)
- ArcGIS for Personal Use (3, 26)

## सर्वर उत्पाद

- ArcGIS Enterprise
  - Basic (17)
  - Standard या Advanced (17; 21; 23; 31)
  - Workgroup Standard या Advanced (21; 23; 28; 29; 30)
  - ArcGIS GIS Server (Standard या Advanced) (31)
  - ArcGIS GIS Server Basic (39)
  - ArcGIS GIS Server Workgroup (Standard या Advanced 28; 29; 30)
  - ArcGIS GIS Server Workgroup Basic (39)
  - ArcGIS GIS Server Extension
  - ArcGIS Maritime: Server (2)
  - ArcGIS Image Server, ArcGIS GeoEvent Server, ArcGIS GeoAnalytics Server (4)
- Esri व्यवसाय विश्लेषक सर्वर
  - Workgroup (28; 29; 30; 31; 39)
  - Enterprise (31; 39)
- ArcGIS Basic के लिए World Geocoder (67)

## डेवलपर टूल्स

- AppStudio for ArcGIS Standard (11, 16, 19)
- ArcGIS Runtime SDK for Android, iOS, Java, macOS, .NET, Qt, or WPF (16; 19)
- ArcGIS Runtime Basic Level for Android, iOS, Java, Mac OS X, .NET, Qt, or WPF (1, 20)
- ArcGIS Runtime Basic, Standard, Advanced Levels and the Analysis Extension for Android, iOS, Java, Mac OS X, .NET, Qt, or WPF (15; 18)
- ArcGIS Engine Developer Kit और Extensions (16, 19; 22; 26)
- ArcGIS Engine for Windows/Linux और Extensions (15; 22; 26)
- ArcGIS Web API for JavaScript (16; 64)
- ArcGIS Developer Subscription (24; 26)
- Esri File Geodatabase API (47)

## मोबाइल

- Navigator for ArcGIS (14)

## ऑनलाइन सेवाएँ

- ArcGIS की ऑनलाइन डेवलपर परिनिर्भोजन योजनाएँ कई विक्रय कार्यक्रमों के माध्यम से उपलब्ध हैं:
  - वाणिज्यिक खुदरा, एंटरप्राइज़ अनुबंध, और सरकारी कार्यक्रम  
+ निःशुल्क सदस्यता (68; 75; 76; 79; 81)  
+ Paid Subscription (68; 75; 76; 79)
  - शिक्षा कार्यक्रम (निःशुल्क या सशुल्क सदस्यता) (68; 70; 71; 72; 73; 75; 76; 79; 81)
  - एनजीओ/एनपीओ, प्रेस/मीडिया कार्यक्रम (निःशुल्क या सशुल्क सदस्यता) (68; 70; 71; 72; 73; 75; 76; 79; 81)
- ArcGIS ऑनलाइन सदस्यताएँ बहु विक्रय कार्यक्रमों के माध्यम से उपलब्ध हैं:
  - वाणिज्यिक खुदरा, उद्यम अनुबंध और सरकारी कार्यक्रम (68; 69; 70; 77; 78; 82)
  - शिक्षा कार्यक्रम (68; 69; 78; 81; 82)
  - गैर-लाभ कार्यक्रम (68; 69; 78; 81; 82)
- सार्वजनिक योजना
  - वाणिज्यिक खुदरा; उद्यम अनुबंध; सरकार; एनजीओ/एनपीओ; प्रेस/मीडिया कार्यक्रम (68; 71; 72; 73; 74; 75; 76; 80; 81)
  - शिक्षा कार्यक्रम (68; 71; 72; 73; 74; 75; 76; 80; 81)
- AEC परियोजना वितरण सदस्यता (83)

## पादटिप्पणियाँ:

1. संभवतः डायरेक्ट कनेक्ट के ज़रिए किसी उद्यम के जीओ-डेटाबेस में बदलाव करने के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता है।
2. इसका इस्तेमाल नेविगेशन में न करें।
3. केवल व्यक्तिगत गैर-वाणिज्यिक उपयोग के लिए लाइसेंसीकृत।
4. ArcGIS Enterprise Workgroup के साथ उपयोग किए जाने पर
  - 1 फ़ोर-कोर सर्वर तक सीमित।
  - इसे किसी भिन्न मशीन पर इंस्टॉल किया जा सकता है।
- 5-10. आरक्षित।
11. AppStudio for ArcGIS Standard का उपयोग करके बनाए गए ऐप्लिकेशन ArcGIS Runtime Standard Level की उपयोग की शर्तों के अधीन हैं।
12. आरक्षित।
13. दोहरे उपयोग के लिए लाइसेंस के रूप में लाइसेंसीकृत।
14. इसका इस्तेमाल नेविगेशन के उद्देश्य से किया जा सकता है।
15. परिनिर्भोजन लाइसेंस के रूप में लाइसेंसीकृत।
16. ग्राहक SDK या API का उपयोग करके मूल्य-वर्धित ऐप्लिकेशन बनाकर उन्हें वितरित कर सकता है और अपने अंतिम उपयोगकर्ताओं को वे मूल्य-वर्धित ऐप्लिकेशन्स लाइसेंस पर दे सकता है, जिसके तहत अंतिम उपयोगकर्ता मूल्य-वर्धित ऐप्लिकेशन का हर उस जगह पर उपयोग कर सकते हैं, जो निर्यात विनियम के तहत प्रतिबंधित नहीं हैं।
17. ग्राहक को Oracle JDBC Driver या उत्पाद के साथ शामिल इसके दस्तावेज़ पुनर्वितरित नहीं करना चाहिए। Oracle इस अनुबंध का तृतीय-पक्ष लाभार्थी है।
18. परिनिर्भोजन लाइसेंस स्टैंडअलोन ऐप्लिकेशन के लिए प्रत्येक कंप्यूटर पर प्रत्येक मूल्य-वर्धित ऐप्लिकेशन के परिनिर्भोजन का लाइसेंस होता है।
19. लाइसेंस का इस्तेमाल इंटरनेट या सर्वर-आधारित मूल्य-वर्धित ऐप्लिकेशन विकसित करने के लिए नहीं किया जा सकता।
20. पुनर्वितरण लाइसेंस के रूप में लाइसेंसीकृत।
21. नामांकित उपयोगकर्ता लाइसेंस के लिए उपयोग की अतिरिक्त शर्तों के लिए मास्टर अनुबंध देखें  
<http://www.esri.com/legal/software-license>।
22. (क) किसी 1 कंप्यूटर पर ArcGIS Engine अनुप्रयोग चलाने का अधिकार पाने के लिए अंतिम उपयोगकर्ता को या तो ArcGIS Engine for Windows/Linux Software या फिर अन्य ArcGIS Desktop Software (Basic, Standard या Advanced) का लाइसेंस हासिल करना होगा; और  
(ख) ArcGIS Engine for Windows/Linux एक्सटेंशन का उपयोग ArcGIS Desktop Software के संयोजन से ArcGIS Engine मानयोजित अनुप्रयोग को चलाने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। किसी एकल उपयोगकर्ता के पास 1 कंप्यूटर पर केवल उसी अंतिम उपयोगकर्ता के उपयोग हेतु अनेक ArcGIS Engine मूल्य-वर्धित ऐप्लिकेशन इंस्टॉल हो सकते हैं।
23. एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम का संचार

- a) ग्राहक एकपक्षीय, केवल-पढ़ने योग्य, ArcGIS Enterprise के ज़रिए अन्य तृतीय-पक्ष के साथ एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम का संचार तथा ग्राहक के संगठन में उद्यम व्यवसाय सिस्टम (सिस्टमों) को सक्षम करने के लिए मूल सेवा लॉगिन का उपयोग कर सकता है। संभवतः जब तक Esri किसी वास्तविक सेवा लॉगिन क्रेडेंशियल को लागू नहीं कर देता, तब तक ग्राहक स्तर 1 नामित उपयोगकर्ता क्रेडेंशियल का उपयोग मूल सेवा लॉगिन के तौर पर कर सकते हैं। मूल सेवा लॉगिन क्रेडेंशियल के तौर पर प्रयुक्त किसी विशिष्ट स्तर 1 नामित उपयोगकर्ता क्रेडेंशियल का उपयोग केवल एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में एकीकरण के उद्देश्य के लिए किया जा सकता है और यहाँ तक कि इसका उपयोग सिस्टम तक पहुँच प्राप्त करने के लिए किसी नामित उपयोगकर्ता द्वारा भी नहीं किया जाना चाहिए।
- b) ग्राहक दोपक्षीय, केवल-पढ़ने योग्य, ArcGIS Enterprise और अन्य तृतीय-पक्ष के बीच एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम का संचार, ग्राहक के संगठन में उद्यम व्यवसाय सिस्टम (सिस्टमों) को सक्षम करने के लिए मानक सेवा लॉगिन का उपयोग कर सकता है। संभवतः जब तक Esri किसी वास्तविक सेवा लॉगिन क्रेडेंशियल को लागू नहीं कर देता, तब तक ग्राहक स्तर 2 नामित उपयोगकर्ता क्रेडेंशियल का उपयोग मानक सेवा लॉगिन के तौर पर कर सकते हैं। मानक सेवा लॉगिन क्रेडेंशियल के तौर पर प्रयुक्त किसी विशिष्ट स्तर 2 नामित उपयोगकर्ता क्रेडेंशियल का उपयोग केवल एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में एकीकरण के उद्देश्य के लिए किया जा सकता है और यहाँ तक कि इसका उपयोग सिस्टम तक पहुँच प्राप्त करने के लिए किसी नामित उपयोगकर्ता द्वारा भी नहीं किया जाना चाहिए।
24. सॉफ़्टवेयर का उपयोग केवल किसी प्रोटोटाइप मूल्य-वर्धित ऐप्लिकेशन के विकास, परीक्षण और प्रदर्शन तथा मानचित्र केश बनाने के लिए किया जा सकता है। ArcGIS एंटरप्राइज़ स्टैगिंग सर्वर लाइसेंस और परिनियोजन सर्वर लाइसेंस वाले ग्राहक मूल्य-वर्धित ऐप्लिकेशन और मानचित्र केश का उपयोग कर सकते हैं। सॉफ़्टवेयर और डेटा, Builder या उच्चतर प्लान की सदस्यता वाले ArcGIS Developer Subscribers के उपयोग हेतु अनेक कंप्यूटरों पर इंस्टॉल किए जा सकते हैं; अन्य सभी सॉफ़्टवेयर एकल उपयोग लाइसेंस के रूप में लाइसेंस पर दिए जाते हैं।
  25. आरक्षित।
  26. जियोडेटाबेस के लिए ग्राहक की डेटा सीमा 10 गिगाबाइट्स होती है।
  27. आरक्षित।
  28. ArcGIS Enterprise Workgroup या ArcGIS GIS Server Workgroup ऐप्लिकेशन को छोड़कर दूसरे ऐप्लिकेशन का उपयोग एक समय पर अधिकतम 10 समवर्ती अंतिम उपयोगकर्ताओं द्वारा किया जा सकता है। इस सीमा में ArcGIS Desktop Software, ArcGIS Engine Software तथा ऐसे तृतीय-पक्ष ऐप्लिकेशन का उपयोग शामिल है, जो सीधे किसी ArcGIS Enterprise Workgroup या ArcGIS GIS Server Workgroup डेटाबेस से कनेक्ट होते हैं। वेब ऐप्लिकेशन से कनेक्शन की संख्या के संबंध में कोई सीमा नहीं है।
  29. सॉफ़्टवेयर को SQL Server Express के समर्थित संस्करण की आवश्यकता होती है। समर्थित संस्करणों की सूची Esri वेबसाइट पर उत्पाद की सिस्टम आवश्यकताओं के अंतर्गत दी गई है।
  30. ग्राहक के उपयोग हेतु निर्धारित डेटा सीमा 10 गिगाबाइट्स है। सभी घटक एकल सर्वर पर स्थापित किए जाने चाहिए।
  31. इसमें Failover License शामिल है।
  32. आरक्षित।
  - 33-38. आरक्षित।
  39. ArcGIS GIS Server में शामिल किसी भी संपादन कार्यात्मकता का ArcGIS GIS Server Basic और ArcGIS GIS Server Workgroup Basic के साथ उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाती।
  - 40-46. आरक्षित।
  47. ग्राहक Esri File Geodatabase API का उपयोग करने वाले मूल्य-वर्धित ऐप्लिकेशन बनाकर उन्हें अपने अंतिम उपयोगकर्ताओं को वितरित कर सकता है।
  - 48-53. आरक्षित।
  54. आरक्षित।
  - 55-63. आरक्षित।
  64. वेब परिनियोजन के लिए अभिप्रेत मूल्य-वर्धित ऐप्लिकेशन का उपयोग अन्य Esri उत्पाद (उत्पादों) के संयोजन में किया जाना चाहिए। तृतीय-पक्ष प्रौद्योगिकियों का उपयोग मूल्य-वर्धित ऐप्लिकेशन के संयोजन में तभी तक किया जा सकता है, जब तक कि मूल्य-वर्धित ऐप्लिकेशन का हमेशा अन्य Esri उत्पाद (उत्पादों) के संयोजन में उपयोग किया जाता है।
  65. संभवतः इसका उपयोग केवल अन्य Esri उत्पाद (उत्पादों) के साथ किया जा सकता है। तृतीय-पक्ष प्रौद्योगिकियों का भी ArcGIS Earth के संयोजन में उपयोग किया जा सकता है, बशर्ते ArcGIS Earth का उपयोग हमेशा Esri उत्पाद (उत्पादों) के संयोजन में किया जाए।
  66. आरक्षित।

67. प्रति वार्षिक सदस्यता 250,000,000 जियोकोड की सीमा।
68. ग्राहक ArcGIS Online सदस्यता के बिना World Geocoding Service द्वारा जेनरेट किए गए जियोकोडेड परिणामों को संग्रहित नहीं कर सकता। ग्राहक Infographics Service के माध्यम से एक्सेस किए जा सकने वाले डेटा का केवल प्रदर्शन के उद्देश्य से उपयोग कर सकता है और इस सेवा के जरिये एक्सेस किया जा सकने वाला कोई भी डेटा सहेज नहीं सकता।
69. ग्राहक के संगठन द्वारा किसी भी व्यावसायिक उद्देश्य के लिए उपयोग किया जा सकता है।
70. ग्राहक के संगठन के विकास और परीक्षण के उद्देश्य से उपयोग किया जा सकता है।
71. शैक्षणिक संगठनों में पढ़ाने के उद्देश्य से उपयोग किया जा सकता है।
72. ग्राहक द्वारा योग्य ठहराए गए NGO/NPO संगठन के फ़ायदे के लिए उपयोग किया जा सकता है।
73. प्रेस या मीडिया संगठनों के फ़ायदे के लिए उपयोग किया जा सकता है।
74. व्यक्तिगत प्रयोग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।
75. संभवतः ग्राहक तृतीय-पक्ष द्वारा मानयोजित अनुप्रयोगों के उपयोग को केवल साझाकरण उपकरण का उपयोग करके सार्वजनिक रूप से सक्षम कर सकता है। यदि ग्राहक मूल्य-वर्धित ऐप्लिकेशन का पढ़ाने के उद्देश्य से उपयोग करने वाला कोई शैक्षणिक संस्थान, एक NGO/NPO संगठन, या कोई मीडिया अथवा प्रेस संगठन नहीं है, तो वह इस सदस्यता के साथ मूल्य-वर्धित ऐप्लिकेशन का अपने व्यवसाय के लिए उपयोग नहीं कर सकता।
76. ग्राहक को निजी समूह बनाने या किसी निजी समूह में हिस्सा लेने की अनुमति नहीं दी जाती।
77. वाणिज्यिक ऐप परिणियोजन लाइसेंस शामिल है, जो ग्राहक को फीस के लिए तीसरे पक्ष को मूल्य-वर्धित ऐप्लिकेशन उपलब्ध कराने में सक्षम बनाता है।
78. ग्राहक इस सदस्यता का उपयोग निजी समूह बनाने या उनमें हिस्सा लेने के लिए कर सकता है।
79. ग्राहक सदस्यता के साथ प्रत्येक सदस्यता की सीमा 1,000,000 जीओ-सर्च लेन-देन प्रति माह है। ट्रांज़ैक्शन में बेसमैप डेटा और जियोकोड खोज ट्रांज़ैक्शन दोनों शामिल होते हैं। एक बेसमैप डेटा 256x256 टाइल अनुरोधों के समकक्ष होता है। एक जियोकोड खोज ट्रांज़ैक्शन एक पते या स्थान के समकक्ष होता है। मान लें कि यदि बैच जियोकोडिंग के बाद परिणाम इस तरह संग्रहित किए जाते हैं, तो संग्रहित परिणामों को ट्रांज़ैक्शन सीमा में नहीं गिना जाता। हालाँकि, संग्रहण से सेवा क्रेडिट्स की खपत होती है।
80. किसी शिक्षा संस्थान के पंजीकृत छात्रों को Online Services को सीधे एक्सेस करने की अनुमति दे सकते हैं और किसी एकल सदस्यता को 1 से अधिक पंजीकृत छात्र के बीच बाँट सकते हैं, वह भी केवल पढ़ाने के उद्देश्य से।
81. ग्राहक तृतीय पक्षों को किसी शुल्क के एवज़ में मूल्य-वर्धित ऐप्लिकेशन प्रदान नहीं कर सकता।
82. एक नामित उपयोगकर्ता अपने नामित उपयोगकर्ता क्रेडेंशियल को ArcGIS API for Python स्क्रिप्ट में एम्बेड कर सकता है। वह ऐसा केवल कार्यप्रवाह को स्वचालित ढंग से कार्य करने के उद्देश्य से कर सकता है, जिसका उपयोग विशेष रूप से किसी ऐसे नामित उपयोगकर्ता द्वारा किया जाता है, जिसका नामित उपयोगकर्ता क्रेडेंशियल स्क्रिप्ट में एम्बेड किया गया हो।
83. ग्राहक को प्रत्येक Customer क्लाइंट ("क्लाइंट")के लिए अलग से AEC Project Delivery Subscription का उपयोग ज़रूर करना चाहिए। संभवतः ग्राहक (i) AEC Project delivery Subscription का उपयोग केवल अपने क्लाइंट के साथ परियोजना संबंधि कार्य में भागीदारी करने के उद्देश्य से करता है; और (ii) क्लाइंट को AEC Project Delivery Subscription तक पहुँच देने के लिए वह उसे नामित उपयोगकर्ता की जानकारी मुहैया करता है, जिससे क्लाइंट AEC Project Delivery Subscription तक पहुँचने में सक्षम हो सके ताकि वह उस परियोजना कार्य में भागीदारी कर सके, जो ग्राहक अपने क्लाइंट के लिए करते हैं। संभवतः क्लाइंट नामित उपयोगकर्ता लाइसेंस का उपयोग किसी अन्य उद्देश्य के लिए न करें। उपयोग के इन शर्तों के साथ क्लाइंट के अनुपालन की पूरी ज़िम्मेदारी ग्राहक की होती है और उसे यह सुनिश्चित करेगा कि परियोजना के समाप्त होने पर क्लाइंट AEC Project Delivery Subscription का उपयोग करना बंद कर देगा।