

A következő lista tartalmazza az egyes Termékekre vonatkozó további feltételeket. A listán szereplő mindegyik Terméknél egy vagy több lábjegyzet-hivatkozás látható, amely a Termékre vonatkozó lábjegyzetet jelzi. Ezek a lábjegyzetek kiegészítik a jelen Megállapodás feltételeit. A lábjegyzetek a lista alatt találhatóak. A vonatkozó Megrendelési Dokumentáció ellenkező kikötése hiányában a Termék bővítményeinek felhasználására az eredeti Termékkel azonos felhasználási feltételek vonatkoznak.

Asztali Termékek

- ArcGIS Desktop (Advanced, Standard, vagy Basic) (26)
- ArcGIS Earth (20, 65)
- ArcGIS Explorer Desktop (20)
- ArcGIS for AutoCAD (20)
- ArcPad (13)
- ArcReader (20)
- ArcGIS személyes használatra (3, 26)

Kiszolgálói Termékek

- ArcGIS Enterprise
 - Basic (17)
 - Standard vagy Advanced (17; 21; 23; 31)
 - Workgroup Standard vagy Advanced (21; 23; 28; 29; 30)
 - ArcGIS GIS Server (Standard vagy Advanced) (31)
 - ArcGIS GIS Server Basic (39)
 - ArcGIS GIS Server Workgroup (Standard vagy Advanced) (28; 29; 30)
 - ArcGIS GIS Server Workgroup Basic (39)
 - ArcGIS GIS Server Extension
 - ArcGIS for Maritime: Server (2)
 - ArcGIS Image Server, ArcGIS GeoEvent Server, ArcGIS GeoAnalytics Server (4)
- Esri Business Analyst for Server
 - Workgroup (28; 29; 30; 31; 39)
 - Enterprise (31; 39)
- World Geocoder for ArcGIS Basic (67)

Fejlesztői eszközök

- AppStudio for ArcGIS Standard (11, 16, 19)
- ArcGIS Runtime SDK for Android, iOS, Java, macOS, .NET, Qt vagy WPF (16; 19)
- ArcGIS Runtime Basic Level for Android, iOS, Java, Mac OS X, .NET, Qt vagy WPF (1, 20)
- ArcGIS Runtime Basic, Standard, Advanced Levels and the Analysis Extension for Android, iOS, Java, Mac OS X, .NET, Qt, or WPF (15; 18)
- ArcGIS Engine Developer Kit and Extensions (16, 19; 22; 26)
- ArcGIS Engine for Windows/Linux and Extensions (15; 22; 26)
- ArcGIS Web API for JavaScript (16; 64)
- ArcGIS Developer Subscription (24; 26)
- Esri File Geodatabase API (47)

Mobile

- Navigator for ArcGIS (14)

Online Services

- Az ArcGIS Online Developer Deployment Plans több értékesítési program keretében érhetők el:
 - Kiskereskedelmi, vállalati megállapodások, valamint Kormányzati programok
 - + Ingyenes előfizetés (68; 75; 76; 79; 81)
 - + Díjköteles előfizetés (68; 75; 76; 79)
 - Oktatási programok (Ingyenes vagy díjköteles előfizetések) (68; 70; 71; 72; 73; 75; 76; 79; 81)
 - NGO/NPO, sajtó/média programok (Ingyenes vagy Díjköteles Előfizetés) (68; 70; 71; 72; 73; 75; 76; 79; 81)
- Az ArcGIS Online előfizetései több Értékesítési program keretében érhetők el:
 - Kiskereskedelmi, vállalati megállapodások, valamint Kormányzati Programok (68; 69; 70; 77; 78; 82)
 - Oktatási programok (68; 69; 78; 81; 82)
 - Non profit programok (68; 69; 78; 81; 82)
- Public Plan
 - Kiskereskedelmi; vállalati megállapodások; Kormányzati; NGO/NPO; Sajtó/Média programok (68; 71; 72; 73; 74; 75; 76; 80; 81)
 - Oktatási programok (68; 71; 72; 73; 74; 75; 76; 80; 81)
- AEC Project Delivery Előfizetés (83)

Lábjegyzetek:

1. Nem használható vállalati geoadatbázisok Direct Connecten keresztül szerkesztésére.
2. Navigációhoz nem használendő.
3. A Licenc csak személyes, nem kereskedelmi használatra szól.
4. Az ArcGIS Enterprise Workgroup verzióval való használat esetén:
 - 1 négymagos kiszolgálóra korlátozva.
 - Különálló gépre telepíthető.
- 5-10. Jogfenntartás.
11. Az AppStudio for ArcGIS Standard segítségével készített alkalmazásokra az ArcGIS Runtime Standard felhasználási feltételei vonatkoznak.
12. Jogfenntartás.
13. Kettős Felhasználású Licencként Licencelt.
14. Használható navigációs célra.
15. Telepítési Licencként Licencelt.
16. A Vevő az SDK-kat vagy API-kat Értéknövelt Alkalmazások fejlesztésére, az ilyen Értéknövelt Alkalmazások végfelhasználói számára történő terjesztésére és licencbe adására használhatja, amennyiben ezt az exporra vonatkozó tszabályok nem tiltják.
17. A Vevő nem adhatja tovább az ezzel a Termékkel együtt átadott Oracle JDBC illesztőprogramot vagy annak dokumentációját. Az Oracle a jelen Megállapodás tekintetében kedvezményezett harmadik fél.
18. A Telepítési licence Értéknövelt alkalmazásként és számítógépenként értendő az önálló alkalmazások esetében.
19. A licencet nem lehet Internet vagy kiszolgáló alapú Értéknövelt alkalmazások fejlesztésére használni.
20. Továbbadási licencként került licencbe adásra.
21. A Nevesített felhasználói licencek használatának további feltételeit a Keretmegállapodásban <http://www.esri.com/legal/software-license> találja meg.
22. (a) A végfelhasználó köteles licencet vásárolni vagy az ArcGIS Engine for Windows/Linux Szoftverhez, vagy más ArcGIS for Desktop Szoftverhez (Basic, Standard vagy Advanced) valamely ArcGIS Engine alkalmazásnak 1 számítógépen való futtatásának a jogáért; és
(b) Az ArcGIS Engine for Windows/Linux bővítményeket nem lehet az ArcGIS Desktop Szoftverrel együtt használni az ArcGIS Engine Értéknövelt alkalmazások futtatása érdekében. Egy felhasználónak lehet akár több ArcGIS Engine Értéknövelt alkalmazása is telepítve 1 olyan számítógépre, amelyet csak ez az adott végfelhasználó használ.
23. Rendszerközi kommunikáció
 - a) A Vevő a vevői szervezetrendszerben alkalmazhat egy alap szolgáltatási bejelentkezést annak érdekében, hogy egyirányú, csak olvasási célú, rendszerközi kommunikációt tegyen lehetővé az ArcGIS Enterprise és a vevőnél használt más, harmadik fél által fejlesztett, vállalati üzleti rendszer(ek) között. A Vevő alkalmazhat 1. szintű Nevesített felhasználó hitelesítő adatokat az alapszintű szolgáltatási bejelentkezéshez, amíg az Esri be nem állítja a tényleges szolgáltatási bejelentkezési azonosítót. Konkrét, alapszintű szolgáltatási bejelentkezésként használt 1. szintű Nevesített hitelesítő adatok

kizárólag rendszerközi integráció céljából használhatók és nem használhatók egyidejűleg a Nevesített Felhasználó által a rendszerhez való hozzáféréshez.

b) A Vevő a vevői szervezet rendszeren belül alkalmazhat standard szolgáltatási bejelentkezést kétirányú, írható-olvasható, rendszerközi kommunikáció lehetővé tételéhez az ArcGIS Enterprise és más, a vevőnél használt harmadik fél által fejlesztett, vállalati üzleti rendszer(ek) között. A Vevő alkalmazhatja egy 2. szintű Nevesített felhasználó hitelesítő adatait standard szolgáltatási bejelentkezéshez, amíg az Esri ténylegesen beállítja a szolgáltatási bejelentkezési azonosítót. Konkrét, standard szolgáltatási bejelentkezésként használt 2. szintű Nevesített felhasználó hitelesítő adatok kizárólag rendszerközi integráció céljából használhatók és nem használhatók egyidejűleg a Nevesített felhasználó által a rendszerhez való hozzáféréshez.

24. A szoftvereket kizárólag valamely Értéknövelt alkalmazás prototípusára vonatkozó fejlesztés, tesztelés és bemutató, illetve térkép-gyorsítótárak létrehozása céljából lehet használni. A Vevő az Értéknövelt alkalmazásokat és térkép-gyorsítótárakat az ArcGIS Enterprise Staging Server licencekkel és a Deployment Server licencekkel együtt használhatja. A Szoftver és az Adatok több számítógépre is telepíthetők annak érdekében, hogy az ArcGIS Builder vagy magasabb előfizetési szinttel rendelkező Fejlesztő előfizetői használhassák azokat; minden egyéb Szoftver licencre adása Egy Felhasználós Licencként történik.
25. Jogfenntartás.
26. A geoadatbázis maximum 10 gigabájtnyi Vevői adatot tartalmazhat.
27. Jogfenntartás.
28. Egyszerre legfeljebb 10 végfelhasználó használhat olyan alkalmazásokat, amelyek nem ArcGIS Enterprise Workgroup vagy ArcGIS GIS Server Workgroup alkalmazások. E korlátozásba beletartoznak az ArcGIS Desktop Szoftver, az ArcGIS Engine Szoftver, valamint bármelyik ArcGIS Enterprise Workgroup vagy ArcGIS GIS Server Workgroup geoadatbázishoz közvetlenül kapcsolódó külső alkalmazások is. A web alkalmazásokból származó kapcsolódások száma nem korlátozott.
29. A Szoftvert kizárólag az SQL Server Express valamely támogatott verziójával együtt lehet használni. A támogatott verzió és a rendszerkövetelmények az Esri weboldalon elérhető listában találhatók.
30. A használat maximum 10 gigabájtnyi Vevői adatra van korlátozva. Minden összetevőt ugyanarra a kiszolgáló gépre (szerverre) kell telepíteni.
31. Feladatátvételi licencet foglal magában.
32. Jogfenntartás.
- 33-38. Jogfenntartás.
39. Tilos az ArcGIS GIS Server bármelyik szerkesztési funkcióját az ArcGIS GIS Server Workgroup Basic verzióval együtt használni.
- 40-46. Jogfenntartás.
47. A Vevő kifejleszthet és a saját végfelhasználói számára terjeszthet olyan Értéknövelt alkalmazásokat, amelyek az Esri File Geodatabase API-t használják.
- 48-53. Jogfenntartás.
54. Jogfenntartás.
- 55-63. Jogfenntartás.
64. A webes használatra készülő Értéknövelt alkalmazásokat más Esri Termékekkel együttesen kell használni. Az Értéknövelt alkalmazásokkal együttesen harmadik fél technológiái is használhatóak, amennyiben az Értéknövelt alkalmazásokat minden esetben más Esri Termék(ek)kel együttesen használják.
65. Csak más Esri Termék(ek)kel együtt használható. Az ArcGIS Earth alkalmazással együttesen harmadik fél technológiái is használhatóak, amennyiben az ArcGIS Earth alkalmazást minden esetben más Esri Termékekkel együttesen használják.
66. Jogfenntartás.
67. 250 000 000 geokódra korlátozódik az éves előfizetés alatt.
68. A Vevő nem tárolhatja a World Geocoding Service szolgáltatás által generált, geokódolt eredményeket ArcGIS Online előfizetés nélkül. A Vevő az Infographics Service-en keresztül elérhető adatokat kizárólag megjelenítés céljára használhatja, és nem menthet le semmilyen, ezen a szolgáltatáson keresztül elérhető adatot.
69. A Vevő szervezetének bármilyen üzleti céljára felhasználható.
70. A Vevő szervezetének fejlesztési és tesztelési céljaira felhasználható.
71. Oktatási célokra használható az oktatási szervezetekben.

72. A Vevő minősített NGO/NPO szervezetének javára felhasználható.
73. A sajtó- vagy médiaszervezetek javára használható.
74. Személyes célra használható.
75. A Vevő az Értéknövelt alkalmazások harmadik felek általi használatát csak a Megosztási eszközökkel való nyilvános megosztással teheti lehetővé. A Vevő nem használhatja fel ezt az előfizetést arra, hogy egy Értéknövelt alkalmazást a saját üzleti céljaira hasznosítsa, kivéve ha a Vevő az Értéknövelt alkalmazást kizárólag oktatási célokra felhasználó oktatási intézmény, minősített NGO/NPO szervezet, illetve média- vagy sajtószervezet.
76. A Vevő nem jogosult magán csoportok létrehozására és a magán csoportokban való részvételre.
77. Olyan Kereskedelmi alkalmazástelepítési licencet tartalmaz, amely lehetővé teszi, hogy a Vevő díj ellenében elérhetővé tegyen Értéknövelt alkalmazásokat harmadik felek számára.
78. A Vevő használhatja ezt az előfizetést magán csoportok létrehozására és a magán csoportokban való részvételre.
79. Mindegyik előfizetés havonta legfeljebb 1 000 000 geokeresési tranzakciót használhat a Vevő előfizetéséhez kapcsolódóan. A tranzakciókba beleszámítanak az alaptérkép-adatokkal kapcsolatos és a geokódkeresési tranzakciók is. Egy alaptérkép-tranzakció nyolc 256x256-os térképkockakérésnek felel meg. Egy geokódkeresési tranzakció egy címnek vagy helynek felel meg. Ha az eredményeket bárhogyan tárolják (például kötegelt geokódolás után), a tárolt eredmények nem számítanak bele a tranzakciókorlátba. A tárolás azonban beleszámít a szolgáltatás-felhasználási keretbe.
80. A Vevő egy oktatási intézmény regisztrált diákjai számára engedélyezheti az Online Services szolgáltatásokhoz való közvetlen hozzáférést, és 1 előfizetés, kizárólag oktatási célokra történő megosztását több regisztrált diák között.
81. A Vevő díj ellenében sem teheti elérhetővé harmadik felek számára az Értéknövelt alkalmazásokat.
82. Egy Nevesített felhasználó a Nevesített felhasználói hitelesítő adatait csak akkor ágyazhatja egy ArcGIS API for Python szkriptbe, ha az egy olyan munkafolyamat automatizálását szolgálja, amelyet kizárólag az a Nevesített felhasználó használ, akinek a Nevesített felhasználó hitelesítő adatait a szkriptbe ágyazták.
83. A Vevőnek külön AEC Project Delivery Előfizetést kell alkalmaznia a Vevő minden ügyfeléhez (**„Ügyfél”**). A Vevő (i) az AEC Project delivery előfizetést kizárólag az Ügyfele számára készült projektmunkán történő együttműködéshez használhatja; és (ii) az Ügyfelet elláthatja Nevesített felhasználói hozzáféréssel az AEC Project Delivery előfizetéshez, hogy lehetővé tegye az Ügyfél számára a hozzáférést az AEC Project Delivery előfizetéshez a Vevő által az Ügyfél számára végzett projektmunkán történő együttműködéshez. Az Ügyfél nem használhatja a Nevesített felhasználói licencet semmilyen más célra. A Vevő kizárólag azért tartozik felelősséggel, hogy az Ügyfél a jelen felhasználási feltételeket betartsa, és biztosítsa azt, hogy az Ügyfél megszakítsa az AEC Project Delivery előfizetés használatát, amikor a projekt véget ér.