

Toliau pateiktame sąraše nurodytos papildomos naudojimo sąlygos, taikomos konkrečioms Produktams. Kiekvieno Produkto įrašė yra viena ar kelios išnašos, taikomos tam Produktui. Tokios išnašos papildo šios Sutarties sąlygas. Kiekvienos išnašos paaiškinimus žr. sąrašė. Jei taikomame Užsakymo dokumente nenurodyta kitaip, Produktų plėtiniams taikoma tokia pati naudojimo apimtis, kokia yra suteikta atitinkamam Produktui.

Kompiuterio produktai

- „ArcGIS Desktop“ („Advanced“, „Standard“ arba „Basic“) (26)
- „ArcGIS Earth“ (20, 65)
- „ArcGIS Explorer Desktop“ (20)
- „ArcGIS for AutoCAD“ (20)
- „ArcPad“ (13)
- „ArcReader“ (20)
- „ArcGIS for Personal Use“ (3, 26)

Serverio produktai

- „ArcGIS Enterprise“
 - „Basic“ (17)
 - „Standard“ arba „Advanced“ (17; 21; 23; 31)
 - „Workgroup“ „Standard“ arba „Advanced“ (21; 23; 28; 29; 30)
 - „ArcGIS GIS Server“ („Standard“ arba „Advanced“) (31)
 - „ArcGIS GIS Server Basic“ (39)
 - „ArcGIS GIS Server Workgroup“ („Standard“ arba „Advanced“) (28; 29; 30)
 - „ArcGIS GIS Server Workgroup Basic“ (39)
 - „ArcGIS GIS Server“ modulis
 - „ArcGIS for Maritime: Server“ (2)
 - „ArcGIS Image Server“, „ArcGIS GeoEvent Server“, „ArcGIS GeoAnalytics Server“ (4)
- „Esri Business Analyst for Server“
 - „Workgroup“ (28; 29; 30; 31; 39)
 - „Enterprise“ (31; 39)
- „World Geocoder for ArcGIS Basic“ (67)

Programų kūrėjų priemonės

- „AppStudio for ArcGIS Standard“ (11, 16, 19)
- „ArcGIS Runtime SDK“, skirtas „Android“, „iOS“, „Java“, „macOS“, .NET, „Qt“ arba WPF (16; 19)
- „ArcGIS Runtime“ „Basic“ lygis, skirtas „Android“, „iOS“, „Java“, „Mac OS X“, .NET, „Qt“ arba WPF (1, 20)
- „ArcGIS Runtime“ „Basic“, „Standard“, „Advanced“ lygis ir analizės plėtinys, skirtas „Android“, „iOS“, „Java“, „Mac OS X“, .NET, „Qt“ arba WPF (15; 18)
- „ArcGIS Engine Developer Kit“ ir plėtiniai (16, 19; 22; 26)
- „ArcGIS Engine for Windows/Linux“ ir plėtiniai (15; 22; 26)
- „ArcGIS Web API“, skirtas „JavaScript“ (16; 64)
- „ArcGIS“ kūrėjo prenumerata (24; 26)
- „Esri File Geodatabase API“ (47)

„Mobile“

- „Navigator for ArcGIS“ (14)

„Online Services“

- „ArcGIS Online“ kūrėjo įdiegties planai siūdomi keliose pardavimo programose:
 - Komerčinės mažmeninės, įmonių sutartys ir valstybinėms institucijoms skirtos programos + nemokama prenumerata (68; 75; 76; 79; 81)
 - + mokama prenumerata (68; 75; 76; 79)
 - Švietimo programos (nemokamos arba mokamos prenumeratos) (68; 70; 71; 72; 73; 75; 76; 79; 81)
 - NVO / NPO, spaudos / žiniasklaidos programos (nemokama arba mokama prenumerata) (68; 70; 71; 72; 73; 75; 76; 79; 81)
- „ArcGIS Online“ prenumeratą galima įsigyti per kelias Pardavimo programas:
 - Komerčinės mažmeninės, JS ir valstybinėms institucijoms skirtos programos (68; 69; 70; 77; 78; 82)
 - Švietimo programos (68; 69; 78; 81; 82)
 - Ne pelno programos (68; 69; 78; 81; 82)
- Viešasis planas
 - Komerčinės mažmeninės, įmonių sutartys; Vyriausybės institucijoms skirtos; NVO / NPO; Spaudos / žiniasklaidos programos (68; 71; 72; 73; 74; 75; 76; 80; 81)
 - Švietimo programos (68; 71; 72; 73; 74; 75; 76; 80; 81)
- „AEC Project Delivery“ prenumerata (83)

Išnašos:

- 1) Negalima naudoti norint redaguoti įmonės geografinių duomenų bazę per „Direct Connect“.
 - 2) Neskirta naudoti navigacijos tikslais.
 - 3) Licencijuota tik asmeniniam, nekomerciniam naudojimui.
 - 4) Naudojant su „ArcGIS Enterprise Workgroup“
 - Ribojama 1 keturių branduolių serveriu.
 - Galima įdiegti atskirame įrenginyje.
- 5-10. Rezervuota.
11. Programoms, sukurtoms su „AppStudio for ArcGIS Standard“, galioja „ArcGIS Runtime“ standartinio lygio naudojimo sąlygos.
 12. Rezervuota.
 13. Licencijuojama kaip Dvigubo naudojimo licencija.
 14. Galima naudoti navigacijos tikslais.
 15. Licencijuojama kaip diegimo licencija.
 16. Klientas gali naudoti SDK arba API siekdamas sukurti Pridėtinės vertės taikomąsias programas ir platinti bei licencijuoti tokias Pridėtinės vertės taikomąsias programas galutiniams naudotojams, kad jie galėtų jas naudoti bet kurioje vietoje, nedraudžiamoje pagal eksporto nuostatas.
 17. Klientui draudžiama toliau platinti į šį Produktą įtrauktą „Oracle JDBC Driver“ ar susijusią dokumentaciją. „Oracle“ yra šios Sutarties trečioji šalis naudodavėjas.
 18. Diegimo licencija yra taikoma vienai Pridėtinės vertės taikomajai programai viename kompiuteryje autonominių taikomųjų programų atveju.
 19. Licencija nesuteikia teisės kurti internetu arba serveryje veikiančių Pridėtinės vertės taikomųjų programų.
 20. Licencijuojama kaip Perplatinimo licencija.
 21. Papildomos įvardytųjų naudotojų licencijų sąlygos pateiktos Pagrindinėje sutartyje <http://www.esri.com/legal/software-license>.
 22. (a) Norėdamas įgyti teisę paleisti „ArcGIS Engine“ taikomąją programą 1 kompiuteryje, galutinis naudotojas privalo įsigyti „ArcGIS Engine for Windows/Linux“ programinę įrangą arba kitą „ArcGIS Desktop“ programinę įrangą („Basic“, „Standard“ arba „Advanced“) ir (b) „ArcGIS Engine for Windows/Linux“ plėtinių negalima naudoti kartu su „ArcGIS Desktop“ programine įranga norint paleisti „ArcGIS Engine“ pridėtinės vertės taikomąsias programas. Vienas naudotojas 1 kompiuteryje gali turėti kelias įdiegtas „ArcGIS Engine“ pridėtinės vertės taikomąsias programas ir tik jis, kaip galutinis naudotojas, gali jas naudoti.
 23. Tarpsisteminis ryšys
 - a) Klientas gali prisijungti prie bazinių paslaugų, kad įgalintų vienkryptį nuskaitomojo pobūdžio tarpsisteminį ryšį tarp „ArcGIS Enterprise“ ir kitos (-ų) trečiosios šalies įmonių verslo sistemos (-ų) Kliento organizacijoje. Klientas gali naudoti 1 lygio įvardytojo naudotojo kredencialus prisijungti prie bazinių paslaugų, kol „Esri“ suteiks tikruosius prisijungimo prie paslaugų kredencialus. 1 lygio įvardytojo

naudotojo kredencialai, naudojami prisijungti prie bazinių paslaugų, gali būti naudojami tik tarpsteminės integracijos tikslais. Įvardytasis naudotojas jų negali naudoti prieigai prie sistemos gauti.

b) Klientas gali prisijungti prie įprastų paslaugų, kad įgalintų dvikryptį nuskaitomojo ir įrašomojo pobūdžio tarpsteminį ryšį tarp „ArcGIS Enterprise“ ir kitos (-ų) trečiosios šalies įmonių verslo sistemos (-ų) Kliento organizacijoje. Klientas gali naudoti 2 lygio įvardytojo naudotojo kredencialus prisijungti prie įprastų paslaugų, kol „Esri“ suteiks tikruosius prisijungimo prie paslaugų kredencialus. 2 lygio įvardytojo naudotojo kredencialai, naudojami prisijungti prie įprastų paslaugų, gali būti naudojami tik tarpsteminės integracijos tikslais. Įvardytasis naudotojas jų negali naudoti prieigai prie sistemos gauti.

24. Programinę įrangą galima naudoti tik prototipinės Pridėtinės vertės taikomosios programos ir kūrimo, testavimo ir demonstravimo tikslais bei žemėlapių talpykloms kurti. Klientas gali naudoti Pridėtinės vertės taikomąsias programas ir žemėlapių talpyklas su „ArcGIS Enterprise“ Testavimo serverio licencijomis ir Diegimo serverio licencijomis. Programinę įrangą ir Duomenis galima įdiegti keliuose kompiuteriuose, naudojamuose „ArcGIS“ kūrėjų prenumeratorių, turinčių „Builder“ ar aukštesnio lygio plano prenumeratą; visa kita Programinė įranga licencijuojama pagal Vardinę licenciją.
25. Rezervuota.
26. Geografinių duomenų bazėje galima laikyti ne daugiau kaip 10 gigabaitų Kliento duomenų.
27. Rezervuota.
28. Naudojimas ribojamas iki 10 tinklinių galutinių naudotojų, naudojančių kitas taikomąsias programas (ne „ArcGIS Enterprise Workgroup“ arba „ArcGIS GIS Server Workgroup“). Šis apribojimas apima naudojimąsi „ArcGIS Desktop“ programine įranga, „ArcGIS Engine“ programine įranga ir trečiųjų šalių taikomosiomis programomis, kurios jungiasi tiesiogiai prie bet kokios „ArcGIS Enterprise Workgroup“ arba „ArcGIS GIS Server Workgroup“ geografinių duomenų bazės. Žiniatinklio taikomųjų programų prisijungimų skaičius neribojamas.
29. Norint naudoti Programinę įrangą, reikia palaikomos „SQL Server Express“ versijos. Derančios versijos išvardytos prie „Esri“ svetainėje pateiktų sistemos reikalavimų, susijusių su produktu.
30. Kliento duomenų apimtis negali viršyti 10 gigabaitų. Visi komponentai turi būti įdiegti viename serveryje.
31. Yra Perėmimo licencija.
32. Rezervuota.
- 33–38. Rezervuota.
39. Jokios redagavimo funkcijos, įtrauktos į „ArcGIS GIS Server“, neleidžiama naudoti su „ArcGIS GIS Server Basic“ ir „ArcGIS GIS Server Workgroup Basic“.
- 40–46. Rezervuota.
47. Klientas gali kurti ir platinti Pridėtinės vertės taikomąsias programas, kuriose naudojama „Esri File Geodatabase API“, Kliento galutiniams naudotojams.
- 48–53. Rezervuota.
54. Rezervuota.
- 55-63. Rezervuota.
64. Pridėtinės vertės taikomosios programos, skirtos diegti žiniatinklyje, turi būti naudojamos su kitais „Esri“ produktais. Trečiosios šalies technologijas taip pat galima naudoti su Pridėtinės vertės taikomosiomis programomis, bet tik jei Pridėtinės vertės taikomosios programos naudojamos su kitu (kitais) „Esri“ produktu (-ais).
65. Galima naudoti tik su kitu (kitais) „Esri“ produktu (-ais). Trečiosios šalies technologijas taip pat galima naudoti su „ArcGIS Earth“, bet tik jei „ArcGIS Earth“ visada naudojama su kitais „Esri“ produktais.
66. Rezervuota.
67. Ribojama iki 250 000 000 geokodavimų vienai metinei prenumeratai.
68. Klientas negali be „ArcGIS Online“ prenumeratos išsaugoti pasaulinio geokodavimo paslaugos sugeneruotų geokodavimo rezultatų. Per informacinės grafikos paslaugą pasiekiamus duomenis Klientas gali naudoti tik demonstraciniais tikslais ir negali įrašyti jokių naudojančių šia paslauga pasiekiamų duomenų.
69. Galima naudoti visais Kliento organizacijos veiklos tikslais.
70. Galima naudoti visais kūrimo ir testavimo tikslais Kliento organizacijoje.
71. Galima naudoti mokymo tikslais švietimo organizacijose.
72. Galima naudoti Kliento patvirtintos NVO / NPO organizacijos naudai.
73. Galima naudoti spaudos ar žiniasklaidos organizacijų naudai.
74. Galima naudoti asmeninėms reikmėms.

75. Klientas gali leisti trečiosioms šalims naudoti Pridėtinės vertės taikomąsias programas tik viešai bendrindamas ir naudodamas Bendrinimo priemones. Klientas negali naudoti šios prenumeratos norėdamas Pridėtinės vertės taikomąją programą naudoti savo verslui, nebent Klientas yra švietimo įstaiga, naudojanti Pridėtinės vertės taikomąją programą tik mokymo tikslais, tinkama NVO / NPO organizacija.
76. Klientui neleidžiama kurti privačių grupių arba dalyvauti bet kokiose privačiose grupėse.
77. Įeina komercinės taikomosios programos diegimo licencija, kuri suteikia Klientui teisę už mokesť trečiosioms šalims tiekti Pridėtinės vertės taikomąsias programas.
78. Naudodamas šią prenumeratą Klientas gali kurti privačias grupes arba jose dalyvauti.
79. Vienoje prenumeratoje per mėnesį galima atlikti ne daugiau kaip 1 000 000 geografinės paieškos operacijų, susijusių su Kliento prenumerata. Operacijos apima pagrindo žemėlapių duomenų ir geokodavimo paieškos operacijas. Viena pagrindinių žemėlapių duomenų operacija atitinka aštuonias 256 x 256 išsklotos dalis užklausas. Viena geokodavimo paieškos operacija atitinka vieną adresą arba vietą. Jei rezultatai koku nors būdu saugomi, pvz., atlikus paketinį geokodavimą, išsaugoti rezultatai neįtraukiami skaičiuojant operacijų limitą. Tačiau saugant rezultatus naudojami Paslaugų kreditai.
80. Galima leisti registruotiems švietimo įstaigos studentams tiesiogiai pasiekti „Online Services“, o 1 prenumerata gali dalytis keli registruoti studentai, bet tik mokymo tikslais.
81. Klientui neleidžiama pateikti Pridėtinės vertės taikomųjų programų trečiosioms šalims už užmokesť.
82. Įvardytasis naudotojas gali įtraukti savo įvardytojo naudotojo kredencialus į „ArcGIS API for Python“ scenarijų tik darbo eigos, kurią naudos tik įvardytasis naudotojas, kurio kredencialai įtraukti į scenarijų, automatizavimo tikslais.
83. Klientas turi naudoti atskirą „AEC Project Delivery“ prenumeratą kiekvienam savo Užsakovui (toliau – **Užsakovas**). Klientas gali (i) naudoti „AEC Project Delivery“ prenumeratą tik bendradarbiauti su Užsakovu įgyvendinant projektą ir (ii) suteikti Užsakovui įvardytojo naudotojo prieigą prie „AEC Project Delivery“ prenumeratos, kad Užsakovas galėtų naudoti „AEC Project Delivery“ prenumeratą ir bendradarbiauti su Klientu įgyvendinant projektą. Užsakovas negali naudoti įvardytojo naudotojo licencijos kitiems tikslams. Klientas yra visiškai atsakingas už tai, kad Užsakovas laikytųsi šių naudojimo sąlygų, ir pasirūpina, jog Užsakovas nebenaudotų „AEC Project Delivery“ prenumeratos pasibaigus projektui.