

Sledeća lista identificuje dodatne uslove korišćenja koji se odnose na određene proizvode. Svaka stavka proizvoda navodi fusnote koje se odnose na taj proizvod. Te fusnote dopunjuju uslove ovog ugovora. Definicije za svaku fusnotu prate listu. Osim ako nije drugačije navedeno u primenjivom dokumentu narudžbine, proširenja proizvoda imaju isti opseg korišćenja koji je odobren za dati proizvod.

Proizvodi za stote računare

- ArcGIS Desktop (verzija Advanced, Standard ili Basic) (26)
- ArcGIS Earth (20, 65)
- ArcGIS Explorer Desktop (20)
- ArcGIS za AutoCAD (20)
- ArcPad (13)
- ArcReader (20)
- ArcGIS za Ličnu Upotrebu (3, 26)

Proizvodi za servere

- ArcGIS Enterprise
 - Basic (17)
 - Standard ili Advanced (17; 21; 23; 31)
 - Workgroup Standard ili Advanced (21; 23; 28; 29; 30)
 - ArcGIS GIS Server (Standard ili Advanced) (31)
 - ArcGIS GIS Server Basic (39)
 - ArcGIS GIS Server Workgroup (Standard ili Advanced) (28; 29; 30)
 - ArcGIS GIS Server Workgroup Basic (39)
 - ArcGIS GIS Server Extension
 - ArcGIS za Maritime: Server (2)
 - ArcGIS Image Server, ArcGIS GeoEvent Server, ArcGIS GeoAnalytics Server (4)
- Esri Business Analyst for Server
 - Workgroup (28; 29; 30; 31; 39)
 - Enterprise (31; 39)
- World Geocoder za ArcGIS Basic (67)

Razvojni alati

- AppStudio za ArcGIS Standard (11, 16, 19)
- ArcGIS Runtime SDK za Android, iOS, Java, macOS, .NET, Windows Phone), Qt, ili WPF (16; 19)
- ArcGIS Runtime Basic Level za Android, iOS, Java, Mac OS X, .NET, Qt, ili WPF (1, 20)
- ArcGIS Runtime Basic, Standard, Advanced Levels i Analysis Extension za Android, iOS, Java, Mac OS X, .NET, Qt, ili WPF (15; 18)
- ArcGIS Engine Developer Kit and Extensions (16, 19; 22; 26)
- ArcGIS Engine for Windows/Linux and Extensions (15; 22; 26)
- ArcGIS Web API za JavaScript (16; 64)
- ArcGIS Developer Subscription (24; 26)
- Esri File Geodatabase API (47)

Mobilni uređaji

- Navigator za ArcGIS (14)

Mrežne Usluge

- Preplate na ArcGIS Online Developer Deployment su dostupne putem više programa za prodaju:
 - Komercijalna maloprodaja, ugovori sa preduzećima i državni programi
 - + Besplatna pretplata (68; 75; 76; 79; 81)
 - + Plaćena pretplata (68; 75; 76; 79)
 - Programi obrazovanja (besplatne ili plaćene preplate) (68; 70; 71; 72; 73; 75; 76; 79; 81)
 - Programi za NVO/Neprofitne organizacije, štampu/medije (besplatne ili plaćene preplate) (68; 70; 71; 72; 73; 75; 76; 79; 81)
- Preplate na ArcGIS Online su dostupne kroz više programa za prodaju:
 - Komercijalna prodaja, EA i Programi za državne institucije (68; 69; 70; 77; 78; 82)
 - Obrazovni program (68; 69; 78; 81; 82)
 - Program za ne profitne organizacije (68; 69; 78; 81; 82)
- Javni program
 - Programi za komercijalnu prodaju; ugovori sa preduzećima; državne institucije; NVO/Neprofitne organizacije; štampu/medije (68; 71; 72; 73; 74; 75; 76; 80; 81)
 - Obrazovni programi (68; 71; 72; 73; 74; 75; 76; 80; 81)
- AEC Project Delivery Subscription (83)

Fusnote:

1. Ne sme da se koristi za izmenu enterprise geodatabase koristeći Direct Connect.
2. Nije za korišćenje u navigaciji .
3. Licencirano samo za ličnu, nekomercijalnu upotrebu.
4. Kada se koristi uz ArcGIS Enterprise Workgroup
 - Ograničeno na 1 server sa četiri jezgra.
 - Može da se instalira na zasebnom računaru.
- 5 – 10. Rezervisano.
11. Aplikacije napravljene koristeći AppStudio for ArcGIS Standard su podložne uslovima korišćenja za ArcGIS Runtime Standard Level.
12. Rezervisano.
13. Licencirano kao licenca za dvostruku upotrebu.
14. Može da se koristi u navigacione svrhe.
15. Licencirano kao licenca za implementaciju.
16. Klijent može da koristi SDK ili API za kreiranje aplikacija sa dodatnom vrednošću i distribuiranje i licenciranje tih aplikacija sa dodatnom vrednošću krajnjim korisnicima koji će ih koristiti na lokacijama na kojima to nije zabranjeno propisima o izvozu.
17. Korisnik ne redistribuira Oracle JDBC Driver niti njegovu dokumentaciju koja je priložena uz ovaj proizvod. Oracle je treća strana u ovom ugovoru.
18. Licenca za implementaciju se izdaje za jednu aplikaciju sa dodatnom vrednošću po računaru za samostalne aplikacije.
19. Licenca ne sme da se koristi za razvijanje aplikacija sa dodatnom vrednošću za internet ili server.
20. Licencirano kao licenca za ponovnu distribuciju.
21. Pogledajte Master Ugovor <http://www.esri.com/legal/software-license> o dodatnim uslovima korišćenja Licenci imenovanog korisnika.
22. (a) Krajnji korisnik mora da kupi licencu u okviru programa ArcGIS Engine for Windows/Linux softver ili drugi ArcGIS Desktop softver (Basic, Standard, or Advanced) da bi stekao pravo da pokreće aplikaciju ArcGIS Engine na 1 računaru;
(b) Proširenja za ArcGIS Engine for Windows/Linux se neće koristiti zajedno sa ArcGIS Desktop softverom za pokretanje ArcGIS Engine aplikacija sa dodatnom vrednošću. Jedinstveni korisnik može da ima više ArcGIS Engine aplikacija sa dodatnom vrednošću instaliranih na 1 računaru koje sme da koristi samo taj krajnji korisnik.
23. Komunikacija između sistema
 - a) Korisnik može koristiti osnovno korisničko prijavljivanje kako bi omogućio komunikaciju između sistema ArcGIS Enterprise u jednosmjerne sisteme, samo za čitanje, u sistem drugih poslovnih partnera treć strane, u organizaciji kupca. Korisnik može koristiti akreditiv za korisničko ime od nivoa 1 kao osnovno korisničko prijavljivanje usluge dok Esri ne izvrši aktuelni korisnički nalog za prijavljivanje. Specifični akreditiv za korisničko ime od nivoa 1 koji se koristi kao osnovni akreditiv za korisničko

prijavljivanje može se koristiti samo u integracijske svrhe i ne može ga koristiti imenovani korisnik kako bi pristupio sistemu.

b) Korisnik može koristiti standradno korisničko prijavljivanje kako omogućio dvosmernu, čitaj-piši, međusistemsku komunikaciju između ArcGIS Enterprise i drugih partnera treće strane, sistema poslovnih partnera u organizaciji korisnika. Korisnik može koristiti akreditiv za korisničko ime od nivoa 2 kao standardno korisničko prijavljivanje usluge dok Esri ne izvrši aktuelni korisnički nalog za prijavljivanje. Specifični akreditiv za korisničko ime od nivoa 2 koji se koristi kao standardni akreditiv za korisničko prijavljivanje može se koristiti samo u integracijske svrhe i ne može ga koristiti imenovani korisnik kako bi pristupio sistemu.

24. Softver može da se koristi samo za razvijanje, testiranje i demonstriranje prototipa aplikacije sa dodatnom vrednošću i kreiranje keš memorije mapa. Korisnik može da koristi aplikacije sa dodatnom vrednošću i keširane mape sa licencama za ArcGIS pripremni server i licencama za implementacijski server: Softver i podaci mogu da budu instalirani na više računara koje mogu da koriste preplatnici na ArcGIS Developer uz program Builder ili višim planom pretplate; svi drugi softveri su licencirani kao licenca za jednog korisnika.

25. Rezervisano.

26. Geo-baza podataka je ograničena na 10 gigabajta podataka Korisnika.

27. Rezervisano.

28. Korišćenje je ograničeno na 10 istovremenih krajnjih korisnika aplikacija koje ne pripadaju aplikacijama ArcGIS Enterprise Workgroup ili ArcGIS GIS Server Workgroup. Ograničenje obuhvata korišćenje softvera ArcGIS Desktop, ArcGIS Engine i aplikacija treće strane koje se povezuju direktno na bilo koju geo-bazu podataka za ArcGIS Enterprise Workgroup ili ArcGIS GIS Server Workgroup. Nema ograničenja na broj veza sa veb-aplikacijama.

29. Softver zahteva podržanu verziju programa SQL Server Express. Podržane verzije su navedene sa sistemskim zahtevima za proizvod na veb-lokaciji kompanije Esri.

30. Korišćenje je ograničeno na najviše 10 gigabajta podataka Korisnika. Sve komponente se moraju instalirati na pojedinačnom serveru.

31. Uključuje licencu za prebacivanje.

32. Rezervisano.

33 – 38. Rezervisano.

39. Svaka funkcija za uređivanje uključena u ArcGIS GIS Server nije dozvoljena za korišćenje uz ArcGIS GIS Server Basic i ArcGIS GIS Server Workgroup Basic.

40 – 46. Rezervisano.

47. Klijent može da razvija i distribuira aplikacije sa dodatnom vrednošću koje koriste Esri File Geodatabase API krajnjim korisnicima klijenta.

48 – 53. Rezervisano.

54. Rezervisano.

55 – 63. Rezervisano.

64. Aplikacije sa dodatnom vrednošću za veb primenu moraju da se koriste zajedno sa drugim Esri proizvodima. Takođe, mogu da se koriste tehnologije treće strane uz aplikacije sa dodatnom vrednošću dokle god se one uvek koriste zajedno sa drugim Esri proizvodima.

65. Mogu da se koriste isključivo u kombinaciji sa drugim Esri proizvodima. Takođe, mogu da se koriste tehnologije treće strane uz ArcGIS Earth dokle god se ArcGIS Earth uvek koristi zajedno sa drugim Esri proizvodima.

66. Rezervisano.

67. Ograničeno na 250.000.000 geokodova po godišnjoj pretplati.

68. Korisnik ne sme da skladišti geokodirane rezultate koje generiše usluga za geokodiranje sveta bez pretplate na ArcGIS Online. Klijent može da koristi podatke dostupne putem usluge informativnih grafika samo za prikaz i ne sme da čuva podatke dostupne putem ove usluge.

69. Može da se koristi za bilo koju poslovnu namenu organizacije klijenta.

70. Može da se koristi za razvijanje i testiranje za organizaciju klijenta.

71. Može da se koristi u svrhu podučavanja u obrazovnim organizacijama.

72. Može da se koristi za potrebe kvalifikovanih NVO/neprofitnih organizacija Korisnika.

73. Može da se koristi za potrebe organizacija štampe ili medija.

74. Može da se koristi za ličnu upotrebu.

75. Klijent može da omogući trećoj strani da koristi aplikacije sa dodatnom vrednošću samo javnim deljenjem koristeći alatke za deljenje. Korisnik ne sme da koristi ovu pretplatu za omogućavanje aplikacije sa dodatnom vrednošću za sopstvenu poslovnu upotrebu osim u slučaju kada je Korisnik obrazovna institucija koja koristi aplikaciju sa dodatnom vrednošću samo u svrhu podučavanja, kvalifikovana NVO/neprofitna organizacija ili organizacija za štampu ili medije.
76. Klijentu nije dozvoljeno da kreira privatne grupe ili da učestvuje u privatnim grupama.
77. Uključuje licencu za primenu komercijalnih aplikacija, koja omogućava klijentu da naknadno učini dostupnim aplikacijama za treću stranu.
78. Klijent može da koristi ovu pretplatu za kreiranje privatnih grupa ili učestvovanje u njima.
79. Svaka pretplata je ograničena na 1.000.000 transakcija geografskih pretraga mesečno zajedno sa pretplatom klijenta. Transakcije obuhvataju podatke osnovne mape i transakcije geokodiranja. Jedna transakcija podataka osnovne mape je jednaka zahtevima od osam pločica razmere 256x256. Jedna transakcija geokodiranja je jednaka jednoj adresi ili lokaciji. Ako su rezultati sačuvani na bilo koji način, kao, na primer, nakon grupnog geokodiranja, sačuvani rezultati se ne uračunavaju u ograničenje transakcije. Međutim, skladištenje troši kreditne bodove.
80. Može da dozvoli registrovanim učenicima obrazovne institucije da direktno pristupe uslugama na mreži i deli jednu pretplatu između više registrovanih učenika, samo u svrhu podučavanja.
81. Klijent ne sme da omogući pristup aplikacijama sa dodatnom vrednošću trećim stranama za određenu naknadu.
82. Imenovani korisnik može da ugradi svoje akreditive za Imenovanog korisnika u skriptu ArcGIS API for Python samo u svrhu automatizacije toka rada koji će koristiti isključivo Imenovani korisnik čiji akreditivi su ugrađeni u skriptu.
83. Korisnik mora da koristi zasebni AEC Project Delivery Subscription za svakog korisničkog klijenta („Klijent“). Korisnik može (i) koristiti AEC Project delivery Subscription isključivo radi saradnje na projektu sa svojim Klijentom; i (ii) obezbediti Klijentu sa imenovanim korisnikom pristup AEC Project Delivery Subscription podacima kako bi omogućio Klijentu pristup na AEC Project Delivery Subscription da sarađuje na projektu koji Korisnik obavlja za Klijenta. Klijent ne sme da kroisti licencu imenovanog korisnika u neku drugu svrhu. Korisnik je odgovoran samo za salgasnot klijenta sa ovim uslovim korišćenja i osigurat će da klijent prestane da koristi AEC Project Delivery Subscription kada se projekt završi.