

La siguiente lista contiene otras condiciones de uso aplicables a Productos específicos. Cada lista de Productos identifica una o varias notas al pie de página aplicables a ese Producto. Estas notas al pie de página complementan las condiciones del Contrato. Las definiciones para cada nota al pie constan a continuación de la lista. Salvo que se indique lo contrario en el Documento de pedido correspondiente, las extensiones del Producto estarán sujetas al mismo ámbito de uso que el otorgado al Producto al que correspondan.

Productos Desktop

- ArcGIS Desktop (Advanced, Standard o Basic) (26)
- ArcGIS Earth (20, 65)
- ArcGIS Explorer Desktop (20)
- ArcGIS for AutoCAD (20)
- ArcPad (13)
- ArcReader (20)
- ArcGIS for Personal Use (3, 26)

Productos Server

- ArcGIS Enterprise
 - Basic (17)
 - Standard o Advanced (17; 21; 23; 31)
 - Workgroup Standard o Advanced (21; 23; 28; 29; 30)
 - ArcGIS GIS Server (Standard o Advanced) (31)
 - ArcGIS GIS Server Basic (39)
 - ArcGIS GIS Server Workgroup (Standard o Advanced) (28; 29; 30)
 - ArcGIS GIS Server Workgroup Basic (39)
 - Extensión ArcGIS GIS Server
 - ArcGIS for Maritime: Server (2)
 - ArcGIS Image Server, ArcGIS GeoEvent Server, ArcGIS GeoAnalytics Server (4)
- Esri Business Analyst for Server
 - Workgroup (28; 29; 30; 31; 39)
 - Enterprise (31; 39)
- World Geocoder for ArcGIS Basic (67)

Herramientas de desarrollo

- AppStudio for ArcGIS Standard (11, 16, 19)
- ArcGIS Runtime SDK for Android, iOS, Java, macOS, .NET, Qt o WPF (16; 19)
- Nivel Basic de ArcGIS Runtime for Android, iOS, Java, Mac OS X, .NET, Qt o WPF (1, 20)
- Niveles Basic, Standard y Advanced de ArcGIS Runtime y Extensión de análisis para Android, iOS, Java, Mac OS X, .NET, Qt o WPF (15; 18)
- ArcGIS Engine Developer Kit y Extensiones (16, 19; 22; 26)
- ArcGIS Engine for Windows/Linux y Extensiones (15; 22; 26)
- ArcGIS Web API for JavaScript (16; 64)
- Suscripción de ArcGIS Developer (24; 26)
- Esri File Geodatabase API (47)

Móvil

- Navigator for ArcGIS (14)

Servicios en línea

- Los planes de ArcGIS Online Developer Deployment están disponibles a través de muchos programas de ventas:
 - Programas minoristas, de acuerdos empresariales y gubernamentales
 - + Suscripción gratuita (68; 75; 76; 79; 81)
 - + Suscripción de pago (68; 75; 76; 79)
 - Programas de educación (suscripciones gratuita o de pago) (68; 70; 71; 72; 73; 75; 76; 79; 81)
 - Programas de medios de comunicación, ONG/organizaciones sin ánimo de lucro (suscripción gratuita o de pago) (68; 70; 71; 72; 73; 75; 76; 79; 81)
- Las suscripciones a ArcGIS Online están disponibles a través de muchos programas de ventas:
 - Programas gubernamentales, comercio minorista, EA (68; 69; 70; 77; 78; 82)
 - Programas educativos (68; 69; 78; 81; 82)
 - Programas sin ánimo de lucro (68; 69; 78; 81; 82)
- Plan Público
 - Programas de medios de comunicación; ONG/organizaciones sin ánimo de lucro; gubernamentales; convenios de empresa; comercio minorista (68; 71; 72; 73; 74; 75; 76; 80; 81)
 - Programas de educación (68; 71; 72; 73; 74; 75; 76; 80; 81)
- Suscripción para entrega del proyecto AEC (83)

Notas al pie de página:

1. Puede que no se use para editar una geodatabase corporativa a través de Direct Connect.
2. No debe utilizarse durante la navegación.
3. Licencia únicamente para uso personal y no comercial.
4. Si se usa con ArcGIS Enterprise Workgroup
 - Limitado a 1 servidor de cuatro núcleos.
 - ¿Se puede instalar en un equipo distinto?
- 5-10. Reservado.
11. Las aplicaciones creadas con AppStudio for ArcGIS Standard estarán sujetas a las condiciones de uso de ArcGIS Runtime Standard Level.
12. Reservado.
13. Concedido bajo Licencia de uso dual.
14. Puede utilizarse para la navegación.
15. Se cede como Licencia de Implementación.
16. El Cliente puede utilizar los kits de desarrollo de software (SDK) o las API para crear Aplicaciones de valor añadido y distribuir y otorgar licencias de dichas Aplicaciones de valor añadido a sus usuarios finales para que las utilicen en cualquier lugar que no esté prohibido en virtud de alguna norma de exportación.
17. El cliente no redistribuirá el controlador Oracle JDBC ni su documentación incluida con este Producto. Oracle es un tercero beneficiario de este Contrato.
18. La Licencia de implementación es por Aplicación de valor Añadido y ordenador para aplicaciones independientes.
19. La licencia no podrá utilizarse para desarrollar Aplicaciones de Valor Añadido basadas en Internet o servidores.
20. Concedido bajo Licencia de Implementación.
21. Véase el Contrato marco <http://www.esri.com/legal/software-license> para las condiciones de uso adicionales de las Licencias de usuario nominal.
22. (a) Un usuario final deberá adquirir una licencia de ArcGIS Engine para Windows/Linux Software u otro Software ArcGIS Desktop (Basic, Standard o Advanced) para obtener el derecho a ejecutar una aplicación de ArcGIS Engine en 1 ordenador.
(b) Las extensiones de ArcGIS Engine for Windows/Linux no podrán utilizarse en combinación con el Software ArcGIS Desktop para ejecutar Aplicaciones de valor añadido de ArcGIS Engine. Un usuario individual podrá tener instaladas varias Aplicaciones de Valor Añadido de ArcGIS Engine en 1 solo ordenador que podrá utilizar exclusivamente ese usuario final.
23. Comunicación de sistema a sistema
 - a) El Cliente podrá hacer uso de un inicio de sesión del servicio básico para permitir comunicaciones unidireccionales, de solo lectura y de sistema a sistema desde ArcGIS Enterprise hasta otro sistema

empresarial de la compañía tercero de la organización del cliente. El Cliente podrá utilizar una Credencial de usuario nominal de nivel 1 como inicio de sesión del servicio básico hasta que Esri implemente una credencial de inicio de sesión del servicio real. Una Credencial de usuario nominal de nivel 1 específica que se utilice como credencial de inicio de sesión del servicio básico solamente se podrá utilizar para fines de integración de sistema a sistema y no solo se podrá utilizar por un Usuario nominal para acceder al sistema.

b) El Cliente podrá hacer uso de un inicio de sesión del servicio estándar para permitir comunicaciones bidireccionales, de lectura/escritura y de sistema a sistema entre ArcGIS Enterprise y otro sistema empresarial de la compañía tercero de la organización del cliente. El Cliente podrá utilizar una Credencial de usuario nominal de nivel 2 como inicio de sesión del servicio estándar hasta que Esri implemente una credencial de inicio de sesión del servicio real. Una Credencial de usuario nominal de nivel 2 específica que se utilice como credencial de inicio de sesión del servicio estándar solamente se podrá utilizar para fines de integración de sistema a sistema y no solo se podrá utilizar por un Usuario nominal para acceder al sistema.

24. El Software solo podrá utilizarse para fines de desarrollo, pruebas y demostración de un prototipo de Aplicación de valor añadido y para la creación de cachés de mapas. El Cliente puede utilizar Aplicaciones de valor añadido y cachés de mapas con las Licencias de servidor de implementación y las Licencias de servidor de prueba de ArcGIS Enterprise. El Software y los Datos podrán instalarse en varios ordenadores para que los usen Suscriptores de ArcGIS Developer con suscripciones Builder o de plan superior, el resto de Software se concederá bajo Licencia de uso único.
25. Reservado.
26. La base de datos geográfica está limitada a 10 gigabytes de datos del Cliente.
27. Reservado.
28. El uso está limitado a 10 usuarios finales concurrentes de aplicaciones distintas de las aplicaciones de ArcGIS Enterprise Workgroup o ArcGIS GIS Server Workgroup. Esta restricción incluye el uso del Software ArcGIS for Desktop, el Software ArcGIS Engine y Aplicaciones de terceros que se conecten directamente a cualquier base de datos geográfica de ArcGIS Enterprise Workgroup o ArcGIS GIS Server Workgroup. No existen limitaciones en el número de conexiones desde aplicaciones web.
29. El Software solamente podrá ser utilizado en una versión compatible de SQL Server Express. Las versiones compatibles aparecen indicadas en los requisitos de sistema de cada Producto en el sitio web de Esri.
30. El uso está restringido a un máximo de 10 gigabytes de datos del Cliente. Todos los componentes deben estar instalados en un solo servidor.
31. Incluye una Licencia para conmutación por error.
32. Reservado.
- 33-38. Reservado.
39. Las funcionalidades de edición incluidas con Argos GIS Server no están permitidas para su uso con Argos GIS Server Basic y Argos GIS Server Workgroups Basic.
- 40-46. Reservado.
47. El Cliente podrá desarrollar y distribuir Aplicaciones de valor añadido que utilicen Esri File Geodatabase API a los usuarios finales del Cliente.
- 48-53. Reservado.
54. Reservado.
- 55-63. Reservado.
64. Las Aplicaciones de Valor Añadido para la implementación en web deben utilizarse conjuntamente con otros Productos de Esri. Las tecnologías de terceros también pueden utilizarse conjuntamente con Aplicaciones de Valor Añadido a condición de que las Aplicaciones de Valor Añadido se utilicen siempre conjuntamente con otros Productos de Esri.
65. Solo se puede utilizar con otros Productos de Esri. Las tecnologías de terceros también pueden utilizarse conjuntamente con ArcGIS Earth a condición de que ArcGIS Earth se utilice siempre conjuntamente con otros Productos de Esri.
66. Reservado.
67. Limitado a 250.000.000 geocódigos por suscripción anual.
68. El cliente no podrá almacenar los resultados geocodificados generados por World Geocoding Service sin una suscripción de ArcGIS Online. El Cliente podrá usar los datos accesibles a través de Infographics Service solo para su visualización y no podrá guardar ningún dato accesible a través de este servicio.

69. Se puede utilizar para cualquier fin empresarial de la organización del Cliente.
70. Se puede utilizar para desarrollo y pruebas de la organización del Cliente.
71. Se puede utilizar con fines educativos en organizaciones educativas.
72. Se puede utilizar en beneficio de una organización del Cliente que tenga la consideración de organización sin ánimo de lucro.
73. Se puede utilizar en beneficio de organizaciones de prensa o medios.
74. Puede utilizarse para uso personal.
75. El cliente puede permitir el uso de terceros de aplicaciones de valor añadido, solo si se comparte públicamente el uso de herramientas compartidas. El cliente no puede usar esta suscripción para potenciar una aplicación de valor añadido para su propio uso empresarial a menos que el cliente sea una institución educativa que use la aplicación de valor añadido con fines exclusivos de enseñanza, una ONG u organización sin ánimo de lucro cualificada o una organización de medios o prensa.
76. El Cliente no podrá crear grupos privados ni participar en grupos privados.
77. Incluye una licencia comercial de implementación de aplicaciones que permite al Cliente facilitar Aplicaciones de valor añadido a terceros a cambio de un precio.
78. El Cliente podrá utilizar esta suscripción para crear o participar en grupos privados.
79. Cada suscripción estará limitada a 1.000.000 de transacciones de geobúsqueda al mes junto con la suscripción del Cliente. Las transacciones incluyen transacciones de mapas base y búsqueda de geocodificación. Una transacción de datos de mapas de base es equivalente a ocho peticiones de tesela 256 x 256. Una transacción de búsqueda de geocodificación es equivalente a una dirección o lugar. Si los resultados se almacenan de cualquier forma como tras una geocodificación de lote, los resultados almacenados no se cuentan respecto al límite de transacciones. No obstante, el almacenamiento consume Créditos de servicio.
80. Puede permitir el acceso directo de estudiantes matriculados en una institución educativa a los Servicios en línea y compartir una única suscripción entre varios estudiantes matriculados, solo para fines educativos.
81. El Cliente no podrá facilitar a terceros Aplicaciones de valor añadido a cambio de un precio.
82. Un Usuario nominal puede integrar su Credencial de usuario nominal en una secuencia de comandos de ArcGIS API for Python únicamente con fines de automatizar un flujo de trabajo que usará exclusivamente el Usuario nominal cuya Credencial de usuario nominal esté integrada en la secuencia de comandos.
83. El Cliente debe utilizar una suscripción aparte para la entrega del proyecto AEC para cada Cliente (en lo sucesivo, el «**Cliente**»). El Cliente podrá (i) utilizar la suscripción para la entrega del proyecto AEC únicamente para colaborar en el trabajo del proyecto con su Cliente; y (ii) proporcionar al cliente con Usuario nominal acceso a la suscripción para la entrega del proyecto AEC a fin de colaborar en el trabajo del proyecto que el Cliente lleva a cabo para el Cliente. El Cliente no podrá utilizar la licencia de Usuario nominal para ningún otro propósito. El Cliente es el único responsable del cumplimiento de las presentes condiciones de uso por parte del Cliente y garantizará que el Cliente deja de utilizar la suscripción para la entrega del proyecto AEC cuando termine el proyecto.