

Tuotekohtaiset käyttöehdot

Seuraavassa luettelossa on määritelty tiettyjä Tuotteita koskevat lisäkäyttöehdot. Kukin tuoterivi sisältää yhden tai useamman Tuotetta koskevan alaviitteen. Nämä alaviitteet täydentävät tämän Sopimuksen ehtoja. Kunkin alaviitteen määritelmät ovat luettelon perässä. Ellei toisin ole mainittu sovellettavassa Tilausasiakirjassa, Tuotteen laajennukset noudattavat samaa käyttötarkoitusta, joka on myönnetty vastaavalle Tuotteelle.

Työpöytätuotteet

- ArcGIS Desktop (Advanced, Standard tai Basic) (26)
- ArcGIS Earth (20, 65)
- ArcGIS Explorer Desktop (20)
- ArcGIS for AutoCAD (20)
- ArcPad (13)
- ArcReader (20)
- ArcGIS for Personal Use (3, 26)

Palvelintuotteet

- ArcGIS Enterprise
 - Basic (17)
 - Standard tai Advanced (17; 21; 23; 31)
 - Workgroup Standard tai Advanced (21; 23; 28; 29; 30)
 - ArcGIS GIS Server (Standard tai Advanced) (31)
 - ArcGIS GIS Server Basic (39)
 - ArcGIS GIS Server Workgroup (Standard tai Advanced) (28; 29; 30)
 - ArcGIS GIS Server Workgroup Basic (39)
 - ArcGIS for Maritime: Server (2)
 - ArcGIS Image Server, ArcGIS GeoEvent Server ja ArcGIS GeoAnalytics Server (4)
- Esri Business Analyst for Server
 - Workgroup (28; 29; 30; 31; 39)
 - Enterprise (31; 39)
- World Geocoder for ArcGIS Basic (67)

Kehitystyökalut

- AppStudio for ArcGIS Standard (11, 16, 19)
- ArcGIS Runtime SDK for Android, iOS, Java, macOS, .NET, Qt tai WPF (16; 19)
- ArcGIS Runtime for Android, iOS, Java, Mac OS X, .NET, Qt, tai WPF
 - Lite (15)
 - Basic tai Standard (1, 15, 18)
 - Advanced (15, 18)
- ArcGIS Engine Developer Kit ja Laajennukset (16, 19; 22; 26)
- ArcGIS Engine for Windows/Linux ja Laajennukset (15; 22; 26)
- ArcGIS Web API for JavaScript (16; 64)
- ArcGIS Developer -tilaus (24; 26; 77)
- Esri CityEngine SDK ja Procedural Runtime (19, 84)
- Esri File Geodatabase API (47)

Mobiili

- Navigator for ArcGIS (14)

Muu

- ArcGIS Hub (85)
- ArcGIS Indoors (86)

Online-palvelut

- ArcGIS Online Developer Deployment -tilaus on saatavana ArcGIS Developer Subscription -tilauksen osana:
 - + Ilmainen tilaus (66; 68; 75; 76; 79; 81)
 - + Maksullinen tilaus (66; 68; 75; 76; 79)
 - Opetusohjelmat (ilmaiset tai maksetut tilaukset) (66; 68; 70; 71; 72; 73; 75; 76; 79; 81)
 - NGO/NPO, Lehdistö-/mediaohjelmat (ilmainen tai maksettu tilaus) (66; 68; 70; 71; 72; 73; 75; 76; 79; 81)
- ArcGIS Online -tilauksia on saatavana useiden myyntiohjelmien kautta:
 - Kaupallinen vähittäismyynti, yrityssopimukset ja Hallituksen Ohjelmat (66; 68; 69; 70; 77; 78; 82)
 - Opetusohjelmat (66; 68; 69; 70; 71; 78; 81; 82)
 - Voittoa-tuottamaton ohjelma (66; 68; 69; 70; 71; 78; 81; 82)
- Yleinen suunnitelma
 - Kaupallinen vähittäismyynti, yrityssopimukset, Hallitus, NGO/NPO, Lehdistö-/mediaohjelmat (66, 68; 71; 72; 73; 74; 75; 76; 80; 81)
 - Opetusohjelmat (66; 68; 71; 72; 73; 74; 75; 76; 80; 81)
- AEC/ArcGIS Project Delivery -tilaus(83)

Alaviitteet:

1. Ei voida käyttää yrityksen geotietokannan muokkaamiseen Direct Connect:in kautta.
2. Ei navigaatiokäyttöön.
3. Lisenssi myönnetty vain henkilökohtaiseen, ei-kaupalliseen käyttöön.
4. Käytettäessä ArcGIS Enterprise Workgroupin kanssa
 - Rajoitettu 1 neliydinpalvelimelle.
 - Voidaan asentaa erilliskoneelle.

5-10. Varattu.

11. AppStudio for ArcGIS Standard -tuotteella luotuja sovelluksia koskevat ArcGIS Runtime Standard Level -tuotteen käyttöehdot.
12. Varattu.
13. Lisensoitu Kaksoiskäyttölisenssinä.
14. Voidaan käyttää navigaatiotarkoituksiin.
15. Lisensoitu Levityslisenssinä.
16. Asiakas voi käyttää SDK-työkaluja tai API-liittymiä Lisäarvosovellusten luomiseen sekä jaella ja lisensoida kyseisiä Lisäarvosovelluksia loppukäyttäjilleen käytettäväksi kaikkialla, missä vientirajoitukset eivät tätä estä.
17. Asiakas ei saa jakaa Oracle JDBC Driveria tai tämän Tuotteen mukana toimitettua dokumentaatiota. Oracle on tämän Sopimuksen kolmannen osapuolen edunsaaja.
18. Levityslisenssi on erillissovellusten osalta Lisäarvosovellus- ja tietokonekohtainen.
19. Lisenssiä ei saa käyttää Internet- eikä palvelinperusteisten lisäarvosovellusten kehittämiseen.
20. Lisensoitu Edelleenjakamislisenssinä.
21. Katso Nimettyjen käyttölisenssien lisäkäyttöehdot Yleissopimuksesta <http://www.esri.com/legal/software-license>.
22. a. Loppukäyttäjän on hankittava joko ArcGIS Engine for Windows/Linux -ohjelmiston tai muun ArcGIS Desktop -ohjelmiston lisenssi (Basic, Standard tai Advanced) saadakseen oikeuden ajaa ArcGIS Engine -sovellusta 1 tietokoneessa ja
b. ArcGIS Engine -sovellusta Windows/Linux-laajennuksille ei saa käyttää yhdessä ArcGIS Desktop -ohjelmiston kanssa ArcGIS Engine lisäarvosovellusten suorittamiseen. Yksittäisellä käyttäjällä voi olla useita ArcGIS Engine -lisäarvosovelluksia asennettuna 1 tietokoneeseen ainoastaan kyseisen loppukäyttäjän käyttöön.
23. **Kommunikointi järjestelmästä järjestelmään**
 - a. Asiakas saa käyttää peruspalveluun kirjautumista yksisuuntaisen, vain luku-, järjestelmästä järjestelmään-kommunikoinnin käyttämiseksi ArcGIS Enterprise -sovelluksesta toiseen kolmannen osapuolen yritysliiketoimintajärjestelmään(-järjestelmiin) asiakkaan organisaatiossa. Asiakas saa käyttää peruspalveluun kirjautumiseen Lukemiseen oikeuttavaa käyttäjätunnusta tai Tason 1 Nimettyä käyttäjätunnusta, kunnes Esri toteuttaa palvelun varsinaisen kirjautumistunnuksen. Tiettyä Lukemiseen oikeuttavaa nimettyä käyttäjätunnusta tai Tason 1 Nimettyä käyttäjätunnusta, jota käytetään peruspalveluun kirjautumiseen, saa käyttää ainoastaan järjestelmästä-järjestelmään-integrointitarkoituksiin eikä Nimetty käyttäjä saa käyttää niitä samalla järjestelmään kirjautumiseen.

- b. Asiakas saa käyttää tavallista palveluun sisäänkirjautumista kaksisuuntaisen, luku-kirjoitus-, järjestelmästä järjestelmään-kommunikoinnin käyttämiseksi ArcGIS Enterprise -sovelluksen ja muun kolmannen osapuolen yritysliiketoimintajärjestelmän(-järjestelmien) välillä asiakkaan organisaatiossa. Asiakas saa käyttää Muokkaukseen oikeuttavaa (tai korkeampaa) nimettyä käyttäjätunnusta tai Tason 2 Nimettyä käyttäjätunnusta tavalliseen palveluun kirjautumiseen, kunnes Esri toteuttaa varsinaisen palvelun kirjautumistunnuksen. Tiettyä Muokkaukseen oikeuttavaa (tai korkeampaa) nimettyä käyttäjätunnusta tai Tason 2 Nimettyä käyttäjätunnusta, jota käytetään tavallisen palveluun kirjautumistunnuksena, saa käyttää ainoastaan järjestelmästä-järjestelmään-integrointitarkoituksiin eikä sitä saa käyttää samalla Nimetyn käyttäjän kirjautumiseen järjestelmään.
24. Ohjelmistoa saa käyttää ainoastaan Lisäarvosovelluksen prototyypin kehittämiseen, testaamiseen ja esittelyyn sekä karttavälimuistien luomiseen. Asiakas voi käyttää Lisäarvosovelluksia ja karttavälimuisteja ArcGIS Enterprise Staging Server -lisensseillä ja Deployment Server -lisensseillä. Ohjelmisto ja Data voidaan asentaa useisiin tietokoneisiin kenen tahansa ArcGIS Developer -tilaajan käyttöön, jolla on Builder- tai korkeampitasoinen tilaus. Kaikki muu Ohjelmisto lisensoidaan yhden käyttäjän lisenssinä.
25. Varattu.
26. Geotietokanta on rajoitettu 10 gigatavuun Asiakkaan aineistoa.
27. Varattu.
28. Käyttö on rajoitettu 10 samanaikaiseen muiden sovellusten kuin ArcGIS Enterprise Workgroup tai ArcGIS GIS Server Workgroup -sovellusten käyttäjään. Rajoitus koskee ArcGIS Desktop -ohjelmiston, ArcGIS Engine -ohjelmiston sekä suoraan mihin tahansa ArcGIS Enterprise Workgroup- tai ArcGIS GIS Server Workgroup -geotietokantaan kytkeytyvien kolmannen osapuolen ohjelmistojen käyttöä. Web-sovelluksista tulevien yhteyksien määrää ei ole rajoitettu.
29. Ohjelmistoa voidaan käyttää vain tietyn SQL Server Express -version kanssa. Tuetut versiot on lueteltu tuotteen järjestelmävaatimusten yhteydessä Esrin Web-sivustolla.
30. Käyttörajoituksena on enintään 10 gigatavua Asiakkaan aineistoa. Kaikki komponentit on asennettava samalle palvelimelle.
31. Sisältää Failover-lisenssin.
32. Varattu.
- 33–38. Varattu.
39. ArcGIS GIS Server -tuotteeseen sisältyviä muokkaustoimintoja ei saa käyttää ArcGIS GIS Server Basic- eikä ArcGIS GIS Server Workgroup Basic -tuotteen kanssa.
- 40–46. Varattu.
47. Asiakas voi kehittää ja jakaa Esri File Geodatabase API -liittymää käyttäviä Lisäarvosovelluksia Asiakkaan loppukäyttäjille.
- 48–53. Varattu.
54. Varattu.
- 55-63. Varattu.
64. Web-jakeluun käytettäviä Lisäarvosovelluksia on käytettävä yhdessä muiden Esrin Tuotteiden kanssa. Lisäarvosovellusten yhteydessä voidaan käyttää myös kolmannen osapuolen teknologioita edellyttäen, että Lisäarvosovelluksia käytetään aina yhdessä muiden Esrin Tuotteen(tuotteiden) kanssa.
65. Voidaan käyttää ainoastaan yhdessä muiden Esrin Tuotteen(tuotteiden) kanssa. ArcGIS Earth -tuotteen yhteydessä voidaan käyttää myös kolmannen osapuolen teknologioita edellyttäen, että ArcGIS Earth -tuotetta käytetään aina yhdessä muiden Esrin Tuotteiden kanssa.
66. Vain Asiakkaat, joilla on voimassaoleva ArcGIS Online -tilaus, saavat tallentaa World Geocoding Servicen muodostamia geokoodattuja tuloksia.
67. Rajoitettu 250 000 000 geokoodiin per vuositilaus.
68. Asiakas saa käyttää Infographics Servicen kautta saatavaa aineistoa ainoastaan näyttötarkoituksiin. Asiakas ei saa tallentaa mitään tämän palvelun kautta saatavaa aineistoa.
69. Voidaan käyttää mihin tahansa Asiakkaan organisaation liiketarkoituksiin.
70. Voidaan käyttää Asiakkaan organisaation kehitys- ja testaustarkoituksiin.
71. Voidaan käyttää opetusorganisaatioissa opetustarkoituksiin.
72. Voidaan käyttää Asiakkaan voittoa tavoittelemattoman (NGO/NPO) organisaation eduksi.
73. Voidaan käyttää lehdistö- tai mediaorganisaatioiden eduksi.
74. Voidaan käyttää henkilökohtaiseen käyttöön.
75. Asiakas voi saattaa Lisäarvosovelluksia kolmannen osapuolen käyttöön vain jakamalla yhden tai usean Lisäarvosovelluksen julkisesti Jakotyökalujen kautta. Asiakas ei saa käyttää tätä tilausta ottaakseen

Lisäarvosovelluksen omaan sisäiseen yrityskäyttöön, jollei Asiakas ole oppilaitos, jossa Lisäarvosovelluksen käyttö on pelkkää opetuskäyttöä, hyväksytty NGO/NPO-yhteisö eikä lehdistön ja median organisaatio.

76. Asiakas ei saa luoda yksityisiä ryhmiä tai osallistua yksityisiin ryhmiin.
77. Sisältää Kaupallisen sovelluskehityslisenssin, joka antaa Asiakkaalle oikeuden tarjota Lisäarvosovelluksia kolmansille osapuolille maksua vastaan.
78. Asiakas voi käyttää tätä tilausta yksityisten ryhmien luontiin tai yksityisiin ryhmiin osallistumiseen.
79. Kukin tilaus on rajoitettu 1 000 000 geohakutransaktioon kuukaudessa Asiakkaan tilauksen puitteissa. Transaktioiksi katsotaan sekä taustakartta-aineiston että geokoodien hakutransaktiot. Yksi taustakartta-aineistotransaktio vastaa kahdeksaa 256x256 pikselin hakua. Yksi geokoodihakutransaktio vastaa yhtä osoitetta tai paikkaa. Jos tulokset tallennetaan esimerkiksi erägeokoodauksen jälkeen, tallennetut tulokset eivät kerrytä transaktiorajaa. Tallennus kuitenkin kuluttaa Palvelukrediittejä.
80. Voi sallia oppilaitoksen rekisteröidyille oppilaille pääsyn Online Services -palveluihin ja jakaa yksittäisen tilauksen useammalle kuin 1 rekisteröidylle opiskelijalle vain opetuskäyttöön.
81. Asiakas ei saa saattaa Lisäarvosovelluksia kolmansien osapuolten käyttöön maksua vastaan.
82. Nimetty käyttäjä voi upottaa sen Nimetyn käyttäjätunnuksen ArcGIS API for Python -skriptiin ainoastaan työnkulun automatisointiin, jota käyttää yksinomaan Nimetty käyttäjä, jonka Nimetty käyttäjätunnus on upotettu skriptiin.
83. Asiakkaan on käytettävä erillistä AEC Project Delivery -tilausta kullekin Asiakkaan asiakkaalle ("**Asiakas**"). Asiakas saa (i) käyttää AEC Project Delivery -tilausta ainoastaan osallistuakseen projektityöhön Asiakkaansa kanssa, ja (ii) antaa asiakkaalleen Nimetyn käyttäjätunnuksen AEC Project Delivery -tilaukseen, jotta Asiakas pääsee AEC Project Delivery -tilaukseen tehdäkseen yhteistyötä projektityössä, jonka Asiakas tekee Asiakkaalleen. Asiakas ei saa käyttää Nimettyä käyttölisenssiä mihinkään muuhun tarkoitukseen. Asiakas on yksinomaan vastuussa siitä, että hänen Asiakkaansa noudattaa näitä käyttöehtoja, ja takaa, että hänen Asiakkaansa lopettaa AEC Project Delivery -tilauksen käytön projektin päättyessä.
84. Ei sisällä Levityslisenssiä.
85. ArcGIS Hubiin sisältyviä ohjelmistolisenssejä ja tilauksia saa käyttää vain ArcGIS Hubin sallimien yhteisöllisten aloitteiden tukemiseen. Asiakas saa antaa kolmansien osapuolten käyttää ArcGIS Hubia Nimettyinä käyttäjinä yksinomaan yhteisöllisiin toimintoihin osallistumista varten. Asiakkaat saavat antaa työntekijöiden, agenttien, konsulttien tai alihankkijoiden käyttää ArcGIS Hubia Nimettyinä käyttäjinä yksinomaan yhteisöllisten aloitteiden hallinnoimiseksi, määrittämiseksi, ylläpitämiseksi ja tukemiseksi ArcGIS Hubin kautta. ArcGIS Hubiin sisältyvien ohjelmistolisenssien ja tilausten muu käyttö ei ole sallittua.
86. Asiakas saa käyttää ArcGIS Indoors -sovellukseen sisältyviä ohjelmistolisenssejä ja tilauksia yksinomaan ottaakseen käyttöön ArcGIS Indoors -sovelluksen ominaisuuksia ArcGIS Indoors -sovelluksen dokumentaatioissa kuvatulla tavalla. ArcGIS Indoors -sovelluksen ohjelmistolisenssien ja tilausten muu käyttö ei ole sallittua.