

הרשימה הבאה מציינת תנאי שימוש נוספים החלים על מוצרים ספציפיים. כל רשומת תוכנה מציינת הערת שוליים אחת או יותר החלה על מוצר זה. הערות שוליים אלה מתווספות למונחים בהסכם זה. ההגדרות של כל אחת מהערות השוליים מופיעות אחרי הרשימה. אלא אם צוין אחרת במסמך ההזמנה הרלוונטי, הרחבות של מוצרים כפופות לאותו היקף שימוש שנקבע עבור המוצר המתאים.

מוצרי שולחן עבודה

- ArcGIS Desktop (Basic או Standard ,Advanced) (26)
- ArcGIS Earth (20 ,65)
- ArcGIS Explorer Desktop (20)
- ArcGIS for AutoCAD (20)
- ArcPad (13)
- ArcReader (20)
- ArcGIS for Personal Use (3 ,26)

מוצרי שרת

- ArcGIS Enterprise
 - Basic (17)
 - Advanced או Standard (17 ;21 ;23 ;31)
 - Workgroup Standard או Advanced (21 ;23 ;28 ;29 ;30)
 - ArcGIS GIS Server (Standard או Advanced) (31)
 - ArcGIS GIS Server Basic (39)
 - ArcGIS GIS Server Workgroup (Standard או Advanced) (28 ;29 ;30)
 - ArcGIS GIS Server Workgroup Basic (39)
 - ArcGIS for Maritime: Server (2)
 - ArcGIS GeoAnalytics Server ו-ArcGIS GeoEvent Server ,ArcGIS Image Server (4)
 - Esri Business Analyst for Server
 - Workgroup (28 ;29 ;30 ;31 ;39)
 - Enterprise (31 ;39)
 - World Geocoder for ArcGIS Basic (67)

כלי מפתחים

- AppStudio for ArcGIS Standard (11 ,16 ,19)
- ArcGIS Runtime SDK for Android ,iOS ,Java ,macOS ,.NET ,Qt , או WPF (16 ;19)
- ArcGIS Runtime for Android ,iOS ,Java ,Mac OS X ,.NET ,Qt או WPF
 - Lite (15)
 - Basic או Standard (1 ,15 ,18)
 - Advanced (15 ,18)
- ArcGIS Engine Developer Kit והרחבות (16 ,19 ;22 ;26)
- ArcGIS Engine for Windows/Linux והרחבות (15 ;22 ;26)
- ArcGIS Web API for JavaScript (16 ;64)
- מינוי ArcGIS Developer (24 ;26 ;77)
- Esri CityEngine SDK ו-Procedural Runtime (19 ;84)
- Esri File Geodatabase API (47)

התקנים ניידים

- Navigator for ArcGIS (14)

אחר

- ArcGIS Hub (85)
- ArcGIS Indoors (86)

שירותים מקוונים

- מינוי פריסת ArcGIS Online Developer זמינים באמצעות מינוי ArcGIS Developer:
+ מינוי בחינם (66; 68; 75; 76; 79; 81)
+ מינוי בתשלום (66; 68; 75; 76; 79)
- תוכניות לימודים (מינויים בחינם או בתשלום) (66; 68; 70; 71; 72; 73; 75; 76; 79; 81)
- ארגונים לא ממשלתיים/מלכ"רים, תוכניות לעיתונות/תקשורת (מינויים בחינם או בתשלום) (66; 68; 70; 71; 72; 73; 75; 76; 79; 81)
- מינוי ArcGIS Online זמינים דרך תוכניות מכירה מרובות:
 - קמעונאות מסחרית, EAs; ותוכניות ממשלתיות (66; 68; 69; 70; 77; 78; 82)
 - תוכניות לימודים (66; 68; 69; 70; 71; 78; 81; 82)
 - תוכניות ללא כוונת רווח (66; 68; 69; 70; 71; 78; 81; 82)
- תכנית ציבורית
 - קמעונות מסחרית; הסכמי חברה; ממשלה; ארגונים לא ממשלתיים/מלכ"רים; תוכניות לעיתונות/תקשורת (66; 68; 71; 72; 73; 74; 75; 76; 79; 80; 81)
 - תוכניות לימודים (66; 68; 71; 72; 73; 74; 75; 76; 79; 80; 81)
 - מינוי למסירת פרויקט ArcGIS/AEC (83)

הערות שוליים:

1. אינו ניתן לשימוש כדי לערוך Geodatabase של ארגון באמצעות 'חיבור ישיר'.
2. לא לשימוש בניווט.
3. רישיון לשימוש אישי ולא-מסחרי בלבד.
4. בעת שימוש עם ArcGIS Enterprise Workgroup
 - מוגבל לשרת 1 בעל ארבע ליבות.
 - ניתן להתקין במחשב נפרד.
- 5-10. שמור.
11. אפליקציות שנבנו עם AppStudio for ArcGIS Standard כפופות לתנאי השימוש של ArcGIS Runtime ברמת Standard.
12. שמור.
13. רישיון ל-Dual Use License.
14. ניתן להשתמש לצורכי ניווט.
15. ניתן כרישיון Deployment.
16. לקוח רשאי להשתמש ב-SDK או ב-API כדי ליצור אפליקציות בעלות ערך מוסף ולהפיץ ולהעניק רישיון לאפליקציות בעלות ערך מוסף אלה למשתמשי הקצה שלו לשימוש בכל מקום שאינו אסור תחת תקנת ייצוא.
17. לקוח אינו רשאי להעביר את מנוי Oracle JDBC Driver או את התיעוד שלו הכלול עם מוצר זה. Oracle הוא מוטב צד שלישי בהסכם זה.
18. רישיון Deployment מתייחס לכל אפליקציה בעלת ערך מוסף בנפרד ולכל מחשב בנפרד עבור אפליקציות עצמאיות.
19. אין להשתמש ברישיון על מנת לפתח אפליקציות בעלות ערך מוסף המבוססות על האינטרנט או על שרת.
20. רישיון כ-Redistribution License.
21. עיין בהסכם המסגרת <http://www.esri.com/legal/software-license> לקבלת תנאי שימוש נוספים עבור רישיונות משתמש שמיים.
22. א. משתמשי קצה חייבים להשיג רישיון לתוכנת ArcGIS Engine for Windows/Linux או לתוכנת ArcGIS Desktop אחרת (ברמת Basic, Standard או Advanced) כדי לקבל את הזכות להריץ אפליקציית ArcGIS Engine במחשב 1; וכן
ב. אין להשתמש בהרחבות של ArcGIS Engine for Windows/Linux בשילוב עם תוכנת ArcGIS Desktop במטרה להפעיל אפליקציות בעלות ערך מוסף של ArcGIS Engine. ניתן להתקין כמה אפליקציות בעלות ערך מוסף של ArcGIS Engine עבור משתמש יחיד במחשב 1 המיועדות לשימוש הבלעדי של משתמש זה.
23. תקשורת מערכת למערכת
 - א. הלקוח רשאי להשתמש באישור כניסה בסיסי לשירות כדי לאפשר תקשורת מערכת למערכת חד-כיוונית, לקריאה בלבד מ-ArcGIS Enterprise אל מערכות ארגוניות עסקיות אחרות של צד שלישי בארגון של הלקוח. הלקוח רשאי להשתמש באישור של משתמש שמי מסוג 'צופה' או באישור של משתמש שמי ברמה 1 כאישור כניסה בסיסי לשירות עד ש-Esri תפעיל אישור כניסה אמיתי אל השירות. אישור ספציפי של משתמש שמי מסוג 'צופה' או של משתמש שמי ברמה 1, המשמש כאישור כניסה בסיסי לשירות, יכול לשמש אך ורק למטרות אינטגרציה של מערכת למערכת והמשתמש השמי אינו רשאי להשתמש בו לכניסה למערכת.
 - ב. הלקוח רשאי להשתמש באישור כניסה סטנדרטי לשירות כדי לאפשר תקשורת מערכת למערכת דו-כיוונית, לקריאה וכתובה בין ArcGIS Enterprise ומערכות ארגוניות עסקיות אחרות של צד שלישי בארגון של הלקוח. הלקוח רשאי להשתמש באישור של משתמש שמי מסוג 'עורך' (או גבוה יותר) או באישור של משתמש שמי ברמה 2 כאישור כניסה סטנדרטי לשירות עד ש-Esri תפעיל אישור כניסה אמיתי אל השירות. אישור ספציפי של משתמש שמי מסוג 'עורך'

- (או גבוה יותר) או של משתמש שמי ברמה 2, המשמש כאישור כניסה סטנדרטי לשירות, יכול לשמש אך ורק למטרות אינטגרציה של מערכת למערכת והמשתמש השמי אינו רשאי להשתמש בו לכניסה למערכת.
24. מותר להשתמש בתוכנה אך ורק למטרות פיתוח, בדיקה והדגמה של אב טיפוס של אפליקציה בעלת ערך מוסף ולמטרת יצירת Cache של מפה. הלקוח רשאי להשתמש באפליקציות בעלות ערך מוסף ובמטמוני מפה עם רישיונות ArcGIS Enterprise Staging Server ועם רישיונות שרת פריסה. מותר להתקין תוכנות ונתונים במחשבים מרובים לשימוש של מנויי ArcGIS Developer בעלי מנוי Builder או בעלי מנויים מתוכניות מתקדמות יותר; כל יתר התוכנות ניתנות כרישיון Single Use.
25. שמור.
26. ה-geodatabase מוגבל ל-10 ג'יגה-ביט של נתוני לקוח.
27. שמור.
28. השימוש מוגבל ל-10 משתמשי קצה בו-זמניים המשתמשים באפליקציות שאינן ArcGIS Enterprise Workgroup או ArcGIS GIS Server Workgroup. ההגבלה כוללת שימוש בתוכנת ArcGIS Desktop, בתוכנת ArcGIS Engine ובאפליקציות של צד שלישי בעלות קישור ישיר ל-Geodatabase של ArcGIS Enterprise Workgroup או של ArcGIS GIS Server Workgroup. לא חלה הגבלה על מספר הקישורים מאפליקציות אינטרנט.
29. התוכנה דורשת גרסה נתמכת של SQL Server Express. גרסאות נתמכות רשומות בדרישות המערכת של המוצר באתר האינטרנט של Esri.
30. השימוש מוגבל ל-10 גיגה-בייט של נתוני לקוח לכל היותר. כל הרכיבים חייבים להיות מותקנים בשרת יחיד.
31. כולל רישיון Failover.
32. שמור.
- 33-38. שמור.
39. עם ArcGIS GIS Server Basic ועם ArcGIS GIS Server Workgroup Basic, אין להשתמש בשום יכולת עריכה הנכללת ב-ArcGIS GIS Server.
- 40-46. שמור.
47. הלקוח רשאי לפתח ולהפיץ אפליקציות בעלות ערך מוסף המשתמשות ב-API של Esri File Geodatabase למשתמשי קצה של הלקוח.
- 48-53. שמור.
54. שמור.
- 55-63. שמור.
64. על אפליקציות בעלות ערך מוסף עבור פריסת רשת להיות בשימוש יחד עם מוצרי Esri נוספים. ניתן גם להשתמש בטכנולוגיות גורמי צד שלישי יחד עם אפליקציות בעלות ערך מוסף כל עוד האפליקציות יהיו בשימוש יחד עם מוצרי Esri נוספים.
65. ניתן לשימוש יחד עם מוצרי Esri אחרים בלבד. ניתן גם להשתמש בטכנולוגיות גורמי צד שלישי יחד עם ArcGIS Earth כל עוד ArcGIS Earth יהיה בשימוש יחד עם מוצרי Esri נוספים.
66. רק לקוחות בעלי מינוי פעיל של ArcGIS Online רשאים לאחסן את תוצאות עיגון הכתובות שהופקו על-ידי שירות עיגון כתובות עולמי.
67. מוגבל ל-250,000,000 עיגוני כתובות לכל מנוי שנתי.
68. הלקוח רשאי להשתמש בנתונים שניתן לגשת אליהם דרך שירות האינפוגרפיקה למטרות הצגה בלבד ואינו רשאי לשמור נתונים שניתן לגשת אליהם דרך שירות זה.
69. ניתן לשימוש עבור כל מטרה עסקית מטעם ארגון הלקוח.
70. ניתן לשימוש למטרות פיתוח ובדיקה מטעם ארגון הלקוח.
71. ניתן להשתמש למטרות לימודים במוסדות לימוד.
72. ניתן לשימוש לטובת הארגון המוסמך NGO/NPO של הלקוח.
73. ניתן להשתמש לטובת ארגוני עיתונות או תקשורת.
74. ניתן להשתמש לשימוש אישי.
75. הלקוח רשאי לאפשר לגורמי צד שלישי להשתמש באפליקציות בעלות ערך מוסף אך ורק באמצעות שיתוף ציבורי של אפליקציות אלה באמצעות 'כלי השיתוף'. הלקוח אינו רשאי להשתמש במנוי זה להפעלת אפליקציה בעלת ערך מוסף לשימוש העסקי הפנימי, אלא אם כן הלקוח הוא מוסד לימוד המשתמש באפליקציה בעלת ערך מוסף למטרות לימודים בלבד, ארגון לא ממשלתי/מוסד ללא כוונת רווח העומד בדרישות או ארגון תקשורת את עיתונות.
76. הלקוח אינו רשאי ליצור קבוצות פרטיות או להשתתף בקבוצות פרטיות.
77. כולל רישיון Commercial App Deployment, המאפשר ללקוח להפוך אפליקציות בעלות ערך מוסף לזמינות לצדדים תמורת תשלום.
78. הלקוח רשאי להשתמש במנוי זה כדי ליצור קבוצות פרטיות או להשתתף בהן.
79. כל מינוי מוגבל ל-1,000,000 טרנזקציות של חיפוש גיאוגרפי מדי חודש, בשילוב על המינוי של הלקוח. ההעברות כוללות גם נתוני בסיס מפה וטרנזקציות חיפוש עיגון כתובות. טרנסקציה אחת של נתוני מפת בסיס שוות ערך לשמונה בקשות אריחים בגודל 256x256. טרנסקציה אחת של חיפוש עיגון כתובות שוות ערך לכתובת אחת או למקום אחד. אם התוצאות מאוחסנות

- בכל צורה כמו למשל לאחר אוסף עיגון כתובות, התוצאות המאוחסנות לא יכללו בהגבלת הטרנסקציה. עם זאת, אחסון כן צורך קרדיטי שירות.
80. ניתן לאשר לסטודנטים רשומים במוסד לימוד לגשת ישירות אל השירותים המקוונים ולחלוק מני אחד בין יותר מסטודנט רשום 1 למטרות לימוד בלבד.
81. הלקוח אינו רשאי להעמיד אפליקציות בעלות ערך מוסף לרשותם של גורמי צד שלישי תמורת תשלום.
82. משתמש שמי רשאי להטמיע את אישור המשתמש השמי שלו ב-ArcGIS API עבור תוכנת מחשב Python אך ורק לטובת אוטומציה של תהליך עבודה המיועד לשימוש בלעדי של המשתמש השמי שאישור המשתמש השמי שלו מוטמע בסקריפט.
83. על הלקוח להשתמש במינוי נפרד של מסירת פרויקט AEC עבור כל לקוח שלו ("לקוח"). הלקוח רשאי (i) להשתמש במינוי למסירת פרויקט AEC אך ורק במטרה לשתף פעולה עם הלקוח שלו; וכן (ii) כדי לספק ללקוח שלו גישה של משתמש שמי אל המינוי למסירת פרויקט AEC, במטרה לאפשר ללקוח שלו לגשת אל המינוי למסירת פרויקט AEC, לצורך שיתוף פעולה בעבודה על פרויקטים שהלקוח מבצע עבור הלקוח שלו. הלקוח אינו רשאי להשתמש ברישיון המשתמש השמי לכל מטרה אחרת. הלקוח נושא באחריות בלעדית לציות הלקוח שלו לתנאי שימוש אלה והוא יבטיח שהלקוח שלו יפסיק להשתמש במינוי למסירת פרויקט AEC עם סיום הפרויקט.
84. לא כולל רישיון Deployment.
85. רישיונות התוכנה והמינויים הנכללים ב-ArcGIS Hub יכולים לשמש אך ורק לתמיכה ביוזמות קהילתיות המתאפשרות באמצעות ArcGIS Hub. הלקוח רשאי לאפשר לגורמי צד שלישי להיות משתמשים שמיים ב-ArcGIS Hub אך ורק לצורך מעורבות בפעילויות קהילתיות. הלקוחות רשאים לאפשר למעסיקים, סוכנים, יועצים או קבלנים להיות משתמשים שמיים ב-ArcGIS Hub אך ורק לצורך ניהול, הגדרה, תחזוקה או תמיכה ביוזמות קהילתיות באמצעות ArcGIS Hub. אין לבצע כל שימוש אחר ברישיונות התוכנה ובמינויים הנכללים ב-ArcGIS Hub.
86. הלקוח רשאי להשתמש ברישיונות התוכנה ובמינויים הנכללים ב-ArcGIS Indoors אך ורק לצורך הפעלת היכולות של ArcGIS Indoors, כפי שמוגדר בתיעוד של ArcGIS Indoors. אין לבצע כל שימוש אחר ברישיונות התוכנה ובמינויים הנכללים ב-ArcGIS Indoors.