

Ürüne Özgü Kullanım Şartları

Belirli Ürünlere uygulanan ek kullanım koşulları aşağıdaki listede gösterilmiştir. Her Ürün listelemesi, o Ürüne uygulanan bir ya da daha fazla dipnotu tanımlar. Bu dipnotlar, bu Anlaşma şartlarını tamamlayıcı niteliktedir. Her dipnotun tanımı listeyi takiben sunulmuştur. Yürürlükteki Sipariş Belgesinde aksi belirtilmediği takdirde Ürün ek bileşenleri ilgili Ürün için verilenle aynı kullanım kapsamına tabidir.

Masaüstü Ürünler

- ArcGIS Desktop (Advanced, Standard veya Basic) (26)
- ArcGIS Earth (20, 65)
- ArcGIS Explorer Desktop (20)
- ArcGIS for AutoCAD (20)
- ArcPad (13)
- ArcReader (20)
- ArcGIS for Personal Use (3, 26)

Sunucu Ürünleri

- ArcGIS Enterprise
 - Basic (17)
 - Standard veya Advanced (17; 21; 23; 31)
 - Workgroup Standard veya Advanced (21; 23; 28; 29; 30)
 - ArcGIS GIS Server (Standard veya Advanced) (31)
 - ArcGIS GIS Server Basic (39)
 - ArcGIS GIS Server Workgroup (Standard veya Advanced) (28; 29; 30)
 - ArcGIS GIS Server Workgroup Basic (39)
 - ArcGIS for Maritime: Server (2)
 - ArcGIS Image Server, ArcGIS GeoEvent Server ve ArcGIS GeoAnalytics Server (4)
- Esri Business Analyst for Server
 - Workgroup (28; 29; 30; 31; 39)
 - Enterprise (31; 39)
- World Geocoder for ArcGIS Basic (67)

Geliştirici Araçları

- AppStudio for ArcGIS Standard (11, 16, 19)
- ArcGIS Runtime SDK for Android, iOS, Java, macOS, .NET, Qt veya WPF (16; 19)
- ArcGIS Runtime for Android, iOS, Java, Mac OS X, .NET, Qt veya WPF
 - Lite (15)
 - Basic veya Standard (1, 15, 18)
 - Advanced (15, 18)
- ArcGIS Engine Developer Kit ve Ek bileşenleri (16, 19; 22; 26)
- Windows/Linux ve Ek bileşenleri için ArcGIS Engine (15; 22; 26)
- ArcGIS Web API for JavaScript (16; 64)
- ArcGIS Developer Subscription (24; 26; 77)
- Esri CityEngine SDK ve Procedural Runtime (19, 84)
- Esri File Geodatabase API (47)

Mobil

- Navigator for ArcGIS (14)

Diğer

- ArcGIS Hub (85)
- ArcGIS Indoors (86)

Çevrimiçi Hizmetler

- ArcGIS Online Developer Deployment Subscription, ArcGIS Developer Subscription üzerinden kullanılabilir:
 - + Ücretsiz Abonelik (66; 68; 75; 76; 79; 81)
 - + Ücretli Abonelik (66; 68; 75; 76; 79)
 - Eğitim Programları (Ücretsiz veya Ücretli Abonelikler) (66; 68; 70; 71; 72; 73; 75; 76; 79; 81)
 - STK/KAGK, Basın/Medya Programları (Ücretsiz veya Ücretli Abonelikler) (66; 68; 70; 71; 72; 73; 75; 76; 79; 81)
- ArcGIS Online abonelikler, çoklu Satış Programları aracılığıyla erişilebilirdir:
 - Ticari Satış, EAs; Hükümet Programları (66; 68; 69; 70; 77; 78; 82)
 - Eğitim Programları (66; 68; 69; 70; 71; 78; 81; 82)
 - Kar Amacı Gütmeyen Programlar (66; 68; 69; 70; 71; 78; 81; 82)
- Kamu Planı
 - Ticari Perakende; işletme sözleşmeleri; Hükümet; STK/KAGK; Basın/Medya Programları (66; 68; 71; 72; 73; 74; 75; 76; 80; 81)
 - Eğitim Programları (66; 68; 71; 72; 73; 74; 75; 76; 80; 81)
- AEC/ArcGIS Project Delivery Subscription (83)

Dipnotlar:

1. Enterprise Geodatabase ögesini Direct Connect aracılığıyla düzenlemek üzere kullanılamaz.
2. Gezinme amaçlı kullanılamaz.
3. Yalnızca kişisel ve ticari olmayan kullanım için lisanslanmıştır.
4. ArcGIS Enterprise Workgroup ile kullanıldığında
 - 1 dört çekirdekli sunucu ile sınırlıdır
 - Ayrı bir makineye yüklenebilir.
- 5–10. Saklıdır.
11. AppStudio for ArcGIS Standard ile oluşturulan uygulamalar ArcGIS Runtime Standard Level lisans koşullarına tabidir.
12. Saklıdır.
13. İkili Kullanım Lisansı şeklinde lisanslanmıştır.
14. Gezinme amaçlı olarak kullanılabilir.
15. Dağıtım Lisansı olarak lisanslanmıştır.
16. Müşteri, Katma Değerli Uygulamaları oluşturmak için Yazılım Geliştirme Kitlerini (SDK'lar) veya Uygulama Programlama Arayüzlerini (API'lar) kullanabilir ve bu Katma Değerli Uygulamalar için ihracat yönetmeliği gereğince yasaklanmamış her yerde Katma Değerli Uygulamaları kullanmak üzere son kullanıcılara dağıtabilir ve lisans verebilir.
17. Müşteri, Oracle JDBC Driver'ı veya bu Ürüne dahil olan belgeleri yeniden dağıtmayacaktır. Oracle, işbu Sözleşme'nin üçüncü taraf hak sahibidir.
18. Dağıtım Lisansı, bağımsız uygulamalar için bilgisayar başına ve Katma Değerli Uygulama başına verilir.
19. Lisans İnternet veya sunucu tabanlı Katma Değerli Uygulamaları geliştirmek için kullanılamaz.
20. Yeniden Dağıtım Lisansı olarak lisanslanmıştır.
21. Tanımlanmış Kullanıcı Lisansları ek kullanım koşulları için bkz. Ana Sözleşme <http://www.esri.com/legal/software-license>.
22. a. Bir son kullanıcının, 1 bilgisayar üzerinde ArcGIS Engine uygulamasını çalıştırma hakkını elde edebilmesi için ArcGIS Engine for Windows/Linux Yazılımının ya da başka ArcGIS Desktop Yazılımının (Basic, Standard veya Advanced) lisansını alması gerekir ve
 - b. ArcGIS Engine for Windows/Linux ek bileşenleri, ArcGIS Engine Katma Değerli Uygulamalarını çalıştırmak için ArcGIS Desktop Yazılımı ile birlikte kullanılamaz. Tek bir kullanıcı, sadece o son kullanıcı tarafından kullanılmak üzere 1 bilgisayar üzerinde birden fazla ArcGIS Engine Katma Değerli Uygulama kurabilir.
23. Sistemden Sisteme İletişim
 - a. Müşteri, ArcGIS Enterprise'dan müşterinin kuruluşundaki diğer üçüncü parti, kurumsal iş sistemine/sistemlerine tek yönlü, salt okunur, sistemden sisteme iletişimi etkinleştirmek için basit hizmet oturumu açma özelliğini kullanabilir. Esri gerçek bir hizmet oturumu kimliği uygulayana dek Müşteri, İzleyici Tanımlanmış Kullanıcı Kimlik Bilgileri veya 1. Seviye Tanımlanmış Kullanıcı Kimlik Bilgilerini basit hizmet oturumu bilgileri olarak kullanabilir. Basit hizmet oturumu kimlik bilgisi olarak kullanılan özel İzleyici Tanımlanmış Kullanıcı Kimlik Bilgileri veya 1. Seviye Tanımlanmış Kullanıcı

Kimlik Bilgileri yalnızca sistemden sisteme entegrasyon amaçları için kullanılabilir ve ayrıca bir Tanımlanmış Kullanıcı tarafından sisteme erişmek için kullanılamaz.

- b. Müşteri, ArcGIS Enterprise ile müşterinin kuruluşundaki diğer üçüncü parti, kurumsal iş sistemi/sistemleri arasında çift yönlü, oku-yaz, sistemden sisteme iletişimi etkinleştirmek için standart hizmet oturumu açma özelliğini kullanabilir. Esri gerçek bir hizmet oturumu kimliği uygulayana dek Müşteri, Düzenleyici (veya daha yüksek) Tanımlanmış Kullanıcı Kimlik Bilgileri veya 2. Seviye Tanımlanmış Kullanıcı Kimlik Bilgilerini standart hizmet oturumu bilgileri olarak kullanabilir. Standart hizmet oturumu kimlik bilgisi olarak kullanılan özel Düzenleyici (veya daha yüksek) Tanımlanmış Kullanıcı Kimlik Bilgileri veya 2. Seviye Tanımlanmış Kullanıcı Kimlik Bilgileri yalnızca sistemden sisteme entegrasyon amaçları için kullanılabilir ve ayrıca bir Tanımlanmış Kullanıcı tarafından sisteme erişmek için kullanılamaz.

24. Yazılım sadece prototip Katma Değerli Uygulamanın geliştirilmesi, test edilmesi ve gösterilmesi ile harita önbelleklerinin oluşturulması amacıyla kullanılabilir. Müşteri Katma Değerli Uygulamaları ve harita önbelleklerini, ArcGIS Enterprise Staging Sunucu Lisansları ve Deployment Sunucu Lisansları ile kullanabilir. Yazılım ve Verileri, belirlenen herhangi bir ArcGIS Developer Subscribers with Builder veya daha kapsamlı abonelikler tarafından kullanılmak üzere birden çok bilgisayara kurulabilir; diğer tüm Yazılımlar Tekil Kullanım Lisansı olarak lisanslanmaktadır.
25. Saklıdır.
26. Bir coğrafi veri tabanı, Müşteri'nin 10 gigabaytlık verisi ile sınırlıdır.
27. Saklıdır.
28. ArcGIS Enterprise Workgroup veya ArcGIS GIS Server Workgroup uygulamaları dışındaki uygulamalarda kullanım, on (10) eş zamanlı son kullanıcı ile sınırlıdır. Bu sınırlama, ArcGIS Desktop Yazılımını, ArcGIS Engine Yazılımını ve herhangi bir ArcGIS Enterprise Workgroup ya da ArcGIS GIS Server Workgroup coğrafi veri tabanına doğrudan bağlı üçüncü parti uygulamalarını kapsar. Web uygulamalarından gelen bağlantı sayısında herhangi bir sınırlandırma yoktur.
29. Yazılım için SQL Server Express'in desteklenen bir sürümü gerekir. Desteklenen sürümler, Esri web sitesinde ürün sistem gereksinimlerinde verilmiştir.
30. Kullanım Müşteri'nin maksimum 10 gigabaytlık verisi ile sınırlıdır. Tüm bileşenler tek bir sunucuda yüklü olmalıdır.
31. Bir Devir Lisansı içerir.
32. Saklıdır.
- 33–38. Saklıdır.
39. ArcGIS GIS Server'a dahil edilmiş hiçbir düzenleme işlevi, ArcGIS GIS Server Basic ve ArcGIS GIS Server Workgroup Basic ile birlikte kullanılamaz.
- 40–46. Saklıdır.
47. Müşteri, Esri File Geodatabase API'si kullanan Katma Değerli Uygulamalar geliştirebilir ve Müşteri'nin son kullanıcılarına dağıtabilir.
- 48–53. Saklıdır.
54. Saklıdır.
- 55–63. Saklıdır.
64. Web dağıtımı için Katma Değerli Uygulama(lar) diğer Esri Ürünleri ile birlikte kullanılmalıdır. Katma Değerli Uygulamalar daima diğer Esri Ürünü(Ürünleri) ile birlikte kullanıldığı sürece üçüncü parti teknolojiler de Katma Değerli Uygulamalar ile birlikte kullanılabilir.
65. Yalnızca diğer Esri Ürünü(Ürünleri) ile birlikte kullanılabilir. ArcGIS Earth her zaman diğer Esri Ürünleri ile birlikte kullanıldığı sürece, üçüncü parti teknolojileri de ArcGIS Earth ile birlikte kullanılabilir.
66. World Geocoding Service tarafından oluşturulan coğrafi kodlu sonuçları sadece aktif bir ArcGIS Online aboneliğine sahip müşteriler saklayabilir.
67. Her bir yıllık abonelik 250.000.000 coğrafi kodla sınırlıdır.
68. Müşteri, Infographics Service aracılığıyla erişilebilen verileri sadece görüntüleme amaçlı olarak kullanabilir ve bu servis aracılığıyla erişilebilen verileri kaydedemez.
69. Müşteri'nin kuruluşunun herhangi bir iş amacı için kullanılabilir.
70. Müşteri'nin kuruluşu için geliştirme ve test amaçlarıyla kullanılabilir.
71. Eğitim kuruluşlarında eğitim amaçlı kullanılabilir.
72. Müşteri'nin nitelikli STK/Kar Amacı gütmeyen kuruluşunun faydasına kullanılabilir.
73. Basın veya medya kuruluşlarının faydasına kullanılabilir.
74. Kişisel kullanım amacıyla kullanılabilir.

75. Müşteri, Katma Değerli Uygulamaların üçüncü taraf kullanımını sadece Katma Değerli Uygulamaları Paylaşım Araçları ile genel olarak paylaşarak etkinleştirebilir. Müşteri sayılan şu durumlar dışında bu aboneliği kullanarak kendi şirket içi ticari kullanımı için bir Katma Değerli Uygulamayı çalıştıramaz; Müşteri Katma Değerli Uygulamayı yalnızca öğretim amaçlı olarak kullanan bir eğitim kurumu, uygun nitelikte bir STK/Kar Amacı gütmeyen organizasyon veya bir medya ya da basın kuruluşudur.
76. Müşteri, özel gruplar oluşturamaz veya hiçbir özel grupta yer alamaz.
77. Müşterinin Katma Değerli Uygulamaları bir ücret karşılığında üçüncü şahıslara sunmasını sağlayan bir Ticari Uygulama Dağıtım lisansı içerir.
78. Müşteri bu aboneliğini özel gruplar oluşturmak veya özel gruplara katılmak için kullanabilir.
79. Her bir abonelik, Müşteri'nin aboneliği ile bağlantılı olarak aylık 1.000.000 coğrafi araştırma işlemi ile sınırlıdır. İşlemler, hem altlık harita verilerini hem de coğrafi kod arama işlemlerini kapsar. Bir altlık harita veri işlemi sekiz adet 256x256 döşeme isteğine eşittir. Bir coğrafi kod arama işlemi, bir adres veya konuma eşittir. Toplu coğrafi kodlama sonrası olduğu gibi sonuçların herhangi bir biçimde saklanması durumunda, saklanan sonuçlar işlem limitinden düşülmez. Bununla birlikte, saklama işlemi de Servis Kredisi kullanır.
80. Eğitim kurumunun kayıtlı öğrencilerinin Çevrimiçi Hizmetler'e doğrudan erişimine ve sadece öğretim amacıyla 1'den fazla kayıtlı öğrenci arasında tek bir aboneliğin paylaşımına izin verilebilir.
81. Müşteri Katma Değerli Uygulamaları bir ücret karşılığında üçüncü kişiler için erişilebilir hale getiremez.
82. Tanımlanmış bir Kullanıcı, kendi Tanımlanmış Kullanıcı Kimlik Bilgilerini, bir iş akışının sadece Tanımlanmış Kullanıcı Kimlik Bilgileri scripte gömülü olan Tanımlanmış Kullanıcı tarafından kullanılmak üzere otomatikleştirilmesi amacıyla bir Python kodu için ArcGIS API'e gömebilir.
83. Müşteri her bir Müşteri istemci ("İstemci") için ayrı bir AEC Proje Teslimatı Aboneliği kullanmalıdır. Müşteri (i) AEC Proje Teslimatı Aboneliğini yalnızca İstemcisiyle proje çalışmasında işbirliği yapmak için kullanabilir ve (ii) AEC Proje Teslimatı Aboneliğine Tanımlanmış Kullanıcı erişimi sağlayarak İstemcinin, Müşterinin İstemci için gerçekleştirdiği proje çalışmasında işbirliği yapmak üzere AEC Proje Teslimatı Aboneliğine erişmesine olanak sunabilir. İstemci, Tanımlanmış Kullanıcı Lisansını başka hiçbir amaçla kullanamaz. Müşteri yalnızca İstemcinin bu kullanım koşullarına uymasından sorumludur ve proje sona erdiğinde İstemcinin AEC Proje Teslimatı Aboneliğini kullanmayı durdurduğunu kesinleştirecektir.
84. Bir Dağıtım Lisansı içermez.
85. ArcGIS Hub'da bulunan yazılım lisansları ve abonelikler sadece ArcGIS Hub tarafından sağlanan topluluk inisiyatiflerini desteklemek için kullanılabilir. Müşteri, sadece topluluk faaliyetlerine katılmak amacıyla 3. Şahıslara bir ArcGIS Hub Tanımlanmış Kullanıcısı olma izni verilebilir. Müşteriler, çalışanlar, araçlar, danışmanlar veya yüklenicilerin ArcGIS Hub Tanımlanmış Kullanıcı olmalarına sadece, ArcGIS Hub aracılığıyla topluluk inisiyatiflerini yönetmek, yapılandırmak, sürdürmek ve desteklemek amacıyla izin verilebilir. ArcGIS Hub ile birlikte verilen yazılım lisansları ve aboneliklerin başka bir şekilde kullanımına izin verilmez.
86. Müşteri, ArcGIS Indoors Documentation'da tanımlandığı şekilde ArcGIS Indoors içinde bulunan yazılım lisansları ve abonelikleri sadece ArcGIS Indoors becerilerini etkinleştirmek için kullanabilir. ArcGIS Indoors ile birlikte verilen yazılım lisansları ve aboneliklerin başka bir şekilde kullanımına izin verilmez.