

以下清單列出適用於特定產品的附加使用條款。所列出的各項產品，均有適用於該項產品之一項或多項註腳。相關註腳旨在完整增補本合約之條款內容。各項註腳之定義列於清單之後。除非適用之訂購文件內另有規定，產品的延伸模組應與相應產品遵循相同的使用條款範圍。

## 桌面產品

- ArcGIS for Desktop (Advanced、Standard 或 Basic) (26)
- ArcGIS Earth (20、65)
- ArcGIS Explorer Desktop (20)
- ArcGIS for AutoCAD (20)
- ArcPad (13)
- ArcReader (20)
- ArcGIS for Personal Use (3、26)

## 伺服器產品

- ArcGIS Enterprise
  - Standard 或 Advanced (17 ; 21 ; 23 ; 31 ; 87)
  - Workgroup Standard 或 Advanced (21 ; 23 ; 28 ; 29 ; 30 ; 87)
  - ArcGIS GIS Server (Standard 或 Advanced) (31)
  - ArcGIS GIS Server Basic (31、39)
  - ArcGIS GIS Server Workgroup (Standard 或 Advanced) (28 ; 29 ; 30)
  - ArcGIS GIS Server Workgroup Basic (39)
  - ArcGIS for Maritime：伺服器 (2)
- ArcGIS Enterprise 選用功能伺服器：
  - ArcGIS Image Server、ArcGIS GeoEvent Server、ArcGIS GeoAnalytics Server 和 ArcGIS Notebook Server Standard (31)
- ArcGIS Enterprise Workgroup 選用功能伺服器：
  - ArcGIS Image Server、ArcGIS GeoEvent Server、ArcGIS GeoAnalytics Server 和 ArcGIS Notebook Server Standard (4)
- Esri Business Analyst for Server
  - Workgroup (28 ; 29 ; 30 ; 31 ; 39)
  - Enterprise (31 ; 39)
- World Geocoder for ArcGIS Basic (67)

## 開發人員工具

- AppStudio for ArcGIS Standard (11、16、19)
- ArcGIS Runtime SDK for Android、iOS、Java、macOS、.NET、Qt 或 WPF (16 ; 19)
- ArcGIS Runtime for Android、iOS、Java、Mac OS X、.NET、Qt 或 WPF
  - Lite (15)

- Basic 或 Standard (1, 15, 18)
- Advanced (15、18)
- ArcGIS Engine Developer Kit and Extensions (16、19；22；26)
- ArcGIS Engine for Windows/Linux 與 Extensions (15、22、26)
- ArcGIS Web API for JavaScript (16；64)
- ArcGIS Developer Subscription (24；26；77)
- Esri CityEngine SDK 和 Procedural Runtime (19、84)
- Esri File Geodatabase API (47)

### Mobile

- Navigator for ArcGIS (14)

### 其他

- ArcGIS Hub (85)
- ArcGIS Indoors (86)
- ArcGIS Maps · 用於 Adobe Creative Cloud 免費使用者 (74)
- Insights for ArcGIS (17)

### Online Services

- ArcGIS Online Developer Deployment 訂閱係透過 ArcGIS Developer 訂閱提供：
  - + 免費訂閱 (66；68；75；76；79；81)
  - + 付費訂閱 (66；68；75；76；79)
  - 教育計畫 (免費或付費訂閱) (66；68；70；71；75；76；79；81)
  - NGO/NPO、新聞/媒體計畫 (免費或付費訂閱) (66；68；70；71；72；75；76；79；81)
- ArcGIS Online 訂閱可透過多種銷售計畫取得：
  - 商務零售、EA 及政府計畫 (66；68；69；70；77；78；82)
  - 教育計畫 (66；68；69；70；71；78；81；82)
  - 非營利計畫 (66；68；69；70；71；78；81；82)
- 公開計畫 (66、68、74、75、76、80、81)
 

屬於下列類別的客戶擁有這些附加權利：

  - 商務零售 (72)
  - 企業合約 (72)
  - 政府 (72)
  - NGO/NPO (72)
  - 新聞/媒體計畫 (72)
  - 教育計畫 (71)
- ArcGIS AEC 專案交付訂閱 (83)

### 註腳：

1. 不得用於透過 Direct Connect 編輯 Enterprise Geodatabase。

2. 不可用於導航。
  3. 僅授權用於個人非商業用途。
  4. – 僅限於 1 部四核心伺服器。  
– 得安裝於分開的機器上。
- 5–10. 保留。
11. 使用 AppStudio for ArcGIS Standard 建立的應用程式，必須受到 ArcGIS Runtime Standard Level 之使用條款約束。
  12. 保留。
  13. 授權為雙重使用授權。
  14. 得作為導航之用。
  15. 授權為部署授權。
  16. 客戶得使用 SDK 或 API 產生增值應用程式，並將這些應用程式散佈並授權予其一般使用者，允許其在非出口法規所禁止的地點使用。
  17. 客戶不得轉散佈本產品提供的 Oracle JDBC Driver 或其產品文件。Oracle 是本合約關於 Oracle JDBC Driver 方面的第三方受益人。
  18. 就獨立應用程式而言，部署授權以每部電腦的每套應用程式為準。
  19. 授權不得用於開發網際網路或伺服器的增值應用程式。
  20. 授權為轉散佈授權。
  21. 請參閱主合約 <http://www.esri.com/legal/software-license> 以瞭解有關於「指定使用者授權」的附加條款。
  22. a. 一般使用者必須在 ArcGIS Engine for Windows/Linux 軟體或其他 ArcGIS Desktop 軟體 (Basic、Standard 或 Advanced) 取得授權，始有權在 1 部電腦上執行 ArcGIS Engine 應用程式；及  
b. ArcGIS Engine for Windows/Linux 延伸模組不得與 ArcGIS Desktop 軟體一起使用來執行 ArcGIS Engine 增值應用程式。每位使用者可以在 1 部電腦上安裝多支 ArcGIS Engine 增值應用程式，但僅限其使用。
23. 系統對系統通訊
- a. 客戶可以使用基本服務登入來啟用從 ArcGIS Enterprise 到客戶組織之中其他第三方企業業務系統的單向、唯讀、系統對系統通訊。客戶可使用檢視者指定使用者憑證或層級 1 指定使用者憑證做為基本服務登入，直到 Esri 使用實際服務登入憑證為止。做為基本服務登入憑證的檢視者指定使用者憑證或特定層級 1 指定使用者憑證僅可用於系統對系統整合用途，而且不可由指定使用者用來存取系統。
  - b. 客戶可以使用標準服務登入來啟用 ArcGIS Enterprise 與客戶組織的其他第三方企業業務系統之間的雙向、讀寫、系統對系統通訊。客戶可使用編輯者 (或更高層級) 指定使用者憑證或層級 2 指定使用者憑證做為標準服務登入，直到 Esri 使用實際服務登入憑證為止。做為標準服務登入憑證的編輯者 (或更高層級) 指定使用者憑證或特定層級 2 指定使用者憑證僅可用於系統對系統整合用途，而且不可由指定使用者用來存取系統。
24. EDN 軟體僅限研究、開發、測試與示範原型增值應用程式以及建立地圖快取之用。客戶得將增值應用程式及地圖快取合併使用於 ArcGIS Enterprise 預備伺服器授權及部署伺服器授權。軟體和資料得安裝在多部

電腦上供任何具備 **Builder** 或更長訂閱計畫之 **ArcGIS Developer** 訂閱者使用；其他所有軟體授權都屬於「單一使用授權」。

25. 保留。
26. 地理資料庫的客戶資料限制為十 (10) GB。
27. 保留。
28. 非 **ArcGIS Enterprise Workgroup** 或 **ArcGIS GIS Server Workgroup** 應用程式的使用限制為每應用程式十 (10) 名同時一般使用者。本限制包括使用 **ArcGIS Desktop** 軟體、**ArcGIS Engine** 軟體以及與任何 **ArcGIS Enterprise Workgroup** 或 **ArcGIS GIS Server Workgroup** 地理資料庫直接連線的第三方應用程式。  
**Web** 應用程式的連線數量不設限制。
29. 本軟體需要配合支援的 **SQL Server Express** 版本使用。支援版本會在 **Esri** 網站上與產品的系統需求一併列出。
30. 客戶資料的使用限制為最大 10 GB。所有元件必須安裝在單一伺服器上。
31. 包含一份容錯授權。
32. 保留。
- 33–38. 保留。
39. **ArcGIS for Server** 隨附之所有編輯功能均不容許與 **ArcGIS GIS Server Basic** 和 **ArcGIS GIS Server Workgroup Basic** 配合使用。
- 40–46. 保留。
47. 客戶得開發使用 **Esri File Geodatabase API** 的加值應用程式，並將其散佈予客戶的一般使用者。
- 48–53. 保留。
54. 保留。
- 55–63. 保留。
64. 加值應用程式若要部署到網路，必須搭配使用其他 **Esri** 產品。加值應用程式也可應用第三方技術，但仍須搭配使用其他 **Esri** 產品。
65. 僅得與其他 **Esri** 產品配合使用。**ArcGIS Earth** 也可應用第三方技術，但仍須搭配使用其他 **Esri** 產品。
66. 只有完成有效 **ArcGIS Online** 訂閱的客戶方可儲存 **World Geocoding Service** 產生的地理編碼結果。
67. 每年訂閱不得超過 250,000,000 筆地理編碼。
68. 客戶透過 **Infographics Service** 所存取的資料只可供顯示之用，且不得透過此服務儲存任何可供存取的資料。
69. 得基於客戶組織的業務用途使用。
70. 得基於客戶組織的開發與測試用途使用。
71. 得基於教學用途於教育組織內使用。
72. 得基於客戶組織的內部業務用途使用。
73. 保留。
74. 得作個人用途。

75. 客戶得允許第三方使用增值應用程式，惟只能使用共用工具予以公開共用增值應用程式。客戶不得利用此訂閱，將增值應用程式用於自身的內部業務用途，但若客戶為僅將增值應用程式用於教學目的的教育機構、合格之 NGO/NPO 組織或是新聞/媒體組織，則本項限制不適用。
76. 客戶不得建立私人群組或參與任何私人群組。
77. 包括商業應用程式部署授權，可以讓客戶將增值應用程式提供給第三方並收取費用。
78. 客戶得利用此訂閱建立或參與私人群組。
79. 每項訂閱搭配客戶的訂閱下，每月僅得使用 1,000,000 次地理搜尋交易。交易包括底圖資料和地理編碼搜尋交易。一筆底圖資料交易等同於八個 256x256 的區塊要求。一筆地理編碼搜尋交易等同於一處地址或地點。若以任何方式儲存結果，如批次地理編碼處理，該儲存結果不列入交易限制內。然該次儲存仍需要服務點數。
80. 允許教育機構之註冊學生直接存取 Online Services，並將單一訂閱提供予一位以上註冊學生，但僅限作教學目的。
81. 客戶不得製作提供予第三方之付費增值應用程式。
82. 指定使用者得將其指定使用者憑證嵌入 ArcGIS API for Python 指令碼中，惟其用途僅限於將僅供該指定使用者使用的工作流程自動化，且該使用者的指定使用者憑證必須已嵌入指令碼中。
83. 客戶必須對於每個客戶用戶端（「用戶端」）使用個別的 AEC 專案交付訂閱。客戶 (i) 僅可使用 AEC 專案交付訂閱與其用戶端共同處理專案工作；並且 (ii) 向用戶端提供 AEC 專案交付訂閱的指定使用者存取，以使用戶端存取 AEC 專案交付訂閱來共同處理客戶為用戶端執行的專案工作。用戶端不可將指定使用者授權用於其他任何用途。客戶全權負責用戶端遵守這些使用條款的情況，並確保用戶端在專案結束時停止使用 AEC 專案交付訂閱。
84. 不包括商業用途的部署授權。包括非商業或教育用途的部署授權。
85. ArcGIS Hub 所附帶的軟體授權與訂閱僅可用於支援 ArcGIS Hub 所啟用的社區措施。客戶得基於從事社區活動的唯一目的允許第三方成為 ArcGIS Hub 的指定使用者。客戶得基於透過 ArcGIS Hub 管理、配置、維護和支援社區措施的唯一目的，允許員工、代理商、顧問或承包商成為 ArcGIS Hub 的指定使用者。不允許 ArcGIS Hub 附帶的其他軟體授權和訂閱用於其他用途。
86. 客戶得單獨使用 ArcGIS Indoors 附帶的軟體授權和訂閱啟用 ArcGIS Indoors 文件中定義的 ArcGIS Indoors 功能。不允許 ArcGIS Indoors 附帶的其他軟體授權和訂閱用於其他用途。
87. 禁止存取由 ArcGIS Enterprise 提供的 Parcel Fabric 服務，但若是透過 ArcGIS Pro Standard 和 ArcGIS Pro Advanced 則例外。