

Productspecifieke gebruiksvoorwaarden

De volgende lijst bevat aanvullende gebruiksvoorwaarden met betrekking tot specifieke Producten. Bij elk Product worden een of meer voetnoten aangeduid die van toepassing zijn op het desbetreffende Product. Deze voetnoten vormen een aanvulling op de voorwaarden van deze Overeenkomst. De voetnootdefinities volgen op de lijst. Tenzij anders bepaald in het toepasselijke Besteldocument, geldt voor extensies aan een Product dezelfde gebruiksdoelstelling als welke is verleend voor het corresponderende Product.

Desktopproducten

- ArcGIS Desktop (Advanced, Standard of Basic) (26)
- ArcGIS Earth (20, 65)
- ArcGIS Explorer Desktop (20)
- ArcGIS for AutoCAD (20)
- ArcPad (13)
- ArcReader (20)
- ArcGIS for Personal Use (3, 26)

Serverproducten

- ArcGIS Enterprise
 - Standard of Advanced (17; 21; 23; 31; 87)
 - Workgroup Standard of Advanced (21; 23; 28; 29; 30; 87)
 - ArcGIS GIS Server (Standard of Advanced) (31)
 - ArcGIS GIS Server Basic (31, 39)
 - ArcGIS GIS Server Workgroup (Standard of Advanced) (28; 29; 30)
 - ArcGIS GIS Server Workgroup Basic (39)
 - ArcGIS for Maritime: Server (2)
- ArcGIS Enterprise Optional Capability Servers:
 - ArcGIS Image Server, ArcGIS GeoEvent Server, ArcGIS GeoAnalytics Server en ArcGIS Notebook Server Standard (31)
- ArcGIS Enterprise Workgroup Optional Capability Servers:
 - ArcGIS Image Server, ArcGIS GeoEvent Server, ArcGIS GeoAnalytics Server en ArcGIS Notebook Server Standard (4)
- Esri Business Analyst for Server
 - Workgroup (28; 29; 30; 31; 39)
 - Enterprise (31; 39)
- World Geocoder for ArcGIS Basic (67)

Tools Voor Ontwikkelaars

- AppStudio for ArcGIS Standard (11, 16, 19)
- ArcGIS Runtime SDK voor Android, iOS, Java, macOS, .NET, Qt of WPF (16; 19)
- ArcGIS Runtime voor Android, iOS, Java, Mac OS X, .NET, Qt of WPF
 - Lite (15)
 - Basic of Standard (1, 15, 18)
 - Advanced (15, 18)
- ArcGIS Engine Developer Kit en extensies (16, 19; 22; 26)
- ArcGIS Engine for Windows/Linux en extensies (15; 22; 26)
- ArcGIS Web API voor JavaScript (16; 64)
- ArcGIS Developer Subscription (24; 26; 77)
- Esri CityEngine SDK and Procedural Runtime (19, 84)
- Esri File Geodatabase API (47)

Mobiel

- Navigator voor ArcGIS (14)

Overig

- ArcGIS Hub (85)
- ArcGIS Indoors (86)
- ArcGIS Maps for Adobe Creative Cloud Complimentary user (74)
- Insights for ArcGIS (17)

Online Services.

- ArcGIS Online Developer Deployment-abonnementen zijn beschikbaar via het ArcGIS Developer-abonnement:
 - + gratis abonnement (66; 68; 75; 76; 79; 81)
 - + betaald abonnement (66; 68; 75; 76; 79)
 - Educatieve programma's (gratis of betaalde abonnementen) (66; 68; 70; 71; 75; 76; 79; 81)
 - Programma's voor NGO/NPO, pers/media (gratis of betaalde abonnementen) (66; 68; 70; 71; 72; 75; 76; 79; 81)
- ArcGIS Online-abonnementen zijn beschikbaar via meerdere verkoopprogramma's:
 - Commerciële verkoop, EA's; Overheidsprogramma's (66; 68; 69; 70; 77; 78; 82)
 - Programma's voor onderwijs (66; 68; 69; 70; 71; 78; 81; 82)
 - Non-profitprogramma's (66; 68; 69; 70; 71; 78; 81; 82)
- Plan voor overheidsinstellingen (66, 68, 74, 75, 76, 80, 81)
Klanten in de volgende categorieën hebben deze aanvullende rechten:
 - Commerciële verkoop (72)
 - Enterprise Agreements (72)
 - Overheid (72)
 - NGO/NPO (72)
 - Programma's voor pers/media (72)
 - Programma's voor onderwijs (71)
- Abonnement voor levering van ArcGIS AEC-projecten (83)

Voetnoten:

1. Mag niet worden gebruikt om een Enterprise-geodatabase te bewerken via Direct Connect.
2. Niet voor gebruik bij navigatie.
3. Alleen in licentie verleend voor persoonlijk en non-commercieel gebruik.
4. – Beperkt tot één (1) server voor 4-cores.
 - Kan worden geïnstalleerd op een afzonderlijke computer.
- 5–10. Gereserveerd.
11. Toepassingen die zijn ontwikkeld met AppStudio for ArcGIS Standard vallen onder de gebruiksvoorwaarden voor ArcGIS Runtime Standard Level.
12. Gereserveerd.
13. Licentie verleend als Dual Use License (licentie voor gebruik op twee systemen).
14. Kan voor navigatiedoelinden worden gebruikt.
15. Licentie verleend als Deploymentlicentie.
16. De Klant kan de SDK's of API's gebruiken om Toepassingen Met Toegevoegde Waarde te maken en deze te distribueren of te licentiëren aan zijn eindgebruikers om deze te gebruiken waar dit niet is verboden onder de exportregelgeving.
17. De Klant heeft niet het recht tot herdistributie van Oracle JDBC Driver of de bijbehorende documentatie die bij dit Product wordt meegeleverd. Oracle is een belanghebbende derde partij bij deze Overeenkomst met betrekking tot Oracle JDBC Driver.
18. De Deployment-licentie geldt per Toepassing Met Toegevoegde Waarde per computer voor zelfstandige toepassingen.
19. De licentie mag niet worden gebruikt voor ontwikkeling van internet- of servergebaseerde Toepassingen Met Toegevoegde Waarde.
20. Licentie verleend als Redistribution License (licentie voor verdere distributie).
21. Zie Hoofdovereenkomst <http://www.esri.com/legal/software-license> voor aanvullende voorwaarden bij het gebruik van Named User-Licenties.
22. a. Een eindgebruiker moet een licentie verkrijgen in ofwel ArcGIS Engine voor Windows/Linux Software of andere ArcGIS Desktop Software (Basic, Standard of Advanced) om het recht te verkrijgen een ArcGIS Engine-toepassing uit te voeren op één (1) computer; en

- b. De ArcGIS Engine voor Windows/Linux-extensies mogen niet worden gebruikt in combinatie met ArcGIS Desktop Software voor het uitvoeren van ArcGIS Engine-Toepassingen Met Toegevoegde Waarde. Eén enkele gebruiker mag meerdere ArcGIS Engine-Toepassingen Met Toegevoegde Waarde geïnstalleerd hebben op één (1) computer voor het exclusieve gebruik door deze eindgebruiker.

23. Communicatie tussen systemen

- a. De Klant mag basisinloggegevens voor de service gebruiken voor alleen-lezen eenrichtingscommunicatie vanaf ArcGIS Enterprise naar andere externe bedrijfssystemen in de organisatie van de klant. De Klant mag Viewer Named User- of Level 1 Named User-inloggegevens gebruiken als basisinloggegevens voor de service, totdat Esri inloggegevens voor een feitelijke service implementeert. Specifieke Viewer Named User- of Level 1 Named User-inloggegevens die als basisinloggegevens voor de service worden gebruikt, mogen alleen worden gebruikt ten behoeve van integratie tussen systemen en mogen niet ook worden gebruikt door een Named User om toegang tot het systeem te verkrijgen.
- b. De Klant mag standaardinloggegevens voor de service gebruiken voor alleen-schrijven tweerichtingscommunicatie tussen ArcGIS Enterprise en andere externe bedrijfssystemen in de organisatie van de klant. De Klant mag Editor (of hoger) Named User- of Level 2 Named User-inloggegevens gebruiken als standaardinloggegevens voor de service, totdat Esri feitelijke inloggegevens voor de service implementeert. Specifieke Editor (of hogere) Named User- of Level 2 Named User-inloggegevens die als standaardinloggegevens voor de service worden gebruikt, mogen alleen worden gebruikt ten behoeve van integratie tussen systemen en mogen niet ook worden gebruikt door een Named User om toegang tot het systeem te verkrijgen.

24. Software mag uitsluitend worden gebruikt voor ontwikkelings-, test- en demonstratiedoeleinden van een prototype-Toepassing Met Toegevoegde Waarde en voor het maken van map caches. Klanten mogen Toepassingen Met Toegevoegde Waarde en map caches gebruiken met ArcGIS Enterprise Staging Server-licenties en Deployment Server-licenties. Software en Data mogen op meerdere computers geïnstalleerd worden voor gebruik door elke ArcGIS Developer-abonnee met een Builder-abonnement of hoger abonnement. Alle overige Software wordt in licentie gegevens als Single Use-licentie.

25. Gereserveerd.

26. De geodatabase is beperkt tot tien (10) gigabyte gegevens van de Klant.

27. Gereserveerd.

28. Het gebruik is beperkt tot tien (10) concurrent users van andere dan ArcGIS Enterprise Workgroup- of ArcGIS GIS Server Workgroup-toepassingen. Deze beperking omvat het gebruik van ArcGIS Desktop Software, ArcGIS Engine Software en toepassingen van derden die rechtstreeks verbonden zijn met een ArcGIS Enterprise Workgroup- of ArcGIS GIS Server Workgroup-geodatabase. Het aantal verbindingen van webtoepassingen is onbeperkt.

29. Software vereist een ondersteunde versie van SQL Server Express. De ondersteunde versies worden vermeld in de systeemvereisten voor het product op de website van Esri.

30. Het gebruik is beperkt tot maximaal tien (10) gigabyte gegevens van de Klant. Alle componenten moeten op één (1) server worden geïnstalleerd.

31. Bevat een failoverlicentie.

32. Gereserveerd.

33–38. Gereserveerd.

39. Bewerkingsfuncties die bij de ArcGIS GIS Server worden geleverd, mogen niet gebruikt worden met ArcGIS GIS Server Basic en ArcGIS GIS Server Workgroup Basic.

40–46. Gereserveerd.

47. De klant mag Toepassingen Met Toegevoegde Waarde die gebruik maken van de Esri File Geodatabase API ontwikkelen en en distribueren aan zijn eindgebruikers.

48–53. Gereserveerd.

54. Gereserveerd.

55–63. Gereserveerd.

64. Toepassingen Met Toegevoegde Waarde voor web-deployment moeten in combinatie met andere Producten van Esri worden gebruikt. Technologieën van derden mogen eveneens worden gebruikt in combinatie met Toepassingen Met Toegevoegde Waarde mits dergelijke Toepassingen in combinatie met andere Producten van Esri worden gebruikt.

65. Mogen alleen worden gebruikt in combinatie met andere Producten van Esri. Technologieën van derden mogen eveneens worden gebruikt in combinatie met ArcGIS Earth mits ArcGIS Earth in combinatie met andere Producten van Esri wordt gebruikt.
66. Alleen Klanten met een actief ArcGIS Online-abonnement mogen geocode-resultaten opslaan die door World Geocoding Service worden gegenereerd.
67. Beperkt tot 250.000.000 geocodes per jaarlijks abonnement.
68. De Klant mag de data die via Infographics Service toegankelijk zijn, uitsluitend voor weergavedoeleinden gebruiken; de Klant mag geen data opslaan die via deze service beschikbaar is.
69. Kan worden gebruikt voor alle zakelijke doeleinden van de organisatie van de Klant.
70. Kan worden gebruikt voor ontwikkelings- en testdoeleinden ten behoeve van de organisatie van de Klant.
71. Kan worden gebruikt voor educatieve doeleinden in onderwijsorganisaties.
72. Mag worden gebruikt voor zakelijke doeleinden van de organisatie van de Klant.
73. Gereserveerd.
74. Kan worden toegepast voor persoonlijk gebruik.
75. De Klant mag het gebruik door een derde partij van Toepassingen Met Toegevoegde Waarde alleen mogelijk maken door de Toepassing(en) Met Toegevoegde Waarde openbaar te delen met Tools voor Delen. Klant mag dit abonnement niet gebruiken om een Toepassing Met Toegevoegde Waarde voor zijn eigen interne zakelijke gebruik te implementeren, tenzij de Klant een gekwalificeerde NGO/NPO is, een pers- of mediaorganisatie, of een onderwijsinstelling die de Toepassing Met Toegevoegde Waarde voor educatieve doeleinden toepast.
76. Het is de Klant niet toegestaan om privégroepen te maken of daaraan deel te nemen.
77. Omvat Omvat een Deploymentlicentie voor een Commerciële App, waarmee de Klant Toepassingen met Toegevoegde Waarde ter beschikking kan stellen aan Derden tegen betaling.
78. De Klant mag dit abonnement gebruiken om privégroepen te maken of daaraan deel te nemen.
79. Elk abonnement is beperkt tot 1.000.000 geosearch-transacties per maand in combinatie met het abonnement van de Klant. Onder transacties worden zowel basemapdata- als geocode search-transacties verstaan. Eén basemap data transactie staat gelijk aan acht aanvragen voor 256x256-tegels. Eén geocode search-transactie staat gelijk aan één adres of locatie. Worden de resultaten op welke wijze dan ook opgeslagen, zoals na geocoding in een batch, dan tellen de opgeslagen resultaten niet mee wat betreft de transactielimiet. De opslag verbruikt echter wel servicecredits.
80. Mag geregistreerde studenten van een onderwijsinstelling direct toegang geven tot de Online Services en tot het delen van een enkel abonnement tussen meerdere (meer dan 1) geregistreerde studenten alleen voor educatieve doelstellingen.
81. De Klant mag Toepassingen Met Toegevoegde Waarde niet tegen kosten beschikbaar maken voor derde partijen.
82. Een Named User mag zijn Named User-inloggegevens alleen insluiten in een ArcGIS API for Python-script voor het automatiseren van een workflow die exclusief wordt gebruikt door de Named User van wie de Named User-inloggegevens worden ingesloten in het script.
83. De Klant moet een apart abonnement voor de levering van AEC-projecten gebruiken voor elke cliënt van de Klant ("**Cliënt**"). De Klant mag (i) het abonnement voor de levering van AEC-projecten alleen gebruiken om met zijn Cliënt samen te werken aan projectonderdelen; en (ii) de Cliënt voorzien van Named User-toegang tot het abonnement voor de levering van AEC-projecten zodat de Cliënt toegang krijgt tot het abonnement voor de levering van AEC-projecten om samen te werken aan projectonderdelen die de Klant voor de Cliënt uitvoert. De Klant mag de Named User-licentie niet gebruiken voor enig ander doel. De Klant is volledig ervoor verantwoordelijk dat de Cliënt deze gebruiksvoorwaarden naleeft en ziet erop toe dat de Cliënt het abonnement voor de levering van AEC-projecten niet langer gebruikt wanneer het project is afgelopen.
84. Bevat geen Deploymentlicentie voor commerciële doeleinden. Bevat een Deploymentlicentie voor niet-commerciële of onderwijsdoeleinden.
85. Softwarelicenties en abonnementen die worden meegeleverd met ArcGIS Hub mogen alleen worden gebruikt om community-initiatieven te ondersteunen die beschikbaar zijn via ArcGIS Hub. De Klant mag 3e partijen toestaan Named Users van ArcGIS Hub te zijn met als enig doel het deelnemen aan community-activiteiten. Klanten mogen werknemers, agenten, consultants of opdrachtnemers toestaan Named Users van ArcGIS Hub te zijn met als enig doel het beheren, configureren, onderhouden en ondersteunen van community-initiatieven via ArcGIS Hub. Geen enkel ander gebruik van softwarelicenties en abonnementen meegeleverd met ArcGIS Hub is toegestaan.

86. De klant mag de softwarelicenties en abonnementen meegeleverd met ArcGIS Indoors alleen gebruiken om de mogelijkheden van ArcGIS Indoors te activeren, zoals gedefinieerd in de Documentatie van ArcGIS Indoors. Geen enkel ander gebruik van softwarelicenties en abonnementen meegeleverd met ArcGIS Indoors is toegestaan.
87. De toegang tot Parcel Fabric-diensten die door ArcGIS Enterprise worden geleverd is verboden tenzij deze toegang plaatsvindt via ArcGIS Pro Standard en ArcGIS Pro Advanced.