

تحدد القائمة التالية شروط الاستخدام الإضافية التي تتطبق على منتجات محددة. تحدد كل قائمة منتج واحدة أو أكثر من الحوashi السفلية التي تتطبق على هذا المنتج. تعد هذه الحوashi السفلية مكملة لشروط هذه الاتفاقية التعرifات الخاصة بكل حاشية سفلية تتبع القائمة. ما لم ينص على غير ذلك في وثيقة الطلب المطبقة، فإن ملحقات المنتج تتبع نطاق الاستخدام ذاته الذي تم منحه للمنتج المماثل.

منتجات سطح المكتب

- (26) ArcGIS Desktop (الإصدارات Advanced أو Standard أو Basic)
- ArcGIS Earth (2065 ؛)
- ArcGIS Explorer Desktop (20)
- ArcGIS for AutoCAD (20)
- ArcPad (13)
- ArcReader (20)
- (26) للاستخدام الشخصي ArcGIS (3؛)

منتجات الخادم

- ArcGIS Enterprise
 - إصدارات Advanced أو Standard
 - إصدارات Workgroup Standard أو Advanced (87 ؛ 30 ؛ 31 ؛ 23 ؛ 21 ؛ 17)
 - (31) ArcGIS GIS Server (Advanced أو Standard)
 - ArcGIS GIS Server Basic (3139 ؛)
 - (30 ؛ 29 ؛ 28) ArcGIS GIS Server Workgroup (Advanced أو Standard)
 - ArcGIS GIS Server Workgroup Basic (39)
 - ArcGIS Maritime (2)
 - خوادم الإمكانية الاختيارية ArcGIS Enterprise
 - ArcGIS Notebook، ArcGIS GeoAnalytics Server، ArcGIS GeoEvent Server، ArcGIS Image Server
 - Server Standard (31)
 - خوادم الإمكانية الاختيارية ArcGIS Enterprise Workgroup
 - ArcGIS Notebook، ArcGIS GeoAnalytics Server، ArcGIS GeoEvent Server، ArcGIS Image Server
 - Server Standard (4)
 - ArcGIS Business Analyst Enterprise (1787 ؛ 31 ؛ 23 ؛ 21)
 - ArcGIS World Geocoder Basic (67)

أدوات المطور

- إصدار ArcGIS AppStudio Developer (11؛ 16؛ 19)
- ArcGIS Runtime SDK الخاص بـ .NET، Java، macOS، .NET، Qt، macOS، .NET، Java، أو WPF
- ArcGIS Runtime SDK الخاص بـ .NET، Java، macOS، .NET، Qt، macOS، .NET، Java، أو WPF
- Lite (15)
- الإصدار الأساسي أو القياسي (1؛ 14؛ 15؛ 18)
- الإصدار المتقدم (14؛ 15؛ 18)
- (26) ArcGIS Engine Developer Kit (16؛ 19؛ 22؛ 26)
- ArcGIS Engine for Windows/Linux (15 و 22 و 26)
- ArcGIS Web API (16؛ 64)
- JavaScript ArcGIS Web API (16؛ 64)
- ArcGIS Developer (24 و 26)
- اشتراك ArcGIS Developer Subscription Builder
- Enterprise (77) ArcGIS Professional أو Premium أو ArcGIS Developer
- (84؛ 19) ArcGIS ProRuntime و ArcGIS CityEngine SDK
- Esri File Geodatabase API (47)

الهاتف الجوال

- ArcGIS Navigator (14)

أخرى

- ArcGIS Hub (85)
- ArcGIS Indoors (86)

- ArcGIS Maps for Adobe Creative Cloud Complimentary user (74)
- ArcGIS Insights (17)
- مسح الموقع لترخيص مشغل ArcGIS (33;32)

- الخدمات عبر الإنترنت
- توفر ArcGIS Online Developer Deployment (اشتراكات نشر المطور عبر الإنترنت) من خلال اشتراك المطور
 - + الاشتراك المجاني (66; 68; 75; 76; 79; 81)
 - + الاشتراك المدفوع (66; 68; 75; 76; 79)
 - البرامج التعليمية (الاشتراكات المجانية أو الاشتراكات المدفوعة) (66; 68; 70; 71; 75; 79; 81)
 - مؤسسات NGO/NPO، والبرامج الصحفية/الإعلامية (الاشتراكات المجانية أو الاشتراكات المدفوعة) (81; 79; 76; 75; 72; 71; 70; 68; 66)
- تتوفر اشتراكات ArcGIS Online من خلال العديد من برامج البيع:
 - التجزئة التجارية، EAs، والبرامج الحكومية (23; 66; 68; 69; 70; 77; 78; 82)
 - البرامج التعليمية (23; 66; 68; 69; 70; 78; 81; 82)
 - البرامج -غير الهدافة للربح (23; 66; 68; 69; 70; 71; 78; 81; 82)
 - الخطة العامة (66; 68; 69; 70; 74; 75; 76; 80; 81)
 - ينتمي العملاء ضمن الفئات التالية بناءً على الحقوق الإضافية:
 - التجزئة التجارية (72)
 - اتفاقيات مؤسسات الأعمال (72)
 - البرامج الحكومية (72)
 - برامج المؤسسات غير الحكومية/المؤسسات غير الهدافة للربح (72) (NGO/NPO)
 - البرامج الصحفية/الإعلامية (72)
 - البرامج التعليمية (71)
- اشتراك تنفيذ مشروع العمارة والهندسة والبناء (AEC) (83) ArcGIS
- ArcGIS Analytics for IoT (25)

الحواشى السفلية:

1. لا يمكن استخدامها بغرض تحرير قاعدة بيانات جغرافية مؤسسية عبر الاتصال المباشر.
2. لا يستخدم بغرض التنقل.
3. تم الترخيص للاستخدام الشخصي غير التجاري فقط.
4. - محدود لخادم واحد 1 رباعي النواة.
- يمكن تثبيته على جهاز مستقل.
5. تم الاحفاظ به.
6. تخصيص التطبيقات التي تم إنشاؤها باستخدام إصدار ArcGIS AppStudio Developer Edition لشروط الاستخدام الخاصة به Runtime Standard Level.
7. تم الاحفاظ به.
8. تم الترخيص كترخيص ثانوي الاستخدام.
9. ربما يستخدم لأغراض التنقل.
10. تم الترخيص كترخيص نشر.
11. يجوز للعميل استخدام مجموعات أدوات تطوير البرامج (SDK) أو واجهات برمجة التطبيقات (API) لإنشاء تطبيقات القيمة المضافة وتوزيعها وتخصيصها للمستخدمين النهائيين بغرض استخدام تطبيقات القيمة المضافة في أي مكان غير محظوظ بموجب لوانح التصدير.
12. لا يحق للعميل إعادة توزيع Oracle JDBC Driver أو أي وثائق خاصة به متضمنة مع هذا المنتج. تعد طرفاً ثالثاً مستفيداً من هذه الاتفاقية فيما يتعلق بـ Oracle JDBC Driver.
13. يخصص "ترخيص النشر" لكل تطبيق قيمة مضافة على حدة وكل كمبيوتر على حدة للتطبيقات المستقلة.
14. لا يجوز استخدام الترخيص بغرض تطوير الإنترنت أو تطبيقات القيمة المضافة المستندة إلى الخادم.
15. تم الترخيص كترخيص إعادة توزيع.
16. راجع الاتفاقية الرئيسية <http://www.esri.com/legal/software-license> للاطلاع على المزيد من شروط الاستخدام لترخيص المستخدمين المحددين.
17. يجب حصول المستخدم النهائي على ترخيص إما ببرامج ArcGIS Desktop أو ArcGIS Engine for Windows/Linux (الإصدارات Basic أو Standard أو Advanced) الأخرى للحصول على الحق في تشغيل تطبيق ArcGIS Engine على كمبيوتر واحد 1 فقط، و
18. لا يجوز استخدام ملحقات ArcGIS Engine الخاصة بـ Windows/Linux مع برمج Windows/Linux لتشغيل تطبيقات القيمة المضافة الخاصة بـ ArcGIS Engine. يمكن أن يكون لدى مستخدم واحد عدة تطبيقات ذات قيمة مضافة خاصة بـ ArcGIS Engine مثبتة على كمبيوتر واحد (1) فقط بغرض الاستخدام بواسطة هذا المستخدم النهائي فحسب.
19. قد يستخدم العميل تسجيل الدخول للخدمات الأساسية لتمكين الاتصال أحادي الاتجاه، القراءة فقط، والاتصال المشترك بين الأنظمة من ArcGIS Online أو ArcGIS Enterprise إلى نظام (أنظمة) جهة خارجية من مؤسسات نظام الأعمال في مؤسسة العميل. يجوز للعميل

- استخدام بيانات اعتماد المستخدم المحدد لأداة العرض أو بيانات اعتماد المستخدم المحدد من المستوى 1 باعتبارها بيانات تسجيل دخول للخدمات الأساسية حتى تتفق Esri خدمة بيانات اعتماد خدمة تسجيل الدخول الفعلية. تستخدم بيانات اعتماد المستخدم المحدد لأداة العرض أو بيانات اعتماد المستخدم المحدد من المستوى 1 باعتبارها بيانات اعتماد لتسجيل الدخول للخدمات الأساسية ويجوز فقط استخدامها لأغراض تكامل الأنظمة المتعددة، كما لا يجوز استخدامها من خلال مستخدم محدد للوصول إلى الجهاز.
- b. يمكن للعميل استخدام تسجيل دخول اعتمادياً لتفعيل الاتصالات ثنائية الاتجاه، اتصالات القراءة-الكتابية، واتصالات النظم بين ArcGIS Online أو ArcGIS Enterprise أو الأنظمة الأخرى، وأنظمة الأعمال المؤسسية في مؤسسة العميل. يجوز للعميل استخدام بيانات اعتماد المستخدم المحدد للمحرر (أو الأحدث) أو بيانات اعتماد المستخدم المحدد من المستوى 2 باعتبارها بيانات تسجيل دخول للخدمات القيسية حتى تتفق Esri خدمة بيانات اعتماد خدمة تسجيل الدخول الفعلية. تستخدم بيانات اعتماد المستخدم المحدد للمحرر (أو الأحدث) أو بيانات اعتماد المستخدم المحدد من المستوى 2 باعتبارها بيانات اعتماد لتسجيل الدخول للخدمات القيسية ويجوز فقط استخدامها لأغراض تكامل الأنظمة المتعددة، كما لا يجوز استخدامها من خلال مستخدم محدد للوصول إلى الجهاز.
24. لا يجوز استخدام البرامج إلا لأغراض التطوير والاختبار وتوسيع النموذج الأولى لتطبيق القيمة المضافة وإنشاء ذاكرات تخزين مؤقتة للخرائط. يجوز للعميل استخدام تطبيقات القيمة المضافة وذاكرات التخزين المؤقتة للخرائط مع تراخيص خادم ArcGIS Enterprise المرحلية وترخيص خادم النشر. يمكن تثبيت البرنامج والبيانات على عدة أجهزة كمبيوتر بغرض استخدامها من قبل أي من المشتركين في ArcGIS Developer أو اشتراكات الخطة الأعلى؛ ويتم ترخيص جميع البرامج الأخرى كترخيص استخدام فردي.
25. يتضمن سعة حوسيبة وسعة تخزين معينة كما هو موضح في وثيقة الطلبات المعمول بها. يمكن شراء وحدات حوسيبة إنترنت الأشياء الإضافية ووحدات تخزين إنترنت الأشياء حسب الحاجة. وتقوم Esri بإخطار مسؤول حساب اشتراك العميل عندما يصل استهلاك الحوسيبة والتخزين الخاص بالعميل إلى ما يقارب 75% من السعة المخصصة له من خلال اشتراكه. تتحقق Esri بالحق في تعليق إمكانية إنشاء العميل لتحليلات إنترنت الأشياء أو تعليق التحليلات الحالية لخدمات إنترنت الأشياء إذا كان العميل قد استفاد من سعة الحوسيبة أو التخزين. ستقوم Esri على الفور باستعادة وصول العميل إلى تحليلاتها لخدمات إنترنت الأشياء بمجرد شراء العميل لوحدات حساب إنترنت الأشياء الإضافية أو وحدات تخزين إنترنت الأشياء حسب الاقتضاء.
26. يقتصر حجم قاعدة البيانات الجغرافية على 10 جيجا بايت من بيانات العميل.
27. تم الاحفاظ به.
28. يقتصر الاستخدام على 10 مستخدمين نهائين متزامنين لتطبيقات أخرى بخلاف تطبيقات ArcGIS Enterprise Workgroup أو ArcGIS Server Workgroup GIS. يتضمن هذا التقيد استخدام ArcGIS Desktop وبرامج ArcGIS Engine وتطبيقات الأطراف الخارجية التي تتصل مباشرةً بأي قاعدة من قواعد بيانات ArcGIS Enterprise Workgroup أو ArcGIS Server Workgroup أو الجغرافية. ليست هناك آلية قيود على عدد الاتصالات من تطبيقات الويب.
29. تتطلب البرامج إصدارات مدعومة من SQL Server Express. يتم إدراج الإصدارات المدعومة مصحوبة بمتطلبات النظام الخاصة بالمنتج على موقع ويب Esri.
30. يقتصر الاستخدام بحد أقصى على 10 جيجابايت من بيانات العميل. يجب تثبيت جميع المكونات على خادم واحد.
31. تتضمن ترخيص للتجهيزات الاحتياطية.
32. لا يتضمن استخدام هذا البرنامج رخصة الطيران (على سبيل المثال ، إدارة الطيران القبرالية، وكالة سلامة الطيران الأوروبية، إلخ) لتشغيل طائرة بدون طيار.
33. يجوز للعميل استخدام وحدات التخزين عبر الإنترن特 المقدمة مع هذا البرنامج فقط لتخزين محتوى العميل الذي تم جمعه أو معالجته من خلال هذا البرنامج.
34. تم الاحفاظ به.
35. غير مسموح باستخدام أي وظيفة تحرير مضمونة مع ArcGIS GIS Server و ArcGIS GIS Server Basic لاستخدامها مع ArcGIS GIS Server و ArcGIS GIS Server Workgroup Basic.
36. تم الاحفاظ به.
37. يجوز للعميل تطوير تطبيقات القيمة المضافة وتوزيعها، والتي تستخدم Esri File Geodatabase API للمستخدمين النهائيين التابعين للعميل.
- 38-48. تم الاحفاظ به.
49. تم الاحفاظ به.
50. تم الاحفاظ به.
51. تم الاحفاظ به.
52. يجب استخدام تطبيقات القيمة المضافة الخاصة بالنشر على الويب مع منتجات Esri الأخرى. ويجوز استخدام تقنيات الأطراف الخارجية مع تطبيقات القيمة المضافة، طالما أن تطبيقات القيمة المضافة يتم استخدامها باستمرار مع منتج (منتجات) Esri الأخرى.
53. يمكن استخدامها فقط مع منتج (منتجات) Esri الأخرى. ويجوز استخدام تقنيات الأطراف الخارجية مع ArcGIS Earth طالما أن ArcGIS Earth يتم استخدامه باستمرار مع منتجات Esri الأخرى.
54. يجوز فقط للعلماء الذين لديهم اشتراك ArcGIS Online فعال تخزين النتائج المشفرة جغرافياً من خلال خدمة الترميز الجغرافي العالمي.
55. يقتصر على 250,000,000 من الرموز الجغرافية لكل مدة اشتراك سنوية.
56. يجوز للعميل استخدام البيانات التي يمكن الوصول إليها من خلال خدمة Infographics من أجل أغراض العرض فقط ولا يجوز له حفظ أي بيانات يمكن الوصول إليها من خلال هذه الخدمة.
57. يمكن استخدامها لأي غرض من أغراض الأعمال الخاصة بمؤسسة العميل.
58. يمكن استخدامها لأغراض التطوير والاختبار الخاصة بمؤسسة العميل.
59. يمكن استخدامها لأغراض تعليمية في المؤسسات التعليمية.
60. يمكن استخدامها لأي من أغراض الأعمال الخاصة بمؤسسة العميل.

73. تم الاحتفاظ به.
74. يمكن استخدامها لأغراض الاستخدام الشخصية.
75. يجوز للعميل تمكن استخدام الطرف الخارجي لتطبيقات القيمة المضافة فقط من خلال المشاركة العامة لتطبيق (تطبيقات) القيمة المضافة باستخدام أدوات المشاركة. لا يجوز للعميل استخدام هذا الاشتراك لتمكن أحد تطبيقات القيمة المضافة لاستخدام شركته الداخلية ما لم يكن العميل يمثل إحدى المؤسسات التعليمية التي تستخدم تطبيق القيمة المضافة للأغراض التعليمية فقط، أو أحد مؤسسات NGO/NPO المؤهلة، أو إحدى المؤسسات الصحفية أو الإعلامية.
76. لا يجوز للعميل إنشاء مجموعات خاصة أو المشاركة في أي مجموعات خاصة.
77. تشمل ترخيص نشر التطبيقات التجارية، والذي يمكن العميل من إتاحة تطبيقات القيمة المضافة لجهات خارجية مقابل رسوم.
78. يجوز للعميل استخدام هذا الاشتراك لإنشاء مجموعات خاصة أو المشاركة فيها.
79. يتقدّم كل اشتراك إلى 1,000,000 معاملة من معاملات البحث الجغرافي في كل شهر فيما يتعلق باشتراك العميل. تشمل المعاملات كلاً من معاملات بيانات خريطة الأساس ومعاملات بحث الكود الجغرافي. معاملة واحدة من معاملات بيانات خريطة الأساس تعادل ثمانية طلبات تجانية 256x256. بينما تعادل معاملة واحدة من معاملات بحث الكود الجغرافي مكالماً أو عنواناً واحداً. إذا تم تخزين النتائج بأي طريقة كما هو الحال بعد جمع الترميز الجغرافي، فإنه لا يتم حساب النتائج المخزنة من حد المعاملة. ومع ذلك، لا تستخدم الذاكرة أرصدة (اعتمادات) الخدمة.
80. قد يتم السماح للطلاب المسجلين بأحد المعاهد التعليمية للوصول مباشرة إلى "الخدمات عبر الإنترنت" ومشاركة الاشتراك الفردي بين أكثر من طالب واحد (1) مسجل لأغراض تعليمية فقط.
81. لا يجوز للعميل توفير تطبيقات القيمة المضافة لأطراف خارجية مقابل رسوم.
82. يجوز لأحد المستخدمين المحددين تضمين بيانات اعتماد المستخدم المحددة الخاصة به في برنامج ArcGIS API for Python النصي فقط بهدف اتمتة عملية سير العمل لاستخدامها بشكل حصري من قبيل المستخدم المحدد الذي تم تضمين بيانات اعتماد المستخدم المحددة الخاصة به في البرنامج النصي.
83. يجب أن يستخدم العميل اشتراك تنفيذ مشروع العمارة والهندسة والبناء (AEC) مختلف لكل زبون له ("الزيون"). يمكن للعميل (أ) استخدام اشتراك تنفيذ مشروع العمارة والهندسة والبناء (AEC) فقط للتعاون في مشروع عمل خاص به ويزبنته، (ب) إمداد الزبون بوصول مستخدم محدد لاشتراك تنفيذ مشروع العمارة والهندسة والبناء (AEC) لتمكنه من الوصول إلى اشتراك تنفيذ مشروع العمارة والهندسة والبناء (AEC) للتعاون في مشروع العمل الذي يقوم به العميل لزبون. لا يجوز للعميل استخدام ترخيص مستخدم محدد لأي غرض آخر. العميل هو المسؤول الوحيد عن امتثال لزبون لهذه الشروط الخاصة بالاستخدام وسيضمن توقف استخدامه لاشتراك تنفيذ مشروع العمارة والهندسة والبناء (AEC) عند انتهاء المشروع.
84. لا يشمل ترخيص النشر لاستخدام التجاري. لا يشمل ترخيص النشر لاستخدام غير التجاري أو التعليمي.
85. لا يجوز استخدام ترخيص البرامج أو الاشتراكات المتضمنة مع ArcGIS Hub إلا لدعم المبادرات المجتمعية التي تم تمكنها من خلال Hub. يجوز للعميل السماح للطرف الثالث بأن يكون من المستخدمين المحددين لـ ArcGIS Hub للغرض الوحيد المتمثل في المشاركة في الأنشطة المجتمعية. يجوز للعميل السماح للموظفين، أو العمالء، أو المستشارين، أو المقاولين بأن يكونوا من المستخدمين المحددين لـ ArcGIS Hub للغرض الوحيد المتمثل في إدارة المبادرات المجتمعية من خلال ArcGIS Hub، وتكونها، والحفظ عليها، ودعمها. لا يُسمح بأي استخدام آخر لترخيص البرامج أو الاشتراكات المتضمنة مع ArcGIS Hub.
86. يجوز للعميل استخدام ترخيص البرامج والاشتراكات المتضمنة مع ArcGIS Indoors فقط لتمكن إمكانيات ArcGIS Indoors على النحو المحدد في وثائق ArcGIS Indoors. لا يُسمح بأي استخدام آخر لترخيص البرامج أو الاشتراكات المتضمنة مع ArcGIS Indoors.
87. يحظر الوصول إلى خدمات Parcel Fabric المقدمة من ArcGIS Enterprise إلا من خلال إصداري ArcGIS Pro Standard و ArcGIS Pro Advanced.