

รายการต่อไปนี้ระบุข้อกำหนดในการใช้งานเพิ่มเติมที่ใช้กับผลิตภัณฑ์ที่เฉพาะเจาะจง รายการผลิตภัณฑ์แต่ละรายการระบุเชิงอรรถหนึ่งหรือมากกว่านั้นที่ใช้กับผลิตภัณฑ์ดังกล่าว เชิงอรรถเหล่านี้เป็นส่วนเสริมของข้อกำหนดของข้อตกลงฉบับนี้ คำจำกัดความสำหรับแต่ละเชิงอรรถจะอยู่หลังจากรายการ หากไม่ได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่นในเอกสารการสั่งซื้อที่เกี่ยวข้อง ส่วนขยายของผลิตภัณฑ์จะเป็นไปตามขอบเขตการใช้งานเดียวกับการใช้งานที่ได้รับอนุญาตสำหรับผลิตภัณฑ์นั้น

ผลิตภัณฑ์เดสก์ท็อป

- ArcGIS Desktop (Advanced, Standard หรือ Basic) (26)
- ArcGIS Earth (20, 65)
- ArcGIS Explorer Desktop (20)
- ArcGIS for AutoCAD (20)
- ArcPad (13)
- ArcReader (20)
- ArcGIS สำหรับการมีส่วนร่วมบุคคล (3; 26)

ผลิตภัณฑ์เซิร์ฟเวอร์

- ArcGIS Enterprise
 - มาตรฐาน หรือ ขั้นสูง (17; 21; 23; 31; 87)
 - Workgroup Standard หรือ Advanced (21; 23; 28; 29; 30; 87)
 - ArcGIS GIS Server (Standard หรือ Advanced) (31)
 - ArcGIS GIS Server Basic (31, 39)
 - ArcGIS GIS Server Workgroup (Standard หรือ Advanced) (28; 29; 30)
 - ArcGIS GIS Server Workgroup Basic (39)
 - ArcGIS Maritime (2)
- ArcGIS Enterprise Optional Capability Servers:
 - ArcGIS Image Server, ArcGIS GeoEvent Server, ArcGIS GeoAnalytics Server และ ArcGIS Notebook Server Standard (31)
- ArcGIS Enterprise Workgroup Optional Capability Servers:
 - ArcGIS Image Server, ArcGIS GeoEvent Server, ArcGIS GeoAnalytics Server และ ArcGIS Notebook Server Standard (4)
- ArcGIS Business Analyst Enterprise (17; 21; 23; 31; 87)
- ArcGIS World Geocoder Basic (67)

เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา

- ArcGIS AppStudio Developer Edition (11; 16; 19)
- ArcGIS Runtime SDK สำหรับ Android, iOS, Java, macOS, .NET, Qt หรือ WPF (16; 19)

- ArcGIS Runtime สำหรับ Android, iOS, Java, Mac OS X, .NET, Qt หรือ WPF
 - Lite (15)
 - พื้นฐานหรือมาตรฐาน (1; 14; 15; 18)
 - ขั้นสูง (14; 15; 18)
- ArcGIS Engine Developer Kit and Extensions (16; 19; 22; 26)
- ArcGIS Engine for Windows/Linux and Extensions (15; 22; 26)
- ArcGIS Web API for JavaScript (16; 64)
- การเป็นสมาชิกสำหรับ ArcGIS Developer(24; 26)
- ArcGIS Developer Subscription Builder, Professional, Premium หรือ Enterprise (77)
- ArcGIS CityEngine SDK and Procedural Runtime (19; 84)
- Esri File Geodatabase API (47)

โทรศัพท์มือถือ

- ArcGIS Maritime (14)

อื่นๆ

- ArcGIS Hub (85)
- ArcGIS Indoors (86)
- ผู้ใช้ ArcGIS Maps for Adobe Creative Cloud แบบฟรี (74)
- ArcGIS Insights (17)
- สิทธิการใช้งาน Site Scan for ArcGIS Operator (32; 33)

การบริการออนไลน์

- การเป็นสมาชิกการใช้งาน ArcGIS Online Developer มีพร้อมให้ใช้งานผ่านการเป็นสมาชิกของ ArcGIS Developer:
 - + การสมัครสมาชิกฟรี (66; 68; 75; 76; 79; 81)
 - + การสมัครสมาชิกแบบชำระเงิน (66; 68; 75; 76; 79)
 - โปรแกรมการศึกษา (การสมัครสมาชิกฟรีหรือชำระเงิน) (66; 68; 70; 71; 75; 76; 79; 81)
 - NGO / NPO, โปรแกรมสื่อมวลชนหรือสื่อ (การสมัครสมาชิกฟรีหรือชำระเงิน) (66, 68; 70; 71; 72; 75; 76; 79; 81)
- การสมัครสมาชิก ArcGIS Online มีอยู่ในโปรแกรมการขายหลายรายการดังนี้
 - โปรแกรมสำหรับการค้าปลีก, EAs และรัฐบาล (23; 66; 68; 69; 70; 77; 78; 82)
 - โปรแกรมการศึกษา (23; 66; 68; 69; 70; 71; 78; 81; 82)
 - โปรแกรม-ที่ไม่แสวงหากำไร (23; 66; 68; 69; 70; 71; 78; 81; 82)
- แผน สาธารณะ (66; 68; 74; 75; 76; 80; 81)
 - ลูกค้าที่อยู่ภายใต้หมวดหมู่ต่อไปนี้จะมีสิทธิเหล่านี้เพิ่มเติม:
 - โปรแกรมสำหรับการค้าปลีก (72)
 - ข้อตกลงขององค์กร (72)
 - รัฐบาล (72)
 - NGO/NPO (72)

- โปรแกรมสื่อมวลชนหรือสื่อ (72)
- โปรแกรมการศึกษา (71)
- การสมัครสมาชิกเพื่อส่งมอบโครงการ ArcGIS AEC (83)
- ArcGIS Analytics for IoT (25)

เชิงอรรถ:

1. ไม่สามารถนำไปใช้เพื่อแก้ไข Enterprise Geodatabase ผ่าน Direct Connect ได้
2. ห้ามใช้ใน การนำทาง.
3. ให้สิทธิการใช้งานสำหรับการใช้งานส่วนบุคคลที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์เท่านั้น
4. - จำกัดให้ใช้งานได้กับเซิร์ฟเวอร์สี่แกนเพียง 1 เครื่อง
 - สามารถทำการติดตั้งบนเครื่องที่แยกต่างหากได้

5-10 สงวนลิขสิทธิ์

11. แอปพลิเคชันที่สร้างด้วย ArcGIS AppStudio Developer Edition จะอยู่ภายใต้ข้อตกลงในการใช้งานสำหรับ ArcGIS Runtime Standard Level
12. สงวนลิขสิทธิ์
13. อนุญาตให้ใช้เป็นสิทธิการใช้งานคู่ (Dual Use)
14. อาจนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการนำทาง
15. อนุญาตให้ใช้เป็นสิทธิการใช้งาน (Deployment License)
16. ลูกค้าสามารถใช้ SDKs หรือ APIs เพื่อสร้างแอปพลิเคชันมูลค่าเพิ่มและเผยแพร่ และให้สิทธิแก่ผู้ใช้งานปลายทางของตนให้สามารถใช้แอปพลิเคชันมูลค่าเพิ่มเหล่านั้นในที่ใดก็ตามที่ไม่ถูกห้ามภายใต้ข้อบังคับด้านการส่งออก
17. ลูกค้าต้องไม่เผยแพร่ Oracle JDBC Driver หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องที่รวมอยู่ในผลิตภัณฑ์นี้ Oracle เป็นผู้ได้รับผลประโยชน์ที่เป็นบุคคลภายนอกของข้อตกลงนี้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับไดรเวอร์ JDBC ของ Oracle
- 18.

สิทธิการใช้งานสำหรับการนำไปใช้นั้นใช้ได้สำหรับหนึ่งแอปพลิเคชันมูลค่าเพิ่มต่อหนึ่งเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับแอปพลิเคชันแบบสแตนด์อโลน

19. ห้ามใช้สิทธิการใช้งานสำหรับการพัฒนาแอปพลิเคชันบนอินเทอร์เน็ตหรือแอปพลิเคชันมูลค่าเพิ่มบนเซิร์ฟเวอร์
20. อนุญาตให้ใช้เป็นสิทธิการใช้งานสำหรับการเผยแพร่ต่อ
21. ดูที่ข้อตกลงหลัก <http://www.esri.com/legal/software-license> ในเรื่องข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานสำหรับสิทธิการใช้งานของผู้ใช้ที่ระบุชื่อ
22. a. ผู้ใช้งานต้องได้รับสิทธิการใช้งานในซอฟต์แวร์ ArcGIS Engine สำหรับ Windows/Linux หรือซอฟต์แวร์ ArcGIS Desktop อื่นๆ (Basic, Standard หรือ Advanced) เพื่อให้ได้รับสิทธิในการประมวลผลแอปพลิเคชัน ArcGIS Engine บนคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง และ
 - b. ต้องไม่ใช่ฟังก์ชันขยาย ArcGIS Engine สำหรับ Windows/Linux ร่วมกับซอฟต์แวร์ ArcGIS Desktop เพื่อประมวลผลแอปพลิเคชันมูลค่าเพิ่ม ArcGIS Engine ผู้ใช้งานเดี่ยวสามารถมีแอปพลิเคชันมูลค่าเพิ่ม ArcGIS Engine หลายตัวติดตั้งอยู่บนคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง และใช้โดยผู้ใช้นั้นเท่านั้น
23. ระบบเพื่อการสื่อสารระบบ
 - a. ลูกค้าสามารถใช้งานการเข้าสู่ระบบบริการพื้นฐานเพื่อให้สามารถสื่อสารแบบทางเดียว, read-only, ระบบต่อระบบ จาก ArcGIS Enterprise หรือ ArcGIS Online ไปยังบุคคลที่สาม, ระบบธุรกิจองค์กรในองค์กรของลูกค้า

- ลูกค้าสามารถนำข้อมูลรับรองผู้ใช้ที่ระบุชื่อผู้เรียกดูหรือข้อมูลรับรองผู้ใช้ที่ระบุชื่อระดับ 1 เป็นข้อมูลการเข้าสู่ระบบบริการพื้นฐานจนกว่า Esri จะใช้ข้อมูลรับรองการล็อกอินการบริการจริง ข้อมูลรับรองผู้ใช้ที่ระบุชื่อผู้เรียกดูหรือข้อมูลรับรองผู้ใช้ที่ระบุชื่อระดับ 1 ที่เฉพาะเจาะจง ซึ่งใช้เป็นการรับรองการเข้าสู่ระบบบริการพื้นฐาน
- อาจใช้สำหรับการรวมระบบกับระบบเท่านั้นและผู้ใช้ที่ไม่ได้ตั้งชื่ออาจไม่สามารถเข้าถึงระบบได้
- b. ลูกค้าสามารถนำการเข้าสู่ระบบบริการมาตรฐานเพื่อให้สามารถสื่อสารสองทาง, read-write และระบบต่อระบบ ระหว่าง ArcGIS Enterprise หรือ ArcGIS Online กับบุคคลที่สาม, ระบบธุรกิจองค์กรในองค์กรของลูกค้า ลูกค้าสามารถนำข้อมูลรับรองผู้ใช้ที่ระบุชื่อผู้มีสิทธิ์แก้ไข (หรือสูงกว่า) หรือข้อมูลรับรองผู้ใช้ที่ระบุชื่อระดับ 2 เป็นข้อมูลการเข้าสู่ระบบบริการมาตรฐานจนกว่า Esri จะใช้ข้อมูลรับรองการล็อกอินการบริการจริง ข้อมูลรับรองผู้ใช้ที่ระบุชื่อผู้มีสิทธิ์แก้ไข (หรือสูงกว่า) หรือข้อมูลรับรองผู้ใช้ที่ระบุชื่อระดับ 2 ที่เฉพาะเจาะจง ซึ่งใช้เป็นการรับรองการเข้าสู่ระบบบริการมาตรฐาน
- อาจใช้สำหรับการรวมระบบกับระบบเท่านั้นและผู้ใช้ที่ไม่ได้ตั้งชื่ออาจไม่สามารถเข้าถึงระบบได้
24. ซอฟต์แวร์ สามารถถูกนำไปใช้เฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ในการพัฒนา การทดสอบ และการสาธิตแอปพลิเคชันมูลค่าเพิ่มต้นแบบ และสร้างแผนผังที่เท่านั้น
- ลูกค้าสามารถนำแอปพลิเคชันมูลค่าเพิ่มและแผนผังที่ พร้อมด้วยสิทธิ์การใช้ ArcGIS Enterprise Staging Server และสิทธิ์การใช้ Deployment Server
- ซอฟต์แวร์และข้อมูลสามารถติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์หลายเครื่องสำหรับการใช้โดยผู้สมัครสมาชิกที่เป็นนักพัฒนา ArcGIS ที่มีการเป็นสมาชิกแบบ Builder หรือการเป็นสมาชิกขั้นสูงกว่า
- โดยมีการให้สิทธิ์การใช้งานสำหรับซอฟต์แวร์อื่นทั้งหมดเป็นแบบสิทธิ์การใช้งานเดี่ยว
25. รวมไปถึงการคำนวณและพื้นที่ที่จัดเก็บที่กำหนดตามที่ได้อธิบายไว้ในเอกสารการสั่งซื้อที่เกี่ยวข้อง สามารถสั่งซื้อชุดการคำนวณ IoT และชุดพื้นที่จัดเก็บข้อมูล IoT เพิ่มเติมได้ตามต้องการ Esri จะแจ้งผู้ดูแลบัญชีการเป็นสมาชิกของลูกค้า เมื่อการใช้งานการคำนวณและพื้นที่จัดเก็บของลูกค้าถึงระดับ 75 เปอร์เซ็นต์ โดยประมาณของปริมาณที่จัดสรรให้แก่ลูกค้าผ่านการสมัครสมาชิกของลูกค้า Esri ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการสร้างบริการ Analytics for IoT ของลูกค้าเพิ่มเติม หรือระงับบริการ Analytics for IoT ที่มีอยู่ หากลูกค้ามีการใช้งานการคำนวณหรือพื้นที่จัดเก็บทั้งหมดแล้ว Esri จะคืนค่าสิทธิ์การเข้าถึงของลูกค้าในบริการต่าง ๆ ของ Analytics for IoT โดยทันทีเมื่อลูกค้าได้สั่งซื้อชุดการคำนวณ IoT หรือชุดพื้นที่จัดเก็บ IoT ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมแล้ว
26. ฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศมีการจำกัดข้อมูลของลูกค้าไว้ที่ 10 กิกะไบต์
27. สงวนสิทธิ์
28. การใช้งานพร้อมกันของผู้ใช้ในแอปพลิเคชันที่นอกเหนือไปจากแอปพลิเคชัน ArcGIS Enterprise Workgroup หรือ ArcGIS GIS Server Workgroup นั้นจำกัดไว้ที่ 10 ราย ข้อจำกัดนี้รวมถึงการใช้งานซอฟต์แวร์ ArcGIS Desktop ซอฟต์แวร์ ArcGIS Engine และแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามที่เชื่อมต่อโดยตรงกับฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศใดๆ ของ ArcGIS Enterprise Workgroup หรือ ArcGIS GIS Server Workgroup
- ไม่มีการจำกัดจำนวนของการเชื่อมต่อจากเว็บแอปพลิเคชัน
29. ซอฟต์แวร์นี้สามารถใช้ได้เฉพาะกับเวอร์ชันที่รองรับ SQL Server Express เท่านั้น
- เวอร์ชันที่รองรับถูกระบุไว้พร้อมกับข้อกำหนดระบบสำหรับผลิตภัณฑ์บนเว็บไซต์ของ Esri
30. การใช้งานถูกจำกัดจำนวนข้อมูลสูงสุดของลูกค้าไว้ที่ 10 กิกะไบต์
- จะต้องติดตั้งส่วนประกอบทั้งหมดบนเครื่องเซิร์ฟเวอร์เครื่องเดียว

31. รวมถึงสิทธิการใช้งานสำหรับเฟลโอเวอร์ไว้ด้วย
32. การใช้งานซอฟต์แวร์นี้ไม่รวมถึงใบอนุญาตสำหรับนักบิน (เช่น FAA, EASA เป็นต้น) เพื่อใช้งานโดรน
- 33.

ลูกค้าสามารถใช้พื้นที่จัดเก็บแบบออนไลน์ที่จัดให้พร้อมกับซอฟต์แวร์นี้เพื่อจัดเก็บเนื้อหาของลูกค้าที่เก็บรวบรวมมาได้หรือเพื่อประมวลผลผ่านซอฟต์แวร์นี้เท่านั้น

34-38. สงวนสิทธิ์

39. การแก้ไขฟังก์ชันใด ๆ ร่วมกับ ArcGIS GIS Server ไม่ได้รับอนุญาตให้นำมาใช้ร่วมกับ ArcGIS GIS Server Basic และ ArcGIS GIS Server Workgroup Basic

40-46. สงวนสิทธิ์

47. ลูกค้าสามารถพัฒนาและเผยแพร่แอปพลิเคชันมูลค่าเพิ่มที่ใช้ Esri File Geodatabase API ให้กับผู้ใช้งานของลูกค้าได้

48-53. สงวนสิทธิ์

54. สงวนสิทธิ์

55-63. สงวนสิทธิ์

64. แอปพลิเคชันมูลค่าเพิ่มสำหรับ Web Deployment จะต้องนำมาใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของ Esri สามารถใช้เทคโนโลยีของบุคคลที่สามารถร่วมกับแอปพลิเคชันมูลค่าเพิ่มได้ตราบใดที่แอปพลิเคชันมูลค่าเพิ่มถูกนำมาใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของ Esri อยู่เสมอ
65. สามารถใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของ Esri เท่านั้น เทคโนโลยีของบุคคลที่สามารถนำมาใช้ร่วมกับ ArcGIS Earth ได้ตราบใดที่ ArcGIS Earth ถูกนำมาใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของ Esri อยู่เสมอ
66. เฉพาะลูกค้าที่เป็นสมาชิก ArcGIS Online ที่ยังคงใช้งานอยู่ อาจทำการจัดเก็บผลลัพธ์รหัสภูมิศาสตร์ที่สร้างโดยบริการ World Geocoding
67. จำกัดจำนวนรหัสภูมิศาสตร์ที่ 250,000 จีโอโค้ด ต่อการเป็นสมาชิกรายปี
68. ลูกค้าสามารถใช้ข้อมูลที่สามารถเข้าถึงได้ผ่านบริการ Infographics เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงผลเท่านั้นและไม่สามารถบันทึกข้อมูลที่สามารถเข้าถึงได้ผ่านบริการนี้
69. สามารถนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจขององค์กรของลูกค้า
70. สามารถนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการพัฒนาและการทดสอบขององค์กรของลูกค้า
71. สามารถนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการสอนในองค์กรการศึกษา
72. สามารถนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจเป็นการภายในขององค์กรของลูกค้า
73. สงวนสิทธิ์
74. สามารถนำไปใช้เพื่อการใช้งานส่วนบุคคล
75. ลูกค้าอาจทำให้บุคคลภายนอกสามารถใช้แอปพลิเคชันมูลค่าเพิ่มได้โดยการแบ่งปันแอปพลิเคชันมูลค่าเพิ่มแบบสาธารณะ และใช้เครื่องมือการแบ่งปันเท่านั้น
ลูกค้าไม่สามารถใช้การเป็นสมาชิกนี้เพื่อขับเคลื่อนแอปพลิเคชันมูลค่าเพิ่มสำหรับการใช้งานภายในทางธุรกิจของตนได้ เว้นแต่ลูกค้าจะเป็นสถานศึกษาซึ่งใช้แอปพลิเคชันมูลค่าเพิ่มเฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการสอน องค์กร NGO/NPO ที่มีคุณสมบัติ หรือองค์กรด้านสื่อหรือข่าวสาร
76. ลูกค้าไม่ได้รับอนุญาตให้สร้างกลุ่มส่วนตัวหรือเข้าร่วมในกลุ่มส่วนตัวใด ๆ
77. รวมถึงสิทธิการใช้งานการใช้อุปกรณ์เพื่อการค้า
ซึ่งช่วยให้ลูกค้าสร้างแอปพลิเคชันมูลค่าเพิ่มสำหรับบุคคลที่สามโดยมีค่าธรรมเนียมได้
78. ลูกค้าสามารถใช้การเป็นสมาชิกประเภทนี้ในการสร้างกลุ่มหรือเข้าร่วมในกลุ่มส่วนตัว

79. การเป็นสมาชิกแต่ละรายจะถูกจำกัดอยู่ที่ธุรกรรมการค้าค้นหาทางภูมิศาสตร์ 1,000,000 รายการต่อเดือนรวมกับการเป็นสมาชิกของลูกค้า การค้นหาเหล่านี้ครอบคลุมทั้งข้อมูลแผนที่ฐานและการค้นหาทางภูมิศาสตร์ การกระทำข้อมูลแผนที่ฐานหนึ่งรายการเทียบเท่ากับคำขอตาราง 256x256 แปดรายการ การค้นหาทางภูมิศาสตร์หนึ่งรายการเทียบเท่ากับหนึ่งที่อยู่หรือหนึ่งสถานที่ หากผลลัพธ์ถูกจัดเก็บในลักษณะใดก็ตาม เช่น หลังจากการรวมรหัสภูมิศาสตร์ ผลลัพธ์ที่ถูกจัดเก็บจะไม่นับเป็นการจำกัดจำนวนการค้นหา อย่างไรก็ตาม การจัดเก็บใช้เครดิตบริการ
80. สามารถอนุญาตให้นักเรียนที่ลงทะเบียนแล้วของสถาบันการศึกษาเข้าถึง Online Services ได้โดยตรงและแบ่งปันการเป็นสมาชิกเดี่ยวระหว่างนักเรียนที่ลงทะเบียนแล้วได้มากกว่าหนึ่งคน เพื่อวัตถุประสงค์ในการสอนเท่านั้น
81. ลูกค้าสามารถอนุญาตให้บุคคลที่สามใช้แอปพลิเคชันโดยไม่มีค่าธรรมเนียม
82. ผู้ใช้ที่ระบุชื่อสามารถดึงข้อมูลประจำตัวของผู้ใช้ที่ระบุชื่อลงในสคริปต์ ArcGIS API สำหรับ Python เฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ในการทำให้ขั้นตอนการทำงานดำเนินไปโดยอัตโนมัติเท่านั้นเพื่อนำไปใช้โดยผู้ใช้ที่ระบุชื่อแต่เพียงผู้เดียวซึ่งข้อมูลประจำตัวของผู้ใช้ที่ระบุชื่อของตนมีการฝังอยู่ในสคริปต์
83. ลูกค้าต้องใช้การสมัครสมาชิกการส่งมอบโครงการ AEC แยกต่างหากสำหรับลูกค้าแต่ละราย ("โคลเอ็นต์") ลูกค้าสามารถ (i) ใช้การสมัครสมาชิกการส่งมอบโครงการ AEC เพียงอย่างเดียวเพื่อทำงานร่วมกับโครงการของโคลเอ็นต์ และ (ii) ให้โคลเอ็นต์ที่มีชื่อผู้ใช้เข้าถึงการสมัครรับข้อมูลการส่งมอบโครงการ AEC เพื่อให้โคลเอ็นต์สามารถเข้าถึงการสมัครสมาชิกการส่งมอบโครงการ AEC ซึ่งทำงานร่วมกันในโครงการที่ลูกค้าดำเนินการเพื่อโคลเอ็นต์ โคลเอ็นต์ไม่สามารถใช้สัญญาอนุญาตผู้ใช้ที่ได้รับการตั้งชื่อเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อการปฏิบัติตามข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้ของโคลเอ็นต์และจะต้องทำให้แน่ใจว่าโคลเอ็นต์ได้หยุดการใช้งานการเป็นสมาชิกการส่งมอบโครงการ AEC เมื่อโครงการสิ้นสุดลง
84. ไม่รวมถึงสิทธิการใช้งานสำหรับการใช้ในเชิงพาณิชย์ รวมถึงสิทธิการใช้งานสำหรับการใช้ที่ไม่ใช่เพื่อการค้าหรือการใช้เพื่อการศึกษา
85. สิทธิการใช้งานซอฟต์แวร์และการเป็นสมาชิกที่มากับ ArcGIS Hub อาจสามารถใช้เพื่อสนับสนุนการริเริ่มของชุมชนที่เปิดใช้งานโดย ArcGIS Hub ลูกค้าอาจยินยอมให้บุคคลที่สามเป็นผู้ใช้ที่ระบุชื่อของ ArcGIS Hub เฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ในการมีส่วนร่วมกับการกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชนเท่านั้น ลูกค้าอาจยินยอมให้พนักงาน ตัวแทน ที่ปรึกษา หรือผู้รับงานตามสัญญาเป็นผู้ใช้ที่ระบุชื่อของ ArcGIS Hub เฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ของการจัดการ การกำหนดค่า การบำรุงรักษาและการสนับสนุนการริเริ่มของชุมชนผ่าน ArcGIS Hub ไม่อนุญาตให้ใช้สิทธิการใช้งานซอฟต์แวร์และการเป็นสมาชิกอื่น ๆ ที่มากับ ArcGIS Hub
86. ลูกค้าอาจใช้สิทธิการใช้งานซอฟต์แวร์และการเป็นสมาชิกที่มากับ ArcGIS Indoors เฉพาะเท่านั้นเพื่อเปิดใช้งาน ArcGIS Indoors ตามที่ระบุไว้ในเอกสารประกอบของ ArcGIS Indoor ไม่อนุญาตให้ใช้สิทธิการใช้งานซอฟต์แวร์และการเป็นสมาชิกอื่น ๆ ที่มากับ ArcGIS Indoors
87. ห้ามเข้าถึงบริการ Parcel Fabric ซึ่งจัดให้โดย ArcGIS Enterprise ยกเว้นเสียแต่ว่าเป็นการเข้าถึงผ่าน ArcGIS Pro Standard และ ArcGIS Pro Advanced