

تحدد القائمة التالية شروط الاستخدام الإضافية التي تتطبيق على منتجات محددة. تحديد كل قائمة منتج واحدة أو أكثر من الحواشى السفلية التي تتطبيق على هذا المنتج. تعد هذه الحواشى السفلية مكملة لشروط هذه الاتفاقية. التعريفات الخاصة بكل حاشية سفلية تتبع القائمة. ما لم يُنصَّ على غير ذلك في وثيقة الطلب المطبقة، فإن ملحقات المنتج تتبع نطاق الاستخدام ذاته الذي تم منحه للمنتج المماثل.

منتجات سطح المكتب

- (26) ArcGIS Desktop (الإصدارات Advanced أو Standard أو Basic)
- (65; 20) ArcGIS Earth
- ArcGIS Explorer Desktop (20)
- ArcGIS for AutoCAD (20)
- ArcPad (13)
- ArcReader (20)
- (26) للاستخدام الشخصي (3)

منتجات الخادم

- ArcGIS Enterprise
 - إصدارات Advanced أو Standard
 - إصدارات Workgroup Standard أو ArcGIS GIS Server
 - (87; 31; 23; 21; 17) Advanced
 - (31) (Advanced) ArcGIS GIS Server
 - (39; 31) ArcGIS GIS Server Basic
 - (30; 29; 28; 26) (Advanced) ArcGIS GIS Server Workgroup
 - (39; 26) ArcGIS GIS Server Basic
 - (2) ArcGIS Maritime
 - خوادم القدرة الاختيارية الخاصة بـArcGIS Enterprise
- ArcGIS Notebook، ArcGIS GeoAnalytics Server، ArcGIS GeoEvent Server، ArcGIS Image Server
 - (31) Server Standard
 - خوادم القدرة الاختيارية الخاصة بـArcGIS Enterprise Workgroup
- ArcGIS Notebook، ArcGIS GeoAnalytics Server، ArcGIS GeoEvent Server، ArcGIS Image Server
 - (4) Server Standard
 - (87; 31; 23; 21; 17) ArcGIS Business Analyst Enterprise
 - ArcGIS World Geocoder Basic (67)

منتجات المطور

- اشتراك ArcGIS Developer
 - جميع الخطط (24; 26; 66; 68; 89; 90; 91; 94; 95)
 - الاشتراكات الفعالة بتاريخ بدء سار قبل 27 يناير 2021 (79)
 - الاشتراكات الفعالة بتاريخ بدء سار بعد 26 يناير 2021 (88)
 - خطط Enterprise أو Professional Builder أو Premium أو ArcGIS AppStudio Developer
 - (92; 77) Enterprise
 - (19; 11; 16; 19; 22; 26) ArcGIS Engine Developer Kit
 - إصدار ArcGIS الخاص بنظام التشغيل macOS، Android، iOS، Java، أو .NET، أو Qt، أو WPF
 - JavaScript (16; 64) ArcGIS Web API
 - (84; 19) Procedural Runtime و ArcGIS CityEngine SDK
- ترخيص النشر الخاص بـArcGIS Runtime لنظام التشغيل Android، iOS، Mac OS X، Java، أو Qt، أو .NET، أو WPF
 - (15) Lite
 - الإصدار الأساسي أو القياسي (1; 14; 15; 18)
 - الإصدار المتقدم (14; 15; 18)
- ترخيص النشر الخاص بـArcGIS Engine لنظام التشغيل Windows/Linux والملحقات (26; 22; 15)
- Esri File Geodatabase API (47)

الهاتف الجوال

- ArcGIS Navigator (14)

أخرى

- ArcGIS Hub (85)
- ArcGIS Indoors (86)
- ArcGIS Maps for Adobe Creative Cloud Complimentary user (74)
 - (17) ArcGIS Insights
- مسح الموقع لترخيص مشغل (33; 32) ArcGIS

الخدمات عبر الانترنت

- توفر اشتراكات ArcGIS Online من خلال العديد من برامج البيع:
 - التجزئة التجارية، وEAs، والبرامج الحكومية (23; 66; 68; 69; 70; 82; 93)
 - البرامج التعليمية (23; 66; 68; 69; 70; 82; 71)
 - البرامج غير الربحية (23; 66; 68; 69; 70; 82; 71)
 - الخطة العامة (66; 68; 74; 75; 80)
- يتمتع العملاء ضمن الفئات التالية بملك الحقوق الإضافية:
 - التجزئة التجارية (72)
 - اتفاقيات مؤسسات الأعمال (72)
 - البرامج الحكومية (72)
 - برامج المؤسسات غير الحكومية/المؤسسات غير الهدافة للربح (NGO/NPO) (72)
 - البرامج الصحفية/الإعلامية (72)
 - البرامج التعليمية (71)
- اشتراك تنفيذ مشروع العمارة والهندسة والبناء (AEC) ArcGIS (83) (AEC)
- ArcGIS Velocity (25)

الحوashi السفلية:

1. لا يجوز استخدامها لتحرير Enterprise Geodatabase عبر Direct Connect.
2. لا يستخدم بغرض النقل.
3. تم الترخيص للاستخدام الشخصي غير التجاري فقط.
4. - محدود لخادم واحد 1 رباعي النواة.
 - يمكن تثبيته على جهاز مستقل.
- 5-10. تم الاحفاظ به.
11. تخضع التطبيقات التي تم إنشاؤها باستخدام إصدار ArcGIS AppStudio Developer Edition لشروط الاستخدام الخاصة بترخيص ArcGIS Runtime Deployment.
12. تم الاحفاظ به.
13. تم الترخيص كترخيص ثاني الاستخدام.
14. ربما يستخدم لأغراض النقل.
15. تم الترخيص كترخيص نشر.
16. يجوز للعميل استخدام مجموعات أدوات تطوير البرامج (SDK) أو واجهات برمجة التطبيقات (API) لإنشاء تطبيقات القيمة المضافة وتوزيعها وترخيصها للمستخدمين النهائيين بغرض استخدام تطبيقات القيمة المضافة في أي مكان غير محظوظ بموجب لوانج التصدير.
17. لا يحق للعميل إعادة توزيع مكتبات Oracle Instant Client أو أي وثائق خاصة به متضمنة مع هذا المنتج. تتم Oracle طرفة ثالثاً مستفيداً من هذه الاتفاقية فيما يتعلق باستخدام مكتبات Oracle Instant Client. لا يسري القانون الموحد لمعاملات المعلومات الحاسوبية (UCITA) على استخدام العميل لمكتبات Oracle Instant Client.
18. يخص "ترخيص النشر" لكل تطبيق قيمة مضافة على حدة وكل كمبيوتر على حدة للتطبيقات المستقلة.
19. لا يجوز استخدام الترخيص بغرض تطوير تطبيقات القيمة المضافة المستندة إلى الخادم أو الإنترنط.
20. تم الترخيص كترخيص إعادة توزيع.
21. راجع الاتفاقية الرئيسية <https://www.esri.com/legal/software-license> للاطلاع على المزيد من شروط الاستخدام لترخيص المستخدمين المحددين.
22. أ. يجب حصول المستخدم النهائي على ترخيص إما برامج ArcGIS Engine for Windows/Linux أو برامج ArcGIS Desktop (الإصدارات Basic أو Standard أو Advanced) الأخرى للحصول على الحق في تشغيل تطبيق ArcGIS Engine على كمبيوتر واحد 1 فقط، و
 - ب. لا يجوز استخدام ملحقات ArcGIS الخاصة بـ Windows/Linux مع برامج ArcGIS Desktop لتشغل تطبيقات القيمة المضافة الخاصة بـ ArcGIS Engine. يمكن أن يكون لدى مستخدم واحد عدة تطبيقات ذات قيمة مضافة خاصة بـ ArcGIS Engine مثبتة على كمبيوتر واحد 1 فقط بغرض الاستخدام بواسطة هذا المستخدم النهائي فحسب.
23. أ. قد يستخدم العميل تسجيل الدخول للخدمات الأساسية لتمكين الاتصال أحادي الاتجاه، والقراءة فقط، والاتصال المشترك بين الأنظمة من ArcGIS Online أو ArcGIS Enterprise إلى نظام (أنظمة) جهة خارجية من مؤسسات نظام الأعمال في مؤسسة العميل. يجوز للعميل استخدام بيانات اعتماد المستخدم المحدد لأداة العرض أو بيانات اعتماد المستخدم المحدد من المستوى 1 باعتبارها بيانات تسجيل دخول للخدمات

- الأساسية حتى تتفق Esri خدمة بيانات اعتماد خدمة تسجيل الدخول الفعلية. تستخدم بيانات اعتماد المستخدم المحدد لأداة العرض أو بيانات اعتماد المستخدم المحدد من المستوى 1 باعتبارها بيانات اعتماد لتسجيل الدخول للخدمات الأساسية ويجوز فقط استخدامها لأغراض تكامل الأنظمة المتعددة، كما لا يجوز استخدامها من خلال مستخدم محدد للوصول إلى الجهاز.
- بـ. يمكن للعميل استخدام تسجيل دخول اختياري لتكون الاتصالات ثنائية الاتجاه، اتصالات القراءة-الكتابة، واتصالات النظم بين ArcGIS Online أو ArcGIS Enterprise أو الأنظمة الأخرى، وأنظمة الأعمال المؤسسة في مؤسسة العميل. يجوز للعميل استخدام بيانات اعتماد المستخدم المحدد للمحرر (أو الأحدث) أو بيانات اعتماد المستخدم المحدد من المستوى 2 باعتبارها بيانات تسجيل دخول للخدمات الأساسية حتى تتفق Esri خدمة اعتماد خدمة تسجيل الدخول الفعلية. تستخدم بيانات اعتماد المستخدم المحدد للمحرر (أو الأحدث) أو بيانات اعتماد المستخدم المحدد من المستوى 2 باعتبارها بيانات اعتماد لتسجيل الدخول للخدمات الأساسية ويجوز فقط استخدامها لأغراض تكامل الأنظمة المتعددة، كما لا يجوز استخدامها من خلال مستخدم محدد للوصول إلى الجهاز.
24. لا يجوز استخدام البرامج إلا لأغراض التطوير والاختبار وتوضيح النموذج الأولي لتطبيق القيمة المضافة وإنشاء ذاكرات تخزين مؤقتة للخرائط. يجوز للعميل استخدام تطبيقات القيمة المضافة. وذاكرات التخزين المؤقت للخراطين مع تراخيص خادم ArcGIS Enterprise المرحلية وتراخيص خادم النشر. يمكن تثبيت البرنامج والبيانات على عدة أجهزة كمبيوتر بغرض استخدامها من قبل أي من المشتركين في ArcGIS Developer من خلال Builder أو اشتراكات الخطة الأعلى؛ ويتم ترخيص جميع البرامج الأخرى كتراخيص استخدام فردي.
25. يتضمن اشتراك ArcGIS Velocity سعة حوسيبة وسعة تخزين، أو سعة عناصر معينة، كما هو موضح في وثيقة الطلب. بينما يُنشئ العميل خدمات ArcGIS Velocity، يتم استخدام السعة الحوسيبة وسعة التخزين بما يصل إلى السعة الإجمالية المتاحة. يجوز لعملاء مستوى الترخيص المتقدم شراء عدد محدود من وحدات عناصر ArcGIS Velocity ووحدات تخزين ArcGIS Velocity لزيادة السعة المتاحة لهم. يجوز لعملاء مستوى الترخيص المخصص شراء ما يحتاجونه من وحدات تخزين ArcGIS Velocity ووحدات حوسيبة ArcGIS Velocity. وتقوم باختصار مسؤول حساب اشتراك العميل عندما يصل استهلاك العميل للحوسيبة إلى ما يقارب 75 بالمائة أو عندما يصل استهلاكه لسعة التخزين إلى ما يقارب 50 بالمائة من السعة المخصصة للعميل من خلال اشتراكه. تحفظ Esri الحق في تعليق إمكانية إنشاء العميل لخدمات ArcGIS Velocity إضافية أو تعليق خدمات ArcGIS Velocity الحالية إذا كان العميل قد استخدم جميع ساعات الحوسيبة أو التخزين المحددة. ستقوم Esri على الفور باستعادة وصول العميل إلى خدمات ArcGIS Velocity بمجرد شراء العميل لوحدات حوسيبة أو وحدات عناصر أو وحدات تخزين ArcGIS Velocity إضافية خاصة بـ.
26. يقتصر حجم قاعدة البيانات الجغرافية على 10 جيجابايت من بيانات العميل. تم الاحتفاظ به.
27. يقتصر استخدام على 10 مستخدمين نهائين متزامنين لتطبيقات أخرى بخلاف تطبيقات ArcGIS Enterprise Workgroup أو ArcGIS Server Workgroup GIS. يتضمن هذا التقيد برامج ArcGIS Desktop وبرامج ArcGIS Engine وتطبيقات الأطراف الخارجية التي تتصل مباشرةً بقاعدة بيانات ArcGIS Enterprise Workgroup أو ArcGIS Server Workgroup ArcGIS GIS Server Workgroup. ليست هناك قيود على عدد الاتصالات من تطبيقات الويب.
28. يقتصر البرامج إصدارات مدرومة من SQL Server Express. يتم إدراج الإصدارات المدعومة مصحوبة بمتطلبات النظام الخاصة بالمنتج على موقع ويب Esri.
29. يقتصر الاستخدام بحد أقصى على 10 جيجابايت من بيانات العميل. يجب تثبيت جميع المكونات على خادم واحد.
30. تشتمل ترخيص تجاوز الفشل.
31. لا يتضمن استخدام هذا البرنامج رخصة الطيران (على سبيل المثال، إدارة الطيران الفيدرالية، وكالة سلامة الطيران الأوروبي، إلخ) لتشغيل طائرة بدون طيار.
32. يجوز للعميل استخدام وحدات التخزين عبر الإنترنت المقدمة مع هذا البرنامج فقط لتخزين محتوى العميل الذي تم جمعه أو معالجته من خلال هذا البرنامج.
33. تم الاحتفاظ به.
34. غير مسموح باستخدام أي وظيفة تحرير مضمونة مع ArcGIS ArcGIS GIS Server Basic لاستخدامها مع ArcGIS GIS Server GIS Server Workgroup Basic.
35. تم الاحتفاظ به.
36. يجوز للعميل تطوير وتوزيع تطبيقات القيمة المضافة، التي تستخدم Esri File Geodatabase API، للمستخدمين النهائيين التابعين للعميل.
37. تم الاحتفاظ به.
38. يجب استخدام تطبيقات القيمة المضافة الخاصة بالنشر على الويب مع منتجات Esri الأخرى. ويجوز استخدام تقنيات الأطراف الخارجية مع تطبيقات القيمة المضافة، طالما أن تطبيقات القيمة المضافة يتم استخدامها باستمرار مع منتج (منتجات) Esri الأخرى.
39. يجوز استخدامها فقط مع منتج (منتجات) Esri الأخرى. ويجوز استخدام تقنيات الأطراف الخارجية مع ArcGIS Earth طالما أن ArcGIS Earth يتم استخدامه باستمرار مع منتجات Esri الأخرى.
40. يجوز فقط للعلماء الذين لديهم اشتراك Online Services فعال تخزين النتائج المشفرة جغرافيًا من خلال خدمة الترميز الجغرافي العالمي.
41. يقتصر على 250,000,000 من الرموز الجغرافية لكل مدة اشتراك سنوية.
42. يجوز للعميل استخدام البيانات التي يمكن الوصول إليها من خلال خدمة Infographics من أجل أغراض العرض فقط ولا يجوز له حفظ أي بيانات يمكن الوصول إليها من خلال هذه الخدمة.
43. يمكن استخدامها لأي غرض من أغراض الأعمال الخاصة بمؤسسة العميل.
44. يمكن استخدامها لأغراض التطوير والاختبار الخاصة بمؤسسة العميل.
45. يمكن استخدامها لأغراض تعليمية في المؤسسات التعليمية.
46. يمكن استخدامها لأي من أغراض الأعمال الخاصة بمؤسسة العميل.
47. تم الاحتفاظ به.
48. يمكن استخدامها لأغراض الاستخدام الشخصية.

75. يجوز للعميل تمكين استخدام الطرف الخارجي لتطبيقات القيمة المضافة فقط من خلال المشاركة العامة لتطبيق (تطبيقات) القيمة المضافة باستخدام أدوات المشاركة. لا يجوز للعميل استخدام هذا الاشتراك لتمكين أحد تطبيقات القيمة المضافة لاستخدام شركته الداخلية ما لم يكن العميل يمثل إحدى المؤسسات التعليمية التي تستخدم تطبيق القيمة المضافة للأغراض التعليمية فقط، أو أحد مؤسسات NGO/NPO المؤهلة، أو إحدى المؤسسات الصحفية أو الإعلامية.
76. لا يجوز للعميل إنشاء مجموعات خاصة أو المشاركة في أي مجموعات خاصة.
77. تشمل ترخيص نشر التطبيقات التجارية في الحالات التالية:
- يُطلب ترخيص نشر التطبيقات التجارية في الحالات التالية:
 - نشر العميل تطبيقات القيمة المضافة المدروة للدخل غير المخصصة للاستخدام فقط مع ترخيص ArcGIS Enterprise أو ArcGIS Online والتي لم يتم نقلها بعد لاستخدام مفاتيح واجهة برمجة التطبيقات (API) لخدمات Online Services.
 - لا يُطلب ترخيص نشر التطبيقات التجارية في الحالات التالية:
 - نشر العميل تطبيقات القيمة المضافة المدروة للدخل المخصصة للاستخدام فقط مع ترخيص ArcGIS Enterprise وأو ArcGIS Online. يجب أن تستخدم تطبيقات القيمة المضافة هذه مفاتيح واجهة برمجة التطبيقات (API) لخدمات Online Services.
78. تم الاحفاظ به.
79. يتقد كل اشتراك إلى 1000000 معاملة من معاملات البحث الجغرافي في كل شهر فيما يتعلق باشتراك العميل. تشمل المعاملات كلاً من معاملات بيانات خريطة الأساس ومعاملات بحث الكود الجغرافي. معاملة واحدة من معاملات بيانات خريطة الأساس تعادل ثمانية طلبات تجذب 256x256. بينما تعادل معاملة واحدة من معاملات بحث الكود الجغرافي مكاناً أو عنواناً واحداً، إذا تم تخزين النتائج بأي طريقة كما هو الحال بعد جمع الترميز الجغرافي، فإنه لا يتم حساب النتائج المخزنة من حد المعاملة. ومع ذلك، لا تستخدم الذاكرة أرصدة الخدمة. للمعاملات التي تزيد عن 1,000,000 في الشهر الواحد، اتصل بقسم المبيعات في Esri أو الموزع المحلي لديك للحصول على التفاصيل.
80. قد يتم السماح للطلاب المسجلين بأحد المعاهد التعليمية بالوصول مباشرةً إلى Online Services ومشاركة الاشتراك الفردي بين أكثر من طالب واحد (1) مسجل لأغراض تعليمية فقط.
81. تم الاحفاظ به.
82. يجوز لأحد المستخدمين المحددين تضمين بيانات اعتماد المستخدم المحددة الخاصة به في برنامج ArcGIS API for Python النصي فقط بهدف أتمتها عملية سير العمل لاستخدامها بشكل حصري من قبل المستخدم المحدد الذي تم تضمين بياناته اعتماد المستخدم المحددة الخاصة به في البرنامج النصي.
83. يجب أن يستخدم العميل اشتراك تنفيذ مشروع العمارة والهندسة والبناء (AEC) مختلف لكل زبون له ("الزبون"). يمكن للعميل (أ) استخدام اشتراك تنفيذ مشروع العمارة والهندسة والبناء (AEC) فقط للتعاون في مشروع عمل خاص به وبزبانه، (ب) إمداد الزبون بوصول مستخدم محدد لاشتراك تنفيذ مشروع العمارة والهندسة والبناء (AEC) لتمكينه من الوصول إلى اشتراك تنفيذ مشروع العمارة والهندسة والبناء (AEC) للتعاون في مشروع العمل الذي يقوم به العميل لزبون. لا يجوز للعميل استخدام ترخيص مستخدم محدد لأي غرض آخر. العميل هو المسؤول الوحيد عن امتثال للزبون لهذه الشروط الخاصة بالاستخدام وسيضمن توفر استخدامه لاشتراك تنفيذ مشروع العمارة والهندسة والبناء (AEC) عند انتهاء المشروع.
84. لا يشتمل ترخيص النشر للاستخدام التجاري. لا يشتمل ترخيص النشر للاستخدام غير التجاري أو التعليمي.
85. لا يجوز استخدام ترخيص البرامج أو الاشتراكات المتضمنة مع ArcGIS Hub إلا لدعم المبادرات المجتمعية التي تم تمكينها من خلال ArcGIS Hub. يجوز للعميل السماح للطرف الثالث بأن يكون من المستخدمين المحددين لـ ArcGIS Hub للغرض الوحيد المتمثل في المشاركة في الأنشطة المجتمعية. يجوز للعميل السماح للموظفين، أو العمالء، أو المستشارين، أو المقاولين بأن يكونوا من المستخدمين المحددين لـ ArcGIS Hub للغرض الوحيد المتمثل في إدارة المبادرات المجتمعية من خلال ArcGIS Hub، وتوكينيهما، والحفظ عليها، ودعهما. لا يسمح بآي استخدام آخر لترخيص البرامج أو الاشتراكات المتضمنة مع ArcGIS Hub.
86. يجوز للعميل استخدام ترخيص البرامج والاشتراكات المتضمنة مع ArcGIS Indoors فقط لتمكين إمكانيات ArcGIS Indoors على النحو المحدد في وثائق ArcGIS Indoors. لا يسمح بآي استخدام آخر لترخيص البرامج أو الاشتراكات المتضمنة مع ArcGIS Indoors.
87. يحظر الوصول إلى خدمات Parcel Fabric المقيدة من ArcGIS Enterprise إلا من خلال إصداري ArcGIS Pro Standard وArcGIS Pro Advanced.
88. يتم تحديد قيود اشتراكك كما هو محدد وفقاً لخطط طلب الخدمة المتاحة.
89. يجوز للعميل توزيع تطبيقات القيمة المضافة المدروة للدخل، التي يمكنها الوصول إلى Online Services من خلال مفاتيح واجهة برمجة التطبيقات (API) لخدمات Online Services، لجهات خارجية. يجب أن تستخدم تطبيقات القيمة المضافة مفاتيح واجهة برمجة التطبيقات (API) عند الوصول إلى Online Services. باستثناء ما هو منصوص عليه في الحاشية السفلية 77 أعلاه، يجب أن يكون لدى العملاء الذين بدؤوا عملية نقل تطبيقات القيمة المضافة المدروة للدخل لاستخدام مفاتيح واجهة برمجة التطبيقات (API) لخدمات Online Services ترخيص نشر التطبيقات التجارية حتى يكتمل النقل إلى واجهة برمجة التطبيقات (API).
90. يجوز للعميل استخدام اشتراكات ArcGIS Developer متعددة داخل مؤسسته لأغراض التطوير والاختبار. ولا يجوز للعميل استخدام أكثر من اشتراك ArcGIS Developer واحد مع تطبيقات القيمة المضافة المدروة للدخل داخل مؤسسته.
91. نقل التطبيقات—إن المطور الذي يمتلك تطبيقات قيمة مضافة تم إنشاؤها باستخدام:
- أ. واجهات برمجة التطبيقات (API) لعمل الجيل الحالي (أي JavaScript 4.x و JavaScript 100.x)
 - ب. واجهات برمجة التطبيقات (API) لعمل الجيل الأقدم (أي JavaScript 3.x)
 - ج. برمجة التطبيقات (API) في تطبيقاته بحلول 1 يناير 2023.
92. لا يُسمح للعميل إلا بإنشاء مجموعات خاصة أو المشاركة في مجموعات خاصة ضمن اشتراك التطوير والاختبار الخاص بـ ArcGIS Online للمؤسسات المضمن في اشتراك ArcGIS Developer.
93. يشتمل على أرصدة الخدمة على النحو المنصوص عليه في وثيقة الطلب المعمول بها. ويمنح كل "رصيد خدمة" العميل الحق في استخدام قدر معين من Online Services، ويختلف هذا القدر تبعاً لـ Online Services التي يستخدمها العميل. ومع استخدام العميل لـ Online Services

- يتم خصم أرصدة الخدمات من اشتراك العميل تلقائياً حتى الوصول إلى الحد الأقصى لعدد "أرصدة الخدمات" المتاحة. يمكن للعميل شراء "أرصدة خدمات" إضافية عند الحاجة. وتقوم Esri باختصار مسؤول حساب اشتراك العميل عندما يصل استهلاك رصيد الخدمة الخاصة بالعميل ما يقارب 75% من أرصدة الخدمة المخصصة له من خلال اشتراكه. تحفظ Esri بالحق في تعليق وصول العميل إلى Online Services أرصدة الخدمة عندما يكون العميل قد استهلك كل أرصدة الخدمة الخاصة به. تقوم Esri على الفور باستعادة وصول العميل إلى Online Services الخاصة به فور شراء العميل "أرصدة خدمة" إضافية.
94. يجوز للعميل شراء خطط طلب الخدمة المدفوعة مسبقاً. تتبع خطط طلب الخدمة المدفوعة مسبقاً للعميل استخدام Online Services التي يستخدمها العميل، يتم خصم رسوم طلب الخدمة تلقائياً من اشتراك العميل، ويختلف المبلغ حسب Online Services التي يستخدمها العميل، بما يصل إلى المبلغ المتاح المدفوع مسبقاً. وتقوم Esri باختصار مسؤول حساب اشتراك العميل عندما يصل استهلاك العميل ما يقارب 75 بالمئة من خطة طلب الخدمة المدفوعة مسبقاً التي تم شراؤها. تحفظ Esri بالحق في تعليق وصول العميل إلى Online Services التي تتطلب الحصول على طلبات الخدمة عندما يستهلك العميل القيمة الإجمالية للمبلغ المدفوع لخطة طلب الخدمة المدفوعة مسبقاً. تقوم Esri على الفور باستعادة وصول العميل إلى Online Services الخاصة به فور دفع العميل المبلغ المطلوب مقابل الوصول إليها.
95. يجوز للعميل شراء خطة طلب خدمة الدفع الفوري. ولا توجد قيود على طلبات الخدمة التي قد يستهلكها العميل في حال شراء خطة طلب خدمة الدفع الفوري.