

# 特定产品的使用条款

下表列明了适用于特定产品的附加使用条款。每个产品列表均列明了适用于该产品的一个或多个脚注。这些脚注补充了本协议的条款。列表下面提供了各个脚注的定义。除非有关订购文档中另有注明，否则产品的扩展程序应当与相应产品遵守相同的授权使用范围。

## 桌面产品

- ArcGIS Desktop (Advanced、Standard 或 Basic) (26)
- ArcGIS Earth (20; 65)
- ArcGIS Explorer Desktop (20)
- ArcGIS for AutoCAD (20)
- ArcPad (13)
- ArcReader (20)
- ArcGIS for Personal Use (3; 26)

## 服务器产品

- ArcGIS Enterprise
  - Standard 或 Advanced (17; 21; 23; 31; 87)
  - Workgroup Standard 或 Advanced (21; 23; 26; 28; 29; 30; 87)
  - ArcGIS GIS Server (Standard 或 Advanced) (31)
  - ArcGIS GIS Server Basic (31; 39)
  - ArcGIS GIS Server Workgroup (Standard 或 Advanced) (26; 28; 29; 30)
  - ArcGIS GIS Server Workgroup Basic (26; 39)
  - ArcGIS Maritime(2)
- ArcGIS Enterprise 可选功能服务器：
  - ArcGIS Image Server、ArcGIS GeoEvent Server、ArcGIS GeoAnalytics Server 和 ArcGIS Notebook Server Standard (31)
- ArcGIS Enterprise Workgroup 可选功能服务器：
  - ArcGIS Image Server、ArcGIS GeoEvent Server、ArcGIS GeoAnalytics Server 和 ArcGIS Notebook Server Standard (4)
- ArcGIS Business Analyst Enterprise (17; 21; 23; 31; 87)
- ArcGIS World Geocoder Basic (67)

## 开发人员产品

- ArcGIS Developer 订阅
  - 所有方案 (24; 26; 66; 68; 89; 90; 91; 94; 95)
    - 主动订购，有效起始日期在 2021 年 1 月 27 日之前(79)
    - 主动订购，有效起始日期在 2021 年 1 月 26 日后 (88)
  - Builder、Professional、Premium 或 Enterprise 计划 (77, 92)
  - ArcGIS AppStudio 开发人员版(11; 16; 19)
  - 适用于 Android、iOS、Java、macOS、.NET、Qt 或 WPF 的 ArcGIS Runtime SDK (16; 19)
  - ArcGIS Engine Developer Kit 和 Extensions (16; 19; 22; 26)
  - ArcGIS Web API for JavaScript (16; 64)

- ArcGIS CityEngine SDK 和 Procedural Runtime (19; 84)
- 适用于 Android、iOS、Java、Mac OS X、.NET、Qt 或 WPF 的 ArcGIS Runtime 部署许可
  - Lite (15)
  - Basic or Standard (1; 14; 15; 18)
  - Advanced (14; 15; 18)
- 适用于 Windows/Linux 和扩展模块的 ArcGIS Engine 部署许可(15; 22; 26)
- Esri File Geodatabase API (47)

## 移动

- ArcGIS Navigator (14)

## 其他

- ArcGIS Hub (85)
- ArcGIS Indoors (86)
- ArcGIS Maps for Adobe Creative Cloud Complimentary user (74)
- ArcGIS Insights (17)
- Site Scan for ArcGIS Operator license (32; 33)

## Online Services

- ArcGIS Online 订购通过多个销售计划提供:
  - 商业零售、企业协议、政府计划 (23; 66; 68; 69; 70; 82; 93)
  - 教育计划 (23; 66; 68; 69; 70; 71; 82)
  - 非盈利计划 (23; 66; 68; 69; 70; 71; 82)
- 公共计划 (66; 68; 74; 75; 76; 80)

以下类别的客户享有这些额外的权利:

- 商业零售 (72)
  - 企业协议 (72)
  - 政府 (72)
  - NGO/NPO (72)
  - 出版/媒体计划 (72)
  - 教育计划 (71)
- ArcGIS AEC 项目交付订阅 (83)
  - ArcGIS Velocity (25)

## 脚注:

1. 不得用于通过直连的方式编辑企业级地理数据库。
2. 不得用于导航。
3. 仅授权个人及非商业用途。
4. – 仅限于 1 台四核服务器。
  - 可安装在一台单独的计算机上。

5-10. 保留。

11. 使用 ArcGIS AppStudio Developer Edition 创建的应用程序须遵守 ArcGIS Runtime 部署许可的使用条款。
12. 保留。

13. 许可为双重使用许可。
14. 可用于导航目的。
15. 许可为部署许可。
16. 客户可使用 SDK 或 API 创建增值应用程序，并向最终用户分发该等增值应用程序，并许可最终用户在未受出口条例禁止的任何地方使用该等增值应用程序。
17. 客户不得再分发本产品中包含的 Oracle 即时客户端库或其文件。Oracle 是本协议中仅有客户使用 Oracle 即时客户端库的第三方受益人。统一计算机信息交易法 (UCITA) 不适用于客户使用 Oracle 即时客户端库。
18. 对于单机版应用程序，部署许可按每台计算机每个增值应用程序授予。
19. 许可不得用于开发基于互联网或服务器的增值应用程序。
20. 许可为再分发许可。
21. 详见主协议 <https://www.esri.com/legal/software-license> 了解有关授权用户许可的附加使用条款。
22.
  - a. 最终用户必须获得 ArcGIS Engine for Windows/Linux 软件或其他 ArcGIS Desktop 软件 (Basic、Standard 或 Advanced) 的许可，才能获得在一 (1) 台计算机上运行 ArcGIS Engine 应用程序的权利；
  - b. ArcGIS Engine for Windows/Linux 扩展软件不应与 ArcGIS Desktop 软件一起使用以运行 ArcGIS Engine 增值应用程序。单个用户可以将多个 ArcGIS Engine 增值应用程序安装在 1 台计算机上，仅供此最终用户使用。
23. **系统间通信**

客户可使用基本服务登录，进而启用从 ArcGIS Enterprise 或 ArcGIS Online 至客户组织中其他第三方企业业务系统的单向只读系统间通信。客户可以使用查看者授权用户凭据或一级授权用户凭据作为基本服务登录，直到 Esri 实施实际服务登录凭据。用作基本服务登录凭据的特定查看者授权用户凭据或 1 级授权用户凭据只能用于系统间集成，授权用户不得将其用于访问系统。

客户可使用标准服务登录，进而启用 ArcGIS Enterprise 或 ArcGIS Online 与客户组织中其他第三方企业业务系统之间的双向读写系统间通信。客户可在 Esri 实施实际服务登录凭据之前使用编辑者（或更高级别）授权用户凭据或 2 级授权用户凭据作为标准服务登录。用作标准服务登录凭据的特定编辑者（或更高级别）授权用户凭据或 2 级授权用户凭据只能用于系统间集成，授权用户不得将其用于访问系统。
24. 软件只能用于开发、测试及示范原型增值应用程序和创建地图缓存。客户可以将增值应用程序和地图缓存用于 ArcGIS Enterprise 过渡服务器许可和部署服务器许可。软件和数据可以安装在多台计算机上，供任何订购 Builder 或更高级计划的 ArcGIS Developer 订购者使用；其他所有软件均许可为单机版许可。
25. ArcGIS Velocity 订购包括命令文档中描述的特定存储与计算或项目容量。客户创建 ArcGIS Velocity 服务，将利用计算和存储容量，最高可利用总可用容量。高级版许可级别的客户可购买限量 ArcGIS Velocity Item Units 和 ArcGIS Velocity Storage Units 用于增加容量。专用版许可级别的客户可按实际需求购买额外的 ArcGIS Velocity Storage Units 和 ArcGIS Velocity Compute Units。当客户的计算消耗与存储消耗分别约达通过客户订购向客户配发的容量 75% 与 50% 时，Esri 将通知客户的订购帐户管理员。若客户已耗尽其计算或存储容量，Esri 保留暂停客户创建附加 ArcGIS Velocity 服务或暂停现有 ArcGIS Velocity 服务

的权利。只要客户已购买附加 ArcGIS Velocity Compute、项目或存储单元，Esri 将立即恢复客户访问 ArcGIS Velocity 服务的权限。

26. 客户在地理数据库的数据存储容量限制为 10 GB。
27. 保留。
28. 仅限最多 10 名最终并发用户使用除 ArcGIS Enterprise Workgroup 或 ArcGIS GIS Server Workgroup 应用程序之外的其他应用程序。本限制包括使用 ArcGIS Desktop 软件、ArcGIS Engine 软件以及与任何 ArcGIS Enterprise Workgroup 或 ArcGIS GIS Server Workgroup 地理数据库直连的第三方应用程序。Web 应用程序的连接数量不设限制。
29. 软件需要受支持的 SQL Server Express 版本。Esri 网站上列出了受支持的版本以及对产品的系统要求。
30. 客户的数据使用限制为最多 10 GB。必须将所有组件安装到单个服务器上。
31. 包括一个故障转移许可。
32. 本软件的使用范围不包括操作无人机的飞行员执照（如 FAA、EASA 等）。
33. 客户仅可使用本软件提供的在线存储来存储通过本软件收集或处理的客户内容。
- 34-38. 保留。
39. ArcGIS GIS Server 自带的所有编辑功能均不允许与 ArcGIS GIS Server Basic 和 ArcGIS GIS Server Workgroup Basic 配合使用。
- 40-46. 保留。
47. 客户可开发使用 Esri File Geodatabase API 的增值应用程序并将其分发给客户的最终用户。
- 48-63. 保留。
64. 用于 Web 部署的增值应用程序必须与其他 Esri 产品一起使用。第三方技术也可与增值应用程序一起使用，前提是增值应用程序始终与其他 Esri 产品一起使用。
65. 仅限与其他 Esri 产品配合使用。第三方技术也可与 ArcGIS Earth 一起使用，前提是 ArcGIS Earth 始终与其他 Esri 产品一起使用。
66. 唯有主动订购 Online Services 的客户方可存储由 World Geocoding Service 生成的地理编码结果。
67. 限于每个年度订购 250,000,000 个地理编码。
68. 客户仅可将可通过 Infographics 服务获取的数据用于显示目的，不得保存可通过该服务获取的任何数据。
69. 可用于客户组织的任何业务目的。
70. 可用于客户组织的开发和测试目的。
71. 可用于教育机构的教学目的。
72. 可用于客户组织的内部业务目的。
73. 保留。
74. 可用于个人用途。
75. 客户可允许第三方仅通过使用共享工具公开共享增值应用程序的方式使用增值应用程序。客户不得使用此订购将增值应用程序用于自己的内部营业用途，除非客户是仅为了教学目的而使用增值应用程序的教育机构、符合资格的 NGO/NPO 组织或媒体或新闻组织。
76. 不允许客户创建私人群组或参与任何私人群组。
77. 包括商业应用程序部署许可。

- 以下情况需要商业应用程序部署许可：
    - 客户部署并非只能与 ArcGIS Online 或 ArcGIS Enterprise 许可联用且尚未迁移至使用 Online Services API 密钥的创收型增值应用程序。
  - 以下情况时无需商业应用程序部署许可：
    - 客户部署与 ArcGIS Online 和/或 ArcGIS Enterprise 许可联用的创收型增值应用程序。此类增值应用程序无需使用 Online Services API 密钥。
78. 保留。
79. 每个月客户的每个订购只能使用 1,000,000 次地理检索交易。交易包括底图数据和地理代码搜索交易。
  - (1) 次底图数据交易等同于八 (8) 个 256x256 的切片请求。
  - (1) 次地理编码搜索交易等同于一个地址或地点查询。如果结果以任意方式存储（如，后批地理编码），那么存储的结果不计入交易限制。但是，存储会使用服务配额。对于每月超过 1,000,000 次的交易，请致电 Esri 销售部或贵方在当地的经销商了解详情。
80. 可允许教育机构的注册学生直接访问 Online Services 以及在多个注册学生之间共享单个订购，但只能用于教学目的。
81. 保留。
82. 授权用户可以将其授权用户凭据嵌入 ArcGIS API for Python 脚本，并仅用于自动化工作流以专门供在脚本中嵌入其授权用户凭据的授权用户使用。
83. 客户必须为各个客户的客户端（简称“客户端”）使用独立的 AEC 项目交付订阅。客户可 (i) 仅将 AEC 项目交付订阅用于与其客户端进行项目工作合作；以及 (ii) 为客户端提供访问 AEC 项目交付订阅的授权用户访问权限，以便客户端能够访问 AEC 项目交付订阅，针对客户为客户端执行的项目工作进行合作。客户端不得将授权用户许可用于其他目的。客户对客户端是否遵循本使用条款全权负责，并确保客户端在项目结束后不再使用 AEC 项目交付订阅。
84. 不包括商业用途的部署许可。包括非商业或教育用途的部署许可。
85. ArcGIS Hub 随附的软件许可和订购仅可用于支持 ArcGIS Hub 启用的社区倡议。客户可仅出于参与社区活动的目的允许第三方成为 ArcGIS Hub 的授权用户。客户可仅出于通过 ArcGIS Hub 管理、配置、维护和支持社区倡议之目的，允许员工、代理人、顾问或承包人成为 ArcGIS Hub 的授权用户。不允许使用其他 ArcGIS Hub 随附的软件许可和订购。
86. 客户仅可使用 ArcGIS Indoors 随附的软件许可和订购来启用 ArcGIS Indoors 文件中界定的 ArcGIS Indoors 功能。不允许使用其他 ArcGIS Indoors 随附的软件许可和订购。
87. 除通过 ArcGIS Pro Standard 和 ArcGIS Pro Advanced 以外，禁止通过其他方式访问 ArcGIS Enterprise 提供的 Parcel Fabric 服务。
88. 按可用服务申请计划的定义确定订购限制。
89. 客户可向第三方分发创收型增值应用程序，通过 Online Services API 秘钥访问 Online Services。访问 Online Services 时，所有创收型增值应用程序均需使用 API 秘钥。除上文脚注 77 规定外，客户在完成迁移至 API 秘钥之前，在将其创收型增值应用程序迁移至使用 Online Services API 秘钥过程中必须获得商业应用程序部署许可。

90. 客户可在其组织内有多个 ArcGIS Developer Subscriptions 用于开发与测试目的。客户在其组织内只能有一个 ArcGIS Developer Subscription 与创收型增值应用程序联用。
91. 应用程序迁移—构建了增值应用程序的开发人员：
  - a. 当代客户端 API (即 JavaScript 4.x 和 Runtime SDKs 100.x) 需于 2021 年 8 月 1 日之前在其应用程序中使用 API Key。
  - b. 当代客户端 API (即 JavaScript 3.x 和 Runtime SDKs 10.x) 需于 2023 年 1 月 1 日之前在其应用程序中使用 API Key。
92. 仅允许客户在开发与测试 ArcGIS Developer Subscription 内的 ArcGIS Online Organization Subscription 内创建私人群组或参与私人群组。
93. 包括适用订购文档中描述的服务配额。每一服务配额均使客户能够消费一定金额的 Online Services，该金额的大小取决于客户所使用的 Online Services。在客户消费 Online Services 时，服务配额将自动从客户的订购中扣除，直至用完所有可用的服务配额。客户可以根据需要购买更多服务配额。当客户的服务配额消费达到通过客户的订购分配给客户的服务配额的大约 75% 时，Esri 将通知客户的订购帐户管理员。当客户用完其所有服务配额时，Esri 保留暂停客户访问消费服务配额的 Online Services 的权利。在客户购买额外服务配额后，Esri 将立即恢复客户对其 Online Services 的访问权限。
94. 客户可购买预付费服务申请计划。预付费服务申请计划使客户可使用 Online Services。由于客户可使用 Online Services，服务申请费将从客户订购中自动扣除，具体金额将视客户使用 Online Services 的情况而有所不同，直至用完可供使用的最高预付金额。当客户的消费量已达可供使用的已购预付费服务申请计划约 75% 时，Esri 将通知客户的订购帐户管理员。当客户已用完预付费服务申请计划的全部金额时，Esri 有权暂停客户访问需服务申请的 Online Services。一旦客户付费购买 Online Services 的访问权限后，Esri 将立即恢复客户访问其 Online Services 的权限。
95. 客户可购买即付即用型服务申请方案。倘若客户已购买即付即用型服务申请方案，则客户可消费的服务申请不存在任何限制。