

V následujícím seznamu jsou uvedeny dodatečné podmínky užívání, které se vztahují na konkrétní Produkty. Každá položka seznamu Produktů určuje jednu nebo více poznámek, které se k danému Produktu vztahují. Tyto poznámky doplňují podmínky této smlouvy. Pod seznamem jsou uvedeny definice jednotlivých poznámek. Není-li v příslušném objednávkovém dokumentu uvedeno jinak, na nadstavby Produktu se vztahuje stejný rozsah použití jako na odpovídající Produkt.

Produkty pro stolní počítače (Desktop)

- ArcGIS Desktop (Advanced, Standard nebo Basic) (26)
- ArcGIS Earth (20; 65)
- ArcGIS Explorer Desktop (20)
- ArcGIS for AutoCAD (20)
- ArcPad (13)
- ArcReader (20)
- ArcGIS for Personal Use (3; 26)

Serverové produkty

- ArcGIS Enterprise
 - Standard nebo Advanced (17; 21; 23; 31; 87)
 - Workgroup Standard nebo Advanced (21; 23; 26; 28; 29; 30; 87)
 - ArcGIS GIS Server (Standard nebo Advanced) (31)
 - ArcGIS GIS Server Basic (31; 39)
 - ArcGIS GIS Server Workgroup (Standard nebo Advanced) (26; 28; 29; 30)
 - ArcGIS GIS Server Workgroup Basic (26; 39)
 - ArcGIS Maritime (2)
- Volitelné servery ArcGIS Enterprise s další funkcionalitou:
 - ArcGIS Image Server, ArcGIS GeoEvent Server, ArcGIS GeoAnalytics Server a ArcGIS Notebook Server Standard (31)
- Volitelné servery ArcGIS Enterprise Workgroup s další funkcionalitou:
 - ArcGIS Image Server, ArcGIS GeoEvent Server, ArcGIS GeoAnalytics Server a ArcGIS Notebook Server Standard (4)
- ArcGIS Business Analyst Enterprise (17; 21; 23; 31; 87)
- ArcGIS World Geocoder Basic (67)

Produkty pro vývojáře

- Předplatné ArcGIS Developer Subscription
 - Všechny plány (24; 26; 66; 68; 89; 90; 91; 94; 95)
 - Aktivní předplatné s datem začátku platnosti před 27. lednem 2021 (79)
 - Aktivní předplatné s datem začátku platnosti po 26. lednu 2021 (88)
 - Plány Builder, Professional, Premium nebo Enterprise (77, 92)
 - ArcGIS AppStudio Developer Edition (11; 16; 19)
 - ArcGIS Runtime SDK pro systémy Android, iOS, Java, macOS, .NET, Qt nebo WPF (16; 19)
 - ArcGIS Engine Developer Kit a nadstavby (16; 19; 22; 26)
 - ArcGIS Web API for JavaScript (16; 64)
 - ArcGIS CityEngine SDK a Procedural Runtime (19; 84)
- Licence pro nasazení produktu ArcGIS Runtime (Deployment) pro systémy Android, iOS, Java, Mac OS X, .NET, Qt nebo WPF
 - Lite (15)
 - Basic nebo Standard (1; 14; 15; 18)
 - Advanced (14; 15; 18)
- Licence pro nasazení produktu ArcGIS Engine (Deployment License) pro systémy Windows/Linux a Extensions (15; 22; 26)
- Esri File Geodatabase API (47)

Mobilní

- ArcGIS Navigator (14)

Jiné

- ArcGIS Hub (85)
- ArcGIS Indoors (86)
- ArcGIS Maps for Adobe Creative Cloud - doplňkový uživatel (74)
- ArcGIS Insights (17)
- Site Scan for ArcGIS - Operator licence (32; 33)

Služby Online Services

- Předplatné služby ArcGIS Online je dostupné prostřednictvím více prodejních programů:
 - Komerční užití, EA a programy pro veřejnou správu a samosprávu (23; 66; 68; 69; 70; 82; 93)
 - Vzdělávací programy (23; 66; 68; 69; 70; 71; 82)
 - Programy pro neziskové organizace (23; 66; 68; 69; 70; 71; 82)
- Veřejný plán (66; 68; 74; 75; 76; 80)
Zákazníci v následujících kategoriích mají tato doplňková práva:
 - Komerční maloobchod (72)
 - Podnikové smlouvy (72)
 - Orgán veřejné správy a samosprávy (72)
 - Nevládní/neziskové organizace (72)
 - Tiskové/mediální programy (72)
 - Vzdělávací programy (71)
- Předplatné ArcGIS AEC Project Delivery (83)
- ArcGIS Velocity (25)

Poznámky:

1. Nelze použít k úpravě aplikace Enterprise Geodatabase prostřednictvím funkce Direct Connect.
2. Není určeno k navigaci.
3. Licencováno pouze pro osobní nekomerční použití.
4. – Omezeno na 1 čtyřjádrový server.
 - Lze instalovat na samostatný počítač.
- 5–10. Vyhrazeno.
11. Aplikace sestavené pomocí produktu ArcGIS AppStudio Developer Edition podléhají podmínkám užívání stanoveným pro licenci pro nasazení produktu ArcGIS Runtime (Deployment License).
12. Vyhrazeno.
13. Poskytováno jako licence na dvě užití.
14. Může být použito pro účely navigace.
15. Poskytováno v rámci licence pro nasazení (Deployment License).
16. Zákazník smí sady SDK nebo rozhraní API používat k vytváření Aplikací s přidanou hodnotou a k distribuci a licencování těchto Aplikací s přidanou hodnotou koncovým uživatelům k jejich užívání kdekoli, kde to není zakázáno na základě exportních předpisů.
17. Zákazník nesmí provádět další distribuci knihoven Oracle Instant Client ani jejich dokumentace, jež jsou v tomto produktu zahrnuta. Oracle je oprávněná třetí strana této smlouvy výhradně s ohledem na využití knihoven Oracle Instant Client zákazníkem. Na využití knihoven Oracle Instant Client ze strany zákazníka se nevztahuje zákon UCITA (Uniform Computer Information Transaction Act).
18. Licence pro nasazení se vztahuje na jednu Aplikaci s přidanou hodnotou na jednom počítači pro jednotlivé samostatné aplikace.
19. Licenci nelze použít k vývoji internetových nebo serverových Aplikací s přidanou hodnotou.
20. Poskytováno jako redistribuční licence.
21. Dodatečné podmínky užívání pro licence pojmenovaného uživatele najdete v rámcové smlouvě <https://www.esri.com/legal/software-license>.
22. a. Koncový uživatel musí získat licenci k softwaru ArcGIS Engine for Windows/Linux nebo k jinému softwaru ArcGIS Desktop (Basic, Standard nebo Advanced), která mu poskytne právo spouštět aplikaci ArcGIS Engine v 1 počítači, a

- b. Ke spuštění ArcGIS Engine Aplikací s přidanou hodnotou se nesmějí používat nadstavby ArcGIS Engine pro systémy Windows/Linux v kombinaci se softwarem ArcGIS Desktop. Jednotlivý uživatel může mít v 1 počítači instalováno více ArcGIS Engine Aplikací s přidanou hodnotou, ale smí je používat jenom sám.
23. Komunikace mezi systémy
- a. Zákazník může využít základní přihlášení ke službě (basic service login) k umožnění jednosměrné komunikace mezi systémy pouze v režimu čtení, a to mezi ArcGIS Enterprise nebo ArcGIS Online a jiným podnikovým systémem či systémy třetí strany v organizaci zákazníka. Zákazník může využít pověření pojmenovaného uživatele typu Viewer nebo pověření pojmenovaného uživatele úrovně 1 (Level 1) jako základní přihlášení ke službě (basic service login), dokud společnost Esri neimplementuje skutečné pověření pro přihlášení ke službě (service login). Konkrétní pověření pojmenovaného uživatele typu Viewer nebo pověření pojmenovaného uživatele úrovně 1 (Level 1) může být použité pouze pro účely integrace mezi systémy a nemůže být použito pro přístup pojmenovaného uživatele do systému.
- b. Zákazník může využít standardní přihlášení ke službě (standard service login) k umožnění dvousměrné komunikace mezi systémy v režimu čtení i zápisu, a to mezi ArcGIS Enterprise nebo ArcGIS Online a jiným podnikovým systémem či systémy třetí strany v organizaci zákazníka. Zákazník může využít pověření pojmenovaného uživatele typu Editor (nebo vyšší) nebo pověření pojmenovaného uživatele úrovně 2 (Level 2) jako standardní přihlášení ke službě (standard service login), dokud společnost Esri neimplementuje skutečné pověření pro přihlášení ke službě (service login). Konkrétní pověření pojmenovaného uživatele typu Editor (nebo vyšší) nebo pověření pojmenovaného uživatele úrovně 2 (Level 2) může být použité pouze pro účely integrace mezi systémy a nemůže být použito pro přístup pojmenovaného uživatele do systému.
24. Software smí být používán pouze pro účely vývoje, testování a předvádění prototypu Aplikace s přidanou hodnotou a vytváření mapových mezipamětí (cache). Zákazník smí používat Aplikace s přidanou hodnotou a mapovou mezipaměť (cache) s licencemi na produkční servery ArcGIS Enterprise a s licencemi na pracovní (staging) servery. Software a data smí být instalovány do více počítačů za účelem použití kterýmkoliv předplatitelem ArcGIS Developer Subscription s tarifem s úrovní Builder nebo vyšším; veškerý další software je poskytován v rámci licence pro jednoho uživatele.
25. Předplatné ArcGIS Velocity zahrnuje dané úložiště a výpočetní kapacitu nebo kapacitu položky, jak je popsáno v objednávkovém dokumentu. Když zákazník vytváří služby ArcGIS Velocity, využívá se výpočetní a úložná kapacita až do celkové dostupné kapacity. Zákazníci s úrovní licence Advanced si mohou za účelem zvýšení své kapacity zakoupit omezený počet jednotek položek ArcGIS Velocity a jednotek úložiště ArcGIS Velocity. Zákazníci s úrovní licence Dedicated si mohou podle potřeby dokoupit další jednotky úložiště ArcGIS Velocity a výpočetní jednotky ArcGIS Velocity. Společnost Esri upozorní správce účtu předplatného zákazníka, když využití výpočetní kapacity zákazníka dosáhne přibližně 75 % nebo když využití kapacity úložiště zákazníka dosáhne přibližně 50 % celkové kapacity, která mu byla přidělena v rámci předplatného. Společnost Esri si vyhrazuje právo pozastavit vytváření dalších služeb ArcGIS Velocity nebo pozastavit aktuální služby ArcGIS Velocity, pokud zákazník využil celou kapacitu výpočtů či úložiště. Společnost Esri neprodleně obnoví přístup zákazníka k jeho službám ArcGIS Velocity, jakmile si zakoupí dodatečné výpočetní jednotky, položky nebo jednotky úložiště ArcGIS Velocity.
26. Aplikace Geodatabase je omezena na 10 gigabajtů dat zákazníka.
27. Vyhrazeno.
28. Užití je omezeno na 10 souběžných koncových uživatelů jiných aplikací než ArcGIS Enterprise Workgroup nebo ArcGIS GIS Server Workgroup. Toto omezení zahrnuje užívání softwaru ArcGIS Desktop, ArcGIS Engine a aplikací třetích stran, které jsou přímo spojeny s libovolnou geodatabází ArcGIS Enterprise Workgroup nebo ArcGIS GIS Server Workgroup. Počet připojení z webových aplikací není nijak omezen.
29. Software vyžaduje podporovanou verzi systému SQL Server Express. Podporované verze jsou uvedeny v systémových požadavcích produktu na webu společnosti Esri.
30. Použití je omezeno na maximální celkový objem 10 gigabajtů dat zákazníka. Všechny komponenty musí být instalovány na jednom serveru.
31. Zahrnuje licenci pro pasivní záložní instalaci (failover).
32. Používání tohoto softwaru nezahrnuje pilotní licenci (např. FAA, EASA apod.) na provoz dronu.

33. Zákazník může na ukládání zákaznického obsahu shromážděného nebo zpracovaného pomocí tohoto softwaru využívat pouze online úložiště poskytnuté spolu s tímto softwarem.
- 34–38. Vyhrazeno.
39. V softwaru ArcGIS GIS Server Basic a ArcGIS GIS Server Workgroup Basic nejsou povoleny žádné funkce editace dat, které jsou součástí produktu ArcGIS GIS Server.
- 40–46. Vyhrazeno.
47. Zákazník může pro své koncové uživatele vyvíjet a distribuovat Aplikace s přidanou hodnotou, které využívají rozhraní Esri File Geodatabase API.
- 48–63. Vyhrazeno.
64. Aplikace s přidanou hodnotou pro nasazení na webu musí být používány ve spojení s dalšími Produkty Esri. Technologie jiných výrobců smí také být používány ve spojení s Aplikacemi s přidanou hodnotou, pokud jsou Aplikace s přidanou hodnotou vždy používány ve spojení s dalšími Produkty Esri.
65. Lze používat pouze v kombinaci s dalšími Produkty Esri. Technologie jiných výrobců smí také být používány ve spojení s aplikací ArcGIS Earth, pokud je aplikace ArcGIS Earth vždy používána ve spojení s dalšími Produkty Esri.
66. Pouze zákazníci s aktivním předplatným služeb Online Services mohou ukládat výsledky geokódování generované službou World Geocoding Service.
67. Omezeno na 250 000 000 geokódů během ročního předplatného.
68. Zákazník smí data dostupná prostřednictvím služby infografiky užívat jen za účelem zobrazení a nesmí žádná data dostupná prostřednictvím této služby ukládat.
69. Lze použít k jakýmkoli obchodním účelům organizace zákazníka.
70. Lze použít k účelům vývoje a testování pro organizaci zákazníka.
71. Lze použít k výukovým účelům ve vzdělávacích organizacích.
72. Lze použít k jakémukoli internímu obchodnímu účelu organizace zákazníka.
73. Vyhrazeno.
74. Lze použít k osobnímu použití.
75. Zákazník může povolit použití Aplikací s přidanou hodnotou třetím stranám pouze veřejným sdílením Aplikací s přidanou hodnotou za použití nástrojů pro sdílení. Zákazník nesmí toto předplatné použít k využívání Aplikace s přidanou hodnotou pro své vlastní interní obchodní účely, pokud není vzdělávací institucí, která Aplikaci s přidanou hodnotou používá pouze pro účely výuky, kvalifikovanou nevládní/neziskovou organizací nebo tiskovou či mediální organizací.
76. Zákazník nesmí vytvářet soukromé skupiny nebo se do libovolných soukromých skupin zapojovat.
77. Zahrnuje licenci pro komerční nasazení aplikace (Commercial App Deployment license).
- Licence pro komerční nasazení aplikace je vyžadována, pokud:
 - Zákazník nasadí Aplikace s přidanou hodnotou, které generují příjmy a které nejsou určeny pouze pro použití s licencí ArcGIS Online nebo ArcGIS Enterprise a dosud nebyly migrovány s použitím klíčů API služeb Online Services.
 - Licence pro komerční nasazení aplikace není vyžadována, pokud:
 - Zákazník nasadí Aplikace s přidanou hodnotou, které generují příjmy, výhradně pro použití s licencí ArcGIS Online a/nebo ArcGIS Enterprise. U těchto Aplikací s přidanou hodnotou se nevyžaduje používání klíčů API služeb Online Services.
78. Vyhrazeno.
79. Každé předplatné je ve spojení s předplatným zákazníka omezeno na 1 000 000 transakcí geosearch (vyhledání polohy) měsíčně. Tyto transakce zahrnují data podkladových map a vyhledávání polohy. Jedna transakce s daty podkladových map odpovídá osmi požadavkům na dlaždice 256x256. Jedna transakce vyhledávání polohy odpovídá jedné adrese nebo místu. Jsou-li výsledky libovolným způsobem ukládány, například po dávkovém vyhledávání polohy, uložené výsledky se nezapočítávají do limitu transakce. Ukládáním se však spotřebovávají kredity na služby. U transakcí, které přesahují 1 000 000 za měsíc, zavolejte prodejnímu oddělení společnosti Esri nebo místnímu distributorovi, od nichž získáte další informace.
80. Může povolovat registrovaným studentům vzdělávací instituce přímý přístup ke službám Online Services a sdílení jednoho předplatného mezi více registrovanými studenty, avšak pouze pro účely výuky.
81. Vyhrazeno.
82. Pojmenovaný uživatel může vložit své pověření pojmenovaného uživatele do skriptu ArcGIS API for Python pouze za účelem automatizace pracovního postupu, který bude použit výhradně pojmenovaným uživatelem, jehož pověření je do skriptu vloženo.

83. Zákazník musí použít samostatné předplatné AEC Project Delivery Subscription pro každého svého klienta („klient“). Zákazník může (i) použít předplatné AEC Project Delivery Subscription výhradně pro účely spolupráce na projektu s klientem a (ii) poskytnout klientovi přístup pro pojmenovaného uživatele k předplatnému AEC Project Delivery Subscription, aby tak klientovi umožnil přístup k předplatnému AEC Project Delivery Subscription pro účely spolupráce na projektu, který provádí zákazník pro klienta. Klient nesmí licenci pojmenovaného uživatele využívat pro žádné jiné účely. Za dodržování těchto podmínek ze strany klienta nese odpovědnost výhradně zákazník, který musí zajistit, že po skončení projektu klient přestane využívat předplatné AEC Project Delivery Subscription.
84. Nezahrnuje licenci pro nasazení pro komerční použití. Zahrnuje licenci pro nasazení pro nekomerční nebo vzdělávací použití.
85. Softwarové licence a předplatné v rámci ArcGIS Hub mohou být používány pouze na podporu komunitních iniciativ provozovaných prostřednictvím ArcGIS Hub. Zákazník může povolit, aby se třetí strany staly pojmenovanými uživateli ArcGIS Hub pro výhradní účel zapojení se do komunitních činností. Zákazníci mohou povolit, aby se zaměstnanci, zástupci, konzultanti nebo dodavatelé stali pojmenovanými uživateli ArcGIS Hub pro výhradní účel správy, konfigurace, údržby a podpory komunitních iniciativ prostřednictvím ArcGIS Hub. Žádné další použití softwarových licencí a předplatných v rámci ArcGIS Hub není povoleno.
86. Zákazník může používat softwarové licence a předplatné v rámci ArcGIS Indoors výhradně pro využití funkcí ArcGIS Indoors, jak jsou definovány v dokumentaci ArcGIS Indoors. Žádné jiné použití softwarových licencí a předplatného v rámci ArcGIS Indoors není povoleno.
87. Přístup ke službám Parcel Fabric od ArcGIS Enterprise je zakázán s výjimkou přístupu prostřednictvím ArcGIS Pro Standard a ArcGIS Pro Advanced.
88. Limity předplatného jsou stanoveny tak, jak je definováno v dostupných plánech požadavků na služby.
89. Zákazník může distribuovat třetím stranám Aplikace s přidanou hodnotou, které generují příjmy, pokud přistupují ke službám Online Services prostřednictvím klíčů API služeb Online Services. Všechny Aplikace s přidanou hodnotou, které generují příjmy, musí při přistupování ke službám Online Services použít klíče API. S výjimkou případů uvedených v poznámce 77 musí mít zákazníci, kteří jsou v procesu migrace svých Aplikací s přidanou hodnotou generujících příjmy k použití klíčů API služeb Online Services, licenci pro komerční nasazení aplikace, dokud nebude migrace na klíče API dokončena.
90. Zákazník může mít v rámci své organizace několik předplatných ArcGIS Developer Subscription pro účely vývoje a testování. Zákazník může v rámci své organizace používat pouze jedno předplatné ArcGIS Developer Subscription pro použití s Aplikacemi s přidanou hodnotou, které generují příjmy.
91. Migrace aplikací – vývojář, který má Aplikace s přidanou hodnotou postavené na:
 - a. Současné generaci klientských API (tj. JavaScript 4.x a Runtime SDK 100.x), musí ve svých aplikacích používat klíče API do 1. srpna 2021
 - a. Starší generaci klientských API (tj. JavaScript 3.x a Runtime SDK 10.x), musí ve svých Aplikacích používat klíče API do 1. ledna 2023
92. Zákazník smí vytvářet soukromé skupiny nebo se zapojit do soukromých skupin pouze v rámci vývoje a testovat ArcGIS Online Organization Subscription, které je součástí předplatného ArcGIS Developer Subscription.
93. Zahrnuje kredity na služby popsané v příslušném objednávkovém dokumentu. Každý kredit na služby opravňuje zákazníka k užívání služeb Online Services ve stanoveném objemu, který závisí na konkrétních službách Online Services, jež zákazník užívá. V průběhu užívání služeb Online Services jsou kredity na služby automaticky odečítány z účtu zákazníka až do maximálního objemu dostupných kreditů na služby. Zákazník může v případě potřeby zakoupit dodatečné kredity na služby. Společnost Esri upozorní správce účtu předplatného zákazníka, když spotřeba kreditu na služby zákazníka dosáhne přibližně 75 procent celkového počtu kreditů na služby, který mu byl přidělen v rámci předplatného. Společnost Esri si vyhrazuje právo na pozastavení přístupu zákazníka ke službám Online Services, které spotřebovávají kredity na služby, pokud zákazník všechny své kredity na služby spotřeboval. Společnost Esri neprodleně obnoví přístup zákazníka ke svým službám Online Services, jakmile zákazník zakoupí dodatečné kredity na služby.
94. Zákazník si může zakoupit předplacené plány požadavků na služby (Pre-Paid Service Request Plans). Plány předplacených požadavků na služby umožňují zákazníkovi využívat služby Online Services. Jestliže zákazník využívá služby Online Services, poplatky za požadavky na služby se automaticky odečítají z předplatného zákazníka, přičemž částka se liší v závislosti na službách Online services, které zákazník využívá, a to až do maximální výše předplacené částky, která je k dispozici. Společnost Esri

upozorní správce účtu předplatného zákazníka, když zákazník využije přibližně 75 % kapacity zakoupeného plánu předplacených požadavků na služby, který je k dispozici. Společnost Esri si vyhrazuje právo pozastavit přístup zákazníka ke službám Online Services vyžadujícím požadavky na služby, pokud zákazník vyčerpá celou částku zaplacenou za plán předplacených požadavků na služby. Společnost Esri neprodleně obnoví přístup zákazníka ke svým službám Online Services, jakmile si zákazník k těmto službám Online Services zakoupí přístup.

95. Zákazník si může zakoupit plán požadavků na služby s průběžným financováním (Pay-As-You-Go Service Request Plan). Pokud si zákazník zakoupil plán požadavků na služby s průběžným financováním, nejsou požadavky na služby, které může využít, nijak omezeny.