

De volgende lijst bevat aanvullende gebruiksvoorwaarden met betrekking tot specifieke Producten. Bij elk Product worden een of meer voetnoten aangeduid die van toepassing zijn op het desbetreffende Product. Deze voetnoten vormen een aanvulling op de voorwaarden van deze Overeenkomst. De voetnootdefinities volgen op de lijst. Tenzij anders bepaald in het toepasselijke Besteldocument, geldt voor extensies aan een Product dezelfde gebruiksdoelstelling als welke is verleend voor het corresponderende Product.

## Desktopproducten

- ArcGIS Desktop (Advanced, Standard of Basic) (26)
- ArcGIS Earth (20; 65)
- ArcGIS Explorer Desktop (20)
- ArcGIS for AutoCAD (20)
- ArcPad (13)
- ArcReader (20)
- ArcGIS for Personal Use (3; 26)

## Serverproducten

- ArcGIS Enterprise
  - Standard of Advanced (17; 21; 23; 31; 87)
  - Workgroup Standard of Advanced (21; 23; 26; 28; 29; 30; 87)
  - ArcGIS GIS Server (Standard of Advanced) (31)
  - ArcGIS GIS Server Basic (31; 39)
  - ArcGIS GIS Server Workgroup (Standard of Advanced) (26; 28; 29; 30)
  - ArcGIS GIS Server Workgroup Basic (26; 39)
  - ArcGIS Maritime (2)
- ArcGIS Enterprise Optional Capability Servers:
  - ArcGIS Image Server, ArcGIS GeoEvent Server, ArcGIS GeoAnalytics Server en ArcGIS Notebook Server Standard (31)
- ArcGIS Enterprise Workgroup Optional Capability Servers:
  - ArcGIS Image Server, ArcGIS GeoEvent Server, ArcGIS GeoAnalytics Server en ArcGIS Notebook Server Standard (4)
- ArcGIS Business Analyst Enterprise (17; 21; 23; 31; 87)
- ArcGIS World Geocoder Basic (67)

## Developer-producten

- ArcGIS Developer-abonnement
  - Alle plannen (24; 26; 66; 68; 89; 90; 91; 94; 95)
    - Actieve abonnementen met een ingangsdatum vóór 27 januari 2021 (79)
    - Actieve abonnementen met een ingangsdatum na 26 januari 2021 (88)
  - Builder, Professional, Premium of Enterprise plannen (77, 92)
  - ArcGIS AppStudio Developer Edition (11; 16; 19)
  - ArcGIS Runtime SDK for Android, iOS, Java, macOS, .NET, Qt of WPF (16; 19)
  - ArcGIS Engine Developer Kit en extensies (16; 19; 22; 26)
  - ArcGIS Web API voor JavaScript (16; 64)
  - ArcGIS CityEngine SDK en Procedural Runtime (19; 84)
- ArcGIS Runtime Deployment License voor Android, iOS, Java, Mac OS X, .NET, Qt, of WPF
  - Lite (15)
  - Basic of Standard (1; 14; 15; 18)
  - Advanced (14; 15; 18)
- ArcGIS Engine Deployment License voor Windows/Linux en extensies (15; 22; 26)
- Esri File Geodatabase API (47)

## Mobile

- ArcGIS Navigator (14)

## Overig

- ArcGIS Hub (85)
- ArcGIS Indoors (86)
- ArcGIS Maps for Adobe Creative Cloud Complimentary user (74)
- ArcGIS Insights (17)
- Site-scan voor ArcGIS Operator-licentie (32; 33)

## Online Services.

- ArcGIS Online-abonnementen zijn beschikbaar via meerdere Verkoopprogramma's:
  - Commerciële verkoop, EA's en overheidsprogramma's (23; 66; 68; 69; 70; 82; 93)
  - Programma's voor onderwijs (23; 66; 68; 69; 70; 71; 82)
  - Non-profit-programma's (23; 66; 68; 69; 70; 71; 82)
- Plan voor overheidsinstellingen (66; 68; 74; 75; 76; 80)  
Klanten in de volgende categorieën hebben deze aanvullende rechten:
  - Commerciële verkoop (72)
  - Enterprise Agreements (72)
  - Overheid (72)
  - NGO/NPO (72)
  - Programma's voor pers/media (72)
  - Programma's voor onderwijs (71)
- Abonnement voor levering van ArcGIS AEC-projecten (83)
- ArcGIS Velocity (25)

## Voetnoten:

1. Mag niet worden gebruikt om een Enterprise-geodatabase te bewerken via Direct Connect.
2. Niet voor gebruik bij navigatie.
3. Alleen in licentie verleend voor persoonlijk en non-commercieel gebruik.
4. – Beperkt tot 1 server voor vier cores.
  - Kan worden geïnstalleerd op een afzonderlijke computer.
- 5–10. Gereserveerd.
11. Toepassingen die zijn ontwikkeld met ArcGIS AppStudio Developer Edition vallen onder de gebruiksvoorwaarden voor ArcGIS Runtime Deployment-licentie.
12. Gereserveerd.
13. Licentie verleend als Dual Use License (licentie voor gebruik op twee systemen).
14. Kan voor navigatiedoelinden worden gebruikt.
15. Licentie verleend als Deployment-licentie.
16. De Klant kan de SDK's of API's gebruiken om Toepassingen Met Toegevoegde Waarde te maken en deze te distribueren of te licentiëren aan zijn eindgebruikers om deze te gebruiken waar dit niet is verboden onder de exportregelgeving.
17. De Klant heeft niet het recht tot her distributie van Oracle Instant Client-bibliotheken of de bijbehorende documentatie die bij dit Product wordt meegeleverd. Oracle is een belanghebbende derde partij bij deze Overeenkomst uitsluitend met betrekking tot het gebruik van de klant van Oracle Instant Client-bibliotheken. De Uniform Computer Information Transaction Act (UCITA) is niet van toepassing op het gebruik van de bibliotheken van de Oracle Instant Client door de Klant.
18. De Deployment-licentie geldt per Toepassing Met Toegevoegde Waarde per computer voor zelfstandige toepassingen.
19. De licentie mag niet worden gebruikt voor ontwikkeling van internet- of servergebaseerde Toepassingen Met Toegevoegde Waarde.
20. Licentie verleend als Redistribution License (licentie voor verdere distributie).
21. Zie Hoofdovereenkomst <https://www.esri.com/legal/software-license> voor aanvullende voorwaarden bij gebruik van Named User-licenties.
22. a. Een eindgebruiker moet een licentie verkrijgen in ofwel ArcGIS Engine voor Windows/Linux Software of andere ArcGIS Desktop Software (Basic, Standard of Advanced) om het recht te verkrijgen een ArcGIS Engine-toepassing uit te voeren op één (1) computer; en

- b. De ArcGIS Engine voor Windows/Linux-extensies mogen niet worden gebruikt in combinatie met ArcGIS Desktop Software voor het uitvoeren van ArcGIS Engine-Toepassingen Met Toegevoegde Waarde. Eén enkele gebruiker mag meerdere ArcGIS Engine-Toepassingen Met Toegevoegde Waarde geïnstalleerd hebben op één (1) computer voor het exclusieve gebruik door deze eindgebruiker.
23. Communicatie tussen systemen
- a. De Klant mag basisinloggegevens voor de service gebruiken voor alleen-lezen eenrichtingscommunicatie vanaf ArcGIS Enterprise naar andere externe bedrijfssystemen in de organisatie van de klant. De Klant mag Viewer Named User- of Level 1 Named User-inloggegevens gebruiken als basisinloggegevens voor de service, totdat Esri inloggegevens voor een feitelijke service implementeert. Specifieke Viewer Named User- of Level 1 Named User-inloggegevens die als basisinloggegevens voor de service worden gebruikt, mogen alleen worden gebruikt ten behoeve van integratie tussen systemen en mogen niet ook worden gebruikt door een Named User om toegang tot het systeem te verkrijgen.
  - b. De Klant mag standaardinloggegevens voor de service gebruiken voor alleen-schrijven tweerichtingscommunicatie tussen ArcGIS Enterprise of ArcGIS Online en andere externe bedrijfssystemen in de organisatie van de klant. De Klant mag Editor (of hoger) Named User- of Level 2 Named User-inloggegevens gebruiken als standaardinloggegevens voor de service, totdat Esri feitelijke inloggegevens voor de service implementeert. Specifieke Editor (of hogere) Named User- of Level 2 Named User-inloggegevens die als standaardinloggegevens voor de service worden gebruikt, mogen alleen worden gebruikt ten behoeve van integratie tussen systemen en mogen niet ook worden gebruikt door een Named User om toegang tot het systeem te verkrijgen.
24. Software mag uitsluitend worden gebruikt voor ontwikkelings-, test- en demonstratiedoeleinden van een prototype-Toepassing Met Toegevoegde Waarde en voor het maken van map caches. Klanten mogen Toepassingen Met Toegevoegde Waarde en map caches gebruiken met ArcGIS Enterprise Staging Server-licenties en Deployment Server-licenties. Software en Data mogen op meerdere computers geïnstalleerd worden voor gebruik door elke ArcGIS Developer-abonnee met een Builder-abonnement of hoger abonnement. Alle overige Software wordt in licentie gegevens als Single Use-licentie.
25. Een ArcGIS Velocity-abonnement omvat een bepaalde opslag- en reken- of itemcapaciteit zoals beschreven in het Besteldocument. Wanneer de Klant ArcGIS Velocity-services creëert, wordt computer- en opslagcapaciteit gebruikt, tot de totale beschikbare capaciteit. Klanten van het geavanceerde licentieniveau mogen een beperkt aantal ArcGIS Velocity Item Units en ArcGIS Velocity Storage Units aanschaffen om hun capaciteit uit te breiden. Klanten van het Dedicated licentieniveau mogen extra ArcGIS Velocity Storage Units en ArcGIS Velocity Compute Units aanschaffen indien nodig. Esri zal de accountbeheerder van het abonnement van de Klant op de hoogte stellen wanneer het verbruik voor berekeningen circa 75 procent bereikt en voor opslag door de Klant circa 50 procent bereikt van de capaciteit die aan de Klant is toegewezen door middel van zijn abonnement. Esri behoudt zich het recht voor om het aanmaken van extra ArcGIS Velocity-diensten door de klant op te schorten of bestaande ArcGIS Velocity-diensten op te schorten als de klant al zijn reken- of opslagcapaciteit heeft benut. Esri zal de toegang van de Klant tot haar ArcGIS Velocity-diensten onmiddellijk herstellen zodra de Klant extra ArcGIS Velocity-reken-, item- of opslageenheden heeft gekocht.
26. De geodatabase is beperkt tot 10 gigabyte gegevens van de Klant.
27. Gereserveerd.
28. Het gebruik is beperkt tot 10 concurrent users van andere dan ArcGIS Enterprise Workgroup- of ArcGIS GIS Server Workgroup-toepassingen. Deze beperking omvat het gebruik van ArcGIS Desktop Software, ArcGIS Engine Software en toepassingen van derden die rechtstreeks verbonden zijn met een ArcGIS Enterprise Workgroup- of ArcGIS GIS Server Workgroup-geodatabase. Het aantal verbindingen van webtoepassingen is onbeperkt.
29. Software vereist een ondersteunde versie van SQL Server Express. De ondersteunde versies worden vermeld in de systeemvereisten voor het product op de website van Esri.
30. Het gebruik is beperkt tot maximaal 10 gigabyte gegevens van de Klant. Alle componenten moeten op één (1) server worden geïnstalleerd.
31. Bevat een failoverlicentie.
32. Het gebruik van deze Software omvat niet het gebruik van een vliegbrevet (bijv. FAA, EASA, enz.) om een drone te bedienen.

33. De klant mag de bij deze Software geleverde online-opslag alleen gebruiken om de via deze Software verzamelde of verwerkte Klantgegevens op te slaan.
- 34–38. Gereserveerd.
39. Bewerkingsfuncties die bij de ArcGIS GIS Server worden geleverd, mogen niet gebruikt worden met ArcGIS GIS Server Basic en ArcGIS GIS Server Workgroup Basic.
- 40–46. Gereserveerd.
47. De klant mag Toepassingen Met Toegevoegde Waarde die gebruik maken van de Esri File Geodatabase API ontwikkelen en en distribueren aan zijn eindgebruikers.
- 48–63. Gereserveerd.
64. Toepassingen Met Toegevoegde Waarde voor web-deployment moeten in combinatie met andere Producten van Esri worden gebruikt. Technologieën van derden mogen eveneens worden gebruikt in combinatie met Toepassingen Met Toegevoegde Waarde mits dergelijke Toepassingen in combinatie met andere Producten van Esri worden gebruikt.
65. Mogen alleen worden gebruikt in combinatie met andere Product(en) van Esri. Technologieën van derden mogen eveneens worden gebruikt in combinatie met ArcGIS Earth mits ArcGIS Earth in combinatie met andere Product(en) van Esri wordt gebruikt.
66. Alleen Klanten met een actief Online Services.-abonnement mogen geocode-resultaten opslaan die door World Geocoding Service worden gegenereerd.
67. Beperkt tot 250.000.000 geocodes per jaarlijks abonnement.
68. De Klant mag de data die via Infographics Service toegankelijk zijn, uitsluitend voor weergavedoeleinden gebruiken; de Klant mag geen data opslaan die via deze service beschikbaar is.
69. Kan worden gebruikt voor alle zakelijke doeleinden van de organisatie van de Klant.
70. Kan worden gebruikt voor ontwikkelings- en testdoeleinden ten behoeve van de organisatie van de Klant.
71. Kan worden gebruikt voor educatieve doeleinden in onderwijsorganisaties.
72. Mag worden gebruikt voor interne zakelijke doeleinden van de organisatie van de Klant.
73. Gereserveerd.
74. Kan worden toegepast voor persoonlijk gebruik.
75. De Klant mag het gebruik door een derde partij van Toepassingen Met Toegevoegde Waarde alleen mogelijk maken door de Toepassing(en) Met Toegevoegde Waarde openbaar te delen met Tools voor Delen. Klant mag dit abonnement niet gebruiken om een Toepassing Met Toegevoegde Waarde voor zijn eigen interne zakelijke gebruik te implementeren, tenzij de Klant een gekwalificeerde NGO/NPO is, een pers- of mediaorganisatie, of een onderwijsinstelling die de Toepassing Met Toegevoegde Waarde voor educatieve doeleinden toepast.
76. Het is de Klant niet toegestaan om privégroepen te maken of daaraan deel te nemen.
77. Inclusief een commerciële App Deployment-licentie.
- Een commerciële App Deployment-licentie is vereist wanneer:
    - De Klant zet toepassingen met toegevoegde waarde in die inkomsten genereren, die niet uitsluitend zijn bedoeld voor gebruik met een ArcGIS Online- of ArcGIS Enterprise-licentie en die nog niet zijn gemigreerd om gebruik te maken van Online Services API-sleutels.
  - Een Commercial App Deployment-licentie is niet nodig wanneer:
    - De Klant Toepassingen Met Toegevoegde Waarde inzet die inkomsten genereren, uitsluitend voor gebruik met een ArcGIS Online- en/of ArcGIS Enterprise-licentie. Dergelijke toepassingen met toegevoegde waarde zijn niet verplicht API-sleutels van Online Services te gebruiken.
78. Gereserveerd.
79. Elk abonnement is beperkt tot 1.000.000 geosearch-transacties per maand in combinatie met het abonnement van de Klant. Onder transacties worden zowel basemapdata- als geocode search-transacties verstaan. Eén basemap data-transactie staat gelijk aan acht aanvragen voor 256x256-tegels. Eén geocode search-transactie staat gelijk aan één adres of locatie. Worden de resultaten op welke wijze dan ook opgeslagen, zoals na geocoding in een batch, dan tellen de opgeslagen resultaten niet mee wat betreft de transactielimiet. De opslag verbruikt echter wel servicecredits. Voor transacties van meer dan 1.000.000 per maand kunt u contact opnemen met de verkoopafdeling van Esri of uw plaatselijke distributeur voor meer informatie.
80. Mag geregistreerde studenten van een onderwijsinstelling direct toegang geven tot de Online Services en tot het delen van een enkel abonnement tussen meerdere, meer dan 1 geregistreerde studenten alleen voor educatieve doelstellingen.
81. Gereserveerd.

82. Een Named User mag zijn Named User-inloggegevens alleen insluiten in een ArcGIS API for Python-script voor het automatiseren van een workflow die exclusief wordt gebruikt door de Named User van wie de Named User-inloggegevens worden ingesloten in het script.
83. De Klant moet een apart abonnement voor de levering van AEC-projecten gebruiken voor elke cliënt van de Klant ("Cliënt"). De Klant mag (i) het abonnement voor de levering van AEC-projecten alleen gebruiken om met zijn Cliënt samen te werken aan projectonderdelen; en (ii) de Cliënt voorzien van Named User-toegang tot het abonnement voor de levering van AEC-projecten zodat de Cliënt toegang krijgt tot het abonnement voor de levering van AEC-projecten om samen te werken aan projectonderdelen die de Klant voor de Cliënt uitvoert. De Klant mag de Gebruiker Op Naam-licentie niet gebruiken voor enig ander doel. De Klant is volledig ervoor verantwoordelijk dat de Cliënt deze gebruiksvoorwaarden naleeft en ziet erop toe dat de Cliënt het abonnement voor de levering van AEC-projecten niet langer gebruikt wanneer het project is afgelopen.
84. Bevat geen Deployment-licentie voor commerciële doeleinden. Bevat een Deploymentlicentie voor niet-commerciële of onderwijsdoeleinden.
85. Softwarelicenties en abonnementen die worden meegeleverd met ArcGIS Hub mogen alleen worden gebruikt om community-initiatieven te ondersteunen die beschikbaar zijn via ArcGIS Hub. De Klant mag 3e partijen toestaan Named Users van ArcGIS Hub te zijn met als enig doel het deelnemen aan community-activiteiten. Klanten mogen werknemers, agenten, consultants of opdrachtnemers toestaan Named Users van ArcGIS Hub te zijn met als enig doel het beheren, configureren, onderhouden en ondersteunen van community-initiatieven via ArcGIS Hub. Geen enkel ander gebruik van softwarelicenties en abonnementen meegeleverd met ArcGIS Hub is toegestaan.
86. De klant mag de softwarelicenties en abonnementen meegeleverd met ArcGIS Indoors alleen gebruiken om de mogelijkheden van ArcGIS Indoors te activeren, zoals gedefinieerd in de Documentatie van ArcGIS Indoors. Geen enkel ander gebruik van softwarelicenties en abonnementen meegeleverd met ArcGIS Indoors is toegestaan.
87. De toegang tot Parcel Fabric-diensten die door ArcGIS Enterprise worden geleverd is verboden tenzij deze toegang plaatsvindt via ArcGIS Pro Standard en ArcGIS Pro Advanced.
88. De abonnementslimieten worden bepaald door de beschikbare Service Request Plans.
89. De Klant mag toepassingen met toegevoegde waarde die inkomsten genereren en die toegang hebben tot Online Services via API-sleutels voor Online Services, distribueren naar derden. Alle toepassingen met toegevoegde waarde die inkomsten genereren, moeten API-sleutels gebruiken wanneer ze toegang krijgen tot Online Services. Met uitzondering van hetgeen is uiteengezet in voetnoot 77 hierboven, moeten Klanten die bezig zijn met de migratie van hun inkomsten genererende Applicaties met Toegevoegde Waarde om gebruik te maken van Online Services API-sleutels, een Commercial App Deployment-licentie hebben totdat de migratie naar API-sleutels is voltooid.
90. Klanten kunnen binnen hun organisatie meerdere ArcGIS Developer-abonnementen hebben voor ontwikkelings- en testdoeleinden. De Klant mag binnen zijn organisatie slechts één ArcGIS Developer-abonnement gebruiken voor gebruik met Toepassingen Met Toegevoegde Waarde die inkomsten genereren.
91. Applicatie migratie-een ontwikkelaar die Applicaties met toegevoegde waarde heeft gebouwd met:
  - a. De huidige generatie client-API's (d.w.z. JavaScript 4.x en Runtime SDK's 100.x) moet uiterlijk 1 augustus 2021 API-sleutels gebruiken in hun toepassingen
  - b. De client-API's van de oudere generatie (d.w.z. JavaScript 3.x en Runtime SDK's 10.x) moeten uiterlijk op 1 januari 2023 API-sleutels gebruiken in hun toepassingen
92. De Klant mag alleen besloten groepen aanmaken of deelnemen aan besloten groepen binnen het ontwikkelings- en test ArcGIS Online Organisatieabonnement dat bij het ArcGIS Developer-abonnement is inbegrepen.
93. Bevat Servicecredits zoals beschreven in het toepasselijke Besteldocument. Elke Servicecredit geeft de Klant recht een hoeveelheid Online Services te gebruiken. Deze hoeveelheid varieert afhankelijk van de Online Services die de Klant gebruikt. Tijdens het gebruik van de Online Services door de Klant worden automatisch Servicecredits van het abonnement van de Klant afgeschreven, tot aan het maximum aantal Servicecredits dat beschikbaar is. De Klant kan aanvullende Servicecredits aanschaffen indien nodig. Esri zal de accountbeheerder van het abonnement van de Klant op de hoogte stellen wanneer het verbruik van de Servicecredit door de Klant circa vijfenzeventig procent (75%) bereikt van de Servicecredits die aan de Klant zijn toegewezen door middel van zijn abonnement. Esri behoudt zich het recht voor om de toegang van de Klant tot de Online Services waarvoor Servicecredits benodigd zijn, op te heffen zodra de

Klant al zijn Servicecredits heeft verbruikt. Esri zal de toegang tot de Online Services direct herstellen zodra de Klant aanvullende Servicecredits heeft gekocht.

94. De Klant kan Prepaid Service Request Plans kopen. Prepaid Service Request Plans stellen de Klant in staat gebruik te maken van Online Services. Naarmate de Klant Online Services gebruikt, worden de Service Request-kosten automatisch afgeschreven van het abonnement van de Klant, waarbij het bedrag varieert afhankelijk van de Online Services die de Klant gebruikt, tot aan het maximum prepaid bedrag dat beschikbaar is. Esri zal de accountbeheerder van het abonnement van de Klant op de hoogte stellen wanneer het verbruik van de Klant circa 75 procent bereikt van het beschikbare Pre-Paid Service Request Plan dat is aangeschaft. Esri behoudt zich het recht voor om de toegang van de Klant tot Online Services waarvoor Service Requests nodig zijn op te schorten wanneer de Klant het volledige bedrag dat voor het Prepaid Service Request Plan is betaald, heeft verbruikt. Esri zal de toegang tot de Online Services direct herstellen zodra de Klant toegang tot de Online Services heeft gekocht.
95. De Klant kan een Pay-As-You-Go Service Request Plan kopen. Er is geen limiet op de Service Requests die de Klant kan verbruiken indien hij een Pay-As-You-Go Service Request Plan heeft gekocht.