

Alljärgnevas loendis on konkreetsetele toodetele kehtivad lisakasutustingimused. Iga tootenimetuse juures on vähemalt üks allmärkus, mis selle toote puhul kehtib. Need allmärgused täiendavad täiendavad lepingu tingimusi. Iga allmärguse definitsioon on loendi järel. Kui kehtivas tellimisdokumendis ei ole teisiti märgitud, on toote laiendustel sama kasutusulatus nagu vastaval tootel.

Töölauatooted

- ArcGIS Desktop (Advanced, Standard või Basic) (26)
- ArcGIS Earth (20; 65)
- ArcGIS Explorer Desktop (20)
- ArcGIS for AutoCAD (20)
- ArcPad (13)
- ArcReader (20)
- ArcGIS for Personal Use (3; 26)

Serveritarkvarad

- ArcGIS Enterprise
 - Standard või Advanced (17; 21; 23; 31; 87)
 - Workgroup Standard või Advanced (21; 23; 26; 28; 29; 30; 87)
 - ArcGIS GIS Server (Standard või Advanced) (31)
 - ArcGIS GIS Server Basic (31; 39)
 - ArcGIS GIS Server Workgroup (Standard või Advanced) (26; 28; 29; 30)
 - ArcGIS GIS Server Workgroup Basic (26; 39)
 - ArcGIS Maritime (2)
- ArcGIS Enterprise'i lisavõimalusi pakkuvad serverid:
 - ArcGIS Image Server, ArcGIS GeoEvent Server, ArcGIS GeoAnalytics Server ja ArcGIS Notebook Server Standard (31)
- ArcGIS Enterprise Workgroupi lisavõimalusi pakkuvad serverid:
 - ArcGIS Image Server, ArcGIS GeoEvent Server, ArcGIS GeoAnalytics Server ja ArcGIS Notebook Server Standard (4)
- ArcGIS Business Analyst Enterprise (17; 21; 23; 31; 87)
- ArcGIS World Geocoder Basic (67)

Arendustooted

- ArcGIS Developer Subscription
 - Kõik plaanid (24; 26; 66; 68; 89; 90; 91; 94; 95)
 - Aktiivsed tellimused, mille kehtivuse alguskuupäev on enne 27. jaanuari 2021 (79)
 - Aktiivsed tellimused, mille kehtivuse alguskuupäev on pärast 26. jaanuari 2021 (88)
 - Plaanid Builder, Professional, Premium või Enterprise (77, 92)
 - ArcGIS AppStudio Developer Edition (11; 16; 19)
 - ArcGIS Runtime SDK süsteemidele Android, iOS, Java, macOS, .NET, Qt või WPF (16; 19)
 - ArcGIS Engine Developer Kit ja laiendused (16; 19; 22; 26)
 - ArcGIS Web API süsteemile JavaScript (16; 64)
 - ArcGIS CityEngine SDK ja Procedural Runtime (19; 84)
- ArcGIS Runtime'i juurutusliitsents süsteemidele Android, iOS, Java, Mac OS X, .NET, Qt, või WPF
 - Lite (15)
 - Basic või Standard (1; 14; 15; 18)
 - Advanced (14; 15; 18)
- ArcGIS Engine'i juurutusliitsents süsteemidele Windows/Linux ja laiendused (15; 22; 26)
- Esri File Geodatabase API (47)

Mobiilsed seadmed

- ArcGIS Navigator (14)

Muu

- ArcGIS Hub (85)
- ArcGIS Indoors (86)
- ArcGIS Maps for Adobe Creative Cloud Complimentary user (74)
- ArcGIS Insights (17)
- Site Scan for ArcGIS Operator license (32; 33)

Online Services

- ArcGIS Online'i tellimused on saadaval mitme müügiprogrammi kaudu:
 - Kaubanduslik jaemüük, ettevõtetevahelised lepingud ja riigiasutuste programmid (23; 66; 68; 69; 70; 82; 93)
 - Õppeotstarbelised programmid (23; 66; 68; 69; 70; 71; 82)
 - Mittetulundusühingute programmid (23; 66; 68; 69; 70; 71; 82)
- Avalik plaan (66; 68; 74; 75; 76; 80)
Need täiendavad õigused on järgmistesse kategooriatesse kuuluvatel klientidel:
 - jaekaubandus (72)
 - ettevõttelepingud (72)
 - valitsus (72)
 - VVO/MTO (72)
 - pressi-/meediaprogrammid (72)
 - õppeotstarbelised programmid (71)
- ArcGIS AEC Project Delivery Subscription (83)
- ArcGIS Velocity (25)

Allmärkused:

1. Ei tohi kasutada ettevõtte geoandmebaasi redigeerimiseks otseühenduse kaudu.
2. Pole mõeldud kasutamiseks navigeerimisel.
3. Litsentsitud ainult isiklikuks, mitteäriliseks kasutuseks.
4. – Ainult 1 neljatuumalisele serverile.
 - Saab installida eraldi masinale.
- 5–10. Reserveeritud.
11. Rakendustele, kuhu tarkvara ArcGIS AppStudio Developer Edition on integreeritud, kehtivad ArcGIS Runtime'i juurutuslitsentsi kasutustingimused.
12. Reserveeritud.
13. Antakse paralleelse kasutuse litsents.
14. Võib kasutada navigeerimise otstarbel.
15. Antakse juurutuslitsents.
16. Klient võib kasutada SDK-sid või API-sid väärtust lisavate rakenduste loomiseks ning nende väärtust lisavate rakenduste levitamiseks ja litsentsimiseks oma lõppkasutajatele, et kasutada neid kõikjal, kus see ekspordimääruse järgi keelatud pole.
17. Klient ei tohi edasi jagada Oracle Instant Clienti teekes ega nende dokumentatsiooni, mis on selle tootega kaasas. Oracle on käesoleva lepingu kolmandast isikust kasusaaja ainult kliendipoolset Oracle Instant Clienti teekide kasutamist puudutavas osas. Ühtset arvutiteabe alaste tehingute seadust (UCITA) ei kohaldata kliendipoolsele Oracle Instant Clienti teekide kasutamisele.
18. Juurutuslitsents antakse eraldiseisvate rakenduste puhul ühele väärtust lisavale rakendusele arvuti kohta.
19. Litsentsi ei tohi kasutada Interneti- või serveripõhiste väärtust lisavate rakenduste arendamiseks.
20. Antakse levitamise litsents.
21. Vaadake põhilepingust <https://www.esri.com/legal/software-license> lisakasutustingimusi nimelise kasutaja litsentside kohta.
22. a. Lõppkasutaja peab omandama kas Windowsi/Linuxi tarkvarale ettenähtud ArcGIS Engine'i või muu ArcGIS Desktopi tarkvarale (Basic, Standard või Advanced) ettenähtud ArcGIS-i litsentsi, et saada õigus ArcGIS Engine'i kasutamiseks 1 arvutis, ja
b. Windowsi/Linuxi tarkvarale ettenähtud ArcGIS Engine'i laiendusi ei kasutata koos ArcGIS Desktopi tarkvaraga ArcGIS Engine'i väärtust lisavate rakenduste käitamiseks. Ühel kasutajal võib olla 1 arvutisse installitud mitmeid ArcGIS Engine'i väärtust lisavaid rakendusi ainult selle ühe lõppkasutaja tarbeks.

23. Süsteemilt süsteemile side

- a. Klient võib kasutada algset teenusesse sisselogimist, et võimaldada ühesuunalist kirjutuskaitsega süsteemilt süsteemile sidet ArcGIS Enterprise'ilt või ArcGIS Online'ilt mõnele teisele kolmandale osapoolele, ettevõtte ärisüsteemi(de)le kliendi organisatsioonis. Klient võib algseks teenusesse sisselogimiseks kasutada nimelise kasutaja vaatajamandaati või 1. taseme nimelise kasutaja mandaati, kuni Esri rakendab tegeliku teenuse sisselogimismandaadi. Algse teenusesse sisselogimise mandaadina kasutatavat konkreetset nimelise kasutaja vaatajamandaati või 1. taseme nimelise kasutaja mandaati võib kasutada üksnes süsteemilt süsteemile integratsiooniga seotud eesmärkidel, nimeline kasutaja ei tohi seda kasutada süsteemile juurdepääsemiseks.
 - b. Klient võib kasutada standardset teenusesse sisselogimist, et võimaldada kahesuunalist kirjutuskaitseta süsteemilt süsteemile sidet ArcGIS Enterprise'i või ArcGIS Online'i ja mõne teise kolmanda osapoole, kliendi organisatsioonis oleva(te) ettevõtte(võtete) ärisüsteemi(de) vahel. Klient võib standardseks teenusesse sisselogimiseks kasutada nimelise kasutaja toimetajamandaati (või kõrgemat) või 2. taseme nimelise kasutaja mandaati, kuni Esri rakendab tegeliku teenuse sisselogimismandaadi. Standardse teenusesse sisselogimise mandaadina kasutatavat konkreetset nimelise kasutaja toimetajamandaati (või kõrgemat) või 2. taseme nimelise kasutaja mandaati võib kasutada üksnes süsteemilt süsteemile integratsiooniga seotud eesmärkidel, nimeline kasutaja ei tohi seda kasutada süsteemile juurdepääsemiseks.
24. Tarkvara võib kasutada ainult arendamiseks, testimiseks ning väärtust lisava rakenduse prototüübi esitlemiseks ja kaartide vahemälude loomiseks. Klient võib kasutada väärtust lisavaid rakendusi ja kaartide vahemälusid ArcGIS Enterprise'i proovi- ja juurutamisserverite litsentside abil. Tarkvara ja andmeid võib installida mitmesse arvutisse kõigile ArcGIS-i arendajatest tellijatele kasutamiseks, kellel on Builder või kõrgema plaani tellimus. Kogu muu tarkvara litsentsitakse ainukasutuse litsentsina.
 25. ArcGIS Velocity tellimus sisaldab etteantud salvestus- ja arvutus- või tootemahtu, nagu on kirjeldatud tellimisdokumendis. Kui klient loob ArcGIS Velocity teenuseid, kasutatakse arvutus- ja salvestusmahtu kuni kogu olemasoleva mahu täitumiseni. Advanced litsentsitaseme kliendid võivad mahu suurendamiseks osta piiratud hulga ArcGIS Velocity tooteüksusi ja ArcGIS Velocity salvestusüksusi. Dedicated litsentsitaseme kliendid võivad vastavalt vajadusele osta täiendavaid ArcGIS Velocity salvestusüksusi ja ArcGIS Velocity arvutusüksusi. Esri teavitab kliendi tellimuse konto administraatorit, kui kliendi arvutusüksuste tarbimine jõuab ca 75 protsendini või kui salvestusüksuste tarbimine jõuab ca 50 protsendini kliendile tellimuse alusel eraldatud mahust. Esri jätab endale õiguse peatada kliendipoolne ArcGIS Velocity lisateenuste loomine või peatada olemasolevate ArcGIS Velocity teenuste kasutamine, kui klient on ära kasutanud kogu oma arvutus- või salvestusmahu. Esri taastab kliendile juurdepääsu tema ArcGIS Velocity teenustele kohe, kui klient on ostanud täiendavaid ArcGIS Velocity arvutus-, toote- või salvestusüksusi.
 26. Geoandmebaasi kasutamisel on kliendi andmete piiranguks kümme 10 gigabaiti.
 27. Reserveeritud.
 28. Rakendusi saab samal ajal kasutada 10 lõppkasutajat, välja arvatud ArcGIS Enterprise Workgroupi või ArcGIS GIS Server Workgroupi rakenduste lõppkasutajad. See piirang hõlmab rakendusi ArcGIS Desktop Software, ArcGIS Engine Software ja muu osapoole rakendusi, mis ühenduvad otse mis tahes rakenduste ArcGIS Enterprise Workgroup või ArcGIS GIS Server Workgroup geoandmebaasidega. Veebirakenduste ühenduste arvule ei ole piiranguid kehtestatud.
 29. Tarkvara nõuab SQL Server Expressi toetatud versiooni. Toetatud versioonid on loetletud koos tootele kehtivate süsteeminõuetega Esri veebisaidil.
 30. Kliendi andmete kasutusmaht on maksimaalselt 10 gigabaiti. Kõik komponendid tulevad installida ühte serverisse.
 31. Sisaldab varutarkvara litsentsi.
 32. Selle tarkvara kasutamine ei hõlma piloodilitsentsi (nt FAA, EASA jne) drooni juhtimiseks.
 33. Klient võib selle tarkvara abil kogutud või töödeldud kliendisisu salvestamiseks kasutada ainult selle tarkvaraga pakutatavat veebisalvestust.
- 34–38. Reserveeritud.
 39. Tarkvara ArcGIS GIS Server redigeerimisfunktsioonide kasutamine ei ole lubatud koos tarkvaraga ArcGIS GIS Server Basic ja ArcGIS GIS Server Workgroup Basic.
- 40–46. Reserveeritud.
 47. Klient võib arendada ja lõppkasutajatele jagada väärtust lisavaid rakendusi, mis põhinevad Esri File Geodatabase API-l.

48–63. Reserveeritud.

64. Veebijuurutuseks ette nähtud väärtust lisavaid rakendusi tuleb kasutada koos muude Esri toodetega. Kolmandate isikute tehnoloogiat võib kasutada ka koos väärtust lisavate rakendustega, kui väärtust lisavaid rakendusi kasutatakse alati koos muu(de) Esri too(de)tega.
65. Võib kasutada ainult koos muu(de) Esri too(de)tega. Kolmandate isikute tehnoloogiat võib kasutada ka koos ArcGIS Earthiga, kui ArcGIS Earthi kasutatakse alati koos muude Esri toodetega.
66. Teenuse World Geocoding Service loodud geokodeeritud tulemusi võivad salvestada ainult aktiivse Online Services tellimusega kliendid.
67. Aastatellimus on piiratud 250 000 000 geokoodiga.
68. Klient võib teenuse Infographics Service kaudu kättesaadavaid andmeid kasutada ainult eksponeerimise eesmärkidel ja ei või selle teenuse kaudu kättesaadavaid andmeid salvestada.
69. Võib kasutada kliendi organisatsiooni mis tahes ärieesmärgil.
70. Võib kasutada kliendi organisatsioonis arendamise ja katsetamise eesmärgil.
71. Võib kasutada haridusasutustes õpetamiseks.
72. Võib kasutada kliendi organisatsioonis ettevõttesisese äritegevuse toetamiseks.
73. Reserveeritud.
74. Võib kasutada isiklikuks otstarbeks.
75. Klient võib lubada kolmandatel osapooltel kasutada väärtust lisavaid rakendusi ainult väärtust lisava(te) rakendus(t)e avalikult ühiskasutusse andmise teel, kasutades jagamistöörüistu. Klient ei või kasutada seda tellimust väärtust lisava rakenduse käitamiseks sisesel kaubanduslikul eesmärgil, välja arvatud juhul, kui klient on haridusasutus, kes kasutab väärtust lisavat rakendust õpetamiseks, kvalifitseeritud NGO/NPO organisatsioon või meedia-või pressiorganisatsioon.
76. Kliendil pole lubatud luua privaatseid gruppe ega osaleda üheski privaatsetes grupis.
77. Sisaldab kommertsrakenduse juurutamise litsentsi.
 - Kommertsrakenduse juurutamise litsents on nõutav, kui:
 - klient juurutab tulu teenivaid väärtust lisavaid rakendusi, mis pole mõeldud kasutamiseks ainult ArcGIS Online'i või ArcGIS Enterprise'i litsentsiga ja pole veel üle läinud Online Services API võtmete kasutamisele.
 - Kommertsrakenduse juurutamise litsents ei ole nõutav, kui:
 - klient juurutab tulu teenivaid väärtust lisavaid rakendusi ainult kasutamiseks ArcGIS Online'i ja/või ArcGIS Enterprise'i litsentsiga. Sellised väärtust lisavad rakendused ei pea kasutama Online Services API võtmeid.
78. Reserveeritud.
79. Iga tellimus on seoses kliendi tellimusega piiratud 1 000 000 geotsingutoiminguga kuus. Toimingute hulka arvestatakse nii aluskaardi andmete kui ka geokoodi otsingu toimingud. Üks aluskaardi andmete toiming on võrdne kaheksa 256 x 256 paani taotlusega. Üks geokoodi otsingu toiming on võrdne ühe aadressi või kohaga. Tulemuste mis tahes viisil talletamise korral näiteks pärast geokoodi pakett-töötlemist ei arvestata talletatud tulemusi toimingute piirangu puhul. Talletamine tarbib siiski teenusekrediite. Suurema toimingute arvu korral kui 1 000 000 kuus helistage üksikasjade täpsustamiseks Esri Salesile või kohalikule edasimüüjale.
80. Haridusasutuse registreeritud (üli)õpilastel võib olla lubatud teenustele Online Services otseselt juurde pääseda ja kasutada 1 tellimust mitme registreeritud (üli)õpilase jaoks ainult õppeotstarbel.
81. Reserveeritud.
82. Nimeline kasutaja tohib manustada oma nimelise kasutaja mandaati lahenduse ArcGIS API for Python skriptis ainult töövoo automatiseerimiseks, mida kasutab ainult nimeline kasutaja, kelle nimelise kasutaja mandaat on skripti manustatud.
83. Klient peab kasutama iga oma tellija („tellija“) jaoks eraldi AEC Project Delivery Subscriptionit. Klient võib (i) kasutada AEC Project Delivery Subscriptionit ainult projektiga seotud koostöö tegemiseks oma tellijaga ja (ii) anda tellijale AEC Project Delivery Subscriptionile nimelise kasutaja juurdepääsu, et võimaldada tellijal AEC Project Delivery Subscriptionile ligi pääseda ja muuta nii võimalikuks koostöö seoses projektiga, mida klient tellijale teeb. Tellija ei tohi nimelise kasutaja litsentsi ühelgi muul eesmärgil kasutada. Klient vastutab ainuisikuliselt selle eest, et tellija järgib neid kasutustingimusi ja tagab, et tellija lõpetab projekti lõppemisel AEC Project Delivery Subscriptionit kasutamise.
84. Ei sisalda juurutamise litsentsi kasutamiseks kommertseesmärgil. Sisaldab juurutamise litsentsi kasutamiseks mittekommertseesmärgil või õppeks.

85. ArcGIS Hubi lisatud tarkvaralitsentse ja tellimusi võib kasutada ainult ArcGIS Hubi võimaldatud kogukonnaalgatuste toetamiseks. Klient võib lubada kolmandatel isikutel olla ArcGIS Hubi nimelised kasutajad ainult kogukonna tegevustes osalemiseks. Kliendid võivad lubada töötajatel, agentidel, konsultantidel või töövõtjatel olla ArcGIS Hubi nimelised kasutajad ainult kogukonnaalgatuste haldamiseks, konfigureerimiseks, hoidmiseks ja toetamiseks ArcGIS Hubi kaudu. Muul viisil pole lubatud ArcGIS Hubi lisatud tarkvaralitsentse ja tellimusi kasutada.
86. Klient võib kasutada ArcGIS Indoorsi lisatud tarkvaralitsentse ja tellimusi ainult ArcGIS Indoorsi suutlikkuse võimaldamiseks, nagu on määratletud ArcGIS Indoorsi dokumentides. Muul viisil pole lubatud ArcGIS Indoorsi lisatud tarkvaralitsentse ja tellimusi kasutada.
87. ArcGIS Enterprise'i teenuste Parcel Fabric juurde tohib minna üksnes süsteemide ArcGIS Pro Standard ja ArcGIS Pro Advanced kaudu.
88. Tellimuspiirangud määratakse kindlaks vastavalt saadaolevatele teenusetaotluste plaanidele.
89. Klient võib levitada kolmandatele isikutele tulu teenivaid väärtust lisavaid rakendusi, mis pääsevad teenustele Online Services juurde Online Services API võtmete kaudu. Kõik tulu teenivad väärtust lisavad rakendused peavad kasutama API võtmeid juurdepääsuks teenustele Online Services. Kui välja arvata ülaltoodud joonealuses märkuses 77 sätestatu, peab klientidel, kes on üle viimas oma tulu teenivaid väärtust lisavaid rakendusi Online Services API-võtmete kasutamisele, olema kommertsrakenduse juurutamise litsents, kuni API-võtmetele üleminek on lõpule viidud.
90. Kliendil võib olla organisatsioonis arenduse ja testimise eesmärgil mitu ArcGIS Developeri tellimust. Klient võib kasutada oma organisatsioonis ainult ühte ArcGIS Developeri tellimust tulu teenivate väärtust lisavate rakendustega kasutamiseks.
91. Rakenduste ülekandmine – arendaja, kellel on väärtust lisavad rakendused, mis on loodud:
 - a. praeguse põlvkonna kliendi API-dega (st JavaScript 4.x ja Runtime SDK-d 100.x), peab kasutama API-võtmeid oma rakendustes hiljemalt 1. augustiks 2021;
 - b. vanema põlvkonna kliendi API-dega (st JavaScript 3.x ja Runtime SDK-d 10.x) peab kasutama API-võtmeid oma rakendustes hiljemalt 1. jaanuariks 2023.
92. Kliendil on lubatud luua privaatseid grupe või osaleda privaatsetes gruppides ainult arenduse raames ja testida ArcGIS Online Organizationi tellimust, mis sisaldub ArcGIS Developeri tellimuses.
93. Sisaldab teenusekrediite, nagu on kirjeldatud kehtivas tellimuse dokumendis. Iga teenusekrediit annab kliendile õiguse tarbida teatud hulka teenuseid Online Services, mille kogus erineb olenevalt kliendi tarbitud teenustest Online Services. Kui klient tarbib teenuseid Online Services, debiteeritakse teenusekrediitid automaatselt kliendi tellimusest maksimaalse saadaoleva teenusekrediitide arvuni. Vajaduse korral võib klient osta täiendavaid teenusekrediite. Esri teavitab kliendi tellimuse kontoadministraatorit, kui kliendi teenusekrediidi tarbimine jõuab ligikaudu 75 protsendini kliendile tellimuse kaudu eraldatud teenusekrediitidest. Esri jätab endale õiguse peatada kliendi juurdepääs teenusekrediite tarbivatele teenustele Online Services, kui klient on tarbinud kõik oma teenusekrediidid. Esri taastab kohe kliendi juurdepääsu teenusekrediite tarbivatele teenustele Online Services, kui on teenusekrediite juurde ostnud.
94. Klient võib osta ettemaksuga teenusetaotluse plaane. Ettemaksuga teenusetaotluse plaanid võimaldavad kliendil tarbida teenuseid Online Services. Kui klient tarbib teenuseid Online Services, debiteeritakse teenusetaotluste tasud automaatselt kliendi tellimusest, kusjuures summa varieerub sõltuvalt kliendi kasutatavatest teenustest Online Services, kuni maksimaalse võimaliku ettemaksusummani. Esri teavitab kliendi tellimuse kontoadministraatorit, kui kliendi tarbimine jõuab ligikaudu 75 protsendini saadaolevast ettemaksuga ostetud teenusetaotluse plaanist. Esri jätab endale õiguse peatada kliendi juurdepääs teenusetaotlusi eeldavatele teenustele Online Services, kui klient on ära kulutanud kogu ettemaksuga teenusetaotluste plaani eest makstud summa. Esri taastab koheselt kliendi juurdepääsu teenustele Online Services, kui klient on tasunud juurdepääsu eest teenustele Online Services.
95. Klient võib osta jooksvate maksetega teenusetaotluste plaani. Kui klient on ostnud jooksvate maksetega teenusetaotluste plaani, ei ole kliendile lubatud teenusetaotlused piiratud.