

Seuraavassa luettelossa on määritelty tiettyjä Tuotteita koskevat lisäkäyttöehdot. Kukin tuoterivi sisältää yhden tai useamman Tuotetta koskevan alaviitteen. Nämä alaviitteet täydentävät tämän Sopimuksen ehtoja. Kunkin alaviitteen määritelmät ovat luettelon perässä. Ellei toisin ole mainittu sovellettavassa Tilausasiakirjassa, Tuotteen laajennukset noudattavat samaa käyttötarkoitusta, joka on myönnetty vastaavalle Tuotteelle.

## Työpöytätuotteet

- ArcGIS Desktop (Advanced, Standard tai Basic) (26)
- ArcGIS Earth (20; 65)
- ArcGIS Explorer Desktop (20)
- ArcGIS for AutoCAD (20)
- ArcPad (13)
- ArcReader (20)
- ArcGIS for Personal Use (3; 26)

## Palvelintuotteet

- ArcGIS Enterprise
  - Standard tai Advanced (17; 21; 23; 31; 87)
  - Workgroup Standard tai Advanced (21; 23; 26; 28; 29; 30; 87)
  - ArcGIS GIS Server (Standard tai Advanced) (31)
  - ArcGIS GIS Server Basic (31; 39)
  - ArcGIS GIS Server Workgroup (Standard tai Advanced) (26; 28; 29; 30)
  - ArcGIS GIS Server Workgroup Basic (26; 39)
  - ArcGIS Maritime (2)
- ArcGIS Enterprise Optional Capability Servers:
  - ArcGIS Image Server, ArcGIS GeoEvent Server, ArcGIS GeoAnalytics Server ja ArcGIS Notebook Server Standard (31)
- ArcGIS Enterprise Workgroup Optional Capability Servers:
  - ArcGIS Image Server, ArcGIS GeoEvent Server, ArcGIS GeoAnalytics Server ja ArcGIS Notebook Server Standard (4)
- ArcGIS Business Analyst Enterprise (17; 21; 23; 31; 87)
- ArcGIS World Geocoder Basic (67)

## Kehittäjän työkalut

- ArcGIS Developer -tilaus
  - Kaikki tilit (24; 26; 66; 68; 89; 90; 91; 94; 95)
    - Aktiiviset tilaukset, joiden voimassaolon alkamispäivä on ennen 27. tammikuuta 2021 (79)
    - Aktiiviset tilaukset, joiden voimassaolon alkamispäivä on 26. tammikuuta 2021 jälkeen (88)
  - Builder, Professional, Premium tai Enterprise -tilit (77, 92)
  - ArcGIS AppStudio Developer Edition (11; 16; 19)
  - ArcGIS Runtime SDK for Android, iOS, Java, macOS, .NET, Qt tai WPF (16; 19)
  - ArcGIS Engine Developer Kit ja Laajennukset (16; 19; 22; 26)
  - ArcGIS Web API for JavaScript (16; 64)
  - ArcGIS CityEngine SDK ja Procedural Runtime (19; 84)
- ArcGIS Runtime Deployment License for Android, iOS, Java, Mac OS X, .NET, Qt tai WPF
  - Lite (15)
  - Basic tai Standard (1; 14; 15; 18)
  - Advanced (14; 15; 18)
- ArcGIS Engine Deployment License for Windows/Linux ja laajennukset (15; 22; 26)
- Esri File Geodatabase API (47)

## Mobiili

- ArcGIS Navigator (14)

## Muu

- ArcGIS Hub (85)
- ArcGIS Indoors (86)
- ArcGIS Maps for Adobe Creative Cloud Complimentary user (74)
- ArcGIS Insights (17)
- Site Scan for ArcGIS Operator -lisenssi (32; 33)

## Online-palvelut

- ArcGIS Online -tilauksia on saatavana useiden myyntiohjelmien kautta:
  - Kaupallinen vähittäismyynti, Yrityssopimukset ja Hallituksen Ohjelmat (23; 66; 68; 69; 70; 82; 93)
  - Opetusohjelmat (23; 66; 68; 69; 70; 71; 82)
  - Voittoa tavoittelemattomat ohjelmat (23; 66; 68; 69; 70; 71; 82)
- Public Plan (66; 68; 74; 75; 76; 80)  
Seuraaville asiakasryhmillä on lisäksi seuraavat oikeudet:
  - Kaupallinen vähittäismyynti (72)
  - Yrityssopimukset (72)
  - Valtionhallinto (72)
  - NGO/NPO (72)
  - Lehdistö-/mediaohjelmat (72)
  - Opetusohjelmat (71)
- ArcGIS AEC Project Delivery -tilaus (83)
- ArcGIS Velocity (25)

## Alaviitteet:

1. Ei saa käyttää yrityksen paikkatietokannan muokkaamiseen Direct Connect -palvelun kautta.
2. Ei navigaatiokäyttöön.
3. Lisenssi myönnetty vain henkilökohtaiseen, ei-kaupalliseen käyttöön.
4. – Rajoitettu 1 neliydinpalvelimelle.
  - Voidaan asentaa erilliselle koneelle.
- 5–10. Varattu.
11. ArcGIS Runtime Deployment License -lisenssin käyttöehdot koskevat ArcGIS AppStudio Developer Edition -tuotteella luotuja sovelluksia.
12. Varattu.
13. Lisensoitu Kaksoiskäyttölisenssinä.
14. Voidaan käyttää navigaatiotarkoituksiin.
15. Lisensoitu Levityslisenssinä.
16. Asiakas voi käyttää SDK-työkaluja tai API-liittymiä Lisäarvosovellusten luomiseen sekä jaella ja lisensoida kyseisiä Lisäarvosovelluksia loppukäyttäjilleen käytettäväksi kaikkialla, missä vientirajoitukset eivät tätä estä.
17. Asiakas ei saa jakaa Oracle Instant Client libraries -kirjastoja tai tämän Tuotteen mukana toimitettua dokumentaatiota. Oracle on tämän sopimuksen kolmannen osapuolen edunsaaja ainoastaan Asiakkaan Oracle Instant Client libraries -kirjastojen käytön osalta. The Uniform Computer Information Transaction Act (UCITA) -laki ei koske Asiakkaan Oracle Instant Client -kirjastojen käyttöä.
18. Levityslisenssi on erillissovellusten osalta Lisäarvosovellus- ja tietokonekohtainen.
19. Lisenssiä ei saa käyttää Internet- eikä palvelin pohjaisten lisäarvosovellusten kehittämiseen.
20. Lisensoitu Edelleenjakamislisenssinä.
21. Katso Nimettyjen käyttölisenssien lisäkäyttöehdot Yleissopimuksesta, joka on osoitteessa <https://www.esri.com/legal/software-license>.
22. a. Loppukäyttäjän on hankittava joko ArcGIS Engine for Windows/Linux -ohjelmiston tai muun ArcGIS Desktop -ohjelmiston lisenssi (Basic, Standard tai Advanced), jotta hän suorittaa ArcGIS Engine -sovellusta 1 tietokoneessa; ja  
b. ArcGIS Engine -sovellusta Windows/Linux-laajennuksille ei saa käyttää yhdessä ArcGIS Desktop -ohjelmiston kanssa ArcGIS Engine lisäarvosovellusten suorittamiseen. Yksittäisellä käyttäjällä voi olla useita ArcGIS Engine -lisäarvosovelluksia asennettuna 1 tietokoneeseen ainoastaan kyseisen loppukäyttäjän käyttöön.

### 23. Järjestelmien välinen tiedonsiirto

- a. Asiakas saa käyttää peruspalveluun kirjautumista yksisuuntaisen, vain luku, järjestelmien välisen tiedonsiirron käyttämiseksi ArcGIS Enterprise- tai ArcGIS Online -sovelluksesta toiseen kolmannen osapuolen yritysliiketoimintajärjestelmään (-järjestelmiin) asiakkaan organisaatiossa. Asiakas saa käyttää peruspalveluun kirjautumiseen Lukemiseen oikeuttavaa käyttäjätunnusta tai Tason 1 Nimettyä Käyttäjätunnusta, kunnes Esri ottaa käyttöön palvelun varsinaisen kirjautumistunnuksen. Tiettyä Katselija-oikeuksilla olevaa nimettyä käyttäjätunnusta tai Tason 1 Nimettyä käyttäjätunnusta, jota käytetään peruspalveluun kirjautumiseen, saa käyttää ainoastaan järjestelmien väliseen integrointiin, eikä Nimetty käyttäjä saa käyttää sitä kirjautumiseen järjestelmään.
- b. Asiakas saa käyttää tavallista palveluun sisäänkirjautumista kaksisuuntaisen, luku-kirjoitus, järjestelmien väliseen tiedonsiirron käyttämiseksi ArcGIS Enterprise- tai ArcGIS Online -sovelluksen ja muun kolmannen osapuolen yritysliiketoimintajärjestelmän (-järjestelmien) välillä asiakkaan organisaatiossa. Asiakas saa käyttää Muokkaukseen oikeuttavaa (tai korkeampaa) Nimettyä käyttäjätunnusta tai Tason 2 Nimettyä käyttäjätunnusta tavalliseen palveluun kirjautumiseen, kunnes Esri toteuttaa varsinaisen palvelun kirjautumistunnuksen. Tiettyä Muokkaaja-oikeuksilla olevaa (tai korkeampaa) nimettyä käyttäjätunnusta tai Tason 2 Nimettyä käyttäjätunnusta, jota käytetään tavallisen palveluun kirjautumistunnuksena, saa käyttää ainoastaan järjestelmien välisessä integrointitarkoituksessa, eikä Nimetty käyttäjä saa käyttää sitä kirjautumiseen järjestelmään.

24. Ohjelmistoa saa käyttää ainoastaan Lisäarvosovelluksen prototyypin kehittämiseen, testaamiseen ja esittelyyn sekä karttavälimuistien luomiseen. Asiakas voi käyttää Lisäarvosovelluksia ja karttavälimuisteja ArcGIS Enterprise Staging Server -lisensoilla ja Deployment Server -lisensoilla. Ohjelmisto ja aineisto voidaan asentaa useisiin tietokoneisiin kenen tahansa ArcGIS Developer -tilaajan käyttöön, jolla on Builder- tai korkeampitasoinen tilaus. Kaikki muu Ohjelmisto lisensoidaan yhden käyttäjän lisenssinä.

25. ArcGIS Velocity -tilaus sisältää tietyn tallennustilan ja tiedonkäsittely- tai tuotekapasiteetin Tilausasiakirjassa kuvatulla tavalla. Kun Asiakas luo ArcGIS Velocity -palveluita, tiedonkäsittely- ja tallennuskapasiteettia hyödynnetään käytettävissä olevaan kokonaiskapasiteettiin asti. Advanced-lisenssitason Asiakkaat voivat ostaa rajoitetun määrän ArcGIS Velocity -tuoteyksiköitä ja ArcGIS Velocity -tallennusyksiköitä kapasiteettinsa lisäämiseksi. Dedicated-lisenssitason Asiakkaat voivat tarpeen mukaan ostaa lisää ArcGIS Velocity -tallennusyksiköitä ja ArcGIS Velocity -tiedonkäsittely-yksiköitä. Esri ilmoittaa Asiakkaan tilin ylläpitäjälle, kun Asiakkaan tiedonkäsittelykapasiteetin kulutus saavuttaa noin 75 prosenttia tai kun tallennuskapasiteetin kulutus saavuttaa noin 50 prosenttia Asiakkaan tilaukseen kuuluvasta Asiakkaan kapasiteetista. Esri pidättää oikeuden estää Asiakkaalta ArcGIS Velocity -lisäpalvelujen luonti tai keskeyttää olemassa olevat ArcGIS Velocity -palvelut, jos Asiakas on kuluttanut kaiken tiedonkäsittely- tai tallennuskapasiteettinsa. Esri palauttaa Asiakkaan pääsyn ArcGIS Velocity -palveluihin viivytyksettä, kun Asiakas on ostanut lisää ArcGIS Velocity tiedonkäsittely-, tuote- tai tallennusyksiköitä.

26. Geotietokanta on rajoitettu 10 gigatavuun Asiakkaan aineistoa.

27. Varattu.

28. Käyttö on rajoitettu 10 samanaikaiseen muiden sovellusten kuin ArcGIS Enterprise Workgroup tai ArcGIS GIS Server Workgroup -sovellusten käyttäjään. Rajoitus koskee ArcGIS Desktop -ohjelmiston, ArcGIS Engine -ohjelmiston sekä suoraan mihin tahansa ArcGIS Enterprise Workgroup- tai ArcGIS GIS Server Workgroup -paikkatietokantaan kytkeytyvien kolmannen osapuolen ohjelmistojen käyttöä. Web-sovelluksista tulevien yhteyksien määrää ei ole rajoitettu.

29. Ohjelmistoa voidaan käyttää vain tuetun SQL Server Express -version kanssa. Tuetut versiot on lueteltu tuotteen järjestelmävaatimusten yhteydessä Esrin Web-sivustolla.

30. Käyttörajoituksena on enintään 10 gigatavua Asiakkaan aineistoa. Kaikki komponentit on asennettava samalle palvelimelle.

31. Sisältää Varalisen (Failover License).

32. Tämän Ohjelmiston käyttö ei sisällä pilotin lentolupaa (esimerkiksi FAA, EASA jne.) dronen käyttämistä varten.

33. Asiakas saa käyttää tämän Ohjelmiston mukana tulevaa online-tallennustilaa vain tämän Ohjelmiston kautta kerätyn tai käsitellyn Asiakkaan sisällön tallentamiseen.

34–38. Varattu.

39. ArcGIS GIS Server -tuotteeseen sisältyviä muokkaustoimintoja ei saa käyttää ArcGIS GIS Server Basic- eikä ArcGIS GIS Server Workgroup Basic -tuotteen kanssa.

40–46. Varattu.

47. Asiakas voi kehittää ja jakaa Esri File Geodatabase API -liittymää käyttäviä Lisäarvosovelluksia Asiakkaan loppukäyttäjille.
- 48–63. Varattu.
64. Web-jakeluun käytettäviä Lisäarvosovelluksia on käytettävä yhdessä muiden Esrin Tuotteiden kanssa. Lisäarvosovellusten yhteydessä voidaan käyttää myös kolmannen osapuolen teknologioita edellyttäen, että Lisäarvosovelluksia käytetään aina yhdessä muiden Esrin Tuotteen(tuotteiden) kanssa.
65. Voidaan käyttää vain yhdessä muiden Esrin Tuotteen(tuotteiden) kanssa. ArcGIS Earth -tuotteen yhteydessä voidaan käyttää myös kolmannen osapuolen teknologioita edellyttäen, että ArcGIS Earth -tuotetta käytetään aina yhdessä muiden Esrin Tuotteiden kanssa.
66. Vain Asiakkaat, joilla on voimassa oleva Online Services -palveluiden tilaus, saavat tallentaa World Geocoding Servicen muodostamia geokoodattuja tuloksia.
67. Rajoitettu 250 000 000 geokoodiin per vuositilaus.
68. Asiakas saa käyttää Infographics Servicen kautta saatavaa aineistoa ainoastaan näyttötarkoituksiin. Asiakas ei saa tallentaa mitään tämän palvelun kautta saatavaa aineistoa.
69. Voidaan käyttää mihin tahansa Asiakkaan organisaation liiketarkoituksiin.
70. Voidaan käyttää Asiakkaan organisaation kehitys- ja testaustarkoituksiin.
71. Voidaan käyttää opetusorganisaatioissa opetustarkoituksiin.
72. Voidaan käyttää mihin tahansa Asiakkaan organisaation sisäiseen liiketarkoitukseen.
73. Varattu.
74. Voidaan käyttää henkilökohtaiseen käyttöön.
75. Asiakas voi saattaa Lisäarvosovelluksia kolmannen osapuolen käyttöön vain jakamalla yhden tai usean Lisäarvosovelluksen julkisesti Jakotyökalujen kautta. Asiakas ei saa käyttää tätä tilausta ottaakseen Lisäarvosovelluksen omaan sisäiseen yrityskäyttöön, jollei Asiakas ole oppilaitos, jossa Lisäarvosovelluksen käyttö on pelkkää opetuskäyttöä, hyväksytty NGO/NPO-yhteisö eikä lehdistön ja median organisaatio.
76. Asiakas ei saa luoda yksityisiä ryhmiä tai osallistua yksityisiin ryhmiin.
77. Sisältää Kaupallisen Sovelluskehityslisenssin.
- Kaupallinen Sovelluskehityslisenssi tarvitaan seuraavissa tilanteissa:
    - Asiakas ottaa käyttöön tuloja tuottavia Lisäarvosovelluksia, joita ei ole tarkoitettu käytettäväksi pelkästään ArcGIS Online- tai ArcGIS Enterprise -lisenssillä ja joita ei ole vielä siirretty käyttämään Online Services -palveluiden API-avaimia.
  - Kaupallista Sovelluskehityslisenssiä ei tarvita seuraavissa tilanteissa:
    - Asiakas ottaa käyttöön tuloja tuottavia Lisäarvosovelluksia pelkästään ArcGIS Online- ja/tai ArcGIS Enterprise -lisenssillä. Näitä Lisäarvosovelluksia ei tarvitse käyttää Online Services -palveluiden API-avaimilla.
78. Varattu.
79. Kukin tilaus on rajoitettu 1 000 000 geohakutransaktioon kuukaudessa Asiakkaan tilauksen puitteissa. Transaktioiksi katsotaan sekä taustakartha-aineiston että geokoodien hakutransaktiot. Yksi taustakartha-aineistotransaktio vastaa kahdeksaa 256x256 pikselin hakua. Yksi geokoodihakutransaktio vastaa yhtä osoitetta tai paikkaa. Jos tulokset tallennetaan esimerkiksi erägeokoodauksen jälkeen, tallennetut tulokset eivät kerrytä transaktiorajaa. Tallennus kuitenkin kuluttaa Palvelukrediittejä. Jos transaktioita on enemmän kuin 1 000 000 kuukaudessa, saat lisätietoja ottamalla yhteyttä Esri Salesiin tai paikalliseen jälleenmyyjään.
80. Voi sallia oppilaitoksen rekisteröidyille oppilaille pääsyn Online Services -palveluihin ja jakaa yksittäisen tilauksen useammalle kuin yhdelle rekisteröidyille opiskelijalle vain opetuskäyttöön.
81. Varattu.
82. Nimetty käyttäjä voi upottaa Nimetyt käyttäjätunnuksensa ArcGIS API for Python -skriptiin ainoastaan sellaisen työnkulun automatisointiin, jota käyttää yksinomaan se Nimetty käyttäjä, jonka Nimetty käyttäjätunnus on upotettu skriptiin.
83. Asiakkaan on käytettävä erillistä AEC Project Delivery -tilausta kullekin Asiakkaan asiakkaalle ("Asiakas"). Asiakas saa (i) käyttää AEC Project Delivery -tilausta ainoastaan osallistuakseen projektityöhön Asiakkaansa kanssa ja (ii) antaa asiakkaalleen Nimetyt käyttäjätunnuksen AEC Project Delivery -tilaukseen, jotta Asiakas pääsee AEC Project Delivery -tilaukseen tehdäkseen yhteistyötä projektityössä, jonka Asiakas tekee Asiakkaalleen. Asiakas ei saa käyttää Nimettyä käyttölisenssiä mihinkään muuhun tarkoitukseen. Asiakas on yksinomaan vastuussa siitä, että hänen Asiakkaansa noudattaa näitä

käyttöehtoja, ja takaa, että hänen Asiakkaansa lopettaa AEC Project Delivery -tilauksen käytön projektin päättyessä.

84. Ei sisällä Levityslisenssiä kaupalliseen käyttöön. Sisältää Levityslisenssin ei-kaupalliseen tai koulutuskäyttöön.
85. ArcGIS Hubiin sisältyviä ohjelmistolisenssejä ja tilauksia saa käyttää vain ArcGIS Hubin sallimien yhteisöllisten aloitteiden tukemiseen. Asiakas saa antaa kolmansien osapuolten käyttää ArcGIS Hubia Nimettyinä käyttäjinä yksinomaan yhteisöllisiin toimintoihin osallistumista varten. Asiakkaat saavat antaa työntekijöiden, agenttien, konsulttien tai alihankkijoiden käyttää ArcGIS Hubia Nimettyinä käyttäjinä yksinomaan yhteisöllisten aloitteiden hallinnoimiseksi, määrittämiseksi, ylläpitämiseksi ja tukemiseksi ArcGIS Hubin kautta. ArcGIS Hubiin sisältyvien ohjelmistolisenssien ja tilausten muu käyttö ei ole sallittua.
86. Asiakas saa käyttää ArcGIS Indoors -sovellukseen sisältyviä ohjelmistolisenssejä ja tilauksia yksinomaan ottaakseen käyttöön ArcGIS Indoors -sovelluksen ominaisuuksia ArcGIS Indoors -sovelluksen dokumentaatioissa kuvatulla tavalla. ArcGIS Indoors -sovelluksen ohjelmistolisenssien ja tilausten muu käyttö ei ole sallittua.
87. ArcGIS Enterprisen toimittamien Parcel Fabric -palvelujen käyttö on kielletty muuten kuin ArcGIS Pro Standard- ja ArcGIS Pro Advanced -sovelluksissa.
88. Tilausrajat määritetään käytettävissä olevien Palvelupyntösuunnitelmien mukaisesti.
89. Asiakas voi jakaa tuloja tuottavia, Esri Online Services -palveluita Online Services -palveluiden API-avaimilla käyttäviä Lisäarvosovelluksia kolmansille osapuolille. Kaikkien tuloja tuottavien Lisäarvosovelluksien pitää käyttää Online Services -palveluita API-avaimilla. Asiakkailla, jotka ovat siirtämässä tuloja tuottavia Lisäarvosovelluksiaan käyttämään Online Services -palveluiden API-avaimia, on oltava Kaupallinen Sovelluskehityslisenssi, kunnes siirtyminen käyttämään API-avaimia on valmis, lukuun ottamatta edellä alaviitteessä 77 esitettyjä tapauksia.
90. Asiakkaalla voi olla organisaatiossaan useita ArcGIS Developer -tilauksia kehitys- ja testaustarkoituksiin. Asiakasa voi käyttää organisaatiossaan vain yhtä ArcGIS Developer -tilausta tuloja tuottaviin Lisäarvosovelluksiin.
91. Sovelluksen siirto – kehittäjä, jolla on Lisäarvosovelluksia, jotka on luotu:
  - a. nykyisen sukupolven asiakas-API:lla (ts. JavaScript 4.x ja Runtime SDK 100.x), pitää käyttää sovelluksissa API-avaimia 1. elokuuta 2021 mennessä
  - b. vanhemman sukupolven asiakas-API:lla (ts. JavaScript 3.x ja Runtime SDK 10.x) pitää käyttää sovelluksissa API-avaimia 1. tammikuuta 2023 mennessä.
92. Asiakas saa luoda yksityisiä ryhmiä tai osallistua yksityisiin ryhmiin vain kehitys- ja testaustarkoituksiin tarkoitettussa ArcGIS Online Organization -tilauksessa, joka on osa ArcGIS Developer -tilausta.
93. Sisältää Palvelukrediittejä, jotka on kuvattu asianmukaisessa Tilausasiakirjassa. Kukin Palvelukrediitti antaa Asiakkaalle oikeuden kuluttaa tietyn määrän Online Services -palveluita; määrä vaihtelee käytettyjen Online Services -palveluiden mukaan. Kun Asiakas käyttää Online Services -palveluita, Palvelukrediittit veloitetaan automaattisesti Asiakkaan tilaukselta käytettävissä olevaan Palvelukrediittien enimmäismäärään asti. Asiakas voi tarvittaessa ostaa lisää Palvelukrediittejä. Esri ilmoittaa Asiakkaan tilin ylläpitäjälle, kun Asiakkaan Palvelukrediittien kulutus saavuttaa noin 75 prosenttia Asiakkaan tilaukseen kuuluvista Asiakkaan Palvelukrediiteistä. Esri pidättää oikeuden keskeyttää Asiakkaan pääsy Palvelukrediittejä kuluttaviin Online Services -palveluihin, kun Asiakas kuluttaa kaikki Palvelukrediittinsä. Esri palauttaa Asiakkaan pääsyn Online Services -palveluihin viivytyksettä, kun Asiakas on ostanut lisää Palvelukrediittejä.
94. Asiakas voi ostaa ennakkoon maksettuja Palvelupyntösuunnitelmia. Ennakkoon maksetut Palvelupyntösuunnitelmat antavat Asiakkaalle mahdollisuuden käyttää Online Services -palveluita. Kun Asiakas käyttää Online Services -palveluita, Palvelupyntömaksut veloitetaan automaattisesti Asiakkaan tilaukselta. Summa vaihtelee Asiakkaan käyttämien Online-palveluiden mukaan korkeintaan käytettävissä olevaan Ennakkoon maksettuun enimmäismäärään asti. Esri ilmoittaa Asiakkaan tilin ylläpitäjälle, kun Asiakkaan tiedonkäsittely- ja tallennuskapasiteetin kulutus saavuttaa noin 75 prosenttia Asiakkaan ennakkoon maksamasta Palvelupyntösuunnitelmasta. Esri pidättää oikeuden keskeyttää Asiakkaan pääsyn Palvelupyntöjä kuluttaviin Online Services -palveluihin, kun Asiakas on käyttänyt ennakkoon maksetun Palvelupyntösuunnitelmansa koko summan. Esri palauttaa Asiakkaan pääsyn Online Services -palveluihin viivytyksettä, kun Asiakas on ostanut oikeuden käyttää Online Services -palveluita.

95. Asiakas voi ostaa Käytön mukaan maksettavan Palvelupyynnösuunnitelman. Jos Asiakas on ostanut Käytön mukaan maksettavan Palvelupyynnösuunnitelman, hänen käyttämiensä Palvelupyynnötöjen määrälle ei ole rajoitusta.