

Toliau pateiktame sąraše nurodytos papildomos naudojimo sąlygos, taikomos konkrečioms Produktams. Kiekvieno Produkto įrašė yra viena ar kelios išnašos, taikomos tam Produktui. Tokios išnašos papildo šios Sutarties sąlygas. Kiekvienos išnašos apibrėžimus žr. sąrašė. Jei taikomame Užsakymo dokumente nenurodyta kitaip, Produktų plėtiniams taikoma tokia pati naudojimo apimtis, kokia yra suteikta atitinkamam Produktui.

## Kompiuterio produktai

- „ArcGIS Desktop“ („Advanced“, „Standard“ arba „Basic“) (26)
- „ArcGIS Earth“ (20; 65)
- „ArcGIS Explorer Desktop“ (20)
- „ArcGIS for AutoCAD“ (20)
- „ArcPad“ (13)
- „ArcReader“ (20)
- „ArcGIS“ asmeniniam naudojimui (3; 26)

## Serverio produktai

- „ArcGIS Enterprise“
  - „Standard“ arba „Advanced“ (17; 21; 23; 31; 87)
  - „Workgroup“ „Standard“ arba „Advanced“ (21; 23; 26; 28; 29; 30; 87)
  - „ArcGIS GIS Server“ („Standard“ arba „Advanced“) (31)
  - „ArcGIS GIS Server Basic“ (31; 39)
  - „ArcGIS GIS Server Workgroup“ („Standard“ arba „Advanced“) (26; 28; 29; 30)
  - „ArcGIS GIS Server Workgroup Basic“ (26; 39)
  - „ArcGIS Maritime“ (2)
- „ArcGIS Enterprise“ pasirenkamų galimybių serveriai:
  - „ArcGIS Image Server“, „ArcGIS GeoEvent Server“, „ArcGIS GeoAnalytics Server“ ir „ArcGIS Notebook Server Standard“ (31)
- „ArcGIS Enterprise Workgroup“ pasirenkamų galimybių serveriai:
  - „ArcGIS Image Server“, „ArcGIS GeoEvent Server“, „ArcGIS GeoAnalytics Server“ ir „ArcGIS Notebook Server Standard“ (4)
- „ArcGIS Business Analyst Enterprise“ (17; 21; 23; 31; 87)
- „ArcGIS World Geocoder Basic“ (67)

## „Developer“ produktai

- „ArcGIS Developer“ prenumerata
  - Visi planai (24; 26; 66; 68; 89; 90; 91; 94; 95)
    - Aktyvios prenumeratos, kurių įsigaliojimo data yra ankstesnė nei 2021 m. sausio 27 d. (79)
    - Aktyvios prenumeratos, kurių įsigaliojimo data yra ankstesnė nei 2021 m. sausio 26 d. (88)
  - „Builder“, „Professional“, „Premium“ ar „Enterprise“ planai (77, 92)
  - „ArcGIS AppStudio Developer Edition“ (11; 16; 19)
  - „ArcGIS Runtime SDK“, skirta „Android“, „iOS“, „Java“, „MacOS“, .NET, Qt arba WPF (16; 19)
  - „ArcGIS Engine Developer Kit“ ir plėtiniai (16; 19; 22; 26)
  - „ArcGIS Web API“, skirtas „JavaScript“ (16; 64)
  - „ArcGIS CityEngine SDK“ ir „Procedural Runtime“ (19; 84)
- „ArcGIS Runtime“ diegimo licencija, skirta „Android“, „iOS“, „Java“, „Mac OS X“, .NET, Qt arba WPF
  - „Lite“ (15)
  - „Basic“ arba „Standard“ (1; 14; 15; 18)
  - „Advanced“ (14; 15; 18)
- „ArcGIS Engine“ diegimo licencija, skirta „Windows“ / „Linux“ ir plėtiniais (15; 22; 26)
- „Esri File Geodatabase API“ (47)

## „Mobile“

- „ArcGIS Maritime“ (14)

## Kita

- „ArcGIS Hub“ (85)
- „ArcGIS Indoors“ (86)
- „ArcGIS Maps for Adobe Creative Cloud Complimentary user“ (74)
- „ArcGIS Insights“ (17)
- „Site Scan for ArcGIS Operator license“ (32; 33)

## „Online Services“

- „ArcGIS Online“ prenumeratą galima įsigyti per kelias Pardavimo programas:
  - komercinėje prekyboje, EA; ir per vyriausybės programas (23; 66; 68; 69; 70; 82; 93);
  - per švietimo programas (23; 66; 68; 69; 70; 71; 82);
  - per pelno nesiekiančias programas (23; 66; 68; 69; 70; 71; 82);
- Viešasis planas (66; 68; 74; 75; 76; 80)  
Toliau nurodytų kategorijų klientai turi šias papildomas teises:
  - komercinės mažmeninės prekybos (72);
  - įmonių sutarčių (72);
  - vyriausybės (72);
  - NVO / NPO (72);
  - spaudos / žiniasklaidos programų (72);
  - švietimo programų (71).
- „ArcGIS AEC Project Delivery“ prenumerata (83)
- „ArcGIS Velocity“ (25)

## Išnašos:

1. Negalima naudoti norint redaguoti įmonės geografinių duomenų bazę per „Direct Connect“.
2. Nenaudojamas navigacijai.
3. Licencijuota tik asmeniniam, nekomerciniam naudojimui.
4. – Ribojama 1 keturių branduolių serveriui.  
– Galima įdiegti atskirame įrenginyje.
- 5–10. Rezervuota.
11. Programoms, sukurtoms naudojant „ArcGIS AppStudio Developer Edition“, taikomos „ArcGIS Runtime“ diegimo licencijos naudojimo sąlygos.
12. Rezervuota.
13. Licencijuojama kaip dvejetainio naudojimo licencija.
14. Galima naudoti navigacijos tikslais.
15. Licencijuota kaip diegimo licencija.
16. Klientas gali naudoti SDK ar API kurti pridėtinės vertės taikomąsias programas ir platinti bei licencijuoti tas pridėtinės vertės taikomąsias programas jų galutiniams naudotojams, leisdamas naudoti visur, kur nėra draudžiama pagal eksporto nuostatas.
17. Klientui draudžiama toliau platinti „Oracle Instant Client“ bibliotekas ar jų dokumentaciją, kuri yra pridėdama prie šio Produkto. „Oracle“ yra trečiosios šalies naudos gavėja pagal šią Sutartį tik dėl to, kad Klientas naudojasi „Oracle Instant Client“ bibliotekomis. Vienodų kompiuterinės informacijos operacijų įstatymas (angl. k. UCITA) netaikomas Klientui naudojant „Oracle Instant Client“ bibliotekas.
18. Diegimo licencija yra taikoma vienai pridėtinės vertės taikomajai programai viename kompiuteryje autonominių taikomųjų programų atveju.
19. Licencija negali būti naudojama kuriant interneto ar serverio pagrindu veikiančias pridėtinės vertės taikomąsias programas.
20. Licencijuojama kaip tolesnio platinimo licencija.
21. Žr. Pagrindinę sutartį <https://www.esri.com/legal/software-license> dėl papildomų įvardintų naudotojų licencijų naudojimo sąlygų.
22. a. Galutinis naudotojas privalo įsigyti licenciją arba „ArcGIS Engine for Windows/Linux“ programinei įrangai, arba kitai „ArcGIS Desktop“ („Basic“, „Standard“ arba „Advanced“) programinei įrangai, kad įgytų teisę naudoti „ArcGIS Engine“ programėlę viename kompiuteryje;  
b. „ArcGIS Engine for Windows/Linux“ plėtinių negalima naudoti kartu su „ArcGIS Desktop“ programine įranga norint paleisti „ArcGIS Engine“ pridėtinės vertės taikomąsias programas. Vienas naudotojas

1 kompiuteryje gali turėti kelias įdiegtas „ArcGIS Engine“ pridėtinės vertės taikomasias programas ir tik jis, kaip galutinis naudotojas, gali jas naudoti.

23. Tarpsisteminis ryšys

- a. Klientas gali naudoti pagrindinį prisijungimą prie paslaugų, kad įgalintų vienkryptį nekeičiamą tarpsisteminį ryšį iš „ArcGIS Enterprise“ ar „ArcGIS Online“ į kitą trečiosios šalies įmonės verslo sistemą (-as) kliento organizacijoje. Klientas gali kaip pagrindinį prisijungimą naudoti „Viewer“ įvardyto naudotojo teises ar 1 lygio įvardyto naudotojo teises, kol „Esri“ pritaikys galiojančias paslaugų prisijungimo teises. Tam tikros įvardyto naudotojo teisės peržiūrėti ar 1 lygio įvardyto naudotojo teisės kaip pagrindinės paslaugų prisijungimo teisės gali būti naudojamos tik sistemų sąveikos integracijos tikslams ir negali būti naudojamos įvardytam naudotojui norint prisijungti prie sistemos.
- a. Klientas gali naudoti standartinį prisijungimą prie paslaugų, norėdamas įgalinti dvikryptį keičiamą tarpsisteminį ryšį tarp „ArcGIS Enterprise“ ar „ArcGIS Online“ ir kitos trečiosios šalies įmonės verslo sistemos (-ų) kliento organizacijoje. Klientas gali kaip standartinį prisijungimą naudoti „Editor“ (ar aukštesnės versijos) įvardyto naudotojo teises ar 2 lygio įvardyto naudotojo teises, kol „Esri“ pritaikys galiojančias paslaugų prisijungimo teises. Tam tikros „Editor“ (ar aukštesnės versijos) įvardyto naudotojo teisės ar 2 lygio įvardyto naudotojo teisės kaip standartinės paslaugų prisijungimo teisės gali būti naudojamos tik sistemų sąveikos integracijos tikslams ir negali būti naudojamos įvardytam naudotojui norint prisijungti prie sistemos.

24. Programinė įranga gali būti naudojama tik kuriant, testuojant ir demonstruojant pridėtinės vertės taikomosios programos prototipą ir kuriant žemėlapių talpyklas. Klientas gali naudoti Pridėtinės vertės taikomasias programas ir žemėlapių talpyklas su „ArcGIS Enterprise“ Testavimo serverio licencijomis ir Diegimo serverio licencijomis. Programinę įrangą ir Duomenis galima diegti keliuose kompiuteriuose, naudojamuose „ArcGIS“ kūrėjų prenumeratorių, turinčių „Builder“ ar aukštesnio lygio plano prenumeratorių; visa kita Programinė įranga licencijuojama pagal Vardinę licenciją.

25. „ArcGIS Velocity“ prenumeratorė apima nurodytą saugyklos ir skaičiavimo ar elemento talpą, kaip aprašyta Užsakymo dokumente. Klientui kuriant „ArcGIS Velocity“ paslaugas, išnaudojama skaičiavimo ir saugojimo talpa iki viso turimo limito. „Advanced“ licencijos lygio klientai gali įsigyti ribotą „ArcGIS Velocity“ elementų ir „ArcGIS Velocity“ saugyklų skaičių, kad padidintų jų talpą. „Dedicated“ licencijos lygio klientai, jei reikia, gali įsigyti papildomų „ArcGIS Velocity“ saugyklų ir „ArcGIS Velocity“ skaičiavimo vienetų. „Esri“ informuos Kliento abonemento paskyros administratorių, kai Kliento skaičiavimo sąnaudos pasieks maždaug 75 procentus arba kai saugyklos sąnaudos pasieks maždaug 50 procentų Klientui paskirtos pagal Kliento abonementą talpos. „Esri“ pasilieka teisę sustabdyti Kliento papildomų „ArcGIS Velocity“ paslaugų kūrimą arba sustabdyti esamas „ArcGIS Velocity“ paslaugas, jei Klientas išnaudojo visą savo skaičiavimo ar saugojimo talpą. „Esri“ greitai atkurs Kliento prieigą prie „ArcGIS Velocity“ paslaugų, kai Klientas įsigys papildomas „ArcGIS Velocity“ skaičiavimo, elemento ar saugojimo talpas.

26. Geoduomenų bazėje galima laikyti ne daugiau kaip 10 gigabaitų Kliento duomenų.

27. Rezervuota.

28. Taikomąją programą naudoti gali tik 10 tinklinių galutinių vartotojų, išskyrus naudojant „ArcGIS Enterprise Workgroup“ arba „ArcGIS GIS Server Workgroup“ programas. Šis apribojimas apima naudojamą „ArcGIS Desktop“ programine įranga, „ArcGIS Engine“ programine įranga ir trečiųjų šalių taikomosiomis programomis, kurios jungiasi tiesiogiai prie bet kokios „ArcGIS Enterprise Workgroup“ arba „ArcGIS GIS Server Workgroup“ geografinių duomenų bazės. Žiniatinklio taikomųjų programų prisijungimų skaičius neribojamas.

29. Programinei įrangai reikalinga palaikoma „SQL Server Express“ versija. Derančios versijos išvardytos prie „Esri“ svetainėje pateiktų sistemos reikalavimų, susijusių su produktu.

30. Kliento duomenų apimtis negali viršyti 10 gigabaitų. Visi komponentai turi būti įdiegti viename serveryje.

31. Yra Perėmimo licencija.

32. Šios programinės įrangos naudojimas neapima piloto licencijos (pvz., FAA, EASA ir kt.), leidžiančios valdyti droną.

33. Norėdamas laikyti savo turinį, surinktą ar apdorotą šia programine įranga, klientas gali naudoti tik saugojimo talpą internete, teikiamą kartu su šia programine įranga.

34–38. Rezervuota.

39. Jokios redagavimo funkcijos, įtrauktos į „ArcGIS GIS Server“, neleidžiamos naudoti su „ArcGIS GIS Server Basic“ ir „ArcGIS GIS Server Workgroup Basic“.

40–46. Rezervuota.

47. Klientas gali kurti ir platinti pridėtinės vertės taikomąsias programas, kurios naudoja „Esri File Geodatabase API“, Kliento galutiniams naudotojams.
- 48–63. Rezervuota.
64. Pridėtinės vertės taikomąsios programos žiniatinklio diegimui turi būti naudojamos kartu su kitais „Esri“ Produktais. Trečiosios šalies technologijas taip pat galima naudoti su Pridėtinės vertės taikomosiomis programomis, bet tik jei Pridėtinės vertės taikomąsios programos naudojamos su kitu (kitais) „Esri“ produktu (-ais).
65. Galima naudoti tik su kitu (kitais) „Esri“ produktu (-ais). Trečiosios šalies technologijas taip pat galima naudoti su „ArcGIS Earth“, bet tik jei „ArcGIS Earth“ visada naudojama su kitais „Esri“ produktais.
66. Tik klientai, turintys aktyvią „Online Service“ prenumeratą, gali saugoti „World Geocoding Service“ sukurtus geokoduotus rezultatus.
67. Ribojama iki 250 000 000 geokodų vienai metinei prenumeratai.
68. Klientas gali naudoti „Infographics Service“ pasiekiamus duomenis tik rodymo tikslais ir negali išsaugoti jokių duomenų, pasiekiamų per šią paslaugą.
69. Galima naudoti visais Kliento organizacijos verslo tikslais.
70. Galima naudoti Kliento organizacijos kūrimo ir testavimo tikslais.
71. Galima naudoti mokymo tikslais švietimo organizacijose.
72. Galima naudoti Kliento organizacijos vidiniais verslo tikslais.
73. Rezervuota.
74. Galima naudoti asmeniniais tikslais.
75. Klientas gali leisti trečiosioms šalims naudoti pridėtinės vertės taikomąsias programas tik viešai bendrindamas pridėtinės vertės taikomąją (-ąsias) programą (-as) naudodamas bendrinimo priemones. Klientas negali naudoti šios prenumeratos norėdamas Pridėtinės vertės taikomąją programą naudoti savo vidinėms verslo reikmėms, nebent Klientas yra švietimo įstaiga, naudojanti Pridėtinės vertės taikomąją programą tik mokymo tikslais, tinkama NVO / NPO organizacija, žiniasklaidos arba spaudos organizacija.
76. Klientui neleidžiama kurti privačių grupių ar dalyvauti bet kokiose privačiose grupėse.
77. Apima komercinės programos diegimo licenciją.
- Komercinės programos diegimo licencija reikalinga, kai:
    - Klientas diegia pajamas generuojančias pridėtinės vertės taikomąsias programas, kurios nėra skirtos naudoti tik su „ArcGIS Online“ ar „ArcGIS Enterprise“ licencija ir dar nėra perkeltos naudoti „Online Services“ API raktus.
  - Komercinės programos diegimo licencijos nereikia, kai:
    - Klientas naudoja pajamas generuojančias pridėtinės vertės taikomąsias programas tik naudojimą su „ArcGIS Online“ ir (arba) „ArcGIS Enterprise“ licencija. Šioms pridėtinės vertės taikomosioms programoms nereikia naudoti „Online Services“ API raktų.
78. Rezervuota.
79. Vienoje prenumeratoje per mėnesį galima atlikti ne daugiau kaip 1 000 000 geografinės paieškos operacijų, susijusių su Kliento prenumerata. Operacijos apima pagrindinių žemėlapių duomenų ir geokodų ieškos operacijas. Viena pagrindinių žemėlapių duomenų operacija atitinka aštuonias 256 x 256 išklotinės dalių užklausas. Viena geokodų ieškos operacija atitinka vieną adresą arba vietą. Jei rezultatai kokių nors būdu saugomi, pvz., atlikus paketinį geokodavimą, išsaugoti rezultatai neįtraukiami skaičiuojant operacijų limitą. Tačiau saugant rezultatus naudojami Paslaugų kreditai. Jei sandoriai yra didesni nei 1 000 000 per mėnesį, išsamesnės informacijos kreipkitės į „Esri Sales“ arba savo vietinį platintoją.
80. Galima leisti registruotiems švietimo įstaigos studentams tiesiogiai prisijungti prie „Online Services“ ir dalytis vienu abonementu daugiau nei 1 registruotam studentui tik mokymo tikslais.
81. Rezervuota.
82. Įvardytas naudotojas gali įgalinti savo įvardyto naudotojo teises „ArcGIS API“ „Python“ scenarijui darbo eigos automatizavimo tikslu ir leidžiant jį naudoti tik įvardytam naudotojui, kurio įvardyto naudotojo teisės įgalintos scenarijui.
83. Klientas turi naudoti atskirą AEC projekto pristatymo prenumeratą kiekvienam savo Klientui (toliau – „Klientas“). Klientas gali (i) naudoti AEC projekto pristatymo prenumeratą tik bendradarbiavimui dėl projekto su savo Klientais ir (ii) teikti Klientams įvardyto naudotojo prieigą prie AEC projekto pristatymo prenumeratos, kad Klientai, prisijungę prie AEC projekto pristatymo prenumeratos, galėtų bendradarbiauti projektinėje veikloje. Užsakovas negali naudoti įvardytojo naudotojo licencijos kitiems tikslams. Už savo

- klientų sutikimą su šiomis naudojimo nuostatomis visiškai atsako klientas; jis užtikrina, kad projektui pasibaigus jo klientai neবেনaudos AEC projekto pristatymo prenumeratos.
84. Neapima diegimo licencijos komerciniam naudojimui. Neapima nekomerciniam ar šviečiamajam naudojimui skirtos diegimo licencijos.
  85. Programinės įrangos licencijos ir prenumeratos, teikiamos kartu su „ArcGIS Hub“, gali būti naudojamos tik „ArcGIS Hub“ įgalintoms bendruomenės iniciatyvoms palaikyti. Klientas gali leisti trečioms šalims būti įvardytais „ArcGIS Hub“ naudotojais tik siekdamas jas įtraukti į bendruomenės veiklą. Klientai gali leisti darbuotojams, atstovams, konsultantams arba rangovams būti „ArcGIS Hub“ įvardytais naudotojais tik su tikslu administruoti, konfigūruoti, prižiūrėti ir palaikyti bendruomenės iniciatyvas naudojant „ArcGIS Hub“. Draudžiama naudoti su „ArcGIS Hub“ pateiktas programinės įrangos licencijas ir prenumeratas kitu tikslu.
  86. Klientas gali naudoti programinės įrangos licencijas ir prenumeratas, teikiamas kartu su „ArcGIS Indoors“ tik siekdamas įgalinti „ArcGIS Indoors“ pajėgumą, kaip aprašyta „ArcGIS Indoors“ dokumentacijoje. Draudžiama naudoti su „ArcGIS Indoors“ pateiktas programinės įrangos licencijas ir prenumeratas kitu tikslu.
  87. „ArcGIS Enterprise“ teikiamas „Parcel Fabric“ paslaugas draudžiama naudoti kitaip nei per „ArcGIS Pro Standard“ ar „ArcGIS Pro Advanced“.
  88. Prenumeratos ribos nustatomos taip, kaip apibrėžta turimuose paslaugų užklausų planuose.
  89. Klientas gali platinti pajamas generuojančias pridėtinės vertės taikomąsias programas, kurios turi prieigą prie „Online Services“ per „Online Services“ API raktus, trečiosioms šalims. Norint pasiekti „Online Services“, visos pajamas generuojančios pridėtinės vertės taikomąsios programos privalo naudoti API raktus. Išskyrus tai, kas išdėstyta viršuje 77 išnašoje, Klientai, kurie perkelia pajamas generuojančias pridėtinės vertės taikomąsias programas, norėdami naudoti „Online Services“ API raktus, turi turėti komercinių programų diegimo licenciją, kol bus baigtas perėjimas prie API raktų.
  90. Kūrimo ir testavimo tikslais Klientas savo organizacijoje gali turėti kelias „ArcGIS Developer“ prenumeratas. Klientas savo organizacijoje gali naudoti tik vieną „ArcGIS Developer“ prenumeratą, skirtą naudoti su pajamas generuojančiomis pridėtinės vertės taikomosiomis programomis.
  91. Programų perkėlimas – kūrėjas, turintis pridėtinės vertės taikomąsias programas, sukurtas naudojant:
    - a. dabartinės kartos kliento API (t.y. „JavaScript 4.x“ ir „Runtime SDK 100.x“), turi naudoti API raktus savo programose iki 2021 m. rugpjūčio 1 d.;
    - b. senesnės kartos kliento API (t.y. „JavaScript 3.x“ ir „Runtime SDK 10.x“), turi naudoti API raktus savo programose iki 2023 m. sausio 1 d.
  92. Klientui leidžiama kurti privačias grupes arba dalyvauti privačiose grupėse tik kuriant ir testuojant „ArcGIS Online Organization“ prenumeratą, pridėdamą prie „ArcGIS Developer“ prenumeratos.
  93. Apima Paslaugų kreditus, kaip aprašyta taikomame Užsakymo dokumente. Kiekvienas Paslaugos kreditas suteikia Klientui teisę naudoti nustatytą „Online Services“ kiekį, priklausantį nuo Kliento naudojamų „Online Services“. Klientui naudojantis „Online Services“, Paslaugos kreditai automatiškai nurašomi iš Kliento prenumeratos iki didžiausio turimų Paslaugos kreditų skaičiaus. Prireikus Klientas gali įsigyti daugiau Paslaugos kreditų. „Esri“ informuos Kliento prenumeratos paskyros administratorių, kai Kliento Paslaugos kredito naudojimas pasieks maždaug 75 procentus Paslaugos kreditų, suteiktų Klientui per Kliento prenumeratą. „Esri“ pasilieka teisę sustabdyti Kliento galimybes pasiekti „Online Services“, kuriose naudojami Paslaugos kreditai, jei Klientas išnaudoja visus savo Paslaugos kreditus. „Esri“ nedelsdama atkurs Kliento galimybes pasiekti „Online Services“, kai Klientas įsigis daugiau Paslaugos kreditų.
  94. Klientas gali įsigyti išankstinio apmokėjimo paslaugų Užklausų planus. Išankstinio apmokėjimo Paslaugų užklausų planai suteikia Klientui galimybę naudotis „Online Services.“ Kai Klientas naudojami „Online Services“, Paslaugų užklausų mokesčiai automatiškai nurašomi iš Kliento prenumeratos, kurios suma skiriasi priklausomai nuo Kliento naudojamų „Online Services“, iki didžiausios galimos išankstinio apmokėjimo sumos. „Esri“ praneš Kliento prenumeratos sąskaitos administratoriui, kai kliento suvartojimas pasieks maždaug 75 procentus įsigyto išankstinio apmokėjimo Paslaugų užklausos plano. „Esri“ pasilieka teisę sustabdyti Kliento prieigą prie „Online Services“, kurioms reikalingos Paslaugos užklausos, kai Klientas išnaudoja visą sumą, sumokėtą už išankstinio apmokėjimo Paslaugų užklausos planą. „Esri“ nedelsiant atkurs Kliento prieigą prie jo „Online Services“, kai tik Klientas susimokės už prieigą prie „Online Services.“

95. Klientas gali įsigyti „Pay-As-You-Go“ Paslaugos užklauso planą. Paslaugų užklausoms, kurias gali naudoti Klientas, įsigijęs „Pay-as-you-go“ Paslaugos užklauso planą, nėra jokių apribojimų.