

Følgende liste identifiserer ytterligere vilkår for bruk som gjelder spesifikke produkter. Hver produktoppføring identifiserer en eller flere fotnoter som gjelder det produktet. Disse fotnotene utfyller vilkårene i Avtalen. Definisjoner for hver fotnote følger listen. Med mindre annet er oppgitt i gjeldende Bestillingsdokument, følger utvidelser av Produktet samme omfang som det som er gitt for det korresponderende Produktet.

## **Skrivebordsprodukter**

- ArcGIS Desktop (Advanced, Standard eller Basic) (26)
- ArcGIS Earth (20; 65)
- ArcGIS Explorer Desktop (20)
- ArcGIS for AutoCAD (20)
- ArcPad (13)
- ArcReader (20)
- ArcGIS for personlig bruk (3; 26)

## **Serverprodukter**

- ArcGIS Enterprise
  - Standard eller Advanced (17; 21; 23; 31; 87)
  - Workgroup Standard eller Advanced (21; 23; 26; 28; 29; 30; 87)
  - ArcGIS GIS Server (Standard eller Advanced) (31)
  - ArcGIS GIS Server Basic (31; 39)
  - ArcGIS GIS Server Workgroup (Standard eller Advanced) (26; 28; 29; 30)
  - ArcGIS GIS Server Workgroup Basic (26; 39)
  - ArcGIS Maritime (2)
- ArcGIS Enterprise Optional Capability Servers:
  - ArcGIS Image Server, ArcGIS GeoEvent Server, ArcGIS GeoAnalytics Server og ArcGIS Notebook Server Standard (31)
- ArcGIS Enterprise Workgroup Optional Capability Servers:
  - ArcGIS Image Server, ArcGIS GeoEvent Server, ArcGIS GeoAnalytics Server og ArcGIS Notebook Server Standard (4)
- ArcGIS Business Analyst Enterprise (17; 21; 23; 31; 87)
- ArcGIS World Geocoder Basic (67)

## **Utviklerprodukter**

- ArcGIS Developer-abonnement
  - Alle planer (24, 26, 66, 68, 89, 90, 91, 94, 95)
    - Aktive abonnement med effektiv startdato før 27. januar 2021 (79)
    - Aktive abonnement med effektiv startdato etter 26. januar 2021 (88)
  - Builder, Professional-, Premium- eller Enterprise-plan (77; 92)
  - ArcGIS AppStudio Developer Edition (11; 16; 19)
  - ArcGIS Runtime SDK for Android, iOS, Java, macOS, .NET, Qt eller WPF (16; 19)
  - ArcGIS Engine Developer Kit og utvidelser (16; 19; 22; 26)
  - ArcGIS Web API for JavaScript (16; 64)
  - ArcGIS CityEngine SDK og Procedural Runtime (19; 84)
- Lisens for utrulling av ArcGIS Runtime for Android, iOS, Java, Mac OS X, .NET, Qt eller WPF
  - Lite (15)
  - Basic eller Standard (1; 14; 15; 18)
  - Advanced (14; 15; 18)
- ArcGIS Engine-utrullingslisens for Windows/Linux og utvidelser (15; 22; 26)
- Esri File Geodatabase API (47)

## **Mobil**

- ArcGIS Navigator (14)

## Andre

- ArcGIS Hub (85)
- ArcGIS Indoors (86)
- ArcGIS Maps for Adobe Creative Cloud Complimentary user (74)
- ArcGIS Insights (17)
- Site Scan for ArcGIS Operator-lisens (32; 33)

## Online Services

- ArcGIS Online abonnement er tilgjengelig gjennom flere Salgsprogrammer:
  - Kommersiell handel, EA; offentlige programmer (23; 66; 68; 69; 70; 82; 93)
  - Utdanningsprogrammer (23; 66; 68; 69; 70; 71; 82)
  - Programmer for ideelle organisasjoner (23; 66; 68; 69; 70; 71; 82)
- Offentlig plan (66; 68; 74; 75; 76; 80)  
Kunder i følgende kategorier ha disse tilleggsrettighetene:
  - Kommersiell handel (72)
  - Bedriftsavtaler (72)
  - Myndigheter (72)
  - NGO/NPO (72)
  - Presse-/mediiprogrammer (72)
  - Utdanningsprogrammer (71)
- ArcGIS AEC-prosjektleveringsabonnement (83)
- ArcGIS Velocity (25)

## Fotnoter:

1. Kan ikke brukes til å redigere en enterprise geodatabase via Direct Connect.
2. Ikke for bruk i navigasjon.
3. Kun lisensiert for personlig, ikke-kommersiell bruk.
4. – Begrenset til én firekjerners server.  
– Kan installeres på en separat maskin.
- 5–10. Reservert.
11. Applikasjoner som er bygget med ArcGIS AppStudio Developer Edition, er underlagt bruksvilkårene i lisens for utrulling av ArcGIS Runtime.
12. Reservert.
13. Lisensiert som lisens for dobbelt bruk.
14. Kan brukes til navigasjonsformål.
15. Lisensiert som utrullingslisens.
16. Kunden kan bruke SDK-er eller API-er til å lage Verdiskapende applikasjoner og distribuere og lisensiere disse applikasjonene til sine sluttbrukere for bruk alle steder der det ikke er forbudt under eksportlovgivning.
17. Kunden skal ikke redistribuere Oracle Instant Client-biblioteker eller tilhørende dokumentasjon som er inkludert med dette produktet. Oracle er tredjepartsbegunstiget i denne avtalen kun med hensyn til Kundens bruk av Oracle Instant Client-biblioteker. UCUTA (Uniform Computer Information Transaction Act) skal ikke gjelde for Kundens bruk av Oracle Instant Client-biblioteker.
18. Utrullingslisensen er per Verdiskapende applikasjon per datamaskin for frittstående applikasjoner.
19. Lisensen kan ikke brukes til å utvikle Internett- eller serverbaserte Verdiskapende applikasjoner.
20. Lisensiert som Redistribueringslisens.
21. Se hovedavtalen <https://www.esri.com/legal/software-license> for ytterligere bruksvilkår for Navngitt brukerlisenser.
22. a. En sluttbruker må skaffe seg en lisens i enten ArcGIS Engine for Windows/Linux-programvaren eller annen ArcGIS Desktop Software (Basic, Standard eller Advanced) for å ha rett til å kjøre en ArcGIS Engine-applikasjon på en datamaskin, og  
b. ArcGIS Engine for Windows/Linux-utvidelser skal ikke brukes i kombinasjon med ArcGIS Desktop-programvare for å kjøre ArcGIS Engine Verdiskapende applikasjoner. En enkelt bruker kan ha flere ArcGIS Engine Verdiskapende applikasjoner installert på 1 datamaskin kun for bruk av den sluttbrukeren.

### 23. System-til-systemkommunikasjon

- a. Kunden kan bruke en grunnleggende tjenestepålogging for å aktivere enveis, skrivebeskyttet system-til-systemkommunikasjon fra ArcGIS Enterprise eller ArcGIS Online til andre tredjeparts bedriftssystemer i kundens organisasjon. Kunden kan bruke Navngitt bruker-legitimasjon eller Level 1 navngitt brukerpålogging som grunnleggende tjenestepålogging inntil Esri implementerer en faktisk pålogging for tjenesteinnlogging. En spesifikk brukerpålogging eller Nivå 1-brukerpålogging som brukes som grunnleggende innloggingsinformasjon for tjenesten, kan bare brukes til integrering av system-til-system-formål og kan ikke brukes av en navngitt bruker for å få tilgang til systemet.
  - b. Kunden kan bruke en standard tjenestepålogging for å aktivere toveis, lese-og-skrive system-til-systemkommunikasjon mellom ArcGIS Enterprise eller ArcGIS Online og andre tredjeparts bedriftssystemer i kundens organisasjon. Kunden kan bruke et redigeringsverktøy (eller høyere) Navngitt bruker-legitimasjon eller Level 2 navngitt brukerpålogging som standard tjenestepålogging inntil Esri implementerer en faktisk pålogging for tjenesteinnlogging. Et spesifikt redigeringsnivå (eller høyere) eller Nivå 2-brukerpålogging som brukes som standard innloggingsinformasjon for tjenesten, kan bare brukes til integrering av system-til-system-formål og kan ikke brukes av en navngitt bruker for å få tilgang til systemet.
24. Programvaren kan kun brukes til utvikling, testing og demonstrasjon av en prototype av Verdiskapende applikasjon og oppretting av karthurtigbuffer. Kunden kan bruke Verdiskapende applikasjoner og karthurtigbuffer med ArcGIS Enterprise Staging Server Lisenser og Lisenser for Utplassingsservere. Programvare og Data kan installeres på flere datamaskiner for bruk av ArcGIS Developer Subscribers med Builder eller høyere planabonnement. All annen programvare er lisensiert som Enkeltbrukerlisens.
  25. Et ArcGIS Velocity-abonnement inneholder en gitt lagrings- og beregningskapasitet eller elementkapasitet som beskrevet i Bestillingsdokumentet. Når kunden oppretter ArcGIS Velocity-tjenester, brukes det beregnings- og lagringskapasitet opptil den totale kapasiteten som er tilgjengelig. Kunder med Advanced-lisensnivå kan kjøpe et begrenset antall ArcGIS Velocity-elementenheter og ArcGIS Velocity-lagringsenheter for å utvide kapasiteten. Kunder med Dedicated-lisensnivå kan kjøpe ekstra ArcGIS Velocity-lagringsenheter og ArcGIS Velocity-beregningsenheter etter behov. Esri varsler kundens abonnentkontoadministrator når Kundens beregningsforbruk når cirka 75 prosent eller når lagringsforbruket når cirka 50 prosent av kapasiteten som er tildelt Kunden gjennom Kundens abonnement. Esri forbeholder seg retten til å stanse Kundens oppretting av ytterligere ArcGIS Velocity-tjenester eller suspendere eksisterende ArcGIS Velocity-tjenester hvis Kunden har brukt opp all beregnings- eller lagringskapasitet. Esri vil øyeblikkelig gjenopprette Kundens tilgang til ArcGIS Velocity-tjenestene når Kunden har kjøpt flere ArcGIS Velocity beregnings-, element- eller lagringsenheter.
  26. Geodatabasen er begrenset til 10 GB med Kundens data.
  27. Reservert.
  28. Bruken er begrenset til 10 samtidige sluttbrukere av andre applikasjoner enn ArcGIS Enterprise Workgroup- eller ArcGIS GIS Server Workgroup-applikasjoner. Denne begrensningen inkluderer bruk av ArcGIS Desktop Software, ArcGIS Engine Software og tredjeparts applikasjoner som kobler direkte til en geodatabase i ArcGIS Enterprise Workgroup eller ArcGIS GIS Server Workgroup. Det er ingen begrensninger i antall tilkoblinger fra nettapplikasjoner.
  29. Programvaren krever en støttet versjon av SQL Server Express. Støttede versjoner er oppgitt med systemkravene for produktet på Esris nettside.
  30. Bruk er begrenset til maksimum 10 GB av Kundens data. Alle komponenter må installeres på en enkelt server.
  31. Inkludert en Failover-lisens.
  32. Bruken av denne programvaren omfatter ikke pilotlisens (f.eks. FAA, EASA osv.) for å bruke drone.
  33. Kunden kan bare bruke online lagring som følger med denne programvaren for å lagre kundeinnhold som er samlet inn eller behandlet gjennom denne programvaren.
  - 34–38. Reservert.
  39. Eventuell redigeringsfunksjonalitet som er inkludert med ArcGIS GIS Server, er ikke tillatt å bruke med ArcGIS GIS Server Basic og ArcGIS GIS Server Workgroup Basic.
  - 40–46. Reservert.
  47. Kunden kan utvikle og distribuere Verdiskapende applikasjoner som bruker Esris File Geodatabase API, til Kundens sluttbrukere.
  - 48–63. Reservert.

64. Verdiskapende applikasjoner for utrulling på nett må brukes sammen med andre Esri-produkter. Tredjeparts teknologier kan også brukes sammen med Verdiskapende applikasjoner, så lenge de Verdiskapende applikasjonene alltid blir brukt sammen med Esris Produkter.
65. Kan kun brukes i sammenheng med andre Esri Produkt(er). Tredjeparts teknologier kan også brukes sammen med ArcGIS Earth så lenge ArcGIS Earth alltid brukes sammen med andre Produkter fra Esri.
66. Bare kunder med et aktivt abonnement på Online-tjenester kan lagre geokodede resultater generert av World Geocoding Service.
67. Begrenset til 250 000 000 geokoder per årsabonnement.
68. Kunden kan kun bruke data som er tilgjengelig gjennom Infographics Service for visningsformål og kan ikke lagre data som er tilgjengelige gjennom denne tjenesten.
69. Kan brukes til interne forretningsformål i Kundens organisasjon.
70. Kan brukes til utviklings- og testformål i Kundens organisasjon.
71. Kan brukes til opplæringsformål i utdanningsorganisasjoner.
72. Kan brukes til interne forretningsformål i Kundens organisasjon.
73. Reservert.
74. Kan brukes til personlig bruk.
75. Kunden kan kun aktivere tredjepartsbruk av Verdiskapende applikasjoner ved å dele den/de verdiskapende applikasjonen(e) ved hjelp av delingsverktøy. Kunden kan ikke bruke dette abonnementet til å drive en Verdiskapende applikasjon for sin egen interne virksomhet med mindre Kunden er en utdanningsinstitusjon som bruker den Verdiskapende applikasjonen kun for opplæringsformål, en kvalifisert NGO/NPO-organisasjon eller en medie- eller presseorganisasjon.
76. Kunden har ikke tillatelse til å opprette eller delta i private grupper.
77. Inkluderer en lisens for kommersiell utrulling av apper.
  - En lisens for kommersiell utrulling av apper er kreves når:
    - Kunden distribuerer inntektsgenererende Verdiskapende applikasjoner som ikke utelukkende er for bruk med en ArcGIS Online- eller ArcGIS Enterprise-lisens, og Kunden ikke migrert til bruk av API-nøkler for Online-tjenester ennå.
  - En lisens for kommersiell utrulling av apper kreves ikke når:
    - Kunden distribuerer inntektsgenererende Verdiskapende applikasjoner som utelukkende er for bruk med en ArcGIS Online- eller ArcGIS Enterprise-lisens. Det kreves ikke at slike Verdiskapende applikasjoner bruker API-nøkler for Online-tjenester.
78. Reservert.
79. Each subscription is limited to 1,000,000 geosearch transactions per month in conjunction with Customer's subscription. Transaksjoner inkluderer både basiskartdata og geokode-søketransaksjoner. En basiskart datatransaksjon tilsvarer åtte 256x256 ruteforespørslar. En geokode-søketransaksjoner tilsvarer en adresse eller et sted. Hvis resultatene blir lagret, som etter samlet geokoding, teller ikke de lagrede resultatene mot transaksjonsgrensen. Imidlertid forbruker lagring Tjenestekreditter. For transaksjoner som overskrider 1 000 000 per måned, kontakter du Esris salgsavdeling eller den lokale distributøren for å få mer informasjon.
80. Kan tillate at registrerte studenter hos en utdanningsinstitusjon får direkte tilgang til Online-tjenester og deler et enkelt abonnement på mer enn 1 registrert student, utelukkende til læringsformål.
81. Reservert.
82. En navngitt bruker kan legge inn sin Navngitt bruker-pålogging i en ArcGIS API for Python-skript utelukkende med det formål å automatisere en arbeidsflyt som skal brukes eksklusivt av den navngitte brukeren hvis Navngitt bruker-pålogging er innebygd i skriptet.
83. Kunden må bruke et eget AEC Project Delivery-abonnement for hver kundeklient («klient»). Kunden kan (i) bruke AEC Project Delivery-abonnementet utelukkende til å samarbeide om prosjektarbeid med sin klient, og (ii) gi klienten Navngitt bruker-tilgang til AEC Project Delivery-abonnement for å gjøre det mulig for klienten å få tilgang til AEC Project Delivery-abonnement for å samarbeide om prosjektarbeid som kunden utfører for klienten. Klienten kan ikke bruke den navngitte brukerlisensen til noe annet formål. Kunden er alene ansvarlig for kundens overholdelse av disse bruksvilkårene og skal sørge for at kunden slutter å bruke AEC Project Delivery-abonnementet når prosjektet avsluttes.
84. Inkluderer ikke utrullingslisens for kommersiell bruk. Inkluderer utrullingslisens for ikke-kommersiell bruk eller utdanningsbruk.
85. Programvarelisenser og abonnement som er inkludert i ArcGIS Hub, kan brukes bare til å støtte fellesskapsinitiativene som muliggjøres av ArcGIS Hub. Kunden kan tillate tredjeparter å bli navngitte

- brukere av ArcGIS Hub med det eneste formål å delta i fellesskapsaktiviteter. Kunder kan gi medarbeidere, agenter, konsulenter eller kontraktører tillatelse til å bli Navngitte brukere av ArcGIS Hub kun til det formål å administrere, konfigurere, vedlikeholde og støtte samfunnstiltak via ArcGIS Hub. Ingen annen bruk av programvarelisenser og abonnementer som er inkludert i ArcGIS Hub, er tillatt.
86. Kunden kan bruke programvarelisensene og abonnementene som følger med ArcGIS Indoors utelukkende for å aktivere ArcGIS Indoors som definert i dokumentasjonen for ArcGIS Indoors. Ingen annen bruk av programvarelisenser og abonnementer som er inkludert i ArcGIS Hub, er tillatt.
  87. Det er forbudt å få tilgang til Parcel Fabric-tjenester som leveres av ArcGIS Enterprise bortsett fra gjennom ArcGIS Pro Standard og ArcGIS Pro Advanced.
  88. Abonnementsgrenser fastsettes som definert av tilgjengelige tjenesteforespørselsplaner.
  89. Kunden kan distribuere inntektsgenererende Verdiskapende applikasjoner som har tilgang til Online-tjenester gjennom API-nøkler for Online-tjenester, til tredjeparter. Alle inntektsgenererende Verdiskapende applikasjoner som må bruke API-nøkler når de bruker Online-tjenester. Med unntak av det som er angitt i fotnote 77 ovenfor må kunder som holder på å migrere inntektsgenererende Verdiskapende applikasjoner over på bruk av API-nøkler for Online-tjenester, ha en lisens for kommersiell utrulling av apper til denne migrasjonen til API-nøkler er fullført.
  90. Kunden kan ha flere ArcGIS Developer-abonnementer til utviklings- og testformål i organisasjonen. Kunden kan kun bruke ett ArcGIS Developer-abonnement i organisasjonen for inntektsgenererende Verdiskapende applikasjoner.
  91. Applikasjonsmigrasjon – en utvikler som bygger verdiskapende applikasjoner med:
    - a. den nåværende generasjonen av klient-API-er (dvs. JavaScript 4.x og Runtime SDK-er 100.x), må bruke API-nøkler i applikasjonene innen 1. august 2021.
    - b. den eldre generasjonen av klient-API-er (dvs. JavaScript 3.x og Runtime SDK-er 10.x), må bruke API-nøkler i applikasjonene innen 1. januar 2023.
  92. Kunden har kun tillatelse til å opprette eller delta i private grupper innenfor ArcGIS Online-organisasjonsabonnementet for utvikling og testing som er inkludert i ArcGIS Developer-abonnementet.
  93. Inkluderer tjenestecredits som beskrevet i gjeldende Bestillingsdokument. Hver Tjenestekreditt berettiger Kunden til å forbruke en angitt mengde Online tjenester. Mengden varierer avhengig av hvilke Online tjenester kunden bruker. Når Kunden forbruker Online tjenester, blir Tjenestekreditter automatisk debittert fra Kundens abonnement, opptil maksimum antall tilgjengelige Tjenestekreditter. Kunden kan kjøpe ytterligere Tjenestekreditter ved behov. Esri vil varsle Kundens kontoadministrator for abonnementet når Kundens Tjenestekredittforbruk når omtrent 75 prosent av Tjenestekreditter allokeret til Kunden gjennom Kundens abonnement. Esri forbeholder seg retten til å suspendere Kundens tilgang til Online tjenester som forbruker Tjenestekreditter når Kunden har brukt alle sine Tjenestekreditter. Esri vil raskt gjenopprette Kundens tilgang til sine Online tjenester så snart Kunden har kjøpt ytterligere Tjenestekreditter.
  94. Kunden kan kjøpe forhåndsbetalte tjenesteforespørselsplaner. Forhåndsbetalte tjenesteforespørselsplaner gir Kunden mulighet til å bruke Online-tjenester. Etter hvert som Kunden bruker Online-tjenester, debiteres det automatisk tjenesteforespørselsgebyrer fra kundens abonnement. Beløpet varierer avhengig av hvilke Online-tjenester Kunden bruker, opptil maksimum forhåndsbetalt beløp tilgjengelig. Esri varsler kundens abonnentkontoadministrator når kundens forbruk når cirka 75 prosent av den tilgjengelige forhåndsbetalte tjenesteforespørslesplanen som er kjøpt. Esri forbeholder seg retten til å suspendere Kundens tilgang til Online-tjenester som krever tjenesteforespørsler når Kunden har brukt hele beløpet som er innbetalt for den forhåndsbetalte tjenesteforespørselsplanen. Esri vil raskt gjenopprette Kundens tilgang til Online-tjenester så snart Kunden betaler for tilgang til Online-tjenestene.
  95. Kunden kan kjøpe en tjenesteforespørselsplan med forbruksbasert betaling. Det er ingen begrensning på tjenesteforespørsler som Kunden kan bruke dersom Kunden har kjøpt en tjenesteforespørselsplan med forbruksbasert betaling.