

รายการต่อไปนี้ระบุข้อกำหนดในการใช้งานเพิ่มเติมที่ใช้กับผลิตภัณฑ์ที่เฉพาะเจาะจง รายการผลิตภัณฑ์แต่ละรายการระบุเชิงอรรถหนึ่งหรือมากกว่านั้นที่ใช้กับผลิตภัณฑ์ดังกล่าว เชิงอรรถเหล่านี้เป็นส่วนเสริมของข้อกำหนดของข้อตกลงฉบับนี้ คำจำกัดความสำหรับแต่ละเชิงอรรถจะอยู่หลังจากรายการ หากไม่ได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่นในเอกสารการสั่งซื้อที่เกี่ยวข้อง ส่วนขยายของผลิตภัณฑ์จะเป็นไปตามขอบเขตการใช้งานเดียวกับการใช้งานที่ได้รับอนุญาตสำหรับผลิตภัณฑ์นั้น

## ผลิตภัณฑ์เดสก์ท็อป

- ArcGIS Desktop (Advanced, Standard, or Basic) (26)
- ArcGIS Earth (20, 65)
- ArcGIS Explorer Desktop (20)
- ArcGIS for AutoCAD (20)
- ArcPad (13)
- ArcReader (20)
- ArcGIS สำหรับการมีส่วนร่วมบุคคล (3; 26)

## ผลิตภัณฑ์เซิร์ฟเวอร์

- ArcGIS Enterprise
  - มาตรฐาน หรือ ขั้นสูง (17; 21; 23; 31; 87)
  - Workgroup Standard หรือ Advanced (21; 23; 26; 28; 29; 30; 87)
  - ArcGIS GIS Server (Standard หรือ Advanced) (31)
  - ArcGIS GIS Server Basic (31; 39)
  - ArcGIS GIS Server Workgroup (Standard หรือ Advanced) (26; 28; 29; 30)
  - ArcGIS GIS Server Basic (26; 39)
  - ArcGIS Maritime (2)
- ArcGIS Enterprise Optional Capability Servers:
  - ArcGIS Image Server, ArcGIS GeoEvent Server, ArcGIS GeoAnalytics Server และ ArcGIS Notebook Server Standard (31)
- ArcGIS Enterprise Workgroup Optional Capability Servers:
  - ArcGIS Image Server, ArcGIS GeoEvent Server, ArcGIS GeoAnalytics Server และ ArcGIS Notebook Server Standard (4)
- ArcGIS Business Analyst Enterprise (17; 21; 23; 31; 87)
- ArcGIS World Geocoder Basic (67)

## ผลิตภัณฑ์สำหรับนักพัฒนา

- การเป็นสมาชิกสำหรับ ArcGIS Developer

- แผนทั้งหมด (24; 26; 66; 68; 89; 90; 91; 94; 95)
  - การเป็นสมาชิกที่ใช้งานอยู่โดยมีวันที่เริ่มต้นมีผลบังคับใช้งานก่อนวันที่ 27 มกราคม 2021 (79)
  - การเป็นสมาชิกที่ใช้งานอยู่โดยมีวันที่เริ่มต้นมีผลบังคับใช้งานหลังวันที่ 26 มกราคม 2021 (88)
- แผน Builder, Professional, Premium, or Enterprise (77, 92)
- ArcGIS AppStudio Developer Edition (11; 16; 19)
- ArcGIS Runtime SDK สำหรับ Android, iOS, Java, macOS, .NET, Qt หรือ WPF (16; 19)
- ArcGIS Engine Developer Kit และฟังก์ชันขยาย (16; 19; 22; 26)
- ArcGIS Web API for JavaScript (16; 64)
- ArcGIS CityEngine SDK and Procedural Runtime (19; 84)
- สิทธิการใช้งานของ ArcGIS Runtime for Android, iOS, Java, Mac OS X, .NET, Qt หรือ WPF
  - Lite (15)
  - พื้นฐานหรือมาตรฐาน (1; 14; 15; 18)
  - ขั้นสูง (14; 15; 18)
- สิทธิการใช้งานของ ArcGIS Engine for Windows/Linux และฟังก์ชันขยาย (15; 22; 26)
- Esri File Geodatabase API (47)

#### โทรศัพท์มือถือ

- ArcGIS Maritime (14)

#### อื่นๆ

- ArcGIS Hub (85)
- ArcGIS Indoors (86)
- ผู้ใช้ ArcGIS Maps for Adobe Creative Cloud แบบฟรี (74)
- ArcGIS Insights (17)
- สิทธิการใช้งาน Site Scan for ArcGIS Operator (32; 33)

#### การบริการออนไลน์

- การเป็นสมาชิก ArcGIS Online มีพร้อมให้ใช้ผ่านทางโปรแกรมการขายหลายรายการดังนี้
  - โปรแกรมสำหรับการค้าปลีก, EAs และรัฐบาล (23; 66; 68; 69; 70; 82; 93)
  - โปรแกรมการศึกษา (23; 66; 68; 69; 70; 71; 82)
  - โปรแกรมที่ไม่แสวงหาผลกำไร (23; 66; 68; 69; 70; 71; 82)
- แผนสาธารณะ (66; 68; 74; 75; 76; 80)
 

ลูกค้าที่อยู่ภายใต้หมวดหมู่ต่อไปนี้จะมีสิทธิเหล่านี้เพิ่มเติม:

  - โปรแกรมสำหรับการค้าปลีก (72)
  - ข้อตกลงขององค์กร (72)
  - รัฐบาล (72)
  - NGO/NPO (72)

- โปรแกรมสื่อมวลชนหรือสื่อ (72)
- โปรแกรมการศึกษา (71)
- การสมัครสมาชิกเพื่อส่งมอบโครงการ ArcGIS AEC (83)
- ArcGIS Velocity (25)

**เชิงอรรถ:**

1. ไม่สามารถนำไปใช้เพื่อแก้ไข Enterprise Geodatabase ผ่าน Direct Connect ได้
2. ห้ามใช้ในการนำทาง
3. ให้สิทธิการใช้งานสำหรับการใช้งานส่วนบุคคลที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์เท่านั้น
4. – จำกัดเพียงเซิร์ฟเวอร์สี่แกน 1 เครื่อง
  - สามารถติดตั้งบนเครื่องที่แยกต่างหากได้

**5-10. สงวนลิขสิทธิ์**

11. แอปพลิเคชันที่สร้างด้วย ArcGIS AppStudio Developer Edition
  - จะอยู่ภายใต้ข้อตกลงในการใช้งานสำหรับสิทธิการใช้งานของ ArcGIS Runtime
12. สงวนลิขสิทธิ์
13. อนุญาตให้ใช้เป็นสิทธิการใช้งาน
14. อาจใช้งานที่เกี่ยวข้องกับการบอกตำแหน่งทิศทางได้
15. อนุญาตให้ใช้เป็นสิทธิการใช้งาน (Deployment License)
16. ลูกค้าสามารถใช้ SDKs หรือ APIs เพื่อสร้างแอปพลิเคชันมูลค่าเพิ่มและเผยแพร่
  - และให้สิทธิแก่ผู้ใช้งานปลายทางของตนให้สามารถใช้อัปพลิเคชันมูลค่าเพิ่มเหล่านั้นในที่ใดก็ตามที่ไม่ถูกห้ามภายใต้ข้อบังคับด้านการส่งออก
17. ลูกค้าต้องไม่เผยแพร่ไลบรารีของ Oracle Instant Client หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องที่รวมอยู่ในผลิตภัณฑ์นี้ Oracle เป็นผู้ได้รับผลประโยชน์ที่เป็นบุคคลภายนอกของข้อตกลงนี้แต่เพียงผู้เดียวในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการใช้ไลบรารี Oracle Instant Client ของลูกค้า กฎหมายธุรกรรมข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน (UCITA) จะไม่มีผลบังคับใช้กับการใช้ไลบรารี Oracle Instant Client ของลูกค้า
18. สิทธิการใช้งานสำหรับการนำไปใช้นั้นใช้ได้สำหรับหนึ่งแอปพลิเคชันมูลค่าเพิ่มต่อหนึ่งเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับแอปพลิเคชันแบบสแตนด์อโลน
19. ห้ามใช้สิทธิการใช้งานสำหรับการพัฒนาแอปพลิเคชันบนอินเทอร์เน็ตหรือแอปพลิเคชันมูลค่าเพิ่มบนเซิร์ฟเวอร์
20. อนุญาตให้ใช้เป็นสิทธิการใช้งานสำหรับการเผยแพร่ต่อ
21. ดูที่ข้อตกลงหลัก <https://www.esri.com/legal/software-license>
  - ในเรื่องข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานสำหรับสิทธิการใช้งานของผู้ใช้ที่ระบุชื่อ
22. a. ผู้ใช้งานต้องได้รับสิทธิการใช้งานในซอฟต์แวร์ ArcGIS Engine สำหรับ Windows/Linux หรือซอฟต์แวร์ ArcGIS Desktop อื่นๆ (Basic, Standard หรือ Advanced) เพื่อให้ได้รับสิทธิในการประมวลผลแอปพลิเคชัน ArcGIS Engine บนคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง และ
  - b. ต้องไม่ใช่ฟังก์ชันขยาย ArcGIS Engine สำหรับ Windows/Linux ร่วมกับซอฟต์แวร์ ArcGIS Desktop เพื่อประมวลผลแอปพลิเคชันมูลค่าเพิ่ม ArcGIS Engine ผู้ใช้งานเดี่ยวสามารถมีแอปพลิเคชันมูลค่าเพิ่ม ArcGIS Engine หลายตัวติดตั้งอยู่บนคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง และใช้โดยผู้ใช้นั้นเท่านั้น

## 23. ระบบเพื่อการสื่อสารระบบ

- a. ลูกค้าสามารถใช้งานการเข้าสู่ระบบบริการพื้นฐานเพื่อให้สามารถสื่อสารแบบทางเดียว, read-only, ระบบต่อระบบ จาก ArcGIS Enterprise หรือ ArcGIS Online ไปยังบุคคลที่สาม, ระบบธุรกิจองค์กรในองค์กรของลูกค้า ลูกค้าสามารถใช้งานข้อมูลรับรองผู้ใช้ที่ระบุชื่อผู้เรียกดูหรือข้อมูลรับรองผู้ใช้ที่ระบุชื่อระดับ 1 เป็นข้อมูลการเข้าสู่ระบบบริการพื้นฐานจนกว่า Esri จะใช้ข้อมูลรับรองการล็อกอินการบริการจริง ข้อมูลรับรองผู้ใช้ที่ระบุชื่อผู้เรียกดูหรือข้อมูลรับรองผู้ใช้ที่ระบุชื่อระดับ 1 ที่เฉพาะเจาะจง ซึ่งใช้เป็นการรับรองการเข้าสู่ระบบบริการพื้นฐาน อาจใช้สำหรับการรวมระบบกับระบบเท่านั้นและผู้ใช้ที่ไม่ได้ตั้งชื่ออาจไม่สามารถเข้าถึงระบบได้
- b. ลูกค้าสามารถใช้งานการเข้าสู่ระบบบริการมาตรฐานเพื่อให้สามารถสื่อสารสองทาง, read-write และระบบต่อระบบ ระหว่าง ArcGIS Enterprise หรือ ArcGIS Online กับบุคคลที่สาม, ระบบธุรกิจองค์กรในองค์กรของลูกค้า ลูกค้าสามารถใช้งานข้อมูลรับรองผู้ใช้ที่ระบุชื่อผู้มีสิทธิ์แก้ไข (หรือสูงกว่า) หรือข้อมูลรับรองผู้ใช้ที่ระบุชื่อระดับ 2 เป็นข้อมูลการเข้าสู่ระบบบริการมาตรฐานจนกว่า Esri จะใช้ข้อมูลรับรองการล็อกอินการบริการจริง ข้อมูลรับรองผู้ใช้ที่ระบุชื่อผู้มีสิทธิ์แก้ไข (หรือสูงกว่า) หรือข้อมูลรับรองผู้ใช้ที่ระบุชื่อระดับ 2 ที่เฉพาะเจาะจง ซึ่งใช้เป็นการรับรองการเข้าสู่ระบบบริการมาตรฐาน อาจใช้สำหรับการรวมระบบกับระบบเท่านั้นและผู้ใช้ที่ไม่ได้ตั้งชื่ออาจไม่สามารถเข้าถึงระบบได้

## 24. ซอฟต์แวร์ สามารถถูกนำไปใช้เฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ในการพัฒนา การทดสอบ

และการสาธิตแอปพลิเคชันมูลค่าเพิ่มต้นแบบ และสร้างแคชแผ่นที่เท่านั้น

ลูกค้าสามารถใช้งานแอปพลิเคชันมูลค่าเพิ่มและแคชของแผ่นที่ พร้อมด้วยสิทธิ์การใช้ ArcGIS Enterprise Staging Server และสิทธิ์การใช้ Deployment Server

ซอฟต์แวร์และข้อมูลสามารถติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์หลายเครื่องสำหรับการใช้โดยผู้สมัครสมาชิกที่เป็นนักพัฒนา ArcGIS ที่มีการเป็นสมาชิกแบบ Builder หรือแผ่นที่สูงกว่า

โดยมีการให้สิทธิ์การใช้งานสำหรับซอฟต์แวร์อื่นทั้งหมดเป็นแบบสิทธิ์การใช้งานเดี่ยว

## 25. การเป็นสมาชิก ArcGIS Velocity

รวมถึงพื้นที่จัดเก็บที่กำหนดและคอมพิวเตอร์หรือความจุของสินค้าตามที่อธิบายไว้ในเอกสารการสั่งซื้อ

เมื่อลูกค้าสร้างบริการของ ArcGIS Velocity

มีการใช้งานการคำนวณและความจุของพื้นที่จัดเก็บข้อมูลตามความจุทั้งหมดที่มี

ลูกค้าที่มีระดับสิทธิ์การใช้งานขั้นสูงอาจสามารถซื้อยูนิตสินค้าของ ArcGIS Velocity และยูนิตพื้นที่จัดเก็บข้อมูลของ

ArcGIS Velocity ได้ในจำนวนจำกัดเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ

ลูกค้าที่มีระดับสิทธิ์การใช้งานเฉพาะอาจสามารถซื้อยูนิตพื้นที่จัดเก็บข้อมูลของ ArcGIS Velocity

และยูนิตการคำนวณของ ArcGIS Velocity ได้ตามต้องการ Esri จะแจ้งผู้ดูแลบัญชีการเป็นสมาชิกของลูกค้า

เมื่อปริมาณการใช้งานการคำนวณของลูกค้าขึ้นไปถึงระดับ 75 เพอร์เซ็นต์โดยประมาณ

หรือเมื่อการใช้งานพื้นที่จัดเก็บของลูกค้าขึ้นไปถึงระดับประมาณ

50 เพอร์เซ็นต์ของปริมาณที่จัดสรรให้แก่ลูกค้าผ่านการสมัครสมาชิกของลูกค้า Esri

ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการสร้างบริการ ArcGIS Velocity ของลูกค้าเพิ่มเติม หรือระงับบริการ ArcGIS Velocity

ที่มีอยู่ หากลูกค้ามีการใช้งานการคำนวณหรือพื้นที่จัดเก็บทั้งหมดแล้ว Esri

จะคืนค่าสิทธิ์การเข้าถึงของลูกค้าในบริการต่าง ๆ ของ ArcGIS Velocity โดยทันทีเมื่อลูกค้าได้สั่งซื้อยูนิตการคำนวณ

ยูนิตสินค้า หรือยูนิตพื้นที่จัดเก็บของ ArcGIS Velocity เพิ่มเติมแล้ว

## 26. ฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศมีการจำกัดข้อมูลของลูกค้าไว้ที่ 10 กิกะไบต์

## 27. สงวนสิทธิ์

28. การใช้งานพร้อมกันของผู้ใช้ในแอปพลิเคชันที่นอกเหนือไปจากแอปพลิเคชัน ArcGIS Enterprise Workgroup หรือ ArcGIS GIS Server Workgroup นั้นจำกัดไว้ที่ 10 ราย ข้อจำกัดนี้รวมถึงการใช้งานซอฟต์แวร์ ArcGIS Desktop ซอฟต์แวร์ ArcGIS Engine และแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามที่เชื่อมต่อโดยตรงกับฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศใดๆ ของ ArcGIS Enterprise Workgroup หรือ ArcGIS GIS Server Workgroup  
ไม่มีการจำกัดจำนวนของการเชื่อมต่อจากเว็บแอปพลิเคชัน
29. ซอฟต์แวร์นี้สามารถใช้ได้เฉพาะกับเวอร์ชันที่รองรับ SQL Server Express เท่านั้น  
เวอร์ชันที่รองรับถูกระบุไว้พร้อมกับข้อกำหนดระบบสำหรับผลิตภัณฑ์บนเว็บไซต์ของ Esri
30. การใช้งานถูกจำกัดจำนวนข้อมูลสูงสุดของลูกค้าไว้ที่ 10 กิกะไบต์  
จะต้องติดตั้งส่วนประกอบทั้งหมดบนเครื่องเซิร์ฟเวอร์เครื่องเดียว
31. รวมถึงสิทธิการใช้งานสำหรับเฟลโอเวอร์ไว้ด้วย
32. การใช้ซอฟต์แวร์นี้ไม่รวมถึงใบอนุญาตสำหรับนักบิน (เช่น FAA, EASA เป็นต้น) เพื่อใช้งานโดรน
33. ลูกค้าสามารถใช้พื้นที่จัดเก็บแบบออนไลน์ที่จัดให้พร้อมกับซอฟต์แวร์นี้เพื่อจัดเก็บเนื้อหาของลูกค้าที่เก็บรวบรวมมาได้หรือเพื่อประมวลผลผ่านซอฟต์แวร์นี้เท่านั้น
- 34-38. สงวนสิทธิ์
39. การแก้ไขฟังก์ชันใด ๆ ร่วมกับ ArcGIS GIS Server ไม่ได้รับอนุญาตให้นำมาใช้ร่วมกับ ArcGIS GIS Server Basic และ ArcGIS GIS Server Workgroup Basic
- 40-46. สงวนสิทธิ์
47. ลูกค้าสามารถพัฒนาและเผยแพร่แอปพลิเคชันมูลค่าเพิ่มที่ใช้ Esri File Geodatabase API ให้กับผู้ใช้งานของลูกค้าได้
- 48-63. สงวนสิทธิ์
64. แอปพลิเคชันมูลค่าเพิ่มสำหรับ Web Deployment จะต้องนำมาใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของ Esri สามารถใช้เทคโนโลยีของบุคคลที่สามร่วมกับแอปพลิเคชันมูลค่าเพิ่มได้ด้วยตราบใดที่แอปพลิเคชันมูลค่าเพิ่มถูกนำมาใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์ของ Esri อื่นๆ อยู่เสมอ
65. สามารถใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์อื่นของ Esri เท่านั้น เทคโนโลยีของบุคคลที่สามอาจนำมาใช้ร่วมกับ ArcGIS Earth ได้ด้วยตราบใดที่ ArcGIS Earth ถูกนำมาใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์ของ Esri อื่นๆ อยู่เสมอ
66. เฉพาะลูกค้าที่เป็นสมาชิกบริการแบบออนไลน์ที่ยังคงใช้งานอยู่  
อาจทำการจัดเก็บผลลัพธ์รหัสภูมิศาสตร์ที่สร้างโดยบริการ World Geocoding
67. จำกัดจำนวนรหัสภูมิศาสตร์ที่ 250,000,000 จีไอโค้ด ต่อการเป็นสมาชิกรายปี
68. ลูกค้าสามารถใช้ข้อมูลที่สามารถเข้าถึงได้ผ่านบริการ Infographics เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงผลเท่านั้นและไม่สามารถบันทึกข้อมูลที่สามารถเข้าถึงได้ผ่านบริการนี้
69. สามารถนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจขององค์กรของลูกค้า
70. สามารถนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการพัฒนาและการทดสอบขององค์กรของลูกค้า
71. สามารถนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการสอนในองค์กรการศึกษา
72. สามารถนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจเป็นการภายในขององค์กรของลูกค้า
73. สงวนสิทธิ์
74. สามารถนำไปใช้เพื่อการใช้ส่วนบุคคล
75. ลูกค้าอาจทำให้บุคคลภายนอกสามารถใช้แอปพลิเคชันมูลค่าเพิ่มได้โดยการแบ่งปันแอปพลิเคชันมูลค่าเพิ่มแบบสาธารณะ และใช้เครื่องมือการแบ่งปันเท่านั้น

ลูกค้าไม่สามารถใช้การเป็นสมาชิกนี้เพื่อขับเคลื่อนแอปพลิเคชันมูลค่าเพิ่มสำหรับการใช้งานภายในทางธุรกิจของตนได้ เว้นแต่ลูกค้าจะเป็นสถานศึกษาซึ่งใช้แอปพลิเคชันมูลค่าเพิ่มเฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการสอน องค์กร NGO/NPO ที่มีคุณสมบัติ หรือองค์กรด้านสื่อหรือข่าวสาร

76. ลูกค้าไม่ได้รับอนุญาตให้สร้างกลุ่มส่วนตัวหรือเข้าร่วมในกลุ่มส่วนตัวใด ๆ

77. รวมถึงสิทธิการใช้งานการใช้แอปเพื่อการค้า

\* จำเป็นต้องมีสิทธิการใช้งานการใช้แอปเพื่อการค้าเมื่อ:

– ลูกค้าใช้แอปพลิเคชันมูลค่าเพิ่มที่สร้างรายได้ซึ่งไม่ได้ใช้กับสิทธิการใช้งาน ArcGIS Online หรือ ArcGIS Enterprise เป็นการเฉพาะและยังไม่ได้ทำการย้ายไปใช้คีย์ API ของบริการออนไลน์ต่าง ๆ

\* ไม่จำเป็นต้องมีสิทธิการใช้งานการใช้แอปเพื่อการค้าเมื่อ:

– ลูกค้าใช้แอปพลิเคชันมูลค่าเพิ่มที่สร้างรายได้เพื่อใช้กับสิทธิการใช้งาน ArcGIS Online และ/หรือ ArcGIS Enterprise เป็นการเฉพาะ แอปพลิเคชันมูลค่าเพิ่มดังกล่าวไม่จำเป็นต้องใช้คีย์ API ของบริการออนไลน์ต่าง ๆ

78. สงวนสิทธิ์

79. การเป็นสมาชิกแต่ละรายจะถูกจำกัดจำนวนการค้นหาทางภูมิศาสตร์

1,000,000 รายการต่อเดือนรวมกับการเป็นสมาชิกของลูกค้า

ธุรกรรมเหล่านี้ครอบคลุมทั้งข้อมูลแผนที่ฐานและการค้นหาทางภูมิศาสตร์

ธุรกรรมข้อมูลแผนที่ฐานหนึ่งรายการเทียบเท่ากับค่าขอตาราง 256x256 แปดรายการ

ธุรกรรมการค้นหาทางภูมิศาสตร์หนึ่งรายการเทียบเท่ากับที่อยู่หรือสถานที่หนึ่งแห่ง

หากผลลัพธ์ถูกจัดเก็บในลักษณะใดก็ตาม เช่น หลังจากการรวมรหัสภูมิศาสตร์

ผลลัพธ์ที่ถูกจัดเก็บจะไม่นับเป็นข้อจำกัดการทำธุรกรรม อย่างไรก็ตาม การจัดเก็บใช้เครดิตบริการ

สำหรับธุรกรรมที่มากกว่า 1,000,000 ต่อเดือน โปรดติดต่อฝ่ายขายของ Esri

หรือผู้จัดจำหน่ายในท้องถิ่นของคุณเพื่อขอรายละเอียด

80. สามารถอนุญาตให้นักเรียนที่ลงทะเบียนแล้วของสถาบันการศึกษาเข้าถึง Online Services

ได้โดยตรงและแบ่งปันการเป็นสมาชิกเดี่ยวระหว่างนักเรียนที่ลงทะเบียนแล้วได้มากกว่า 1 คน

เพื่อวัตถุประสงค์ในการสอนเท่านั้น

81. สงวนสิทธิ์

82. ผู้ใช้ที่ระบุชื่อสามารถฝังข้อมูลประจำตัวของผู้ใช้ที่ระบุชื่อลงในสคริปต์ ArcGIS API สำหรับ

Python เฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ในการทำให้ขั้นตอนการทำงานดำเนินไปโดยอัตโนมัติเท่านั้นเพื่อนำไปใช้โดยผู้ใช้ที่ระบุชื่อแต่เพียงผู้เดียวซึ่งข้อมูลประจำตัวของผู้ใช้ที่ระบุชื่อของตนมีการฝังอยู่ในสคริปต์

83. ลูกค้าต้องใช้การสมัครสมาชิกการส่งมอบโครงการ AEC แยกต่างหากสำหรับลูกค้าแต่ละราย ("โคลเอ็นต์")

ลูกค้าสามารถ (i) ใช้การสมัครสมาชิกการส่งมอบโครงการ AEC

เพียงอย่างเดียวเพื่อทำงานร่วมกับโครงการของโคลเอ็นต์ และ (ii)

ให้โคลเอ็นต์ที่มีชื่อผู้ใช้เข้าถึงการสมัครรับข้อมูลการส่งมอบโครงการ AEC

เพื่อให้โคลเอ็นต์สามารถเข้าถึงการสมัครสมาชิกการส่งมอบโครงการ AEC

ซึ่งทำงานร่วมกันในโครงการที่ลูกค้าดำเนินการเพื่อโคลเอ็นต์

โคลเอ็นต์ไม่สามารถใช้สัญญาอนุญาตผู้ใช้ที่ได้รับการตั้งชื่อเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด

ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อการปฏิบัติตามข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้ของโคลเอ็นต์และจะต้องทำให้แน่ใจว่า

โคลเอ็นต์ได้หยุดการใช้งานการเป็นสมาชิกการส่งมอบโครงการ AEC เมื่อโครงการสิ้นสุดลง

84. ไม่รวมถึงสิทธิการใช้งานสำหรับการใช้ในเชิงพาณิชย์ รวมถึงสิทธิการใช้งานสำหรับการใช้ที่ไม่ใช่เพื่อการค้าหรือการใช้เพื่อการศึกษา

85. สิทธิการใช้งานซอฟต์แวร์และการเป็นสมาชิกที่มากับ ArcGIS Hub  
อาจสามารถใช้เพื่อสนับสนุนการริเริ่มของชุมชนที่เปิดใช้งานโดย ArcGIS Hub ลูกค้าอาจยินยอมให้บุคคลที่สามเป็นผู้ใช้ที่ระบุชื่อของ ArcGIS Hub เฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ในการมีส่วนร่วมกับการกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชนเท่านั้น ลูกค้าอาจยินยอมให้พนักงาน ตัวแทน ที่ปรึกษา หรือผู้รับงานตามสัญญาเป็นผู้ใช้ที่ระบุชื่อของ ArcGIS Hub เฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ของการจัดการ การกำหนดค่า การบำรุงรักษาและการสนับสนุนการริเริ่มของชุมชนผ่าน ArcGIS Hub ไม่อนุญาตให้ใช้สิทธิการใช้งานซอฟต์แวร์และการเป็นสมาชิกอื่น ๆ ที่มากับ ArcGIS Hub
86. ลูกค้าอาจใช้สิทธิการใช้งานซอฟต์แวร์และการเป็นสมาชิกที่มากับ ArcGIS Indoors เฉพาะเท่านั้นเพื่อเปิดใช้งาน ArcGIS Indoors ตามที่ระบุไว้ในเอกสารประกอบของ ArcGIS Indoor  
ไม่อนุญาตให้ใช้สิทธิการใช้งานซอฟต์แวร์และการเป็นสมาชิกอื่น ๆ ที่มากับ ArcGIS Indoors
87. ห้ามเข้าถึงบริการ Parcel Fabric ซึ่งจัดให้โดย ArcGIS Enterprise ยกเว้นเสียแต่ว่าเป็นการเข้าถึงผ่าน ArcGIS Pro Standard และ ArcGIS Pro Advanced
88. ข้อจำกัดการเป็นสมาชิกถูกกำหนดตามที่กำหนดโดยแผนการขอรับบริการที่มีอยู่
89. ลูกค้าอาจแจกจ่ายแอปพลิเคชันมูลค่าเพิ่มที่สร้างรายได้ซึ่งเข้าถึงบริการออนไลน์ผ่านคีย์ API ของบริการออนไลน์ไปยังบุคคลภายนอกได้ แอปพลิเคชันมูลค่าเพิ่มที่สร้างรายได้ทั้งหมดต้องใช้คีย์ API เมื่อเข้าถึงบริการออนไลน์ต่าง ๆ ยกเว้นตามที่ระบุไว้ในเชิงอรรถที่ 77 ข้างต้น  
ลูกค้าที่อยู่ระหว่างการย้ายแอปพลิเคชันมูลค่าเพิ่มที่สร้างรายได้เพื่อใช้คีย์ API ของบริการออนไลน์ต่าง ๆ จะต้องมีสิทธิการใช้งานการย้ายแอปเพื่อการคำนวณกว่าการย้ายไปยังคีย์ API จะเสร็จสมบูรณ์
90. ลูกค้าอาจมีการเป็นสมาชิกสำหรับ ArcGIS Developer  
ได้หลายสิทธิภายในองค์กรของตนเองเพื่อจุดประสงค์ด้านการพัฒนาและการทดสอบ  
ลูกค้าอาจใช้การเป็นสมาชิกสำหรับ ArcGIS Developer  
เพียงหนึ่งสิทธิในองค์กรของตนเองเท่านั้นเพื่อใช้กับแอปพลิเคชันมูลค่าเพิ่มที่สร้างรายได้
91. การย้ายแอปพลิเคชัน—นักพัฒนาผู้ที่มีบิลด์แอปพลิเคชันมูลค่าเพิ่มพร้อมกับ:  
ก. API โคลเอ็นต์รุ่นปัจจุบัน (เช่น JavaScript 4.x และ Runtime SDKs 100.x) จำเป็นต้องใช้คีย์ API  
ในแอปพลิเคชันของตนเองภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2021  
ข. API โคลเอ็นต์รุ่นที่เก่ากว่า (เช่น JavaScript 3.x และ Runtime SDKs 10.x) จำเป็นต้องใช้คีย์ API  
ในแอปพลิเคชันของตนเองภายในวันที่ 1 มกราคม 2023
92. ลูกค้าได้รับอนุญาตให้สร้างกลุ่มส่วนตัวหรือมีส่วนร่วมในกลุ่มส่วนตัวภายในการพัฒนาและทดสอบการสมัครสมาชิก ArcGIS Online Organization ที่มาพร้อมกับการสมัครสมาชิก ArcGIS Developer
93. รวมถึงเครดิตบริการตามที่ได้อธิบายไว้ในเอกสารการสั่งซื้อที่เกี่ยวข้อง  
แต่ละเครดิตบริการจะให้สิทธิกับลูกค้าในการใช้จำนวนที่กำหนดไว้ของ Online Services  
โดยจำนวนจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับ Online Services ที่ลูกค้ากำลังใช้ ในขณะที่ลูกค้าใช้ Online Services  
เครดิตบริการจะถูกหักออกจากการเป็นสมาชิกของลูกค้าโดยอัตโนมัติ โดยไม่เกินจำนวนสูงสุดของเครดิตบริการที่มีอยู่  
ลูกค้าสามารถซื้อเครดิตบริการเพิ่มเติมได้ตามที่จำเป็น Esri จะแจ้งผู้ดูแลบัญชีการเป็นสมาชิกของลูกค้า  
เมื่อการใช้เครดิตบริการของลูกค้าถึงระดับ 75 เปอร์เซ็นต์  
โดยประมาณของเครดิตบริการที่จัดสรรให้แก่ลูกค้าผ่านการสมัครสมาชิกของลูกค้า Esri  
ขอสงวนสิทธิในการระงับการเข้าถึง Online Services

ของลูกค้าที่ต้องใช้เครดิตบริการเมื่อลูกค้าได้ใช้เครดิตบริการหมดแล้ว Esri จะคืนการเข้าถึงของลูกค้าสู่ Online Services ทันทีเมื่อลูกค้าได้ซื้อเครดิตบริการเพิ่มเติม

94. ลูกค้าอาจสั่งซื้อแผนการขอรับบริการแบบชำระเงินล่วงหน้าได้

แผนการขอรับบริการแบบชำระเงินล่วงหน้าช่วยให้ลูกค้าสามารถใช้บริการออนไลน์ได้ เมื่อลูกค้าใช้บริการออนไลน์ค่าธรรมเนียมการขอรับบริการจะถูกหักโดยอัตโนมัติจากการเป็นสมาชิกของลูกค้า จำนวนจะแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับบริการออนไลน์ที่ลูกค้ากำลังใช้งานอยู่ ได้ถึงจำนวนเงินสูงสุดที่ได้ชำระไว้แล้วล่วงหน้า Esri จะแจ้งผู้ดูแลบัญชีการเป็นสมาชิกของลูกค้า เมื่อการใช้งานของลูกค้าถึงระดับประมาณ

75 เปอร์เซ็นต์ของแผนการขอรับบริการแบบชำระเงินล่วงหน้าที่มีอยู่ซึ่งได้ทำการสั่งซื้อเอาไว้ Esri ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการเข้าถึงบริการออนไลน์ของลูกค้าที่ต้องการการขอรับบริการเมื่อลูกค้าได้ใช้งานตามแผนการขอรับบริการแบบชำระเงินล่วงหน้าจนเต็มจำนวนที่จ่ายไปแล้ว Esri จะคืนการเข้าถึงของลูกค้าสู่ Online Services ทันทีเมื่อลูกค้าโอนเงินเพื่อเข้าถึงบริการออนไลน์

95. ลูกค้าอาจสั่งซื้อแผนการขอรับบริการแบบชำระเงินตามที่ใช้งานได้

จะไม่มีข้อจำกัดในการขอรับบริการที่ลูกค้าอาจใช้งาน หากพวกเขามีการสั่งซื้อแผนการขอรับบริการแบบชำระเงินตามที่ใช้งานได้