

Termos de uso específicos do produto

A lista a seguir identifica os termos de uso adicionais que se aplicam a Produtos específicos. Cada lista de Produto identifica uma ou mais notas de rodapé aplicáveis ao Produto. Essas notas de rodapé complementam os termos deste Contrato. As definições de cada nota de rodapé são fornecidas depois da lista. A menos que estabelecido de outra forma no Documento de Pedido pertinente, as extensões de Produto obedecem ao mesmo escopo de uso concedido para o Produto correspondente. Além das definições fornecidas no Contrato Principal, as definições a seguir se aplicam aos Termos de Uso Específicos do Produto:

- "Autenticação" significa o uso de qualquer mecanismo fornecido pela Esri que permita o acesso aos serviços de localização da plataforma ArcGIS. Consulte a documentação de Segurança e Autenticação (<https://developers.arcgis.com/documentation/mapping-apis-and-services/security/>) para obter a lista de mecanismos de Autenticação).

Produtos de Desktop

- ArcGIS Desktop (Advanced, Standard, or Basic) (26)
- ArcGIS Earth (20; 65)
- ArcGIS Explorer Desktop (20)
- ArcGIS for AutoCAD (20)
- ArcPad (13)
- ArcReader (20)
- ArcGIS for Personal Use (3; 26)
- ArcGIS CityEngine (78)

Produtos para Servidor

- ArcGIS Enterprise
 - Padrão ou Avançado (17; 21; 23; 31; 87)
 - Grupo de Trabalho Padrão ou Avançado (21; 23; 26; 28; 29; 30; 87)
 - ArcGIS GIS Server (Padrão ou Avançado) (31)
 - ArcGIS GIS Server Basic (31; 39)
 - ArcGIS GIS Server Workgroup (Padrão ou Avançado) (26; 28; 29; 30)
 - ArcGIS GIS Server Workgroup Basic (26; 39)
 - ArcGIS Maritime (2)
- ArcGIS Enterprise Optional Capability Servers:
 - Servidor de Imagem ArcGIS, Servidor ArcGIS GeoEvent, Servidor ArcGIS GeoAnalytics, e Servidor Estandardizado ArcGIS Notebook (31)
- ArcGIS Enterprise Workgroup Optional Capability Servers:
 - Servidor de Imagem ArcGIS, Servidor ArcGIS GeoEvent, Servidor ArcGIS GeoAnalytics, e Servidor Estandardizado ArcGIS Notebook (4)
- ArcGIS Business Analyst Enterprise (17; 21; 23; 31; 87)
- ArcGIS World Geocoder Basic (67)

Produtos do Programador

- ArcGIS Developer Subscription
 - Todos os planos (16; 24; 26; 66; 68; 77; 89; 91; 94; 95; 97)
 - As assinaturas ativas com data de início efetiva anterior a 27 de janeiro de 2021 (79)
 - As assinaturas ativas com data de início efetiva após 26 de janeiro de 2021 (88)
 - Planos Builder, Professional, Premium, ou Enterprise (77; 92)
 - Plano Essentials (90)
 - ArcGIS AppStudio Developer Edition (11; 16; 19)
 - ArcGIS Runtime SDK para Android, iOS, Java, macOS, .NET, Qt, ou WPF (16; 19)
 - ArcGIS Engine Developer Kit e Extensões (16, 19; 22, 26)
 - ArcGIS API para JavaScript (16; 64)
 - ArcGIS CityEngine SDK e Tempo de Execução Processual (16; 19)

- Licença de implantação do ArcGIS Runtime para Android, iOS, Java, Mac OS X, .NET, Qt ou WPF
 - Lite (15)
 - Básica ou Padrão (1; 14, 15; 18)
 - Avançada (14; 15; 18)
- Licença de Implantação do ArcGIS Engine para Windows/Linux e Extensões (15; 22; 26)
- Esri File Geodatabase API (47)

Mobile

- ArcGIS Navigator (14)

Outro

- ArcGIS Hub (85)
- ArcGIS Indoors (86)
- ArcGIS Indoors Maps (99; 100)
- ArcGIS Indoors Spaces (100; 101)
- ArcGIS IPS(100)
- ArcGIS Maps for Adobe Creative Cloud Complimentary user (74)
- ArcGIS Insights (17)
- Scan do site para licença do ArcGIS Operator (32; 33)

Online Services

- As assinaturas do ArcGIS Online estão disponíveis por meio de vários Programas de Vendas:
 - Varejo comercial, EAAs e Programas Governamentais (23; 66; 68; 69; 70; 82; 93; 96)
 - Programas Educativos (23; 66; 68; 69; 70; 71; 82; 93; 96)
 - Programas sem fins lucrativos (23; 66; 68; 69; 70; 71; 82; 93; 96)
- Plano Público (66; 68; 74; 75; 76; 80)
Os clientes pertencendo às seguintes categorias dispõem destes direitos adicionais:
 - Varejo Comercial (72)
 - acordos empresariais (72)
 - Governo (72)
 - ONG/Associação Sem Fins Lucrativos (72)
 - Programas de Imprensa/Mídia (72)
 - Programas Educativos (71)
- Subscrição da ArcGIS AEC Project Delivery (83)
- ArcGIS Velocity (25)

Notas de rodapé:

1. Não pode ser usado para editar um banco de geodados empresarial via Conexão Direta.
2. Não se destina à utilização para navegação.
3. Licenciado apenas para uso pessoal, não comercial.
4. – Limitado a 1 servidor de quatro núcleos.
 - Pode ser instalado em um máquina diferente.
- 5–10. Reservado.
11. Os aplicativos desenvolvidos com o ArcGIS AppStudio Developer Edition estão sujeitos aos termos de uso da Licença de Implantação do ArcGIS Runtime.
12. Reservado.
13. Licenciado como uma Licença para Uso Duplo.
14. Pode ser usado para fins de navegação.
15. Licenciado como uma Licença de Implantação.
16. O Cliente poderá usar os SDKs ou as APIs para criar Aplicativos de Valor Agregado e para distribuir e licenciar esses Aplicativos de Valor Agregado a seus usuários finais para uso em qualquer local não proibido de acordo com as regras de exportação.
17. O Cliente não deverá redistribuir o Oracle JDBC Driver ou a respectiva documentação incluída neste Produto. A Oracle é um terceiro beneficiário deste Acordo com relação ao Oracle JDBC Driver. O Uniform Computer Information Transaction Act (UCITA) não se aplica ao uso do Cliente das bibliotecas do Oracle Instant Client.

18. A Licença de Implantação é válida para cada Aplicativo de Valor Agregado, por computador e para aplicações autônomas.
19. A Licença não pode ser usada para desenvolvimento de Aplicativos de Valor Agregado baseadas na Internet ou em servidor.
20. Licenciado como uma Licença de Redistribution.
21. Consulte o Contrato Principal <https://www.esri.com/legal/software-license> quanto aos termos de uso adicionais para Licenças de Usuários Identificados.
22.
 - a. Um usuário final deverá adquirir uma licença em Software ArcGIS Engine for Windows/Linux ou outro Software ArcGIS Desktop (Basic, Standard ou Advanced) para obter o direito de executar um aplicativo ArcGIS Engine em 1 (um) computador e
 - b. As extensões ArcGIS Engine para Windows/Linux não devem ser usadas em combinação com o Software ArcGIS Desktop para executar Aplicativos de Valor Agregado ArcGIS Engine. Um único usuário pode ter vários Aplicativos de Valor Agregado ArcGIS Engine instalados em 1 (um) computador para uso exclusivo desse usuário final.
23. Comunicação entre sistemas
 - a. O Cliente pode usar um login de serviço básico para ativar comunicações monodirecionais apenas de leitura entre sistemas a partir do ArcGIS Enterprise ou ARCGIS Online com outro (s) sistema (s) comercial (ais) da empresa na organização do cliente. O cliente pode usar uma Credencial de Usuário Identificado de Visualizador ou uma Credencial de Usuário Indicado de Nível 1 como login de serviço básico até que a Esri implemente uma credencial de login de serviço real. Um Visualizador de Credencial de Usuário Indicado ou uma Credencial de Usuário Indicado de Nível 1 específica usada como credencial de login de serviço básico só pode ser usada para fins de integração entre sistemas e não pode ser usada por um Usuário Indicado para acessar o sistema.
 - b. O Cliente pode usar um login de serviço standard para ativar comunicações bidirecionais, apenas de leitura, entre sistemas entre o ArcGIS Enterprise ou ArcGIS Online e outro(s) sistema(s) comercial(ais) da empresa na organização do cliente. O Cliente pode usar uma Credencial de Usuário Indicado de Editor (ou superior) ou uma Credencial de Usuário Indicado de Nível 2 como login de serviço padrão até que a Esri implemente uma credencial de login de serviço real. Um Editor (ou superior) de Credencial de Usuário Indicado ou uma Credencial de Usuário Indicado de Nível 2 específica usada como credencial de login de serviço padrão só pode ser usada para fins de integração entre sistemas e não pode ser usada por um Usuário Indicado para acessar o sistema.
24. O Software só poderá ser usado para fins de desenvolvimento, testes e demonstração de um protótipo de Aplicativo de Valor Agregado e para a criação de cache mapas. O Cliente pode usar Aplicativos de Valor Agregado e armazenar em cache mapas com licenças do ArcGIS Enterprise Staging Server e de Servidor de Implantação. O Software e os Dados poderão ser instalados em vários computadores para uso pelos Assinantes do ArcGIS Developer com planos de assinatura Builder ou superiores. Todos os outros Softwares são licenciados com uma Licença de Uso Único.
25. Uma assinatura do ArcGIS Velocity inclui uma determinada capacidade de computação e armazenamento, conforme descrito no Documento de Pedido aplicável. Conforme o Cliente cria os serviços ArcGIS Velocity, a capacidade de computação e armazenamento é utilizada, até a capacidade total disponível. Os Clientes do nível de licença Advanced podem adquirir um número limitado de unidades do ArcGIS Velocity e do ArcGIS Velocity Storage para aumentar sua capacidade. Os clientes do nível de licença dedicado podem adquirir ArcGIS Velocity Storage Units e ArcGIS Velocity Compute Units adicionais, conforme necessário. A Esri notificará o administrador da conta de assinatura do Cliente quando a capacidade de computação e armazenamento do Cliente atingir aproximadamente 75 por cento ou quando o consumo de armazenamento atingir aproximadamente 50 por cento da capacidade atribuída ao Cliente através da sua assinatura. A Esri reserva-se o direito de suspender a criação do Cliente de serviços adicionais do ArcGIS Velocity ou suspender os serviços existentes do ArcGIS Velocity se o Cliente tiver utilizado toda a sua capacidade de computação ou armazenamento. A Esri restaurará imediatamente o acesso do Cliente aos seus serviços ArcGIS Velocity assim que o Cliente tiver adquirido Unidades de armazanamento ou itens do ArcGIS Velocity Compute adicionais.
26. O banco de geodados está limitado a 10 gigabytes de dados do Cliente.
27. Reservado.
28. O uso está limitado a 10 usuários finais simultâneos de aplicativos que não sejam aplicativos do ArcGIS Enterprise Workgroup ou do ArcGIS GIS Server Workgroup. Essa restrição inclui o uso do ArcGIS Desktop Software, do ArcGIS Engine Software e de aplicativos de terceiros que se conectem diretamente

- a qualquer banco de geodados do ArcGIS Enterprise Workgroup ou do ArcGIS GIS Server Workgroup. Não há limites ao número de conexões a partir de aplicativos Web.
29. O Software requer uma versão do SQL Server Express suportada. As versões com suporte estão relacionadas, juntamente com os requisitos do sistema para o produto, no site da Esri.
30. O uso está limitado a um máximo de 10 gigabytes de dados do Cliente. Todos os componentes devem ser instalados em um único servidor.
31. Inclui uma Licença de Failover.
32. O uso deste Software não inclui uma licença piloto (por exemplo, FAA, EASA, etc.) para operar um drone.
33. O cliente deve usar o armazenamento online fornecido com este Software para armazenar Conteúdo do Cliente coletado ou processado através deste Software.
- 34–38. Reservado.
39. Não é permitida a utilização de qualquer funcionalidade de edição incluída no ArcGIS GIS Server com o ArcGIS GIS Server Basic e o ArcGIS GIS Server Workgroup Basic.
- 40–46. Reservado.
47. O Cliente poderá desenvolver e distribuir Aplicativos de Valor Agregado que usem a Esri File Geodatabase API para seus respectivos usuários finais.
- 48–63. Reservado.
64. Os Aplicativos de Valor Agregado para Implantação na Web devem ser usados em conjunto com outros Produtos da Esri. Também é possível usar tecnologias de terceiros em conjunto com Aplicativos de Valor Agregado, desde que estes sejam sempre usados juntamente com outro(s) Produto(s) da Esri.
65. O uso só é possível em conjunto com outro(s) Produto(s) da Esri. Também é possível usar tecnologias de terceiros em conjunto com o ArcGIS Earth, desde que este seja sempre usado juntamente com outros Produtos da Esri.
66. Somente clientes com uma assinatura ativa do Online Services poderão armazenar resultados geocodificados gerados pelo World Geocoding Service.
67. Limitado a 250.000.000 registros de geocódigos por assinatura anual.
68. O Cliente poderá usar os dados acessíveis através do Serviço de Infográfico apenas para efeitos de apresentação e não poderá salvar os dados acessíveis por meio desse serviço.
69. Pode ser usado para quaisquer fins comerciais da organização do Cliente.
70. Pode ser usado para fins de desenvolvimento e testes da organização do Cliente.
71. Pode ser usado para fins de ensino em organizações educacionais.
72. Pode ser usado para fins comerciais internos pela organização do Cliente.
73. Reservado.
74. Pode ser utilizado para uso pessoal.
75. O Cliente pode permitir a utilização por parte de terceiros de Aplicativos de Valor Agregado apenas através de compartilhamento público de Aplicativo(s) de Valor Agregado utilizando as Ferramentas de Compartilhamento. O Cliente não pode usar esta assinatura para ativar um Aplicativo de Valor Agregado para seu próprio negócio interno, a menos que o Cliente seja uma instituição educacional que usa o Aplicativo de Valor Agregado apenas para fins de ensino, uma ONG/organização sem fins lucrativos qualificada ou uma organização de imprensa ou mídia.
76. O cliente não tem permissão para criar grupos privados ou participar de quaisquer grupos privados.
77. Inclui uma licença de implantação de aplicativo comercial.
- Uma licença de implantação de aplicativo comercial é necessária quando:
 - O cliente implanta Aplicativos de Valor Agregado que geram receita que não são para uso exclusivo com uma licença ArcGIS Online ou ArcGIS Enterprise e ainda não migraram para usar a Autenticação de serviços locais da Plataforma ArcGIS.
 - Uma licença de implantação de aplicativo comercial não é necessária quando:
 - O cliente implanta Aplicativos de Valor Agregado geradores de receita exclusivamente para uso com uma licença ArcGIS Online e/ou ArcGIS Enterprise. Esses Aplicativos de Valor Agregado não precisam usar a Autenticação de serviços locais da Plataforma ArcGIS.
78. Inclui uma licença de implantação de aplicativo comercial.
79. Cada assinatura é limitada a 1.000.000 de transações de geobusca por mês em conjunto com a assinatura do Cliente. As transações incluem dados de mapas base e transações de pesquisa de geocódigo. Uma transação de dados de mapas base equivale a oito solicitações de bloco de 256x256. Uma transação de pesquisa de geocódigo equivale a um endereço ou local. Se os resultados forem

- armazenados de alguma forma, como após a geocodificação em lote, os resultados armazenados não serão computados no limite de transações. No entanto, o armazenamento consome Créditos de Serviço. Para transações superiores a 1.000.000 por mês, ligue para a Esri Sales ou para o seu distribuidor local.
80. Pode permitir o registro de estudantes de uma instituição de ensino para o acesso direto aos Online Services e compartilhar uma única assinatura entre mais do que 1 estudante registrado apenas para fins educativos.
 81. Reservado.
 82. Um Usuário Indicado pode integrar sua Credencial de Usuário Indicado em uma API da ArcGIS para script Python somente para fins de automatização de um fluxo de trabalho para ser usado exclusivamente pelo Usuário Indicado cuja Credencial de Usuário Indicado estiver integrada no script.
 83. O cliente deve usar uma Assinatura AEC Project Delivery separada para cada cliente do Cliente (“Cliente”). O Cliente pode (i) usar a Assinatura do AEC Project Delivery somente para colaborar no trabalho do projeto com o seu Cliente; e (ii) fornecer ao Cliente um acesso de Usuário Indicado à Assinatura do AEC Project Delivery para permitir que o Cliente acesse a Assinatura do EC Project Delivery para colaborar no trabalho do projeto que o Cliente realiza para o Cliente. O Cliente não pode usar a Licença de Usuário Indicado para qualquer outro fim. O Cliente é unicamente responsável pela conformidade do Cliente com estes termos de uso e garantirá que o Cliente interrompa o uso da Assinatura de Entrega de Projeto AEC após o término do projeto.
 84. Reservado.
 85. As licenças e assinaturas de software incluídas no ArcGIS Hub só podem ser utilizadas para apoiar iniciativas da comunidade ativadas pelo ArcGIS Hub. O Cliente pode permitir que terceiros sejam Usuários Identificados do ArcGIS Hub com o único propósito de participar das atividades da comunidade. Os clientes podem permitir que funcionários, agentes, consultores ou contratados sejam Usuários Identificados do ArcGIS Hub, com o único propósito de administrar, configurar, manter e dar suporte a iniciativas comunitárias através do ArcGIS Hub. Nenhum outro uso de licenças e assinaturas de software incluídas no ArcGIS Hub é permitido.
 86. O Cliente pode usar as licenças e assinaturas de software incluídas no ArcGIS Indoors exclusivamente para ativar as funcionalidades do ArcGIS Indoors, conforme definido na Documentação do ArcGIS Indoors. Nenhum outro uso de licenças e assinaturas de software incluídas no ArcGIS Indoors é permitido.
 87. É proibido acessar os serviços de Parcel Fabric prestados pela ArcGIS Enterprise, exceto através da ArcGIS Pro Standard e da ArcGIS Pro Advanced.
 88. Os limites de assinatura são determinados conforme definido pelos Planos de Solicitação de Serviço disponíveis.
 89. O Cliente pode distribuir Aplicativos de Valor Agregado geradores de receita, que acessam os Online Services por meio da Autenticação dos Online Services, a terceiros. Todos os aplicativos de valor agregado que geram receita devem usar a Autenticação ao acessar os Online Services. Exceto conforme estabelecido na nota de rodapé 77 acima, os Clientes que estão no processo de migração de seus Aplicativos de Valor Agregado de geração de receita para usar os serviços locais da Plataforma ArcGIS devem ter uma licença Comercial de Implantação de Aplicativos até que a migração para os serviços locais da Plataforma ArcGIS seja concluída.
 90. O Cliente pode ter várias assinaturas dentro de sua organização para fins de desenvolvimento e testes. O Cliente pode usar apenas uma assinatura dentro de sua organização para uso com Aplicativos de Valor Agregado implantados.
 91. Migração de aplicativo - um desenvolvedor que possui Aplicativos de Valor Agregado construídos com:
 - a. As APIs de Cliente (incluindo JavaScript 4.x e Runtime SDKs (qualquer versão), REST, bibliotecas de mapeamento de código aberto da Esri, bibliotecas de mapeamento de código aberto de terceiros suportadas) devem usar os serviços locais da Plataforma ArcGIS em seus aplicativos até 30 de abril de 2022.
 - b. A API JavaScript 3.x é necessária para usar os serviços de localização do ArcGIS Platform em seus aplicativos até 31 de dezembro de 2022
 92. O Cliente só tem permissão para criar grupos privados ou participar de grupos privados dentro do desenvolvimento e testes da ArcGIS Online Organization Subscription incluída na ArcGIS Developer Subscription.
 93. Inclui créditos de serviço conforme descrito no Documento de Encomenda aplicável. Cada Crédito de Serviço qualifica o Cliente a consumir uma quantidade definida dos Online Services, sendo que essa quantidade varia de acordo com os Online Services consumidos. À medida que os Online Services são

consumidos pelo Cliente, os Créditos de Serviço são automaticamente debitados da conta do Cliente, até o número máximo de Créditos de Serviço disponíveis. O Cliente pode comprar Créditos de Serviço adicionais conforme necessário. A Esri notificará o administrador da conta de assinatura do Cliente quando seu consumo de Créditos de Serviço atingir aproximadamente 75% dos Créditos de Serviço alocados ao Cliente pela assinatura do Cliente. A Esri reserva-se o direito de suspender o acesso do Cliente aos Online Services que consumam Créditos de Serviço quando o Cliente tiver consumido todos os seus Créditos de Serviço. A Esri restaurará prontamente o acesso do Cliente aos Online Services assim que o Cliente comprar Créditos de Serviço adicionais.

94. O Cliente pode adquirir planos de solicitação de serviço pré-pago. Os Planos de Solicitação de Serviço Pré-pago permitem que o Cliente consome os Online Services. Conforme o Cliente consome os Online Services, as Taxas de Solicitação de Serviço são automaticamente debitadas da assinatura do Cliente, o valor variando dependendo dos Online Services está usando, até o valor pré-pago máximo disponível. A Esri notificará o administrador da conta de assinatura do Cliente quando o consumo do Cliente atingir aproximadamente 75 por cento do Plano de Solicitação de Serviço Pré-pago disponível adquirido. O Cliente pode optar por permitir o acesso contínuo aos serviços de localização do ArcGIS Platform após consumir 100 por cento do Plano de Solicitação de Serviço Pré-Pago ao habilitar excedentes. Se os excedentes estiverem ativados, o Cliente é responsável por pagar os custos associados ao uso dos serviços de localização às taxas aplicáveis. A Esri faturará automaticamente mensalmente em atraso nos termos de pagamento aplicáveis para o valor acima do Plano de Solicitação de Serviço Pré-Pago adquirido. A Esri reserva-se o direito de suspender o acesso do Cliente à Plataforma ArcGIS se o Cliente tiver um valor vencido. Se os excedentes não forem permitidos pelo Cliente, a Esri reserva-se o direito de suspender o acesso do Cliente aos Serviços Online que exigem Solicitações de Serviço quando o Cliente tiver consumido o valor total pago pelo Plano de Solicitação de Serviço Pré-Pago. A Esri restaurará prontamente o acesso do Cliente aos seus Online Services assim que o Cliente financiar o acesso aos Serviços Online.
95. O Cliente pode adquirir um plano de solicitação de serviço pré-pago. Não há limite para as Solicitações de Serviço que o Cliente pode consumir, caso tenha adquirido um Plano de Solicitação de Serviço Pré-pago.
96. O Cliente pode usar os serviços do ArcGIS Image para acesso interativo e não programático somente por Usuários Nomeados. O uso programático dos serviços do ArcGIS Image (por exemplo, classificação em lote, aprendizado profundo, etc., ou exportação de volumes de dados maiores que 10 MB por vez) não é permitido.
97. Os usuários finais do cliente que são solicitados a fornecer uma chave de API para uso com um Aplicativo de Valor Agregado de terceiros devem gerar tais chaves de API por meio de uma Assinatura do ArcGIS Developer. As chaves de API geradas por meio de uma conta do ArcGIS Online não são permitidas neste cenário.
98. Reservado.
99. Os tipos de usuário incluídos no ArcGIS Indoors Maps são licenciados exclusivamente para uso para habilitar os recursos conforme definido na documentação do produto para ArcGIS Indoors Maps, ArcGIS Indoors Spaces e ArcGIS IPS.
100. Aplicativos de valor agregado de terceiros construídos especificamente para habilitar os recursos do ArcGIS Indoors Maps, ArcGIS Indoors Spaces e ArcGIS IPS para mapeamento interno, localização, navegação, roteamento ou posicionamento podem ser usados com tipos de usuário fornecidos com o ArcGIS Indoors Maps.
101. É necessária uma licença do ArcGIS Indoor Spaces para usar o Workspace Reservations ou o Space Planner.