

以下清單列出適用於特定產品的附加使用條款。所列出的各項產品，均有適用於該項產品之一項或多項註腳。相關註腳旨在完整增補本合約之條款內容。各項註腳之定義列於清單之後。除非適用之訂購文件內另有規定，產品的延伸模組應與相應產品遵循相同的使用條款範圍。除主合約中的定義以外，下列定義將適用於特定產品的使用條款：

- 「身份驗證」是指使用任何 Esri 提供的能夠存取 ArcGIS Platform 位置服務的機制。請參閱安全和身份驗證文件 (<https://developers.arcgis.com/documentation/mapping-apis-and-services/security/>) 以取得目前的身份驗證機制清單。

## 桌面產品

- ArcGIS Desktop (Advanced、Standard 或 Basic) (26)
- ArcGIS Earth (20; 65)
- ArcGIS Explorer Desktop (20)
- ArcGIS for AutoCAD (20)
- ArcPad (13)
- ArcReader (20)
- ArcGIS for Personal Use (3; 26)
- ArcGIS CityEngine (78)

## 伺服器產品

- ArcGIS Enterprise
  - Standard 或 Advanced (17; 21; 23; 31; 87)
  - Workgroup Standard 或 Advanced (21; 23; 26; 28; 29; 30; 87)
  - ArcGIS GIS Server ( Standard 或 Advanced ) (31)
  - ArcGIS GIS Server Basic (31; 39)
  - ArcGIS GIS Server Workgroup ( Standard 或 Advanced ) (26; 28; 29; 30)
  - ArcGIS GIS Server Workgroup Basic (26; 39)
  - ArcGIS Maritime (2)
- ArcGIS Enterprise 選用功能伺服器：
  - ArcGIS Image Server、ArcGIS GeoEvent Server、ArcGIS GeoAnalytics Server、及 ArcGIS Notebook Server Standard (31)
- ArcGIS Enterprise Workgroup 選用功能伺服器：
  - ArcGIS Image Server、ArcGIS GeoEvent Server、ArcGIS GeoAnalytics Server、及 ArcGIS Notebook Server Standard (4)
- ArcGIS Business Analyst Enterprise (17; 21; 23; 31; 87)

- ArcGIS World Geocoder Basic (67)

## Developer 產品

- ArcGIS Developer Subscription
  - 所有計畫 (16; 24; 26; 66; 68; 77; 89; 91; 94; 95; 97)
    - 訂閱有效起始日為 2021 年 1 月 27 日之前 (79)
    - 訂閱有效起始日為 2021 年 1 月 26 日之後 (88)
  - Builder、Professional、Premium 或 Enterprise Plans (77; 92)
  - 必要計畫 (90)
  - ArcGIS AppStudio Developer Edition (11; 16; 19)
  - ArcGIS Runtime SDK for Android、iOS、Java、macOS、.NET、Qt 或 WPF (16; 19)
  - ArcGIS Engine Developer Kit 與 Extensions (16; 19; 22; 26)
  - ArcGIS API for JavaScript (16; 64)
  - ArcGIS CityEngine SDK and Procedural Runtime (16; 19)
- ArcGIS Runtime Deployment License for Android、iOS、Java、Mac OS X、.NET、Qt 或 WPF
  - Lite (15)
  - Basic 或 Standard (1; 14; 15; 18)
  - Advanced (14; 15; 18)
- ArcGIS Engine Deployment License for Windows/Linux and Extensions (15; 22; 26)
- Esri File Geodatabase API (47)

## Mobile

- ArcGIS Navigator (14)

## 其他

- ArcGIS Hub (85)
- ArcGIS Indoors (86)
- ArcGIS Indoors Maps (99; 100)
- ArcGIS Indoors Spaces (100; 101)
- ArcGIS IPS(100)
- ArcGIS Maps · 用於 Adobe Creative Cloud 免費使用者 (74)
- ArcGIS Insights (17)
- Site Scan for ArcGIS Operator 授權 (32; 33)

## Online Services

- ArcGIS Online 訂閱可透過多種銷售計畫取得：
  - 商務零售、EA 及政府計畫 (23; 66; 68; 69; 70; 82; 93; 96)

- 教育計畫 (23; 66; 68; 69; 70; 71; 82; 93; 96)
- 非營利計畫 (23; 66; 68; 69; 70; 71; 82; 93; 96)
- 公開計畫 (66; 68; 74; 75; 76; 80)
  - 屬於下列類別的客戶擁有這些附加權利：
  - 商務零售 (72)
  - 企業合約 (72)
  - 政府 (72)
  - NGO/NPO (72)
  - 新聞/媒體計畫 (72)
  - 教育計畫 (71)
- ArcGIS AEC 專案交付訂閱 (83)
- ArcGIS Velocity (25)

註腳：

1. 不得用於透過 Direct Connect 編輯 Enterprise Geodatabase。
2. 不可用於導航。
3. 僅授權用於個人非商業用途。
4. – 僅限於 1 部四核心伺服器。
  - 得安裝於分開的機器上。
- 5–10. 保留。
11. 使用 ArcGIS AppStudio Developer Edition 建立的應用程式，必須受到 ArcGIS Runtime Deployment License 之使用條款約束。
12. 保留。
13. 授權為雙重使用授權。
14. 得作為導航之用。
15. 授權為部署授權。
16. 客戶得使用 SDK 或 API 產生增值應用程式，並將這些應用程式散佈並授權予其一般使用者，允許其在非適用的出口法規所禁止的地點使用。
17. 客戶不得轉散佈本產品包含的 Oracle Instant Client 程式庫或其產品文件。Oracle 是本合約中只在客戶使用 Oracle Instant Client 程式庫方面的第三方受益人。客戶對於 Oracle Instant Client 程式庫之使用不適用《統一電腦資訊交易法》(UCITA)。
18. 就獨立應用程式而言，部署授權以每部電腦的每套應用程式為準。
19. 授權不得用於開發網際網路或伺服器的增值應用程式。
20. 授權為轉散佈授權。
21. 請參閱主合約<https://www.esri.com/legal/software-license>以瞭解有關用於「指定使用者授權」的附加條款。

22. a. 一般使用者必須在 ArcGIS Engine for Windows/Linux 軟體或其他 ArcGIS Desktop 軟體 (Basic、Standard 或 Advanced) 取得授權，始有權在 1 部電腦上執行 ArcGIS Engine 應用程式；及
  - b. ArcGIS Engine for Windows/Linux 延伸模組不得與 ArcGIS Desktop 軟體一起使用來執行 ArcGIS Engine 加值應用程式。每位使用者可以在 1 部電腦上安裝多支 ArcGIS Engine 加值應用程式，但僅限其使用。
23. 系統對系統通訊
- a. 客戶可以使用基本服務登入，來啟用從 ArcGIS Enterprise 或 ArcGIS Online 到客戶組織之中其他第三方企業業務系統的單向、唯讀、系統對系統通訊。客戶可使用檢視者指定使用者憑證或層級 1 指定使用者憑證，做為基本服務登入，直到 Esri 使用實際服務登入憑證為止。做為基本服務登入憑證的檢視者指定使用者憑證或特定層級 1 指定使用者憑證僅可用於系統對系統整合用途，而且不可由指定使用者用來存取系統。
  - b. 客戶可以使用標準服務登入，來啟用 ArcGIS Enterprise 或 ArcGIS Online 與客戶組織的其他第三方企業業務系統之間的雙向、讀寫、系統對系統通訊。客戶可使用編輯者 (或更高層級) 指定使用者憑證或層級 2 指定使用者憑證，做為標準服務登入，直到 Esri 使用實際服務登入憑證為止。做為標準服務登入憑證的編輯者 (或更高層級) 指定使用者憑證或特定層級 2 指定使用者憑證僅可用於系統對系統整合用途，而且不可由指定使用者用來存取系統。
24. 軟體僅限開發、測試與示範原型加值應用程式以及建立地圖快取之用。客戶得將加值應用程式及地圖快取合併使用於 ArcGIS Enterprise 預備伺服器授權及部署伺服器授權。軟體和資料得安裝在多部電腦上供任何具備 Builder 或更長訂閱計畫之 ArcGIS Developer 訂閱者使用；其他所有軟體授權都屬於「單一使用授權」。
25. ArcGIS Velocity 訂閱將根據訂購文件所述，而包含指定的儲存用量與計算或項目容量。當客戶建立 ArcGIS Velocity 服務時，將用到計算與儲存容量，上限為總可用容量。授權等級為 Advanced 的客戶可購買數量有限的 ArcGIS Velocity Item Units 及 ArcGIS Velocity Storage Units 以增加其容量。Dedicated 授權等級的客戶可視需要購買額外的 ArcGIS Velocity Storage Units 及 ArcGIS Velocity Compute Units。當客戶的計算用量達到約 75%，或儲存用量達到透過客戶訂閱計畫所配發的容量約 50% 時，Esri 將通知客戶的訂閱帳戶管理者。若客戶已運用其所有計算或儲存容量，Esri 有權中止客戶建立其他 ArcGIS Velocity 服務或中止現有 ArcGIS Velocity 服務。客戶購買其他 ArcGIS Velocity Compute、項目、或 Storage Units 後，Esri 將立即還原客戶對其 ArcGIS Velocity 服務的存取權限。
26. 地理資料庫的客戶資料限制為十 (10) GB。
27. 保留。
28. 非 ArcGIS Enterprise Workgroup 或 ArcGIS GIS Server Workgroup 應用程式的使用限制為每應用程式同時十 (10) 名終端使用者。本限制包括使用 ArcGIS Desktop 軟體、ArcGIS Engine 軟體以及與任何 ArcGIS Enterprise Workgroup 或 ArcGIS GIS Server Workgroup 地理資料庫直接連線的第三方應用程式。Web 應用程式的連線數量不設限制。
29. 本軟體需要配合支援的 SQL Server Express 版本使用。支援版本會在 Esri 網站上與產品的系統需求一併列出。
30. 客戶資料的使用限制為最大十 (10) GB。所有元件必須安裝在單一伺服器上。

31. 包含一份容錯授權。
32. 此軟體的使用不包括飛行員操作無人機的授權 (例如, FAA、EASA 等)。
33. 客戶可能僅可使用本軟體提供的線上儲存來儲存透過此軟體收集或處理的客戶內容。
- 34–38. 保留。
39. ArcGIS GIS Server 隨附之所有編輯功能均不容許與 ArcGIS GIS Server Basic 和 ArcGIS GIS Server Workgroup Basic 配合使用。
- 40–46. 保留。
47. 客戶得開發使用 Esri File Geodatabase API 的加值應用程式, 並將其散佈予客戶的終端使用者。
- 48–63. 保留。
64. 加值應用程式若要部署到網路, 必須搭配使用其他 Esri 產品。加值應用程式也可應用第三方技術, 但仍須搭配使用其他 Esri 產品。
65. 僅得與其他 Esri 產品配合使用。ArcGIS Earth 也可應用第三方技術, 但仍須搭配使用其他 Esri 產品。
66. 只有完成有效 Online Services 訂閱的客戶方可儲存 World Geocoding Service 產生的地理編碼結果。
67. 每筆年度訂閱不得超過 250,000,000 筆地理編碼。
68. 客戶透過 Infographics Service 所存取的資料只可供顯示之用, 且不得透過此服務儲存任何可供存取的資料。
69. 得基於客戶組織的業務用途使用。
70. 得基於客戶組織的開發與測試用途使用。
71. 得基於教育組織之教學用途使用。
72. 得基於客戶組織的內部業務用途使用。
73. 保留。
74. 得作個人用途。
75. 客戶得允許第三方使用加值應用程式, 惟只能使用共用工具予以公開共用加值應用程式。客戶不得利用此訂閱, 將加值應用程式用於自身的內部業務用途, 但若客戶為僅將加值應用程式用於教學目的的教育機構、合格之 NGO/NPO 組織或是新聞/媒體組織, 則本項限制不適用。
76. 客戶不得建立私人群組或參與任何私人群組。
77. 包含商業應用程式部署授權。
  - 以下情況需要商業應用程式部署授權：
    - 客戶部署產生收入的加值應用程式, 這些應用程式非僅供搭配 ArcGIS Online 或 ArcGIS Enterprise 授權使用, 並且尚未移轉而還不能使用 ArcGIS 平台位置服務身份驗證。
  - 在下列情況下, 不需要商業應用程式部署授權：
    - 客戶部署產生收入的加值應用程式, 僅供搭配 ArcGIS Online 及 / 或 ArcGIS Enterprise 授權使用。此類加值應用程式不需要使用 ArcGIS 平台位置服務身份驗證。
78. 包含商業應用程式部署授權。
79. 每項訂閱搭配客戶的訂閱下, 每月僅得使用 1,000,000 次地理搜尋交易。交易包括底圖資料和地理編碼搜尋交易。一筆底圖資料交易等同於八個 256x256 的區塊要求。一筆地理編碼搜尋交易等同於一處地址或

地點。若以任何方式儲存結果，如批次地理編碼處理，該儲存結果不列入交易限制內。然該次儲存仍需要服務點數。如果交易每月超過 1,000,000，請聯絡 Esri 銷售人員或您當地的經銷商以取得詳細資訊。

80. 允許教育機構之註冊學生直接存取 Online Services，並將單一訂閱提供予 1 位以上註冊學生，但僅限作教學目的。
81. 保留。
82. 指定使用者得將其指定使用者憑證嵌入 ArcGIS API for Python 指令碼中，惟其用途僅限於將僅供該指定使用者使用的工作流程自動化，且該使用者的指定使用者憑證必須已嵌入指令碼中。
83. 客戶必須對於每個客戶用戶端（「用戶端」）使用個別的 AEC 專案交付訂閱。客戶 (i) 僅可使用 AEC 專案交付訂閱與其用戶端共同處理專案工作；並且 (ii) 向用戶端提供 AEC 專案交付訂閱的指定使用者存取，以使用戶端存取 AEC 專案交付訂閱，來共同處理客戶為用戶端執行的專案工作。用戶端不可將指定使用者授權用於其他任何用途。客戶全權負責用戶端遵守這些使用條款的情況，並確保用戶端在專案結束時停止使用 AEC 專案交付訂閱。
84. 保留。
85. ArcGIS Hub 所附帶的軟體授權與訂閱僅可用於支援 ArcGIS Hub 所啟用的社區計畫。客戶得基於從事社區活動的唯一目的，允許第三方成為 ArcGIS Hub 的指定使用者。客戶得基於透過 ArcGIS Hub 管理、配置、維護和支援社區措施的唯一目的，允許員工、代理商、顧問或承包商成為 ArcGIS Hub 的指定使用者。不允許 ArcGIS Hub 附帶的其他軟體授權和訂閱用於其他用途。
86. 客戶得單獨使用 ArcGIS Indoors 附帶的軟體授權與訂閱，來啟用 ArcGIS Indoors 文件中定義的 ArcGIS Indoors 功能。不允許 ArcGIS Indoors 附帶的其他軟體授權和訂閱用於其他用途。
87. 除透過 ArcGIS Pro Standard 及 ArcGIS Pro Advanced 之外，禁止存取由 ArcGIS Enterprise 提供的 Parcel Fabric 服務。
88. 訂閱限制是由可用的服務請求計畫定義。
89. 客戶得散佈產生收入的增值應用程式給第三方，該增值應用程式是透過 Online Services 身份驗證存取 Online Services。當存取 Online Services 時，所有產生收入的增值應用程式都必須使用身份驗證。除前述註腳 77 所述之外，客戶如正在移轉其產生收入的增值應用程式以便使用 ArcGIS Platform 平台位置服務，其必須擁有商業應用程式部署授權，直到完成移轉至 ArcGIS Platform 平台位置服務為止。
90. 客戶在其組織內可能有多個 Subscription，以供開發和測試之用。客戶只能將其組織內的一個 Subscription 用於部署的增值應用程式。
91. 應用程式移轉—擁有以下內建增值應用程式的開發人員：
  - a. 客戶端 API（包括 JavaScript 4.x 和 Runtime SDK（任何版本）、REST、Esri 的開源地圖庫、支援的第 3 方開源地圖庫）需要在 2022 年 4 月 30 日之前在其應用程式中使用 ArcGIS 平台位置服務。
  - b. 2022 年 12 月 31 日前，需要 JavaScript 3.x API 才能在其應用程式中使用 ArcGIS Platform 位置服務
92. 客戶僅允許在開發及測試包含 ArcGIS Developer Subscription 的 ArcGIS Online Organization Subscription 時建立私人群組或參與私人群組。
93. 包含相關訂購文件內所述服務點數。客戶得以服務點數為憑，使用一組固定數量的 Online Services，且數量會因為客戶使用的 Online Services 而異。在客戶使用 Online Services 期間，服務點數會從客戶的訂閱中自動扣除，直到點數扣完為止。客戶得視需要另行加購服務點數。客戶的服務點數用量一旦達到客戶的

訂閱所配發之服務點數的 75% 左右，將由 Esri 通知客戶的訂閱帳戶管理者。客戶用完所有服務點數時，Esri 有權中止客戶存取需要服務點數的 Online Services。如蒙客戶加購服務點數，Esri 將立即恢復客戶享有之 Online Services 存取權。

94. 客戶可購買預付費服務申請計畫。預付費服務申請計畫可讓客戶使用 Online Services。當客戶使用 Online Services 時，將自動從客戶的訂閱計畫中扣除服務要求的費用，費用視客戶所使用的 Online Services 不同而異，上限為可用的預付金額。當客戶的消費量達到所購買的可用的預付費服務申請計畫的 75% 時，Esri 將通知客戶的訂閱帳戶管理員。在使用 100% 的預付費服務請求計畫後，客戶可透過啟用超額，允許繼續使用 ArcGIS 平台位置服務。如啟用超額，客戶有責任依照適用費率支付使用定位服務的相關費用。Esri 將依適用的付款條件每月自動為購買的預付費服務請求計畫之金額開立發票。如客戶有逾期金額，Esri 保留暫停客戶存取 ArcGIS 平台的權利。如客戶未啟用超額，則 Esri 保留在客戶用完為預付費服務請求計畫支付的全部金額後暫停客戶存取需要服務請求的線上服務權利。當客戶提供資金給 Online Services 的存取權時，Esri 將立即恢復客戶享有之 Online Services 存取權。
95. 客戶可以購買即付即用服務請求計畫。如果客戶購買即付即用服務請求計畫，則客戶可能使用的服務請求並無限制。
96. 客戶僅能將 ArcGIS 影像服務用於指定使用者的互動式、非程式化存取。不允許以程式化方式使用 ArcGIS 影像服務（例如，批量分類、深度學習等，或一次匯出大於 10MB 的資料量）。
97. 被提示輸入 API 金鑰以用於第三方增值應用程式的客戶的最終使用者必須透過 ArcGIS Developer Subscription 生成此類 API 金鑰。在這種情況下，不允許使用透過 ArcGIS Online 帳戶生成的 API 金鑰。
98. 保留。
99. ArcGIS Indoors Maps 中包含的使用者類型僅被許可用於啟用 ArcGIS Indoors Maps、ArcGIS Indoors Spaces 和 ArcGIS IPS 產品文件中所定義的功能。
100. 專為啟用 ArcGIS Indoors Maps、ArcGIS Indoors Spaces 和 ArcGIS IPS 功能而建構的第三方增值應用程式可用於室內製圖、導視、導航、路由或定位，可與 ArcGIS Indoors Maps 提供的使用者類型一起使用。
101. 使用 Workspace Reservations 或 Space Planner 需經 ArcGIS Indoor Spaces 授權。