

Popis u nastavku sadržava dodatne uvjete uporabe koji se odnose na određeni proizvod. Svaki popis proizvoda uključuje jednu ili više fusnota koje se odnose na taj proizvod. Tim se fusnotama nadopunjavaju uvjeti ovog sporazuma. Definicije za svaku fusnotu navedene su ispod popisa. Osim ako nije drugačije navedeno u primjenjivoj narudžbenici, proširenja su proizvoda u skladu s područjem primjene jednakim području dodijeljenom za odgovarajući proizvod. Osim definicija navedenih u glavnom sporazumu, sljedeće se definicije primjenjuju na uvjete upotrebe koji se odnose na određeni proizvod:

- „Provjera autentičnosti” označava upotrebu bilo kojeg mehanizma koji omogućuje poduzeće Esri, a kojim se omogućuje pristup uslugama lokacije platforme ArcGIS Platform. Pogledajte dokumentaciju o sigurnosti i provjeri autentičnosti (<https://developers.arcgis.com/documentation/mapping-apis-and-services/security/>) za trenutni popis mehanizama za provjeru autentičnosti).

Proizvodi za stolna računala

- ArcGIS Desktop (verzija Advanced, Standard ili Basic) (26)
- ArcGIS Earth (20; 65)
- ArcGIS Explorer Desktop (20)
- ArcGIS za AutoCAD (20)
- ArcPad (13)
- ArcReader (20)
- ArcGIS for Personal Use (3; 26)
- ArcGIS CityEngine (78)

Proizvodi za poslužitelje

- ArcGIS Enterprise
 - Standard ili Advanced (17; 21; 23; 31; 87)
 - Workgroup Standard ili Advanced (21; 23; 26; 28; 29; 30; 87)
 - ArcGIS GIS Server (Standard ili Advanced) (31)
 - ArcGIS GIS Server Basic (31; 39)
 - ArcGIS GIS Server Workgroup (Standard ili Advanced) (26; 28; 29; 30)
 - ArcGIS GIS Server Workgroup Basic (26; 39)
 - ArcGIS Maritime (2)
- Poslužitelji ArcGIS Enterprise za dodatne sposobnosti:
 - ArcGIS Image Server, ArcGIS GeoEvent Server, ArcGIS GeoAnalytics Server i ArcGIS Notebook Server Standard (31)
- Poslužitelji ArcGIS Enterprise Workgroup za dodatne sposobnosti:
 - ArcGIS Image Server, ArcGIS GeoEvent Server, ArcGIS GeoAnalytics Server i ArcGIS Notebook Server Standard (4)
- ArcGIS Business Analyst Enterprise (17; 21; 23; 31; 87)
- ArcGIS World Geocoder Basic (67)

Proizvodi razvojnih programera

- Pretplata na ArcGIS Developer
 - Svi planovi (16; 24; 26; 66; 68; 77; 89; 91; 94; 95; 97)
 - Aktivne pretplate s datumom početka primjene prije 27. siječnja 2021. (79)
 - Aktivne pretplate s datumom početka primjene nakon 26. siječnja 2021. (88)
 - Planovi Builder, Professional, Premium ili Enterprise Plans (77; 92)
 - Plan Essentials (90)
 - ArcGIS AppStudio Developer Edition (11; 16; 19)
 - ArcGIS Runtime SDK za Android, iOS, Java, macOS, .NET, Qt ili WPF (16; 19)
 - ArcGIS Engine Developer Kit i proširenja (16; 19; 22; 26)
 - ArcGIS API za JavaScript (16; 64)
 - ArcGIS CityEngine SDK i Procedural Runtime (16; 19)

- Licenca za implementaciju za ArcGIS Runtime za Android, iOS, Java, Mac OS X, .NET, Qt ili WPF
 - Lite (15)
 - Basic ili Standard (1; 14; 15; 18)
 - Advanced (14; 15; 18)
- Licenca za implementaciju za ArcGIS Engine za Windows/Linux i proširenja (15; 22; 26)
- Esri File Geodatabase API (47)

Mobilni uređaj

- ArcGIS Navigator (14)

Ostalo

- ArcGIS Hub (85)
- ArcGIS Indoors (86)
- Mape ArcGIS Indoors (99; 100)
- Prostori ArcGIS Indoors (100; 101)
- ArcGIS IPS (100)
- ArcGIS Maps for Adobe Creative Cloud za komplementarnog korisnika (74)
- ArcGIS Insights (17)
- Site Scan za licencu za operatera za ArcGIS (32; 33)

Mrežne usluge

- Pretplate na uslugu ArcGIS Online dostupne su putem više prodajnih programa:
 - komercijalna maloprodaja, EA-ovi i državni programi (23; 66; 68; 69; 70; 82; 93; 96)
 - obrazovni programi (23; 66; 68; 69; 70; 71; 82; 93; 96)
 - neprofitni programi (23; 66; 68; 69; 70; 71; 82; 93; 96)
- Javni plan (66; 68; 74; 75; 76; 80)
Korisnici pod sljedećim kategorijama imaju ta dodatna prava:
 - trgovina na malo (72)
 - ugovori o poduzećima (72)
 - vlada (72)
 - NVO/NPO (72)
 - programi za tisak/medije (72)
 - obrazovni programi (71)
- Preplata na ArcGIS AEC Project Delivery (83)
- ArcGIS Velocity (25)

Fusnote:

1. Ne smije se upotrebljavati za uređivanje baze podataka Enterprise Geodatabase putem servisa Direct Connect.
2. Nije za uporabu u sklopu navigacije.
3. Licencirano samo za osobnu, nekomercijalnu uporabu.
4. – Ograničeno na 1 poslužitelj s četiri jezgre.
 - Može se instalirati na zasebni uređaj.
- 5 – 10. Pridržano.
11. Aplikacije stvorene pomoću programa ArcGIS AppStudio Developer Edition podliježu uvjetima uporabe za ArcGIS Runtime Deployment License.
12. Pridržano.
13. Licencirano kao licenca za dvostruku uporabu.
14. Smije se upotrebljavati u navigacijske svrhe.
15. Licencirano kao licenca za implementaciju.
16. Korisnik smije upotrebljavati SDK-ove ili API-je za izradu aplikacija s dodanom vrijednošću te distribuciju i licenciranje tih aplikacija s dodanom vrijednošću svojim krajnjim korisnicima za upotrebu gdje se to ne zabranjuje primjenjivim izvoznim propisima.
17. Korisnik ne smije ponovo distribuirati biblioteke Oracle Instant Client ili njihovu dokumentaciju koja se uključuje s ovim proizvodom. Poduzeće Oracle korisnik je treće strane u ovom ugovoru isključivo u vezi

- s upotrebom biblioteka Oracle Instant Client korisnika. Jednoobrazni zakon o transakcijama računalnih informacija (UCITA) ne primjenjuje se na korisnikovu upotrebu biblioteka Oracle Instant Client.
18. Licenca za implementaciju vrijedi za aplikaciju s dodanom vrijednošću po računalu za samostalne aplikacije.
 19. Licence se ne smiju upotrebljavati za razvoj internetskih ili poslužiteljskih aplikacija s dodanom vrijednošću.
 20. Licencirano kao licenca za ponovnu distribuciju.
 21. Pogledajte glavni ugovor na mrežnoj stranici <https://www.esri.com/legal/software-license> za dodatne uvjete upotrebe za licence imenovanog korisnika.
 22.
 - a. Krajnji korisnik mora nabaviti licencu za softver ArcGIS Engine for Windows/Linux ili drugi softver ArcGIS Desktop (Basic, Standard ili Advanced) za stjecanje prava na pokretanje aplikacije ArcGIS Engine na jednom računalu; i
 - b. Proširenja za ArcGIS Engine za Windows/Linux ne smiju se upotrebljavati u kombinaciji sa softverom ArcGIS Desktop za pokretanje aplikacija s dodanom vrijednošću ArcGIS Engine. Jedan korisnik može imati više aplikacija s dodanom vrijednošću ArcGIS Engine instaliranih na 1 računalu za uporabu od strane tog krajnjeg korisnika.
 23. Komunikacija od sustava do sustava
 - a. Korisnik smije upotrebljavati osnovnu prijavu u uslugu da bi omogućio jednostranu komunikaciju samo za čitanje od sustava do sustava od ArcGIS Enterprise ili ArcGIS Online do druge treće strane, poslovnog/ih sustava Enterprise u organizaciji korisnika. Korisnik smije upotrebljavati preglednik nazvan vjerodajnicom korisnika ili vjerodajnice Imenovanog korisnika razine 1 kao osnovnu prijavu u uslugu dok poduzeće Esri ne implementira stvarne vjerodajnice za prijavu u uslugu. Specifični preglednik nazvan vjerodajnicom korisnika ili vjerodajnice Imenovanog korisnika razine 1 koje se upotrebljavaju kao vjerodajnice za osnovnu prijavu u uslugu smiju se upotrebljavati samo u svrhe integracije sustava u sustav i ne smije ih upotrebljavati Imenovani korisnik za pristup sustavu.
 - b. Korisnik smije upotrebljavati standardnu prijavu u uslugu da bi omogućio dvostranu komunikaciju za čitanje i pisanje od sustava do sustava između ArcGIS Enterprise ili ArcGIS Online i druge treće strane, poslovnog/ih sustava Enterprise u organizaciji korisnika. Korisnik smije upotrebljavati preglednik nazvan vjerodajnicom korisnika ili vjerodajnice Imenovanog korisnika razine 2 kao standardnu prijavu u uslugu dok poduzeće Esri ne implementira stvarne vjerodajnice za prijavu u uslugu. Specifični uređivač (ili noviji) Imenovan vjerodajnicama korisnika ili vjerodajnice Imenovanog korisnika razine 2 koje se upotrebljavaju kao vjerodajnice za standardnu prijavu u uslugu smiju se upotrebljavati samo u svrhe integracije sustava u sustav i ne smije ih upotrebljavati Imenovani korisnik za pristup sustavu.
 24. Softver se može upotrebljavati samo u svrhe razvoja, ispitivanja i demonstracije prototipa aplikacije s dodanom vrijednošću i stvaranja predmemorija karte. Korisnik smije upotrebljavati aplikacije s dodanom vrijednošću i predmemorije za karte s licencama pripremljenih i implementacijskih poslužitelja ArcGIS Enterprise. Softver i podaci smiju se instalirati na više računala za uporabu od strane bilo kojeg razvojnog programera s pretplatom Builder ili nekim dugoročnim planom pretplate za ArcGIS; sav drugi softver licencira se kao licenca za jednokratnu uporabu.
 25. Pretplatom ArcGIS Velocity uključuje se dati kapacitet za pohranu i izračun ili stavke u skladu s opisanim u narudžbenici. Kako korisnik stvara usluge ArcGIS Velocity, iskorištava se kapacitet za izračun i pohranu sve do ukupnog dostupnog kapaciteta. Korisnici licence razine Advanced mogu kupiti ograničen broj jedinica ArcGIS Velocity za stavke i jedinica ArcGIS Velocity za pohranu za povećanje svojeg kapaciteta. Korisnici licence razine Dedicated mogu kupiti dodatne jedinice ArcGIS Velocity za pohranu i jedinice ArcGIS Velocity za izračun po potrebi. Poduzeće Esri dužno je obavijestiti administratora pretplatničkog računa korisnika kada se potrošnjom izračuna dosegne otprilike 75 posto ili kada se potrošnjom pohrane dosegne otprilike 50 posto kapaciteta dodijeljenog korisniku putem pretplate korisnika. Poduzeće Esri zadržava pravo suspendiranja korisnikovog stvaranja dodatnih usluga ArcGIS Velocity ili suspendiranja postojećih usluga ArcGIS Velocity ako je korisnik iskoristio čitav svoj kapacitet za izračun ili pohranu. Poduzeće Esri brzo korisniku vraća pristup njegovim uslugama ArcGIS Velocity nakon što korisnik kupi dodatne jedinice ArcGIS Velocity za izračun, stavke ili pohranu.
 26. Geo-baza podataka ograničava se na 10 gigabajta podataka korisnika.
 27. Pridržano.
 28. Uporaba se ograničava na 10 istodobnih krajnjih korisnika aplikacija, osim softvera ArcGIS Enterprise Workgroup ili ArcGIS GIS Server Workgroup. Ovo ograničenje uključuje uporabu softvera ArcGIS

Desktop, ArcGIS Engine i aplikacija treće strane koje se povezuju izravno na bilo koju geo-bazu podataka softvera ArcGIS Enterprise Workgroup ili ArcGIS GIS Server Workgroup. Ne postoje ograničenja broja povezivanja iz web-aplikacija.

29. Za rad softvera treba imati podržanu verziju programa SQL Server Express. Podržane verzije navedene su uz systemske preduvjete za proizvod na web-mjestu tvrtke Esri.
30. Uporaba se ograničava na najviše 10 gigabajta podataka korisnika. Sve komponente moraju biti instalirane na jednom poslužitelju.
31. Uključuje licencu za prebacivanje.
32. Upotrebom ovog softvera ne uključuje se licenca pilota (npr. FAA, EASA, itd.) za upravljanje radilicom.
33. Korisnik smije upotrebljavati mrežnu pohranu koja se pruža s ovim softverom za pohranu sadržaja Korisnika prikupljenog ili obrađenog putem ovog softvera.
- 34 – 38. Pridržano.
39. Sve funkcije uređivanja uključene uz ArcGIS GIS Server ne dopuštaju se za upotrebu uz ArcGIS GIS Server Basic i ArcGIS GIS Server Workgroup Basic.
- 40 – 46. Pridržano.
47. Korisnik može razviti i distribuirati aplikacije s dodanom vrijednošću koje upotrebljavaju Esri File Geodatabase API za krajnje korisnike korisnika.
- 48 – 63. Pridržano.
64. Aplikacije s dodanom vrijednošću za mrežnu implementaciju moraju se upotrebljavati s drugim proizvodima poduzeća Esri. Tehnologije trećih strana mogu se također upotrebljavati zajedno s aplikacijama s dodanom vrijednošću sve dok se aplikacije s dodanom vrijednošću uvijek upotrebljavaju zajedno s drugim proizvodima tvrtke Esri.
65. Smije se upotrebljavati samo zajedno s drugim proizvodima tvrtke Esri. Tehnologije trećih strana mogu se također upotrebljavati zajedno sa softverom ArcGIS Earth sve dok se ArcGIS Earth uvijek upotrebljava zajedno s drugim proizvodima tvrtke Esri.
66. Samo korisnici s aktivnom pretplatom Online Services mogu pohraniti geokodirane rezultate koji se generiraju putem World Geocoding Servicea.
67. Ograničava se na 250 000 000 geokodova po godišnjoj pretplati.
68. Korisnik može upotrebljavati podatke dostupne putem usluge infografike isključivo u svrhe prikazivanja i ne smije spremati bilo kakve podatke dostupne putem te usluge.
69. Smije se upotrebljavati u bilo koju poslovnu svrhu organizacije korisnika.
70. Smije se upotrebljavati u svrhe razvoja i ispitivanja za organizaciju korisnika.
71. Smije se upotrebljavati u obrazovne svrhe u obrazovnim organizacijama.
72. Smije se upotrebljavati za internu poslovnu svrhu organizacije korisnika.
73. Pridržano.
74. Smije se upotrebljavati u osobne svrhe.
75. Korisnik može trećim stranama omogućiti upotrebu aplikacija s dodanom vrijednošću isključivo javnim dijeljenjem aplikacije/a s dodanom vrijednošću pomoću alata za dijeljenje. Korisnik ne smije s pomoću ove pretplate omogućavati aplikaciju s dodanom vrijednošću u vlastite interne poslovne svrhe osim ako je Korisnik obrazovna institucija koja aplikaciju s dodanom vrijednošću upotrebljava isključivo u obrazovne svrhe, kvalificirana nevladina/neprofitna organizacija ili medijska ili novinska organizacija.
76. Korisnik ne smije stvarati privatne grupe ni sudjelovati u privatnim grupama.
77. Uključuje se licenca za implementaciju komercijalne aplikacije.
 - Licenca za implementaciju komercijalne aplikacije potrebna je ako:
 - Korisnik implementira aplikacije s dodanom vrijednošću za stvaranje prihoda koje se ne namjenjuju isključivo za upotrebu s licencama ArcGIS Online ili ArcGIS Enterprise i koje se nisu još premjestile za upotrebu provjere autentičnosti usluga lokacije platforme ArcGIS Platform.
 - Licenca za implementaciju komercijalne aplikacije nije potrebna ako:
 - Korisnik implementira aplikacije s dodanom vrijednošću za stvaranje prihoda isključivo za upotrebu s licencama ArcGIS Online i/ili ArcGIS Enterprise. Takve aplikacije s dodanom vrijednošću ne trebaju za upotrebu provjeru autentičnosti usluga lokacije platforme ArcGIS Platform.
78. Uključuje se licenca za implementaciju komercijalne aplikacije.
79. Svaka je pretplata ograničena na 1.000.000 transakcija pretraživanja geokodova mjesečno putem pretplate Korisnika. Transakcije uključuju podatke osnovne mape i transakcije pretraživanja geokodova. Jedna transakcija podataka osnovne mape ekvivalenta je osam zahtjeva pločica dimenzija 256x256. Jedna transakcija pretraživanja geokodova ekvivalentna je jednoj adresi ili mjestu. Ako se rezultati

- pohranjuju na bilo koji način kao primjerice nakon grupnog geokodiranja, pohranjeni rezultati ne računaju se u ograničenje transakcija. No pohrana ne troši servisne kredite. Za transakcije veće od 1 000 000 na mjesec nazovite odjel za prodaju poduzeća Esri ili svog lokalnog distributera da biste dobili pojedinosti.
80. Može dozvoliti registriranim učenicima obrazovne institucije izravan pristup mrežnim uslugama i dijeliti jednu pretplatu na više od 1 registriranog učenika samo u obrazovne svrhe.
 81. Pridržano.
 82. Imenovani korisnik može ugraditi svoje vjerodajnice Imenovanog korisnika u skriptu ArcGIS API for Python isključivo u svrhu automatizacije tijeka rada koji će upotrebljavati isključivo Imenovani korisnik čije su vjerodajnice Imenovanog korisnika ugrađene u skriptu.
 83. Korisnik mora upotrebljavati odvojenu pretplatu na AEC Project Delivery za svakog klijenta („klijent”) korisnika. Korisnik smije (i) upotrebljavati pretplatu na AEC Project Delivery samo za suradnju na projektu sa svojim klijentom; i (ii) pružiti klijentu pristup imenovanog korisnika za pretplatu na AEC Project Delivery da bi omogućio klijentu pristup na pretplatu na AEC Project Delivery u svrhu suradnje na projektu koji korisnik radi za klijenta. Klijent ne smije upotrebljavati licencu Imenovanog korisnika ni u koju drugu svrhu. Isključivo je Korisnik odgovoran za Klijentovo pridržavanje ovim uvjetima upotrebe i jamčit će da Klijent prestane upotrebljavati pretplatu na AEC Project Delivery kada projekt završi.
 84. Pridržano.
 85. Licence softvera i pretplate uključene u ArcGIS Hub mogu se upotrebljavati samo za podršku inicijativama zajednice koje omogućuje ArcGIS Hub. Klijent može dopustiti trećim stranama da budu imenovani korisnici ArcGIS Huba isključivo u svrhu uključivanja u aktivnosti zajednice. Korisnici mogu dopustiti zaposlenicima, agentima, savjetnicima ili izvođačima da budu imenovani korisnici ArcGIS Huba isključivo u svrhu administriranja, konfiguriranja, održavanja i podrške inicijativama zajednice putem ArcGIS Huba. Nije dopuštena nikakva druga upotreba softverskih licenci i pretplata uključenih u ArcGIS Hub.
 86. Korisnik može upotrebljavati softverske licence i pretplate uključene u ArcGIS Indoors isključivo da bi omogućio mogućnosti ArcGIS Indoorsa u skladu s definiranim u ArcGIS Indoors Documentation. Nije dopuštena nikakva druga upotreba softverskih licenci i pretplata uključenih u ArcGIS Indoors.
 87. Pristup uslugama pakiranja tkanina koje nudi ArcGIS Enterprise je zabranjen, osim putem usluga ArcGIS Pro Standard i ArcGIS Pro Advanced.
 88. Ograničenja pretplate određuju se u skladu definiranim u dostupnim planovima zahtjeva za uslugu.
 89. Korisnik može distribuirati trećim stranama aplikacije s dodanom vrijednošću za stvaranje prihoda pomoću kojih se pristupa mrežnim uslugama putem provjere autentičnosti za mrežne usluge. Svim aplikacijama s dodanom vrijednošću za stvaranje prihoda treba se upotrebljavati provjera autentičnosti pri pristupanju mrežnim uslugama. Osim u skladu s navedenim u 77. fusnoti poviše, korisnici koji premještaju svoje aplikacije s dodanom vrijednošću za stvaranje prihoda radi upotrebe usluga lokacije platforme ArcGIS Platform moraju imati licencu za implementaciju komercijalnih aplikacija dok se ne završi premještanje na usluge lokacije platforme ArcGIS Platform.
 90. Korisnik smije imati više pretplata unutar svoje organizacije za svrhe razvoja i testiranja. Korisnik smije upotrijebiti samo jednu pretplatu unutar svoje organizacije za upotrebu s implementiranim aplikacijama s dodanom vrijednošću.
 91. Premještanje aplikacije — razvojni programer koji ima aplikacije s dodanom vrijednošću stvorene pomoću:
 - a. API-ji klijenta (uključujući JavaScript 4.x i Runtime SDK-ove (bilo koja inačica), REST, biblioteke za kartiranje otvorenog kôda poduzeća Esri, podržane biblioteke za kartiranje otvorenog kôda 3. strane) trebaju upotrebljavati usluge lokacije platforme ArcGIS Platform u svojim aplikacijama od 30. travnja 2022.
 - b. API-ji JavaScript 3.x API trebaju upotrebljavati usluge lokacije platforme ArcGIS Platform u svojim aplikacijama od 31. prosinca 2022.
 92. Korisnik ima isključivo dopuštenje za stvaranje privatnih grupa ili sudjelovanje u privatnim grupama u sklopu pretplate ArcGIS za mrežne organizacije za razvoj i testiranje koja se uključuje s pretplatom ArcGIS za razvojne programere.
 93. Uključuju se kreditni bodovi kao što se opisuje u odgovarajućoj narudžbenici. Svakim se kreditnim bodom Korisniku dodjeljuje pravo na trošenje određenog iznosa za mrežne usluge, a iznos se razlikuje ovisno o vrsti mrežnih usluga koje Korisnik upotrebljava. Uporabom mrežnih usluga od strane Korisnika kreditni se bodovi automatski oduzimaju od pretplate Korisnika dok se ne iskoristi maksimalan raspoloživi broj kreditnih bodova. Korisnik po potrebi može kupiti dodatne kreditne bodove. Tvrtka Esri dužna je

obavijestiti administratora pretplatničkog računa Korisnika kada potrošnja kreditnih bodova Korisnika dostigne otprilike 75 posto kreditnih bodova dodijeljenih Korisniku putem pretplate Korisnika. Tvrtka Esri pridržava pravo na obustavu pristupa Korisnika mrežnim uslugama kojima se troše kreditni bodovi kada Korisnik potroši sve kreditne bodove. Tvrtka Esri dužna je odmah vratiti Korisniku pristup mrežnim uslugama nakon što Korisnik kupi dodatne kreditne bodove.

94. Korisnik može kupiti unaprijed plaćene planove zahtjeva za uslugu. Unaprijed plaćenim planovima zahtjeva za uslugu omogućuje se korisniku konzumiranje mrežnih usluga. Kako korisnik konzumira mrežne usluge, naknade zahtjeva za uslugu automatski se terete od pretplate korisnika, dok iznos ovisi o mrežnim uslugama kojima se klijent koristi sve do najvećeg dostupnog unaprijed plaćenog iznosa. Poduzeće Esri dužno je obavijestiti administratora pretplatničkog računa korisnika kada se potrošnjom korisnika dosegne otprilike 75 posto dostupnog kupljenog unaprijed plaćenog plana zahtjeva za uslugu. Klijent može odlučiti dopustiti nastavak pristupanja uslugama lokacije platforme ArcGIS Platform nakon 100-postotne potrošnje unaprijed plaćenog plana zahtjeva za uslugu omogućavanjem plaćanja dodatnog iznosa za nastavak upotrebe. Ako se omoguće plaćanja dodatnog iznosa za nastavak upotrebe, klijent snosi odgovornost za plaćanje troškova povezanih s upotrebom usluga lokacije pri primjenjivim stopama. Poduzeće Esri automatski izdaje mjesečne fakture u dospjelim nepodmirenim obvezama pri primjenjivim uvjetima plaćanja za iznos kupljenog poviše navedenog unaprijed plaćenog plana zahtjeva za uslugu. Poduzeće Esri zadržava pravo na obustavu pristupa korisnika platformi ArcGIS Platform ako je korisnik prekoračio dogovoreni iznos. Ako se ne omoguće plaćanja dodatnog iznosa za nastavak upotrebe po korisniku, poduzeće Esri zadržava pravo na obustavu pristupa korisniku mrežnim uslugama kojima se traže zahtjevi za uslugu kada korisnik potroši cijeli iznos unaprijed plaćenog plana zahtjeva za uslugu. Poduzeće Esri dužno je odmah vratiti korisniku pristup mrežnim uslugama nakon što korisnik plati pristup mrežnim uslugama.
95. Korisnik može kupiti plan zahtjeva za uslugu koji se plaća prema potrošnji. Ne postoji ograničenje za zahtjeve za uslugu koje korisnik može konzumirati ako je korisnik kupio plan zahtjeva za uslugu s plaćanjem prema potrošnji.
96. Klijent može upotrebljavati usluge slike ArcGIS za interaktivni i neprogramski pristup namijenjen samo imenovanim korisnicima. Ne dopušta se programska upotreba usluga slike ArcGIS (npr. klasifikacija serije, duboko učenje itd. ili izvoženje podataka većih od 10 MB odjedanput).
97. Krajnji korisnici klijenta od kojih se traži ključ API za upotrebu s aplikacijom s dodanom vrijednošću treće strane moraju generirati takve ključeve API putem pretplate ArcGIS Developer. Ključevi API generirani putem računa ArcGIS Online ne dopuštaju se u ovom scenariju.
98. Pridržano.
99. Vrste korisnika uključene s mapama ArcGIS Indoors licenciraju se isključivo za omogućavanje mogućnosti u skladu s dokumentacijom proizvoda za mape ArcGIS Indoors, prostore ArcGIS Indoors i ArcGIS IPS.
100. Aplikacije s dodanom vrijednošću treće strane stvorene posebno za omogućavanje mogućnosti mapa ArcGIS Indoors, prostora ArcGIS Indoors i ArcGIS IPS-a za unutarnje kartiranje, traženje puta, navigaciju, rutiranje ili pozicioniranje smiju se upotrijebiti s vrstama korisnika omogućenim mapama ArcGIS Indoors.
101. Licenca za prostore ArcGIS Indoor potrebna je za upotrebu rezervacija radnog prostora ili planera prostora.