

הרשימה הבאה מציגת תנאי שימוש נוספים החלים על מוצרים ספציפיים. כל רשומת תוכנה מציגת הערת שוליים אחת או יותר החלה על מוצר זה. הערות שוליים אלה מתווספות למונחים בהסכם זה. ההגדרות של כל אחת מהערות השוליים מופיעות אחרי הרשימה. אלא אם צוין אחרת במסמך ההזמנה הרלוונטי, הרחבות של מוצרים כפופות לאותו היקף שימוש שנקבע עבור המוצר המתאים. בנוסף להגדרות שסופקו בהסכם הראשי, ההגדרות הבאות יחולו על תנאי השימוש הספציפיים למוצר:

- "אימות" פירושו שימוש בכל מנגנון שסופק על-ידי Esri, המאפשר גישה לשירותי המיקום של ArcGIS Platform. ראה מסמכי תיעוד בנושא אבטחה ותיעוד (<https://developers.arcgis.com/documentation/mapping-apis-and-services/security/>) לקבלת הרשימה העדכנית של מנגנוני האימות).

מוצרי שולחן עבודה

- ArcGIS Desktop (Basic או Advanced, Standard) (26)
- ArcGIS Earth (20; 65)
- ArcGIS Explorer Desktop (20)
- ArcGIS for AutoCAD (20)
- ArcPad (13)
- ArcReader (20)
- ArcGIS for Personal Use (3; 26)
- ArcGIS CityEngine (78)

מוצרי שרת

- ArcGIS Enterprise
 - Standard או Advanced (17; 21; 23; 31; 87)
 - Standard או Workgroup Advanced (21; 23; 26; 28; 29; 30; 87)
 - ArcGIS GIS Server (Standard או Advanced) (31)
 - ArcGIS GIS Server Basic (31; 39)
 - ArcGIS GIS Server Workgroup (Standard או Advanced) (26; 28; 29; 30)
 - ArcGIS GIS Server Workgroup Basic (26; 39)
 - ArcGIS Maritime (2)
- שרתי יכולות אופציונליות של ArcGIS Enterprise:
 - ArcGIS Notebook Server ו-ArcGIS Image Server, ArcGIS GeoEvent Server, ArcGIS GeoAnalytics Server Standard (31)
 - שרתי יכולות אופציונליות של ArcGIS Enterprise Workgroup:
 - ArcGIS Notebook Server ו-ArcGIS Image Server, ArcGIS GeoEvent Server, ArcGIS GeoAnalytics Server Standard (4)
 - ArcGIS Business Analyst Enterprise (17; 21; 23; 31; 87)
 - ArcGIS World Geocoder Basic (67)

מוצרים למפתחים

- מינוי ל-ArcGIS Developer
 - כל התוכניות (16; 24; 26; 66; 68; 77; 89; 91; 94; 95; 97)
 - – מינויים פעילים עם תאריך התחלה אפקטיבי לפני 27 בינואר 2021 (79)
 - – מינויים פעילים עם תאריך התחלה אפקטיבי אחרי 26 בינואר 2021 (88)
 - תוכניות Enterprise או Premium, Professional, Builder, Essentials (90)
 - ArcGIS AppStudio Developer Edition (11; 16; 19)
 - ArcGIS Runtime SDK עבור Android, iOS, Java, macOS, .NET, Qt או WPF (16; 19)
 - ArcGIS Engine Developer Kit והרחבות (16; 19; 22; 26)
 - ArcGIS API for JavaScript (16; 64)
 - ArcGIS CityEngine SDK ו-Procedural Runtime (16; 19)
 - רישיון ArcGIS Runtime Deployment עבור Android, iOS, Java, Mac OS X, .NET, Qt או WPF
 - Lite (15)
 - Standard (1; 14; 15; 18)
 - Advanced (14; 15; 18)

- רישיון פריסה של ArcGIS Engine עבור Windows/Linux והרחבות (15; 22; 26)
- Esri File Geodatabase API (47)

התקנים ניידים

- ArcGIS Navigator (14)

אחר

- ArcGIS Hub (85)
- ArcGIS Indoors (86)
- ArcGIS Indoors Maps (99; 100)
- ArcGIS Indoors Spaces (100; 101)
- ArcGIS IPS(100)
- משתמש בחינם של ArcGIS Maps for Adobe Creative Cloud (74)
- ArcGIS Insights (17)
- רישיון Site Scan for ArcGIS Operator (32; 33)

שירותים מקוונים

- מינויי ArcGIS Online זמינים דרך תוכניות מכירה מרובות:
 - קמעונאות מסחרית, EA's; ותוכניות ממשלתיות (23; 66; 68; 69; 70; 82; 93; 96)
 - תוכניות לימודים (23; 66; 68; 69; 70; 71; 82; 93; 96)
 - תוכניות ללא כוונת רווח (23; 66; 68; 69; 70; 71; 82; 93; 96)
- תוכנית ציבורית (66; 68; 74; 75; 76; 80)
 - ללקוחות בקטגוריות הבאות יש את הזכויות הנוספות הבאות:
 - קמעונות מסחרית (72)
 - הסכמי חברה (72)
 - ממשלה (72)
 - ארגונים לא ממשלתיים/מלכ"רים (72)
 - תוכניות לעיתונות/תקשורת (72)
 - תוכניות לימודים (71)
- מינויי למסירת פרויקט ArcGIS AEC (83)
- ArcGIS Velocity (25)

הערות שוליים:

1. אינו ניתן לשימוש כדי לערוך geodatabase באמצעות חיבור ישיר.
2. לא לשימוש בניווט.
3. רישיון לשימוש אישי ולא-מסחרי בלבד.
4. – מוגבל לשרת 1 בעל ארבע ליבות.
 - ניתן להתקין במחשב נפרד.
- 5–10. שמור.
11. אפליקציות שנבנו עם ArcGIS AppStudio Developer Edition כפופות לתנאי השימוש של רישיון ArcGIS Runtime Deployment. שמור.
12. שמור.
13. ניתן כרישיון Dual Use.
14. ניתן להשתמש לצורכי ניווט.
15. ניתן כרישיון Deployment.
16. לקוח רשאי להשתמש ב-SDK או ב-API כדי ליצור אפליקציות בעלות ערך-מוסף ולהפיץ ולהעניק רישיון לאפליקציות בעלות ערך-מוסף אלה למשתמשי הקצה שלו לשימוש בכל מקום שאינו אסור תחת תקנת ייצוא.
17. לקוח אינו רשאי להפיץ ספריות Oracle Instant Client או את התיעוד שלהן הכלול עם מוצר זה. Oracle היא מוטב צד שלישי של הסכם זה אך ורק בכל הנוגע לשימוש של הלקוח בספריות Oracle Instant Client. ה-Uniform Computer Information Transaction Act (UCITA) לא יחול על שימוש הלקוח בספריות Oracle Instant Client.
18. רישיון Deployment מתייחס לכל אפליקציה בעלת ערך מוסף בנפרד ולכל מחשב בנפרד עבור אפליקציות עצמאיות.
19. אין להשתמש ברישיון על מנת לפתח אפליקציות בעלות ערך מוסף המבוססות על האינטרנט או על שרת.
20. ניתן כרישיון Redistribution.
21. עיין בהסכם המסגרת for <https://www.esri.com/legal/software-license> לקבלת תנאי שימוש נוספים עבור רישיונות משתמש שמיים.

22. א. משתמשי קצה חייבים להשיג רישיון לתוכנת ArcGIS Engine for Windows/Linux או לתוכנת ArcGIS Desktop אחרת (ברמת Basic, Standard או Advanced) כדי לקבל את הזכות להריץ אפליקציית ArcGIS Engine במחשב 1; וכן
- ב. אין להשתמש בהרחבות של ArcGIS Engine for Windows/Linux בשילוב עם תוכנת ArcGIS Desktop במטרה להפעיל אפליקציות בעלות ערך מוסף של ArcGIS Engine. ניתן להתקין כמה אפליקציות בעלות ערך מוסף של ArcGIS Engine עבור משתמש יחיד במחשב 1 המיועדות לשימוש הבלעדי של משתמש זה.
23. תקשורת מערכת למערכת
- א. הלקוח רשאי להשתמש באישור כניסה בסיסי לשירות כדי לאפשר תקשורת מערכת למערכת חד-כיוונית, לקריאה בלבד מ-ArcGIS Enterprise או ArcGIS Online אל מערכות ארגוניות עסקיות אחרות של צד שלישי בארגון של הלקוח. הלקוח רשאי להשתמש באישור של משתמש שמי מסוג 'צופה' או באישור של משתמש שמי ברמה 1 כאישור כניסה בסיסי לשירות עד ש-Esri תפעיל אישור כניסה אמיתי אל השירות. אישור ספציפי של משתמש שמי מסוג 'צופה' או של משתמש שמי ברמה 1, המשמש כאישור כניסה בסיסי לשירות, יכול לשמש אך ורק למטרות אינטגרציה של מערכת למערכת והמשתמש השמי אינו רשאי להשתמש בו לכניסה למערכת.
- ב. הלקוח רשאי להשתמש באישור כניסה סטנדרטי לשירות כדי לאפשר תקשורת מערכת למערכת דו-כיוונית, לקריאה וכתובה בין ArcGIS Enterprise או ArcGIS Online ומערכות ארגוניות עסקיות אחרות של צד שלישי בארגון של הלקוח. הלקוח רשאי להשתמש באישור של משתמש שמי מסוג 'עורך' (או גבוה יותר) או באישור של משתמש שמי ברמה 2 כאישור כניסה סטנדרטי לשירות עד ש-Esri תפעיל אישור כניסה אמיתי אל השירות. אישור ספציפי של משתמש שמי מסוג 'עורך' (או גבוה יותר) או של משתמש שמי ברמה 2, המשמש כאישור כניסה סטנדרטי לשירות, יכול לשמש אך ורק למטרות אינטגרציה של מערכת למערכת והמשתמש השמי אינו רשאי להשתמש בו לכניסה למערכת.
24. מותר להשתמש בתוכנה אך ורק למטרות פיתוח, בדיקה והדגמה של אב טיפוס של אפליקציה בעלת ערך מוסף ולמטרת יצירת Cache של מפה. הלקוח רשאי להשתמש באפליקציות בעלות ערך מוסף ובמטמוני מפה עם רישיונות ArcGIS Enterprise Staging Server ועם רישיונות שרת פריסה. מותר להתקין תוכנות ותוניות במחשבים מרובים לשימוש של מנויי ArcGIS Developer בעלי מנוי Builder או בעלי מנויים מתוכניות מתקדמות יותר; כל יתר התוכנות ניתנות כרישיון Single Use.
25. מינוי ArcGIS Velocity כולל קיבולת נתונה של אחסון וחישוב או פריטים כפי שמתואר במסמך ההזמנה. בשעה שהלקוח יוצר שירותי ArcGIS Velocity, קיבולת חישוב ואחסון נצרכת, עד לסך כולל הקיבולת הזמינה. לקוחות ברמת רישיון Advanced יכולים לרכוש מספר מוגבל של יחידות פריטי ArcGIS Velocity ויחידות אחסון של ArcGIS Velocity להגדלת הקיבולת שלהם. לקוחות ברמת רישיון Dedicated יכולים לרכוש כמות נוספת של יחידות אחסון של ArcGIS Velocity ויחידות חישוב של ArcGIS Velocity לפי הצורך. Esri תודיע למנהל חשבון המינוי של הלקוח כאשר צריכת החישוב של הלקוח מגיעה לכ-75% או כאשר צריכת האחסון מגיעה לכ-50% מהקיבולת שהוקצתה ללקוח במינוי. Esri שומרת לעצמה את הזכות להשהות את היכולת של לקוח ליצור שירותי ArcGIS Velocity נוספים או להשהות שירותי ArcGIS Velocity קיימים אם הלקוח ניצל את כל קיבולת החישוב והאחסון שלו. Esri תאפשר שוב ללקוח לגשת לשירותי ArcGIS Velocity בהקדם לאחר שהלקוח ירכוש יחידות חישוב, פריטים או אחסון נוספות של ArcGIS Velocity.
26. ה-geodatabase מוגבל ל-10 ג'יגה-בייט של נתוני לקוח.
27. שמור.
28. השימוש מוגבל ל-10 משתמשי קצה בו-זמניים המשתמשים באפליקציות שאינן ArcGIS Enterprise Workgroup או ArcGIS GIS Server Workgroup. ההגבלה כוללת שימוש בתוכנת ArcGIS Desktop, בתוכנת ArcGIS Engine ובאפליקציות של צד שלישי בעלות קישור ישיר ל-Geodatabase של ArcGIS Enterprise Workgroup או של ArcGIS GIS Server Workgroup. לא חלה הגבלה על מספר הקישורים מאפליקציות אינטרנט.
29. התוכנה דורשת גרסה נתמכת של SQL Server Express. גרסאות נתמכות רשומות בדרישות המערכת של המוצר באתר האינטרנט של Esri.
30. השימוש מוגבל ל-10 ג'יגה-בייט של נתוני לקוח לכל היותר. כל הרכיבים חייבים להיות מותקנים בשרת יחיד.
31. כולל רישיון Failover.
32. השימוש בתוכנה זו לא כולל רישיון פיילוט (כגון, FAA, EASA וכו') להפעלת רחפן.
33. הלקוח רשאי להשתמש באחסון מקוון שסופק עם תוכנה זו רק לצורך אחסון תוכן משתמש שנאסף או עובד דרך תוכנה זו.
- 34-38. שמור.
39. עם ArcGIS GIS Server Basic ועם ArcGIS GIS Server Workgroup Basic, אין להשתמש בשום יכולת עריכה הנכללת ב-ArcGIS GIS Server.
- 40-46. שמור.
47. הלקוח רשאי לפתח ולהפיץ אפליקציות בעלות ערך מוסף המשתמשות ב-API של Esri File Geodatabase למשתמשי קצה של הלקוח.
- 48-63. שמור.
64. על אפליקציות בעלות ערך מוסף עבור פריסת רשת להיות בשימוש יחד עם מוצרי Esri נוספים. ניתן גם להשתמש בטכנולוגיות גורמי צד שלישי יחד עם אפליקציות בעלות ערך מוסף כל עוד האפליקציות יהיו בשימוש יחד עם מוצרי Esri נוספים.

65. ניתן לשימוש יחד עם מוצר(י) Esri נוספים. ניתן גם להשתמש בטכנולוגיות גורמי צד שלישי יחד עם ArcGIS Earth כל עוד ArcGIS Earth יהיה בשימוש יחד עם מוצר Esri נוספים.
66. רק לקוחות בעלי מינוי פעיל לשירותים מקוונים רשאים לאחסן את תוצאות עיגון הכתובות שהופקו על-ידי שירות עיגון כתובות עולמי.
67. מוגבל ל-250,000,000 עיגוני כתובות לכל מנוי שנתי.
68. הלקוח רשאי להשתמש בנתונים שניתן לגשת אליהם דרך שירות האינפוגרפיקה למטרות הצגה בלבד ואינו רשאי לשמור נתונים שניתן לגשת אליהם דרך שירות זה.
69. ניתן לשימוש עבור כל מטרה עסקית מטעם ארגון הלקוח.
70. ניתן לשימוש למטרות פיתוח ובדיקה מטעם ארגון הלקוח.
71. ניתן להשתמש למטרות לימודים במוסדות לימוד.
72. ניתן לשימוש עבור המטרה העסקית הפנימית של ארגון הלקוח.
73. שמור.
74. ניתן להשתמש לשימוש אישי.
75. הלקוח רשאי לאפשר לגורמי צד שלישי להשתמש באפליקציות בעלות ערך מוסף אך ורק באמצעות שיתוף ציבורי של אפליקציות אלה באמצעות 'כלי השיתוף'. הלקוח אינו רשאי להשתמש במנוי זה להפעלת אפליקציה בעלת ערך מוסף לשימוש העסקי הפנימי, אלא אם כן הלקוח הוא מוסד לימוד המשתמש באפליקציה בעלת ערך מוסף למטרות לימודים בלבד, ארגון לא ממשלתי/מוסד ללא כוונת רווח העומד בדרישות או ארגון תקשורת את עיתונות.
76. הלקוח אינו רשאי ליצור קבוצות פרטיות או להשתתף בקבוצות פרטיות.
77. כולל רישיון Commercial App Deployment.
- רישיון Commercial App Deployment נדרש כאשר:
 - הלקוח פורס יישומי ערך-מוסף למטרות רווח שאינם לשימוש בלעדי עם רישיון ArcGIS Online או ArcGIS Enterprise ושטרם הועברו לשימוש באימות של שירותי המיקום של ArcGIS Platform.
 - רישיון Commercial App Deployment לא נדרש כאשר:
 - הלקוח פורס יישומי ערך-מוסף למטרות רווח אך ורק לשימוש עם רישיון ArcGIS Online ו/או ArcGIS Enterprise.
 - יישומי ערך-מוסף מעין אלה אינם נדרשים להשתמש באימות של שירותי המיקום של ArcGIS Platform.
78. כולל רישיון Commercial App Deployment.
79. כל מינוי מוגבל ל-1,000,000 טרנזקציות של חיפוש גיאוגרפי מדי חודש, בשילוב על המינוי של הלקוח. ההעברות כוללות גם נתוני בסיס מפה וטרנזקציות חיפוש עיגון כתובות. טרנזקציה אחת של נתוני מפת בסיס שוות ערך לשמונה בקשות אריחים בגודל 256x256. טרנזקציה אחת של חיפוש עיגון כתובות שוות ערך לכתובת אחת או למקום אחד. אם התוצאות מאוחסנות בכל צורה כמו למשל לאחר אוסף עיגון כתובות, התוצאות המאוחסנות לא יכללו בהגבלת הטרנזקציה. עם זאת, אחסון כן צורך קרדיטי שירות. אם כמות הטרנזקציות עולה על 1,000,000 בחודש, פנה אל מחלקת המכירות של Esri או אל המפיץ המקומי שלך לקבלת פרטים.
80. ניתן לאשר לסטודנטים רשומים במוסד לימוד לגשת ישירות אל השירותים המקוונים ולחלוק מנוי אחד בין יותר מסטודנט רשום 1 למטרות לימוד בלבד.
81. שמור.
82. משתמש שמי רשאי להטמיע את אישור המשתמש השמי שלו ב-ArcGIS API עבור תוכנת מחשב Python אך ורק לטובת אוטומציה של תהליך עבודה המיועד לשימוש בלעדי של המשתמש השמי שאישור המשתמש השמי שלו מוטמע בסקריפט.
83. על הלקוח להשתמש במינוי נפרד של מסירת פרויקט AEC עבור כל לקוח שלו ("לקוח"). הלקוח רשאי (i) להשתמש במינוי למסירת פרויקט AEC אך ורק במטרה לשתף פעולה עם הלקוח שלו; וכן (ii) כדי לספק ללקוח שלו גישה של משתמש שמי אל המינוי למסירת פרויקט AEC, במטרה לאפשר ללקוח שלו לגשת אל המינוי למסירת פרויקט AEC, לצורך שיתוף פעולה בעבודה על פרויקטים שהלקוח מבצע עבור הלקוח שלו. הלקוח אינו רשאי להשתמש ברישיון המשתמש השמי לכל מטרה אחרת. הלקוח נושא באחריות בלעדית לציות הלקוח שלו לתנאי שימוש אלה והוא יבטיח שהלקוח שלו יפסיק להשתמש במינוי למסירת פרויקט AEC עם סיום הפרויקט.
84. שמור.
85. רישיונות התוכנה והמינויים הנכללים ב-ArcGIS Hub יכולים לשמש אך ורק לתמיכה ביוזמות קהילתיות המתאפשרות באמצעות ArcGIS Hub. הלקוח רשאי לאפשר לגורמי צד שלישי להיות משתמשים שמיים ב-ArcGIS Hub אך ורק לצורך מעורבות בפעילויות קהילתיות. הלקוחות רשאים לאפשר למעסיקים, סוכנים, יועצים או קבלנים להיות משתמשים שמיים ב-ArcGIS Hub אך ורק לצורך ניהול, הגדרה, תחזוקה או תמיכה ביוזמות קהילתיות באמצעות ArcGIS Hub. אין לבצע כל שימוש אחר ברישיונות התוכנה ובמינויים הנכללים ב-ArcGIS Hub.
86. הלקוח רשאי להשתמש ברישיונות התוכנה ובמינויים הנכללים ב-ArcGIS Indoors אך ורק לצורך הפעלת היכולות של ArcGIS Indoors, כפי שמוגדר בתיעוד של ArcGIS Indoors. אין לבצע כל שימוש אחר ברישיונות התוכנה ובמינויים הנכללים ב-ArcGIS Indoors.
87. השימוש בשירותי מארג החלקות המסופקים על-ידי ArcGIS Enterprise אסור, אלא אם הוא מתבצע באמצעות ArcGIS Pro Standard ו-ArcGIS Pro Advanced.
88. מגבלות המינוי נקבעות כפי שמוגדר על ידי התוכניות הזמינות של בקשת שירות.

89. הלקוח רשאי להפיץ יישומי ערך-מוסף למטרות רווח, אשר ניגשים לשירותים מקוונים באמצעות אימות השירותים המקוונים, לגורמי צד שלישי. כל יישומי הערך-המוסף למטרות רווח נדרשים להשתמש באימות בעת גישה אל שירותים מקוונים. למעט כפי שמתואר בהערת שוליים 77 לעיל, ללקוחות שנמצאים בתהליך הגירה של יישומי הערך-המוסף למטרות רווח לשימוש בשירותי המיקום של ArcGIS Platform חייב להיות רישיון Commercial App Deployment עד להשלמת ההגירה לשירותי המיקום של ArcGIS Platform.
90. ללקוח יכולים להיות מספר מינויים בארגון שלו, לצרכי פיתוח ובדיקה. הלקוח רשאי להשתמש במינוי אחד בלבד בארגון שלו, לשימוש עם יישומי ערך-מוסף שנפרסו.
91. הגירת יישום - מפתח בעל יישומי ערך-מוסף שנבנו עם:
 א. ממשקי ה-API של הלקוח (לרבות JavaScript 4.x ו-Runtime SDKs (בכל הגרסאות), REST, ספריות המיפוי בקוד פתוח של Esri, ספריות מיפוי בקוד פתוח של צד שלישי שנתמכות) נדרשים להשתמש בשירותי המיקום של ArcGIS Platform ביישומים שלהם עד 30 באפריל 2022.
 ב. ממשקי API JavaScript 3.x נדרשים להשתמש בשירותי המיקום של ArcGIS Platform ביישומים שלהם עד 31 בדצמבר 2022
92. הלקוח רשאי אך רק ליצור קבוצות פרטיות או להשתתף בקבוצות פרטיות בתוך הפריסה והבדיקה של מינוי ארגוני של ArcGIS Developer Online כולל עם מינוי ArcGIS Developer.
93. כולל קרדיטי שירות כמתואר בתיעוד ההזמנה הרלוונטי. כל קרדיטי שירות מעניק ללקוח את הזכות לצרוך כמות מוגדרת של שירותים מקוונים, המשתנה בהתאם לשירותים המקוונים שהלקוח משתמש בהם. ככל שהלקוח צורך שירותים מקוונים, המערכת מחייבת אותו באופן אוטומטי בקרדיטי שירות מתוך מנוי הלקוח, עד למספר קרדיטי השירות הזמין המרבי. הלקוח רשאי לרכוש קרדיטי שירות נוספים לפי הצורך. Esri תודיע למנהל חשבון מנוי הלקוח כאשר צריכת קרדיטי שירות הלקוח מגיעה לכ-75% מקרדיטי השירות המוקצה ללקוח באמצעות מנוי הלקוח. Esri שומרת לעצמה את הזכות להשהות את גישת הלקוח אל שירותים מקוונים הצורכים שירותי קרדיטי כאשר הלקוח צרך את כל קרדיטי השירות שלו. Esri תאפשר שוב ללקוח לגשת לשירותים המקוונים שלו בהקדם לאחר שהלקוח ירכוש קרדיטי שירות נוספים.
94. הלקוח רשאי לרכוש תוכניות בקשות שירות משולמות מראש. תוכניות בקשות שירות משולמות מראש מאפשרות ללקוח לצרוך שירותים מקוונים. כאשר הלקוח צורך שירותים מקוונים, תעריפי בקשות שירות מקוזזים אוטומטית מהמינוי של הלקוח, כאשר הכמות משתנה בהתאם לשירותים המקוונים שבהם הלקוח משתמש, עד לסכום התשלום מראש המקסימלי הזמין. Esri תודיע למנהל חשבון המינוי של הלקוח כאשר הצריכה של הלקוח מגיעה לכ-75% מתוכנית בקשות השירות המשולמות מראש שנרכשה ושזמינה לשימוש. הלקוח רשאי לבחור לאפשר את המשך הגישה אל שירותי המיקום של ArcGIS Platform לאחר צריכת 100 אחוזים מתוכנית בקשות השירות בתשלום מראש, על-ידי הפעלה של חריגות. אם הופעלו חריגות, הלקוח אחראי לשלם את העלויות הנובעות משימוש בשירותי המיקום, בתעריפים החלים. Esri תפיק באופן אוטומטי חשבוניות חודשיות עבור פיגורים בתשלומים לפי תנאי התשלום החלים עבור הסכום החורג מתוכנית בקשות השירות בתשלום מראש שנרכשה. Esri שומרת לעצמה את הזכות להשהות את גישת הלקוח אל ArcGIS Platform אם הלקוח לא ישלם את הסכום במועד. אם חריגות לא הופעלו על-ידי הלקוח, Esri שומרת לעצמה את הזכות להשהות את גישת הלקוח לשירותים מקוונים המחייבים בקשות שירות, כאשר הלקוח ימצה את מלוא הסכום ששולם עבור תוכנית בקשות השירות בתשלום מראש. Esri תאפשר ללקוח בהקדם לגשת שוב לשירותים המקוונים לאחר שהלקוח מימן גישה לשירותים המקוונים.
95. הלקוח רשאי לרכוש תוכנית בקשות שירות לפי שימוש. אין הגבלה על בקשות השירות שהלקוח רשאי לצרוך אם הוא רכש תוכנית בקשות שירות לפי שימוש.
96. הלקוח רשאי להשתמש בשירותי ArcGIS Image לצורך גישה אינטראקטיבית ללא תכנות של משתמשים שמיים בלבד. שימוש עם תכנות בשירותי ArcGIS Image (כגון סיווג פריטים מרובים, למידה עמוקה וכו', או ייצוא נתונים בכמות הגדולה מ-10MB בבת-אחת) הינו אסור.
97. משתמשי הקצה של הלקוח שיתבקשו להזין מפתח API לצורך שימוש ביישום ערך-מוסף של צד שלישי נדרשים להפיק מפתחות API אלה באמצעות מינוי ArcGIS Developer. מפתחות API שהופקו באמצעות חשבון ArcGIS Online אינם מותרים בתרחיש זה.
98. שמור.
99. סוגי המשתמשים הנכללים עם ArcGIS Indoors Maps מורשים אך ורק להפעלת היכולות המוגדרות בתיעוד המוצר של ArcGIS Indoors Maps, ArcGIS Indoors Spaces ו-ArcGIS IPS.
100. יישומי ערך-מוסף של צד שלישי שנבנו במיוחד לצורך הפעלת היכולות של ArcGIS Indoors Maps, ArcGIS Indoors Spaces ו-ArcGIS IPS למטרות מיפוי בתוך מבנה, מציאת דרכים, ניווט, ניתוב או מיקום יכולים לשמש עם סוגי משתמשים אחרים המסופקים עם ArcGIS Indoors Maps.
101. רישיון ArcGIS Indoor Spaces נדרש כדי להשתמש ב-Workspace Reservations או ב-Space Planner.