

A következő lista tartalmazza az egyes Termékekre vonatkozó további feltételeket. A listán szereplő mindegyik Terméknél egy vagy több lábjegyzet-hivatkozás látható, amely a Termékre vonatkozó lábjegyzetet jelzi. Ezek a lábjegyzetek kiegészítik a jelen Megállapodás feltételeit. A lábjegyzetek a lista alatt találhatóak. A vonatkozó Megrendelési Dokumentáció ellenkező kikötése hiányában a Termék bővítményeinek felhasználására az eredeti Termékkel azonos felhasználási feltételek vonatkoznak. A Keretmegállapodásban meghatározott fogalmakon túlmenően a Termékspecifikus használati feltételekre a következő fogalmak is alkalmazandók:

- „Hitelesítés”: az ArcGIS Platform helymeghatározási szolgáltatásaihoz való hozzáférést lehetővé tevő bármilyen, az Esri által biztosított mechanizmus használata. A hitelesítő mechanizmusok aktuális listájával kapcsolatban lásd a biztonságról és a hitelesítésről szóló dokumentációt (<https://developers.arcgis.com/documentation/mapping-apis-and-services/security/>).

Asztali Termékek

- ArcGIS Desktop (Advanced, Standard vagy Basic) (26)
- ArcGIS Earth (20; 65)
- ArcGIS Explorer Desktop (20)
- ArcGIS for AutoCAD (20)
- ArcPad (13)
- ArcReader (20)
- ArcGIS for Personal Use (3; 26)
- ArcGIS CityEngine (78)

Kiszolgálói Termékek

- ArcGIS Enterprise
 - Standard vagy Advanced (17; 21; 23; 31; 87)
 - Workgroup Standard vagy Advanced (21; 23; 26; 28; 29; 30; 87)
 - ArcGIS GIS Server (Standard vagy Advanced) (31)
 - ArcGIS GIS Server Basic (31; 39)
 - ArcGIS GIS Server Workgroup (Standard vagy Advanced) (26; 28; 29; 30)
 - ArcGIS GIS Server Workgroup Basic (26; 39)
 - ArcGIS Maritime (2)
- ArcGIS Enterprise Optional Capability Servers:
 - ArcGIS Image Server, ArcGIS GeoEvent Server, ArcGIS GeoAnalytics Server és ArcGIS Notebook Server Standard (31)
- ArcGIS Enterprise Workgroup Optional Capability Servers:
 - ArcGIS Image Server, ArcGIS GeoEvent Server, ArcGIS GeoAnalytics Server és ArcGIS Notebook Server Standard (4)
- ArcGIS Business Analyst Enterprise (17; 21; 23; 31; 87)
- ArcGIS World Geocoder Basic (67)

Fejlesztői termékek

- ArcGIS Developer Subscription
 - Összes csomag (16; 24; 26; 66; 68; 77; 89; 91; 94; 95; 97)
 - Aktív előfizetések 2021. január 27. előtti kezdőnappal (79)
 - Aktív előfizetések 2021. január 26. utáni kezdőnappal (88)
 - Builder, Professional, Premium vagy Enterprise csomag (77; 92)
 - Essentials csomag (90)
 - ArcGIS AppStudio Developer Edition (11; 16; 19)
 - ArcGIS Runtime SDK Android, iOS, Java, macOS, .NET, Qt, vagy WPF rendszerhez (16; 19)
 - ArcGIS Engine Developer Kit és bővítményei (16; 19; 22; 26)
 - ArcGIS API for JavaScript (16; 64)
 - ArcGIS CityEngine SDK és Procedural Runtime (16; 19)

- ArcGIS Runtime telepítési licenc Android, iOS, Java, Mac OS X, .NET, Qt vagy WPF rendszerhez
 - Lite (15)
 - Basic vagy Standard (1; 14; 15; 18)
 - Advanced (14; 15; 18)
- ArcGIS Engine telepítési licenc Windows/Linux rendszerhez és bővítményekhez (15; 22; 26)
- Esri File Geodatabase API (47)

Mobile

- ArcGIS Navigator (14)

Egyéb

- ArcGIS Hub (85)
- ArcGIS Indoors (86)
- ArcGIS Indoors Maps (99; 100)
- ArcGIS Indoors Spaces (100; 101)
- ArcGIS IPS(100)
- ArcGIS Maps for Adobe Creative Cloud Complimentary user (74)
- ArcGIS Insights (17)
- Site Scan for ArcGIS operátori licenc (32; 33)

Online Services

- Az ArcGIS Online előfizetései több értékesítési program keretében érhetők el:
 - Kiskereskedelem, vállalati megállapodások, valamint kormányzati programok (23; 66; 68; 69; 70; 82; 93; 96)
 - Oktatási programok (23; 66; 68; 69; 70; 71; 82; 93; 96)
 - Nonprofit programok (23; 66; 68; 69; 70; 71; 82; 93; 96)
- Nyilvános csomag (66; 68; 74; 75; 76; 80)
Ezekkel a további jogokkal a következő kategóriába eső felhasználók rendelkeznek:
 - Kiskereskedelem (72)
 - Vállalati megállapodások (72)
 - Kormányzat (72)
 - NGO/NPO (72)
 - Sajtó-/médiaprogramok (72)
 - Oktatási programok (71)
- ArcGIS AEC Project Delivery-előfizetés (83)
- ArcGIS Velocity (25)

Lábjegyzetek:

1. Nem használható az Enterprise Geodatabase-nek a Direct Connecten keresztül szerkesztésére.
2. Navigációhoz nem használható.
3. Kizárólag személyes, nem kereskedelmi használatra engedélyezett.
4. – 1 darab négymagos szerverre korlátozva.
 - Különálló gépre telepíthető.
- 5–10. Jogfenntartás.
11. Az ArcGIS AppStudio Developer Editionbe épített alkalmazásokra az ArcGIS Runtime telepítési licencének felhasználási feltételei az irányadók.
12. Fenntartva.
13. Kettős felhasználású licencként került licenciába adásra.
14. Használható navigációs célra.
15. Telepítési licencként engedélyezett.
16. A Vevő az SDK-kat vagy API-kat Értéknövelt Alkalmazások készítésére használhatja, illetve a végfelhasználói számára forgalmazhatja és licencbe adhatja ezeket az Értéknövelt Alkalmazásokat, hogy azokat bárhol felhasználják, ahol azt az alkalmazandó exportelőírások ezt nem tiltják.
17. A Vevő nem adhatja tovább az ezzel a Termékkel együtt átadott Oracle Instant Client könyvtárakat vagy azok dokumentációját. Az Oracle a jelen Megállapodás tekintetében kizárólag az Oracle Instant Client könyvtárak vevői felhasználása kapcsán minősül kedvezményezett harmadik félnek. A Uniform Computer

Information Transaction Act (UCITA, az egységes számítógépes információcseréről szóló törvény) az Oracle Instant Client könyvtárak vevői használatára nem vonatkozik.

18. A telepítési licenc az önálló alkalmazások esetében Értéknövelt Alkalmazásonként és számítógépenként értendő.
19. A licenc nem használható internet- vagy szerveralapú Értéknövelt Alkalmazások fejlesztésére.
20. Továbbadási licencként került licenciába adásra.
21. A Nevesített Felhasználói Licencek használatára vonatkozó további feltételekért lásd a Keretmegállapodást: <https://www.esri.com/legal/software-license>.
22. a. A végfelhasználó köteles licencet szerezni vagy az ArcGIS Engine for Windows/Linux szoftverre, vagy egyéb ArcGIS Desktop szoftverre (Basic, Standard vagy Advanced), hogy megkapja valamely ArcGIS Engine alkalmazás 1 számítógépen való futtatásának a jogát; és
b. Az ArcGIS Engine for Windows/Linux bővítményeket nem lehet az ArcGIS Desktop szoftverrel együtt használni az ArcGIS Engine Értéknövelt Alkalmazásainak futtatása érdekében. Egy felhasználónak lehet akár több ArcGIS Engine Értéknövelt alkalmazása is telepítve 1 olyan számítógépre, amelyet csak ez az adott végfelhasználó használ.
23. Rendszerközi kommunikáció
 - a. A Vevő a vevői szervezetrendszerben alapszintű szolgáltatási bejelentkezést alkalmazhat egyirányú, csak olvasási célú, rendszerközi kommunikáció lehetővé tételéhez az ArcGIS Enterprise vagy az ArcGIS Online felől egyéb, harmadik fél által fejlesztett, vállalati üzleti rendszer(ek) irányába. A Vevő Megtekintői Nevesített Felhasználói Hitelesítő Adatokat vagy 1. Szintű Nevesített Felhasználói Hitelesítő Adatokat használhat az alapszintű szolgáltatási bejelentkezéshez, amíg az Esri be nem állítja a tényleges szolgáltatási bejelentkezési adatokat. Alapszintű szolgáltatási bejelentkezésként használt egy konkrét Megtekintői Nevesített Felhasználói Hitelesítő adatok vagy 1. szintű Nevesített Felhasználói Hitelesítő adatok kizárólag rendszerközi integráció céljából használhatók, és nem használhatók egyidejűleg a Nevesített Felhasználó által a rendszerhez való hozzáféréshez.
 - b. A Vevő a vevői szervezetrendszeren belül standard szolgáltatási bejelentkezést alkalmazhat kétirányú, írható-olvasható rendszerközi kommunikáció lehetővé tételéhez az ArcGIS Enterprise vagy az ArcGIS Online és egyéb, harmadik fél által fejlesztett vállalati üzleti rendszer(ek) között. A Vevő használhat Szerkesztői (vagy magasabb) Nevesített Felhasználói Hitelesítő Adatokat vagy 2. Szintű Nevesített Felhasználói Hitelesítő Adatokat a standard szolgáltatási bejelentkezéshez, amíg az Esri be nem állítja a tényleges szolgáltatási bejelentkezési adatokat. Standard szolgáltatási bejelentkezésként használt Szerkesztői (vagy magasabb) Nevesített Felhasználói Hitelesítő adatok vagy 2. szintű Nevesített Felhasználói Hitelesítő adatok kizárólag rendszerközi integráció céljából használhatók, és nem használhatók egyidejűleg a Nevesített Felhasználó által a rendszerhez való hozzáféréshez.
24. A szoftverek kizárólag valamely Értéknövelt Alkalmazás prototípusára vonatkozó fejlesztés, tesztelés és bemutatás, illetve térkép-gyorsítótárak létrehozása céljából használhatók. A Vevő az Értéknövelt alkalmazásokat és térkép-gyorsítótárakat az ArcGIS Enterprise Staging Server licencekkel és a Deployment Server licencekkel együtt használhatja. A Szoftver és az Adatok több számítógépre is telepíthetők annak érdekében, hogy az ArcGIS Builder vagy magasabb előfizetési szinttel rendelkező Fejlesztő előfizetői használhassák azokat; minden egyéb Szoftver licencre adása Egy Felhasználós Licencként történik.
25. Az ArcGIS Velocity-előfizetés a Megrendelési Dokumentációban leírt tárolási és számítási, illetve adatkapacitással rendelkezik. Ahogy a Vevő létrehozza az ArcGIS Velocity-szolgáltatásokat, úgy használ egyre több számítási és tárolási kapacitást, amíg ki nem meríti a teljes rendelkezésre álló keretet. Az Advanced licenccel rendelkező Vevők a kapacitásuk növeléséhez korlátozott számú ArcGIS Velocity Item- és ArcGIS Velocity Storage-egységet vásárolhatnak. A Dedicated licenccel rendelkező Vevők szükség szerint további ArcGIS Velocity Storage- és ArcGIS Velocity Compute-egységeket vásárolhatnak. Az Esri értesíti a Vevő előfizetési fiókjának kezelőjét, amikor a Vevő számítási terhelése eléri az előfizetése alapján rendelkezésére álló kapacitás kb. 75 százalékát, vagy amikor a tárolási terhelés eléri az előfizetése alapján rendelkezésére álló kapacitás kb. 50 százalékát. Az Esri fenntartja a jogot, hogy felfüggeszesse a Vevő részéről a további ArcGIS Velocity-szolgáltatások létrehozását, illetve a már meglévő ArcGIS Velocity-szolgáltatásokat, ha a Vevő a rendelkezésére álló valamennyi számítási és tárolási kapacitását felhasználta. Amikor a Vevő további ArcGIS Velocity Compute-, Item- vagy Storage-egységet vásárol, az Esri azonnal visszaállítja a Vevő hozzáférést az ArcGIS Velocity-szolgáltatásokhoz.

26. A geoadatbázis legfeljebb 10 gigabájtnyi vevői adatot tartalmazhat.
27. Fenntartva.
28. Az ArcGIS Enterprise Workgroup vagy ArcGIS GIS Server Workgroup alkalmazásokon kívüli alkalmazásokat egyszerre legfeljebb 10 végfelhasználó használhatja. E korlátozásba beletartoznak az ArcGIS Desktop Szoftver, az ArcGIS Engine Szoftver, valamint bármelyik ArcGIS Enterprise Workgroup vagy ArcGIS GIS Server Workgroup geoadatbázishoz közvetlenül kapcsolódó külső alkalmazások is. A web alkalmazásokból származó kapcsolódások száma nem korlátozott.
29. A Szoftver kizárólag az SQL Server Express valamely támogatott verziójával együtt használható. A támogatott verzió és a rendszerkövetelmények az Esri weboldalon elérhető listában találhatók.
30. A használat legfeljebb 10 gigabájtnyi vevői adatra korlátozott. Minden összetevőt ugyanarra a kiszolgáló gépre (szerverre) kell telepíteni.
31. Feladatátvételi licencet foglal magában.
32. A jelen Szoftver felhasználásához nem tartozik drón működtetésére vonatkozó pilótaengedély (pl. FAA, EASA stb.).
33. A Vevő az ezzel a Szoftverrel igénybe vehető online tárhelyet kizárólag a Szoftverrel gyűjtött vagy feldolgozott Vevői tartalom tárolására használhatja.
- 34–38. Jogfenntartás.
 39. Tilos az ArcGIS GIS Server bármelyik szerkesztési funkcióját az ArcGIS GIS Server Basic és ArcGIS GIS Server Workgroup Basic verzióval együtt használni.
- 40–46. Jogfenntartás.
 47. A Vevő kifejleszthet és a saját végfelhasználói számára forgalmazhat olyan Értéknövelt Alkalmazásokat, amelyek az Esri File Geodatabase API-t használják.
- 48–63. Jogfenntartás.
 64. A webes használatra készülő Értéknövelt Alkalmazásokat más Esri Termékekkel együttesen kell használni. Az Értéknövelt alkalmazásokkal együttesen harmadik fél technológiái is használhatóak, amennyiben az Értéknövelt alkalmazásokat minden esetben más Esri Termék(ek)kel együttesen használják.
 65. Csak más Esri termék(ek)kel együtt használható. Az ArcGIS Earth alkalmazással együttesen harmadik fél technológiái is használhatóak, amennyiben az ArcGIS Earth alkalmazást minden esetben más Esri Termékekkel együttesen használják.
 66. A World Geocoding Service által generált, geokódolt eredményeket csak az aktív Online Services-előfizetéssel rendelkező Vevők tárolhatják.
 67. A felső korlát éves előfizetésenként 250 000 000 geokód.
 68. A Vevő az Infographics Service-en keresztül elérhető adatokat kizárólag megjelenítés céljára használhatja, és nem menthet le semmilyen, ezen a szolgáltatáson keresztül elérhető adatot.
 69. A Vevő szervezetének bármilyen üzleti céljára felhasználható.
 70. A Vevő szervezetének fejlesztési és tesztelési céljaira használható.
 71. Oktatási szervezetekben tanítási célokra használható.
 72. A Vevő szervezetének belső üzleti céljaira használható.
 73. Fenntartva.
 74. Személyes célra használható.
 75. A Vevő az Értéknövelt Alkalmazások használatát harmadik feleknek csak az Értéknövelt Alkalmazás(ok) Megosztási Eszközökön keresztül történő nyilvános megosztásával teheti lehetővé. A Vevő nem használhatja fel ezt az előfizetést arra, hogy egy Értéknövelt Alkalmazást a saját belső üzleti céljaira hasznosítsa, kivéve ha a Vevő az Értéknövelt Alkalmazást kizárólag oktatási célokra felhasználó oktatási intézmény, minősített NGO/NPO szervezet, illetve média- vagy sajtószervezet.
 76. A Vevő nem hozhat létre privát csoportokat, és nem vehet részt privát csoportokban.
 77. Kereskedelmi alkalmazástelepítési licencet tartalmaz.
 - Kereskedelmi alkalmazástelepítési licenc szükséges, ha:
 - A Vevő olyan bevételgeneráló Értéknövelt Alkalmazásokat telepít, amelyek nem csak egy ArcGIS Online- vagy ArcGIS Enterprise-licenccel használhatóak, és még nem történt meg a migrálásuk az ArcGIS Platform-helyszolgáltatások Hitelesítésének használatához.
 - Nem szükséges kereskedelmi alkalmazástelepítési licenc, ha:
 - A Vevő a bevételgeneráló Értéknövelt Alkalmazásokat kizárólag ArcGIS Online- és/vagy ArcGIS Enterprise-licenccel való használatra telepíti. Az ilyen Értéknövelt Alkalmazások megléte nem szükséges az ArcGIS Platform-helyszolgáltatások Hitelesítésének használatához.

78. Kereskedelmi alkalmazástelepítési licencet tartalmaz.
79. Mindegyik előfizetés havonta legfeljebb 1 000 000 geokeresési tranzakciót használhat a Vevő előfizetéséhez kapcsolódóan. A tranzakciókba beleszámítanak az alaptérkép-adatokkal kapcsolatos és a geokódkeresési tranzakciók is. Egy alaptérkép-tranzakció nyolc 256x256-os térképkockakérésnek felel meg. Egy geokódkeresési tranzakció egy címnek vagy helynek felel meg. Ha az eredményeket bárhogyan tárolják (például kötegelt geokódolás után), a tárolt eredmények nem számítnak bele a tranzakciókorlátba. A tárolás azonban beleszámít a szolgáltatás-felhasználási keretbe. Havi 1 000 000-nál nagyobb tranzakciók esetén további információkért forduljon az Esri értékesítési részlegéhez vagy a helyi forgalmazójához.
80. Egy oktatási intézmény regisztrált diákjai számára engedélyezhető a közvetlen hozzáférés az Online Services szolgáltatásaihoz, továbbá egyetlen előfizetés több regisztrált diák közötti megosztása kizárólag oktatási célokra.
81. Fenntartva.
82. Egy Nevesített Felhasználó a Nevesített Felhasználói Hitelesítő adatait csak akkor ágyazhatja egy ArcGIS API for Python szkriptbe, ha az egy olyan munkafolyamat automatizálását szolgálja, amelyet kizárólag az a Nevesített Felhasználó használ, akinek a Nevesített Felhasználó Hitelesítő adatait a szkriptbe ágyazták.
83. A Vevőnek minden ügyfeléhez („Ügyfél”) külön AEC Project Delivery-előfizetést kell alkalmaznia. A Vevő (i) az AEC Project Delivery-előfizetést kizárólag az Ügyfele számára készült projektmunkán történő együttműködéshez használhatja; továbbá arra, hogy (ii) az Ügyfelet Nevesített Felhasználói hozzáféréssel lássa el az AEC Project Delivery-előfizetéshez, hogy lehetővé tegye az Ügyfél számára a hozzáférést az AEC Project Delivery-előfizetéshez, és így az együttműködést a Vevő által az Ügyfél számára végzett projektmunkában. Az Ügyfél nem használhatja a Nevesített felhasználói licencet semmilyen más célra. A Vevő kizárólag azért tartozik felelősséggel, hogy az Ügyfél a jelen felhasználási feltételeket betartsa, és biztosítsa azt, hogy az Ügyfél befejezze az AEC Project Delivery Előfizetés használatát, amikor a projekt véget ér.
84. Jogfenntartás.
85. Az ArcGIS Hubhoz járó szoftverlicenck és előfizetések kizárólag az ArcGIS Hub által engedélyezett közösségi kezdeményezések támogatásához használhatók. A Vevő kizárólag a közösségi tevékenységekben való részvétel céljából engedélyezheti harmadik felek számára, hogy az ArcGIS Hub Nevesített Felhasználói legyenek. A Vevők kizárólag a közösségi kezdeményezések ArcGIS Hubon keresztüli adminisztrálása, konfigurálása, karbantartása és támogatása céljából engedélyezhetik az alkalmazottaknak, megbízottaknak, tanácsadóknak vagy szerződéses partnereknek, hogy az ArcGIS Hub Nevesített Felhasználói legyenek. Az ArcGIS Hubhoz tartozó szoftverlicenck és előfizetések semmilyen egyéb célú felhasználása nem engedélyezett.
86. A Vevő az ArcGIS Indoorshoz tartozó szoftverlicencket és előfizetéseket kizárólag az ArcGIS Indoors funkcióinak az ArcGIS Indoors dokumentációjában meghatározott módon történő engedélyezéséhez használhatja. Az ArcGIS Indoorshoz tartozó szoftverlicenck és előfizetések semmilyen egyéni célú felhasználása nem engedélyezett.
87. Tilos az ArcGIS Enterprise által biztosított Parcel Fabric szolgáltatásokhoz való hozzáférés az ArcGIS Pro Standarddel és ArcGIS Pro Advanceddel való hozzáférés kivételével.
88. Az előfizetési korlátokat az elérhető Service Request-csomagok határozzák meg.
89. A Vevő harmadik felek részére forgalmazhat olyan bevételgeneráló Értéknövelt Alkalmazásokat, amelyek az Online Services Hitelesítésén keresztül hozzáférnek az Online Services szolgáltatásaihoz. Valamennyi bevételgeneráló Értéknövelt Alkalmazásnak kötelező a Hitelesítés használata az Online Services szolgáltatásainak eléréséhez. A fenti 77. l. ábrában foglalt kivételével azoknak a Vevőknek, akik megkezdték a bevételgeneráló Értéknövelt Alkalmazásaik migrálását az ArcGIS Platform helyszolgáltatásainak használatához, kereskedelmi alkalmazástelepítő licenccel kell rendelkezniük egészen addig, amíg be nem fejezik az ArcGIS Platform helyszolgáltatásaira való migrációt.
90. A Vevő a szervezetén belül több előfizetéssel is rendelkezhet fejlesztési és tesztelési célokra. A Vevő a szervezetén belül a telepített Értéknövelt Alkalmazásokhoz csak egyetlen előfizetést használhat.
91. Alkalmazásmigráció – az a fejlesztő, aki az Értéknövelt Alkalmazását:
 - a. A kliens API-knak (így például a következőknek: JavaScript 4.x és Runtime SDK-k (bármely verzió), REST, az Esri nyílt forráskódú térképezési könyvtárai, támogatott 3. fél nyílt forráskódú térképezési könyvtárak) legkésőbb 2022. április 30-ra az ArcGIS Platform helyszolgáltatásait kell használniuk alkalmazásaiban.

- b. A JavaScript 3.x API-nak legkésőbb 2022. december 31-re az ArcGIS Platform helyszolgáltatásait kell használnia.
92. A Vevő csak az ArcGIS Developer-előfizetésben foglalt ArcGIS Online Organization-előfizetés fejlesztése és tesztelése kapcsán hozhat létre privát csoportokat, illetve vehet részt privát csoportokban.
 93. Szolgáltatási időszakokat tartalmaz, a vonatkozó Megrendelési Dokumentációban leírtak szerint. Mindegyik Szolgáltatási időszak lehetővé teszi a Vevő számára, hogy előre meghatározott mértékben Online Servicest vegyen igénybe. Ez a mérték a Vevő által igénybe vett Online Services fajtájától függ. Amikor a Vevő használja az Online Servicest, a Szolgáltatási időszakok automatikusan levonásra kerülnek a Vevő számlájáról, a Szolgáltatások időszakok rendelkezésre álló darabszámának erejéig. A Vevő igény szerint további Szolgáltatási időszakokat vásárolhat. Az Esri értesíti a Vevő előfizetési fiókjának kezelőjét, amikor a Vevő Szolgáltatási időszakainak felhasználása eléri az előfizetése alapján rendelkezésére álló Szolgáltatási időszakok kb. 75 százalékát. Az Esri fenntartja a jogot arra, hogy amikor a Vevő felhasználta az összes Szolgáltatási időszakát, akkor felfüggeszse a Vevő hozzáférést az olyan Online Services szolgáltatásokhoz, amelyek Szolgáltatási időszakokat használnak. Amikor a Vevő további Szolgáltatási időszakokat vásárol, az Esri azonnal visszaállítja a Vevő hozzáférést az Online Services szolgáltatásaihoz.
 94. A Vevő előre kifizetett Service Request-csomagokat vásárolhat. Az előre kifizetett Service Request-csomagok segítségével a Vevő Online Services-szolgáltatásokat vehet igénybe. Amikor a Vevő használja az Online Servicest, a Service Request-díjakat automatikusan levonják a Vevő számlájáról. Ez a mérték a Vevő által igénybe vett Online Services-szolgáltatás fajtájától függ, és nem lépheti túl az elérhető legnagyobb előrefizetett összeget. Az Esri értesíti a Vevő előfizetési fiókjának kezelőjét, amikor a Vevő felhasználása eléri a rendelkezésére álló, előre kifizetett Service Request-csomag kapacitásának kb. 75 százalékát. A Vevő dönthet úgy, hogy – a többlet igénybevételét engedélyezve – lehetővé teszi az ArcGIS Platform helyszolgáltatásaihoz való hozzáférést az előre kifizetett Pre-Paid Service Request-csomagok teljes felhasználását követően is. Ha engedélyezve van a többlet igénybevétele, akkor a Vevő felelőssége, hogy a vonatkozó díjszabás szerint megfizesse a helyszolgáltatások használatához kapcsolódó költségeket. Az Esri a megvásárolt, előre kifizetett Pre-Paid Service Request-csomag feletti összegre vonatkozó számlát a vonatkozó díjszabás szerint, automatikusan, utólag bocsátja ki. Az Esri fenntartja a jogot arra, hogy a Vevő díjhátraléka esetén felfüggeszse a Vevő hozzáférést az ArcGIS Platformhoz. Ha a Vevő nem engedélyezi a többlet igénybevételét, az Esri fenntartja magának a jogot arra, hogy felfüggeszse a Vevő hozzáférést a Service Requestet igénylő Online Services-szolgáltatáshoz, amikor a Vevő felhasználta az előre kifizetett Service Request-csomagra befizetett teljes összeget. Amint a Vevő kifizeti a hozzáférést az Online Services-szolgáltatásokhoz, az Esri azonnal visszaállítja a Vevő hozzáférést az Online Services-szolgáltatásokhoz.
 95. A Vevő használatarányos díjfizetésű Service Request-csomagokat vásárolhat. A Vevő által felhasználható Service Requestek száma korlátlan, amennyiben használatarányos díjfizetésű Service Request-csomagot vásárolt.
 96. A Vevő csak Nevesített felhasználókkal használhatja az ArcGIS-képszolgáltatásokat interaktív, nem automatizált hozzáférés céljára. Az ArcGIS-képszolgáltatások automatikus használata (pl. a kötegelte osztályozás, mélytanulás stb, vagy az adatok 10 MB-ot meghaladó mennyiségének egyidejű exportálása) nem megengedett.
 97. A Vevő azon végfelhasználóinak, amelyekről a rendszer API-kulcsot kér a harmadik felek Értéknövelt alkalmazásaival való felhasználás céljára, az API-kulcsot ArcGIS Developer-előfizetéssel rendelkező fiókkal kell létrehozniuk. Az ArcGIS Online-fiók használatával generált API-kulcsok használata nem megengedett e forgatókönyv esetében.
 98. Jogfenntartás.
 99. Az ArcGIS Indoors Maps szolgáltatáshoz tartozó felhasználótípusok licencelése kizárólag az ArcGIS Indoors Maps, az ArcGIS Indoors Spaces és az ArcGIS IPS termékdokumentációjában meghatározott képességek engedélyezésének céljára szolgál.
 100. A kifejezetten a beltéri térképezés, tájékozódás, navigáció, útvonaltervezés vagy helymeghatározás céljára szolgáló ArcGIS Indoors Maps-, ArcGIS Indoors Spaces- és ArcGIS IPS-funkciók engedélyezéséhez létrehozott harmadik fél Értéknövelt alkalmazások használhatók az ArcGIS Indoors Maps szolgáltatással együtt biztosított felhasználótípusokkal.
 101. A Workspace Reservations és a Space Planner használatához egyaránt ArcGIS Indoor Spaces-licenc szükséges.