

Syarat Penggunaan Khusus Produk

Daftar berikut ini berisi tambahan syarat penggunaan yang berlaku untuk Produk yang spesifik. Setiap Produk memiliki satu catatan kaki atau lebih yang berlaku untuk Produk tersebut. Catatan kaki ini melengkapi ketentuan Perjanjian ini. Definisi masing-masing catatan kaki diberikan setelah daftar ini. Kecuali disebutkan dalam Dokumen Pemesanan yang berlaku, ekstensi Produk mengikuti lingkup penggunaan yang sama yang diberikan untuk Produk tersebut. Selain definisi dalam Perjanjian Utama, definisi berikut akan berlaku pada Syarat Penggunaan Khusus Produk:

- "Autentikasi" berarti menggunakan mekanisme mana pun yang disediakan oleh Esri dan memungkinkan akses ke layanan lokasi ArcGIS Platform. Lihat dokumentasi Keamanan dan Autentikasi (<https://developers.arcgis.com/documentation/mapping-apis-and-services/security/>) untuk daftar mekanisme Autentikasi saat ini).

Produk Desktop

- ArcGIS Desktop (Advanced, Standard, atau Basic) (26)
- ArcGIS Earth (20; 65)
- ArcGIS Explorer Desktop (20)
- ArcGIS for AutoCAD (20)
- ArcPad (13)
- ArcReader (20)
- ArcGIS for Personal Use (3; 26)
- ArcGIS CityEngine (78)

Produk Server

- ArcGIS Enterprise
 - Standard atau Advanced (17; 21; 23; 31; 87)
 - Workgroup Standard atau Advanced (21; 23; 26; 28; 29; 30; 87)
 - ArcGIS GIS Server (Standard atau Advanced) (31)
 - ArcGIS GIS Server Basic (31; 39)
 - ArcGIS GIS Server Workgroup (Standard atau Advanced) (26; 28; 29; 30)
 - ArcGIS GIS Server Workgroup Basic (26; 39)
 - ArcGIS Maritime (2)
- Server Kemampuan Opsional ArcGIS Enterprise:
 - ArcGIS Image Server, ArcGIS GeoEvent Server, ArcGIS GeoAnalytics Server, dan ArcGIS Notebook Server Standard (31)
- Server Kemampuan Opsional ArcGIS Enterprise Workgroup:
 - ArcGIS Image Server, ArcGIS GeoEvent Server, ArcGIS GeoAnalytics Server, dan ArcGIS Notebook Server Standard (4)
- ArcGIS Business Analyst Enterprise (17; 21; 23; 31; 87)
- ArcGIS World Geocoder Basic (67)

Produk Pengembang

- ArcGIS Developer Subscription
 - Semua Paket (16; 24; 26; 66; 68; 77; 89; 91; 94; 95; 97)
 - Langganan aktif dengan tanggal efektif sebelum 27 Januari 2021 (79)
 - Langganan aktif dengan tanggal efektif setelah 26 Januari 2021 (88)
 - Paket Builder, Professional, Premium, atau Enterprise (77; 92)
 - Paket Essentials (90)
 - ArcGIS AppStudio Developer Edition (11; 16; 19)
 - ArcGIS Runtime SDK untuk Android, iOS, Java, macOS, .NET, Qt, atau WPF (16; 19)
 - ArcGIS Engine Developer Kit dan Ekstensi (16; 19; 22; 26)
 - ArcGIS API for JavaScript (16; 64)
 - ArcGIS CityEngine SDK dan Procedural Runtime (16; 19)

- Lisensi Penyebaran ArcGIS Runtime untuk Android, iOS, Java, Mac OS X, .NET, Qt, atau WPF
 - Lite (15)
 - Basic atau Standard (1; 14; 15; 18)
 - Advanced (14; 15; 18)
- Lisensi Penyebaran ArcGIS Engine untuk Windows/Linux dan Ekstensi (15; 22; 26)
- Esri File Geodatabase API (47)

Seluler

- ArcGIS Navigator (14)

Lainnya

- ArcGIS Hub (85)
- ArcGIS Indoors (86)
- ArcGIS Indoors Maps (99; 100)
- ArcGIS Indoors Spaces (100; 101)
- ArcGIS IPS(100)
- Pengguna Gratis ArcGIS Maps for Adobe Creative Cloud (74)
- ArcGIS Insights (17)
- Lisensi Site Scan untuk Operator ArcGIS (32; 33)

Online Services

- Langganan ArcGIS Online tersedia melalui berbagai Program Penjualan:
 - Ritel Komersial, EA; dan Program Pemerintah (23; 66; 68; 69; 70; 82; 93; 96)
 - Program Edukasi (23; 66; 68; 69; 70; 71; 82; 93; 96)
 - Program Nonprofit (23; 66; 68; 69; 70; 71; 82; 93; 96)
- Paket Publik (66; 68; 74; 75; 76; 80)
Pelanggan di bawah kategori berikut memiliki hak tambahan ini:
 - Ritel Komersial (72)
 - perjanjian perusahaan (72)
 - Pemerintah (72)
 - NGO/NPO (72)
 - Program Pers/Media (72)
 - Program Edukasi (71)
- Langganan ArcGIS AEC Project Delivery (83)
- ArcGIS Velocity (25)

Catatan Kaki:

1. Tidak dapat digunakan untuk mengedit enterprise geodatabase melalui Direct Connect.
2. Bukan untuk navigasi.
3. Dilisensi untuk penggunaan personal dan nonkomersial saja.
4. – Terbatas untuk 1 server empat inti.
 - Dapat diinstal di mesin terpisah.
- 5-10. Cadangan.
11. Aplikasi yang dibuat dengan ArcGIS AppStudio Developer Edition harus mematuhi syarat penggunaan untuk Lisensi ArcGIS Runtime Deployment.
12. Cadangan.
13. Dilisensi sebagai Lisensi Penggunaan Ganda.
14. Dapat digunakan untuk keperluan navigasi.
15. Dilisensi sebagai Lisensi Penyebaran.
16. Pelanggan dapat menggunakan SDK atau API untuk membuat Aplikasi Nilai Tambah dan mendistribusikan serta melisensikan Aplikasi Nilai Tambah tersebut kepada pengguna akhir agar dapat digunakan di mana saja tanpa larangan berdasarkan peraturan ekspor yang berlaku.
17. Pelanggan dilarang mendistribusikan ulang pustaka Oracle Instant Client atau dokumentasinya yang disertakan bersama Produk ini. Oracle adalah penerima manfaat pihak ketiga dari Perjanjian ini semata-mata terkait dengan penggunaan pustaka Oracle Instant Client oleh Pelanggan. Uniform Computer

Information Transaction Act (UCITA) tidak berlaku atas penggunaan pustaka Oracle Instant Client oleh Pelanggan.

18. Lisensi Penyebaran adalah per Aplikasi Nilai Tambah per komputer untuk aplikasi yang berdiri sendiri.
19. Lisensi tidak boleh digunakan untuk mengembangkan Aplikasi Nilai Tambah berbasis server atau Internet.
20. Dilisensi sebagai Lisensi Distribusi Ulang.
21. Lihat Perjanjian Utama <https://www.esri.com/legal/software-license> untuk persyaratan penggunaan tambahan bagi Lisensi Pengguna Bernama.
22. a. Pengguna akhir harus mendapat lisensi dalam ArcGIS Engine for Windows/Linux Software atau ArcGIS Desktop Software lainnya (Basic, Standard, atau Advanced) untuk memperoleh hak untuk menjalankan aplikasi ArcGIS Engine di 1 komputer; dan
b. ArcGIS Engine untuk ekstensi Windows/Linux tidak boleh digunakan dalam kombinasi dengan Perangkat Lunak ArcGIS Desktop untuk menjalankan Aplikasi Nilai Tambah ArcGIS Engine. Pengguna tunggal dapat menginstal lebih dari satu Aplikasi Nilai Tambah ArcGIS Engine di 1 komputer untuk digunakan hanya oleh pengguna akhir tersebut.
23. Komunikasi Sistem ke Sistem
 - a. Pelanggan dapat menggunakan login layanan dasar untuk mengaktifkan sistem komunikasi sistem ke sistem yang bersifat satu arah, hanya-baca (read-only) dari ArcGIS Enterprise atau ArcGIS Online ke sistem bisnis perusahaan pihak ketiga lainnya di organisasi pelanggan. Pelanggan dapat menggunakan Kredensial Pengguna Bernama Level Viewer atau Kredensial Pengguna Bernama Level 1 sebagai login layanan dasar hingga Esri menerapkan kredensial login layanan yang sebenarnya. Kredensial Pengguna Bernama Level Viewer atau Kredensial Pengguna Bernama Level 1 spesifik yang digunakan sebagai kredensial login layanan dasar hanya dapat digunakan untuk tujuan integrasi sistem ke sistem dan tidak dapat juga digunakan oleh Pengguna Bernama untuk mengakses sistem tersebut.
 - b. Pelanggan dapat menggunakan login layanan standar untuk mengaktifkan sistem komunikasi sistem ke sistem yang bersifat dua arah, baca-tulis (read-write) antara ArcGIS Enterprise atau ArcGIS Online dan sistem bisnis perusahaan pihak ketiga lainnya di organisasi pelanggan. Pelanggan dapat menggunakan Kredensial Pengguna Bernama Level Editor (atau di atasnya) atau Kredensial Pengguna Bernama Level 2 sebagai login layanan standar hingga Esri menerapkan kredensial login layanan yang sebenarnya. Kredensial Pengguna Bernama Level Editor (atau di atasnya) atau Kredensial Pengguna Bernama Level 2 spesifik yang digunakan sebagai kredensial login layanan standar hanya dapat digunakan untuk tujuan integrasi sistem ke sistem dan tidak dapat digunakan pula oleh Pengguna Bernama untuk mengakses sistem tersebut.
24. Perangkat Lunak hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan, pengujian, dan demonstrasi Aplikasi Nilai Tambah prototipe dan membuat cache peta. Pelanggan dapat menggunakan Aplikasi Nilai Tambah dan map cache dengan ArcGIS Enterprise Staging Server Licenses dan Deployment Server Licenses. Perangkat Lunak dan Data dapat diinstal di lebih dari satu komputer untuk digunakan oleh Langganan Pengembang ArcGIS dengan program langganan Builder atau lebih tinggi; semua Perangkat Lunak lainnya dilisensi sebagai Lisensi Penggunaan Tunggal.
25. Langganan ArcGIS Velocity mencakup penyimpanan dan kapasitas komputasi atau item sebagaimana dijelaskan dalam Dokumen Pemesanan. Seiring pembuatan layanan ArcGIS Velocity oleh Pelanggan, kapasitas komputasi dan penyimpanan dimanfaatkan hingga kapasitas total yang tersedia. Pelanggan level lisensi Advanced dapat membeli Unit Item ArcGIS Velocity dan Unit Penyimpanan ArcGIS Velocity dalam jumlah terbatas untuk menambah kapasitas yang ada. Pelanggan level lisensi Dedicated dapat membeli Unit Penyimpanan ArcGIS Velocity dan Unit Komputasi ArcGIS Velocity tambahan sesuai keperluan. Esri akan memberi tahu administrator akun langganan Pelanggan saat konsumsi komputasi Pelanggan mencapai sekitar 75 persen atau konsumsi penyimpanan mencapai sekitar 50 persen dari kapasitas yang dialokasikan untuk Pelanggan melalui langganan Pelanggan. Esri berhak untuk menangguhkan pembuatan layanan tambahan ArcGIS Velocity atau menangguhkan layanan ArcGIS Velocity yang sudah ada jika Pelanggan telah menggunakan semua kapasitas komputasi atau penyimpanannya. Esri akan segera mengembalikan akses Pelanggan ke layanan ArcGIS Velocity setelah Pelanggan membeli Unit Komputasi, Item, atau Penyimpanan ArcGIS Velocity tambahan.
26. Geodatabase dibatasi hingga 10 gigabyte untuk data Pelanggan.
27. Cadangan.

28. Penggunaan dibatasi hingga 10 aplikasi pengguna akhir secara bersamaan selain aplikasi ArcGIS Enterprise Workgroup atau ArcGIS GIS Server Workgroup. Batasan ini termasuk penggunaan Perangkat Lunak ArcGIS Desktop, Perangkat Lunak ArcGIS Engine, dan aplikasi pihak ketiga yang secara langsung tersambung ke salah satu geodatabase ArcGIS Enterprise Workgroup atau ArcGIS GIS Server Workgroup. Tidak ada batasan untuk jumlah sambungan dari aplikasi web.
29. Perangkat Lunak memerlukan versi SQL Server Express yang didukung. Versi yang didukung dicantumkan bersama dengan persyaratan sistem untuk produk di situs web Esri.
30. Penggunaan dibatasi hingga maksimal 10 gigabyte untuk data Pelanggan. Semua komponen harus diinstal pada satu server.
31. Termasuk Lisensi Perlindungan dari Kegagalan.
32. Penggunaan Perangkat Lunak ini tidak mencakup lisensi pilot (yaitu FAA, EASA, dll.) untuk mengoperasikan drone.
33. Pelanggan hanya dapat menggunakan penyimpanan online yang disediakan bersama Perangkat Lunak ini untuk menyimpan Konten Pelanggan yang diperoleh atau diproses melalui Perangkat Lunak ini.
- 34-38. Cadangan.
39. Semua fungsi edit yang disertakan dengan ArcGIS GIS Server tidak boleh digunakan dengan ArcGIS GIS Server Basic dan ArcGIS GIS Server Workgroup Basic.
- 40-46. Cadangan.
47. Pelanggan dapat mengembangkan dan mendistribusikan Aplikasi Nilai Tambah yang menggunakan Esri File Geodatabase API kepada pengguna akhir Pelanggan.
- 48-63. Cadangan.
64. Aplikasi Nilai Tambah untuk penggunaan web harus digunakan bersama dengan Produk Esri lainnya. Teknologi pihak ketiga juga dapat digunakan bersama dengan Aplikasi Nilai Tambah selama Aplikasi Nilai Tambah selalu digunakan bersama dengan Produk Esri lainnya.
65. Hanya dapat digunakan bersama dengan Produk Esri lainnya. Teknologi pihak ketiga juga dapat digunakan bersama dengan ArcGIS Earth selama ArcGIS Earth selalu digunakan bersama dengan Produk Esri lainnya.
66. Hanya Pelanggan dengan langganan Layanan Online yang dapat menyimpan hasil-hasil geocode yang dihasilkan oleh World Geocoding Service.
67. Dibatasi hingga 250.000.000 geocode per tahun langganan.
68. Pelanggan dapat menggunakan data yang dapat diakses melalui Layanan Infografik untuk tujuan penayangan saja dan tidak boleh menyimpan data yang dapat diakses melalui layanan ini.
69. Dapat digunakan untuk semua keperluan bisnis organisasi Pelanggan.
70. Dapat digunakan untuk keperluan pengembangan dan pengujian organisasi Pelanggan.
71. Dapat digunakan untuk keperluan mengajar dalam organisasi edukasi.
72. Dapat digunakan untuk keperluan bisnis internal organisasi Pelanggan.
73. Cadangan.
74. Dapat digunakan untuk keperluan pribadi.
75. Pelanggan hanya dapat memungkinkan pihak ketiga menggunakan Aplikasi Nilai Tambah dengan membagikan Aplikasi Nilai Tambah menggunakan Alat Berbagi secara publik. Pelanggan tidak boleh menggunakan langganan ini untuk memberi kuasa Aplikasi Nilai Tambah demi tujuan bisnis internal sendiri kecuali Pelanggan adalah institusi edukasi yang menggunakan Aplikasi Nilai Tambah untuk tujuan mengajar saja, organisasi NGO/NPO yang memenuhi kualifikasi, atau organisasi media.
76. Pelanggan tidak boleh membuat grup privat atau berpartisipasi dalam grup privat.
77. Mencakup Lisensi Penyebaran Aplikasi Komersial.
- Penyebaran Aplikasi Komersial diperlukan saat:
 - Pelanggan menyebarkan Aplikasi Nilai Tambah yang menghasilkan pendapatan yang digunakan tidak hanya dengan lisensi ArcGIS Online atau ArcGIS Enterprise dan belum dimigrasi ke penggunaan Autentikasi layanan lokasi ArcGIS Platform.
 - Lisensi Penyebaran Aplikasi Komersial tidak diperlukan saat:
 - Pelanggan menyebarkan Aplikasi Nilai Tambah yang menghasilkan pendapatan yang digunakan hanya dengan lisensi ArcGIS Online dan/atau ArcGIS Enterprise. Aplikasi Nilai Tambah semacam itu tidak harus menggunakan Autentikasi layanan lokasi ArcGIS Platform.
78. Mencakup lisensi Penyebaran Aplikasi Komersial.
79. Setiap langganan dibatasi hingga 1.000.000 transaksi geosearch per bulan bersama dengan langganan Pelanggan. Transaksi mencakup data basemap maupun transaksi pencarian geocode. Satu transaksi

- data basemap sama dengan delapan permintaan tile 256x256. Satu transaksi pencarian geocode sama dengan satu alamat atau tempat. Jika hasil disimpan dengan cara apa saja seperti setelah geocoding batch, hasil yang disimpan tidak dihitung dalam batas transaksi. Namun, simpanan mengonsumsi Kredit Layanan. Untuk transaksi lebih dari 1.000.000 per bulan, detail dapat diperoleh dengan menghubungi bagian Penjualan Esri atau distributor setempat.
80. Dapat mengizinkan siswa yang terdaftar di institusi edukasi untuk langsung mengakses Layanan Online dan berbagi satu langganan dengan lebih dari 1 siswa terdaftar hanya untuk keperluan mengajar.
 81. Cadangan.
 82. Pengguna Bernama dapat menanamkan Kredensial Pengguna Bernamanya di skrip ArcGIS API for Python hanya untuk tujuan pengotomatisan alur kerja yang digunakan secara eksklusif oleh Pengguna Bernama yang Kredensial Pengguna Bernamanya tertanam di dalam skrip tersebut.
 83. Pelanggan harus menggunakan Langganan AEC Project Delivery terpisah untuk setiap klien Pelanggan ("Klien"). Pelanggan dapat (i) menggunakan Langganan AEC Project Delivery sepenuhnya untuk berkolaborasi dalam pekerjaan proyek dengan Kliennya; dan (ii) memberi Klien akses Pengguna Bernama ke Langganan AEC Project Delivery agar Klien dapat mengakses Langganan AEC Project Delivery untuk berkolaborasi dalam pekerjaan proyek yang dilakukan Pelanggan untuk Klien. Klien tidak dapat menggunakan Lisensi Pengguna Bernama untuk tujuan lainnya. Pelanggan sepenuhnya bertanggung jawab atas kepatuhan Klien terhadap syarat penggunaan ini dan memastikan bahwa Klien berhenti menggunakan Langganan AEC Project Delivery saat proyek berakhir.
 84. Dipesan.
 85. Lisensi perangkat lunak dan langganan yang termasuk dalam ArcGIS Hub hanya boleh digunakan untuk mendukung berbagai inisiatif komunitas yang diberdayakan ArcGIS Hub. Pelanggan dapat memperbolehkan pihak ke-3 untuk menjadi Pengguna Bernama ArcGIS Hub hanya untuk keterlibatan dalam berbagai kegiatan komunitas. Pengguna bisa memperbolehkan para karyawan, agen, konsultan, atau kontraktor untuk menjadi Pengguna Bernama ArcGIS Hub semata-mata demi tujuan menangani, mengonfigurasi, mempertahankan, dan mendukung berbagai inisiatif komunitas melalui ArcGIS Hub. Tidak ada penggunaan lisensi perangkat lunak dan langganan lain yang disertakan bersama ArcGIS Hub yang diperbolehkan.
 86. Pelanggan dapat menggunakan lisensi perangkat dan langganan yang disertakan bersama ArcGIS Indoors semata-mata untuk mengaktifkan kemampuan ArcGIS Indoors sebagaimana dijelaskan dalam Dokumentasi ArcGIS Indoors. Tidak ada penggunaan lisensi perangkat lunak dan langganan lain yang disertakan bersama ArcGIS Indoors yang diperbolehkan.
 87. Mengakses layanan Parcel Fabric yang disediakan oleh ArcGIS Enterprise tidak diperbolehkan kecuali melalui ArcGIS Pro Standard dan ArcGIS Pro Advanced.
 88. Batasan langganan ditentukan sebagaimana disebutkan dalam Paket Permintaan Layanan.
 89. Pelanggan dapat mendistribusikan Aplikasi Nilai Tambah yang menghasilkan pendapatan, yang mengakses Layanan Online melalui Autentikasi Layanan Online, kepada pihak ketiga. Semua Aplikasi Nilai Tambah yang menghasilkan pendapatan harus menggunakan Autentikasi saat mengakses Layanan Online. Kecuali sebagaimana diatur dalam catatan kaki 77 di atas, Pelanggan yang sedang dalam proses migrasi Aplikasi Nilai Tambah yang menghasilkan pendapatan ke penggunaan layanan lokasi ArcGIS Platform harus mempunyai lisensi Penyebaran Aplikasi Komersial hingga migrasi ke layanan lokasi ArcGIS Platform selesai.
 90. Pelanggan dapat mempunyai beberapa langganan dalam organisasinya untuk tujuan pengembangan dan pengujian. Pelanggan hanya boleh menggunakan satu langganan dalam organisasinya untuk digunakan di Aplikasi Nilai Tambah yang disebarluaskan.
 91. Migrasi aplikasi—pengembang yang mempunyai Aplikasi Nilai Tambah yang dibuat dengan:
 - a. API klien (yang mencakup JavaScript 4.x dan Runtime SDK (versi berapa pun), REST, perpustakaan pemetaan sumber terbuka Esri, perpustakaan pemetaan sumber terbuka pihak ke-3 yang didukung) harus menggunakan layanan lokasi ArcGIS Platform di aplikasi paling lambat pada 30 April 2022.
 - b. API JavaScript 3.x harus menggunakan layanan lokasi ArcGIS Platform di aplikasi paling lambat pada 31 Desember 2022
 92. Pelanggan hanya diizinkan untuk membuat grup privat atau berpartisipasi dalam grup privat dalam pengembangan dan pengujian ArcGIS Online Organization Subscription yang termasuk dalam ArcGIS Developer Subscription.
 93. Mencakup Kredit Layanan sebagaimana dijelaskan dalam Dokumen Pemesanan yang berlaku. Setiap Kredit Layanan memberi Pelanggan hak untuk memakai Layanan Online dalam jumlah tertentu,

jumlahnya berbeda-beda, tergantung pada Layanan Online yang digunakan Pelanggan. Seiring dengan pemakaian Layanan Online oleh Pelanggan, Kredit Layanan secara otomatis didebit dari langganan Pelanggan, sampai dengan jumlah maksimal Kredit Layanan yang tersedia. Pelanggan dapat membeli Kredit Layanan tambahan jika diperlukan. Esri akan memberi tahu administrator akun langganan Pelanggan saat konsumsi Kredit Layanan Pelanggan mencapai sekitar 75 persen dari Kredit Layanan yang dialokasikan untuk Pelanggan melalui langganan Pelanggan. Esri berhak menangguhkan akses Pelanggan ke Layanan Online yang memakai Kredit Layanan ketika Pelanggan telah memakai semua Kredit Layanannya. Esri akan segera mengembalikan akses Pelanggan ke Layanan Online-nya setelah Pelanggan membeli Kredit Layanan tambahan.

94. Pelanggan dapat membeli Paket Permintaan Layanan Prabayar. Paket Permintaan Layanan Prabayar memungkinkan Pelanggan menggunakan Layanan Online. Seiring Pelanggan menggunakan Layanan Online, Biaya Permintaan Layanan otomatis didebit dari langganan Pelanggan dengan jumlah bervariasi tergantung Layanan Online yang digunakan hingga jumlah maksimum Prabayar yang tersedia. Esri akan memberi tahu administrator akun langganan Pelanggan saat konsumsi Pelanggan mencapai sekitar 75 persen dari Paket Permintaan Layanan Prabayar yang tersedia yang sudah dibeli. Pelanggan dapat memilih untuk mengizinkan akses lanjutan ke layanan lokasi ArcGIS Platform setelah menghabiskan 100 persen Paket Permintaan Layanan Prabayar dengan mengaktifkan kelebihan pemakaian. Jika kelebihan pemakaian diaktifkan, Pelanggan bertanggung jawab untuk membayar biaya terkait penggunaan layanan lokasi dengan tarif yang berlaku. Esri akan mengirim tagihan bulanan secara otomatis pada akhir bulan sesuai dengan persyaratan pembayaran yang berlaku untuk jumlah di atas Paket Permintaan Layanan Prabayar yang dibeli. Esri berhak menangguhkan akses Pelanggan ke ArcGIS Platform jika Pelanggan belum membayar tagihan yang sudah jatuh tempo. Jika kelebihan pemakaian tidak diaktifkan oleh Pelanggan, Esri berhak menangguhkan akses Pelanggan ke Layanan Online yang membutuhkan Permintaan Layanan jika Pelanggan telah menghabiskan jumlah total yang telah dibayar untuk Paket Permintaan Layanan Prabayar. Esri akan segera mengembalikan akses Pelanggan ke Layanan Online setelah Pelanggan membayar akses ke layanan ini.
95. Pelanggan dapat membeli Paket Permintaan Layanan Bayar Sesuai Pemakaian. Tidak ada batasan Permintaan Layanan yang dapat digunakan Pelanggan jika telah membeli Paket Permintaan Layanan Bayar Sesuai Pemakaian.
96. Pelanggan dapat menggunakan layanan ArcGIS Image untuk akses interaktif, tidak terprogram khusus Named User. Penggunaan terprogram layanan ArcGIS Image (contohnya klasifikasi massal, deep learning, dll., atau ekspor data dengan volume lebih dari 10 MB sekaligus) tidak diperbolehkan.
97. Pengguna akhir Pelanggan yang dimintai kunci API untuk digunakan dengan Aplikasi Nilai Tambah pihak ketiga harus membuat kunci API tersebut melalui Langganan ArcGIS Developer. Kunci API yang dibuat melalui akun ArcGIS Online tidak diperbolehkan dalam skenario ini.
98. Dipesan.
99. Jenis pengguna yang disertakan dengan ArcGIS Indoors Maps hanya diberi lisensi penggunaan untuk mengaktifkan kemampuan sebagaimana dijelaskan dalam dokumentasi produk untuk ArcGIS Indoors Maps, ArcGIS Indoors Spaces, dan ArcGIS IPS.
100. Aplikasi Nilai Tambah pihak ketiga yang dibuat khusus untuk mengaktifkan kemampuan ArcGIS Indoors Maps, ArcGIS Indoors Spaces, dan ArcGIS IPS untuk pemetaan dalam ruang, pencarian jalan, navigasi, perutean, atau pemasian dapat digunakan dengan jenis pengguna yang disediakan dengan ArcGIS Indoors Maps.
101. Lisensi ArcGIS Indoor Spaces harus menggunakan antara Reservasi Ruang Kerja atau Perencanaan Ruang.