

Na poniższej liście wymieniono dodatkowe warunki korzystania mające zastosowanie do określonych Produktów. Każda pozycja na liście Produktów zawiera co najmniej jeden przypis dotyczący Produktu. Przypisy stanowią uzupełnienie warunków niniejszej Umowy. Definicje dla każdego przypisu znajdują się pod listą. O ile odpowiedni Dokument Zamówienia nie stanowi inaczej, korzystanie z rozszerzeń Produktu jest dopuszczalne w takim samym zakresie, jaki został określony w odniesieniu do odpowiadającego im Produktu. Oprócz definicji przedstawionych w Umowie Ramowej do Warunków korzystania dla poszczególnych Produktów mają zastosowanie następujące definicje:

- „Uwierzytelnianie” oznacza korzystanie z dowolnego mechanizmu udostępnionego przez firmę Esri umożliwiającego uzyskiwanie dostępu do usług lokalizacyjnych ArcGIS Platform. Bieżącą listę mechanizmów uwierzytelniania można znaleźć w sekcji dokumentacji Bezpieczeństwo i uwierzytelnianie (<https://developers.arcgis.com/documentation/mapping-apis-and-services/security/>).

Produkty desktopowe

- ArcGIS Desktop (Advanced, Standard lub Basic) (26)
- ArcGIS Earth (20; 65)
- ArcGIS Explorer Desktop (20)
- ArcGIS for AutoCAD (20)
- ArcPad (13)
- ArcReader (20)
- ArcGIS for Personal Use (3; 26)
- ArcGIS CityEngine (78)

Produkty serwerowe

- ArcGIS Enterprise
 - Standard lub Advanced (17; 21; 23; 31; 87)
 - Workgroup Standard lub Advanced (21; 23; 26; 28; 29; 30; 87)
 - ArcGIS GIS Server (Standard lub Advanced) (31)
 - ArcGIS GIS Server Basic (31; 39)
 - ArcGIS GIS Server Workgroup (Standard lub Advanced) (26; 28; 29; 30)
 - ArcGIS GIS Server Workgroup Basic (26; 39)
 - ArcGIS Maritime (2)
- Opcjonalne serwery funkcji oprogramowania ArcGIS Enterprise:
 - ArcGIS Image Server, ArcGIS GeoEvent Server, ArcGIS GeoAnalytics Server i ArcGIS Notebook Server Standard (31)
- Opcjonalne serwery funkcji oprogramowania ArcGIS Enterprise Workgroup:
 - ArcGIS Image Server, ArcGIS GeoEvent Server, ArcGIS GeoAnalytics Server i ArcGIS Notebook Server Standard (4)
- ArcGIS Business Analyst Enterprise (17; 21; 23; 31; 87)
- ArcGIS World Geocoder Basic (67)

Produkty dla deweloperów

- Subskrypcja ArcGIS Developer
 - Wszystkie plany (16; 24; 26; 66; 68; 77; 89; 91; 94; 95; 97)
 - Aktywne subskrypcje z datą rozpoczęcia przed 27 stycznia 2021 (79)
 - Aktywne subskrypcje z datą rozpoczęcia po 26 stycznia 2021 (88)
 - Plan Builder, Professional, Premium lub Enterprise (77; 92)
 - Plan Essentials (90)
 - ArcGIS AppStudio Developer Edition (11; 16; 19)
 - ArcGIS Runtime SDK dla Android, iOS, Java, macOS, .NET, Qt lub WPF (16; 19)
 - ArcGIS Engine Developer Kit i rozszerzenia (16; 19; 22; 26)
 - ArcGIS API for JavaScript (16; 64)
 - ArcGIS CityEngine SDK i Procedural Runtime (16; 19)

- Licencja wdrożeniowa ArcGIS Runtime dla Android, iOS, Java, Mac OS X, .NET, Qt lub WPF
 - Lite (15)
 - Basic lub Standard (1; 14; 15; 18)
 - Advanced (14; 15; 18)
- Licencja wdrożeniowa ArcGIS Engine dla Windows/Linux i rozszerzenia (15; 22; 26)
- Esri File Geodatabase API (47)

Mobile

- ArcGIS Navigator (14)

Inne

- ArcGIS Hub (85)
- ArcGIS Indoors (86)
- ArcGIS Indoors Maps (99; 100)
- ArcGIS Indoors Spaces (100; 101)
- ArcGIS IPS (100)
- ArcGIS Maps for Adobe Creative Cloud — bezpłatny użytkownik (74)
- ArcGIS Insights (17)
- Licencja operatora Site Scan for ArcGIS (32; 33)

Online Services

- Subskrypcje usługi ArcGIS Online są udostępniane za pośrednictwem wielu programów sprzedaży:
 - Komercyjny Detaliczny, Umowy Korporacyjne i Programy Rządowe (23; 66; 68; 69; 70; 82; 93; 96)
 - Programy Edukacyjne (23; 66; 68; 69; 70; 71; 82; 93; 96)
 - Programy Non-profit (23; 66; 68; 69; 70; 71; 82; 93; 96)
 - Plan Publiczny (66; 68; 74; 75; 76; 80)
- Klienci z następujących kategorii mają te dodatkowe prawa:
- Komercyjny Detaliczny (72)
 - Umowy Korporacyjne (72)
 - Rządowy (72)
 - Organizacje Non Profit i Pozarządowe (72)
 - Programy dla Prasy/Mediów (72)
 - Programy Edukacyjne (71)
- Subskrypcja ArcGIS AEC Project Delivery (83)
 - ArcGIS Velocity (25)

Przypisy:

1. Nie można używać do edytowania geobazy w wersji Enterprise za pośrednictwem połączenia Direct Connect.
 2. Oprogramowania nie można używać w nawigacji.
 3. Licencjonowane wyłącznie do niekomercyjnego użytku osobistego.
 4. – Ograniczone do 1 czterordzeniowego serwera.
 - Można instalować na osobnym komputerze.
- 5–10. Zastrzeżone.
11. Aplikacje utworzone za pomocą ArcGIS AppStudio Developer Edition podlegają warunkom korzystania z Licencji Wdrożeniowej ArcGIS Runtime.
 12. Zastrzeżony.
 13. Licencjonowane jako Licencja Podwójna.
 14. Oprogramowania można używać do celów nawigacji.
 15. Licencjonowane jako Licencja Wdrożeniowa.
 16. Klient może korzystać z zestawów SDK lub interfejsów API do tworzenia Aplikacji o Wartości Dodanej oraz do dystrybuowania tych Aplikacji o Wartości Dodanej wśród swoich użytkowników końcowych i udzielania licencji na ich użytkowanie w dowolnym miejscu nieobjętym zakazem na podstawie odpowiednich przepisów eksportowych.
 17. Klient zobowiązuje się nie dystrybuować błyskawicznych bibliotek klienckich Oracle ani ich dokumentacji dołączonej do Produktu. Oracle jest beneficjentem niniejszej Umowy, nie będąc zarazem jej stroną,

wyłącznie w odniesieniu do błyskawicznych bibliotek klienckich Oracle. Ustawa Uniform Computer Information Transaction Act (UCITA) nie dotyczy używania błyskawicznych bibliotek klienckich Oracle przez Klienta.

18. W odniesieniu do aplikacji samodzielnych (stand-alone) Licencja Wdrożeniowa dotyczy danej Aplikacji o Wartości Dodanej na danym komputerze.
19. Licencja nie może być używana do tworzenia internetowych Aplikacji o Wartości Dodanej lub Aplikacji o Wartości Dodanej na serwerze.
20. Licencjonowane jako Licencja na Redystrybucję.
21. Dodatkowe warunki korzystania <https://www.esri.com/legal/software-license> dla Licencji Nazwanego Użytkownika zawiera Umowa Ramowa.
22.
 - a. Użytkownik końcowy musi nabyć licencję na Oprogramowanie ArcGIS Engine dla Windows/Linux lub inną wersję Oprogramowania ArcGIS Desktop (Basic, Standard lub Advanced), aby uzyskać prawo do korzystania z aplikacji ArcGIS Engine na jednym komputerze; oraz
 - b. Rozszerzeń ArcGIS Engine dla systemów Windows/Linux nie wolno używać w połączeniu z Oprogramowaniem ArcGIS Desktop w celu korzystania z Aplikacji o Wartości Dodanej ArcGIS Engine. Jeden użytkownik może mieć wiele Aplikacji o Wartości Dodanej ArcGIS Engine zainstalowanych na 1 komputerze, wyłącznie do własnego użytku.
23. Komunikacja międzysystemowa
 - a. Klient może skorzystać z podstawowego loginu do usługi, aby umożliwić jednokierunkowe przesyłanie danych między systemami jedynie z możliwością odczytu z ArcGIS Enterprise lub ArcGIS Online do innych firmowych systemów biznesowych w organizacji klienta, dostarczanych przez firmy trzecie. Klient może używać Poświadczeń Logowania Nazwanego Użytkownika Viewer lub Poświadczeń Logowania Nazwanego Użytkownika Poziomu 1 jako podstawowego loginu do usługi, dopóki Esri nie wprowadzi prawdziwego poświadczenia logowania do usługi. Konkretne Poświadczenie Logowania Nazwanego Użytkownika Viewer lub Poświadczenie Logowania Nazwanego Użytkownika Poziomu 1 używane jako podstawowy login do usługi może być stosowane wyłącznie w celu integracji międzysystemowej i nie może być jednocześnie stosowane przez Nazwanego Użytkownika w celu uzyskania dostępu do systemu.
 - b. Klient może skorzystać ze standardowego loginu do usługi, aby umożliwić dwukierunkową komunikację międzysystemową z możliwością odczytu i zapisu pomiędzy ArcGIS Enterprise lub ArcGIS Online i innymi firmowymi systemami biznesowymi w organizacji klienta, dostarczonymi przez firmy trzecie. Klient może używać Poświadczeń Logowania Nazwanego Użytkownika Editor (lub wyższego) lub Poświadczeń Logowania Nazwanego Użytkownika Poziomu 2 jako standardowego loginu do usługi, dopóki Esri nie wprowadzi prawdziwego poświadczenia logowania do usługi. Konkretne Poświadczenie Logowania Nazwanego Użytkownika Editor (lub wyższego) lub Poświadczenie Logowania Nazwanego Użytkownika Poziomu 2, używane jako standardowy login do usługi może być stosowane wyłącznie w celu integracji międzysystemowej i nie może być jednocześnie stosowane przez Nazwanego Użytkownika w celu uzyskania dostępu do systemu.
24. Z Oprogramowania można korzystać wyłącznie do celów tworzenia, testowania i demonstrowania prototypowych Aplikacji o Wartości Dodanej oraz do tworzenia pamięci podręcznych map. Klient może korzystać z Aplikacji o Wartości Dodanej oraz pamięci podręcznych map za pomocą Licencji ArcGIS Enterprise na Serwer Pośredniczący oraz Licencji na Serwer Wdrożeniowy. Oprogramowanie i Dane mogą być zainstalowane na wielu komputerach i używane przez wszystkich deweloperów ArcGIS, subskrybentów z subskrypcją Builder lub wyższą; wszelkie inne Oprogramowanie jest licencjonowane jako Licencja Pojedyncza.
25. Subskrypcja ArcGIS Velocity zawiera moc obliczeniową lub pojemność magazynową zgodną z opisem w odpowiednim Dokumencie Zamówienia. Po utworzeniu przez Klienta usług ArcGIS Velocity moc obliczeniowa i pojemność magazynowa są używane do łącznej dostępnej pojemności. Klienci licencji Advanced mogą kupić ograniczoną liczbę jednostek elementów ArcGIS Velocity i jednostek pojemności magazynowej ArcGIS Velocity, aby rozszerzyć pojemność. Klienci licencji Dedicated mogą kupić dodatkowe jednostki pojemności magazynowej ArcGIS Velocity i jednostki mocy obliczeniowej ArcGIS Velocity. Esri powiadomi administratora konta subskrypcji Klienta, gdy zużycie mocy obliczeniowej osiągnie około 75 procent lub zużycie pojemności magazynowej osiągnie około 50 procent wartości przyznanych Klientowi w ramach subskrypcji. Esri zastrzega sobie prawo do zawieszenia przyznanych Klientowi możliwości tworzenia dodatkowych usług ArcGIS Velocity lub zawieszenia istniejących usług ArcGIS Velocity, jeśli Klient wykorzystał całą dostępną moc obliczeniową lub pojemność magazynową.

- Esri bezzwłocznie przywróci dostęp Klienta do jego usług ArcGIS Velocity, gdy Klient zakupi dodatkowe jednostki mocy obliczeniowej, jednostki elementów lub jednostki pojemności magazynowej ArcGIS Velocity.
26. Rozmiar danych Klienta w geobazie ograniczony jest do 10 gigabajtów.
 27. Zastrzeżony.
 28. Korzystanie jest ograniczone do 10 jednoczesnych użytkowników końcowych korzystających z aplikacji innych niż aplikacje ArcGIS Enterprise Workgroup lub ArcGIS GIS Server Workgroup. Ograniczenie to dotyczy także korzystania z Oprogramowania ArcGIS Desktop, Oprogramowania ArcGIS Engine oraz aplikacji osób trzecich, które łączą się bezpośrednio z jakąkolwiek geobazą danych ArcGIS Enterprise Workgroup lub ArcGIS GIS Server Workgroup. Liczba połączeń z aplikacji internetowych nie jest ograniczona.
 29. Oprogramowanie wymaga obsługiwanej wersji SQL Server Express. Obsługiwane wersje są wymienione w wymaganiach systemowych produktu na stronie internetowej Esri.
 30. Korzystanie jest ograniczone do 10 gigabajtów danych Klienta. Wszystkie komponenty muszą być zainstalowane na pojedynczym serwerze.
 31. Obejmuje Licencję na Zastosowania Awaryjne.
 32. Użytkowanie tego oprogramowania nie jest jednoznaczne z przyznaniem licencji pilota (np. FAA, EASA itp.) umożliwiającej sterowanie dronami.
 33. Klient może używać magazynu online dostarczanego wraz z tym oprogramowaniem do przechowywania zasobów Klienta zebranych lub przetworzonych przy użyciu tego oprogramowania.
- 34–38. Zastrzeżone.
39. Żadnej funkcji edytowania zawartej w ArcGIS GIS Server nie można używać z ArcGIS GIS Server Basic i ArcGIS GIS Server Workgroup Basic.
- 40-46. Zastrzeżone.
47. Klient może tworzyć Aplikacje o Wartości Dodanej, korzystające z Esri File Geodatabase API, i dystrybuować je wśród swoich użytkowników końcowych.
- 48-63. Zastrzeżone.
64. Aplikacje o Wartości Dodanej do wdrażania w sieci muszą być używane w połączeniu z innymi Produktami Esri. W połączeniu z Aplikacjami o Wartości Dodanej można używać także technologii osób trzecich, o ile te Aplikacje o Wartości Dodanej są zawsze używane w połączeniu z innymi Produktami Esri.
 65. Może być używane wyłącznie w połączeniu z innymi Produktami Esri. W połączeniu z oprogramowaniem ArcGIS Earth można używać także technologii osób trzecich, o ile oprogramowanie ArcGIS Earth jest zawsze używane w połączeniu z innymi Produktami Esri.
 66. Tylko klienci z aktywną subskrypcją Online Services mogą przechowywać geokodowane wyniki wygenerowane przez usługę World Geocoding Service.
 67. Ograniczone do 250 000 000 geokodów w rocznym okresie subskrypcji.
 68. Klient może korzystać z danych udostępnionych za pośrednictwem Usługi Infograficznej wyłącznie do celów wyświetlania i nie może zapisywać żadnych danych udostępnionych za pośrednictwem tej usługi.
 69. Można korzystać do wszelkich celów biznesowych organizacji Klienta.
 70. Można korzystać do celów deweloperskich i testowych w organizacji Klienta.
 71. Można korzystać do celów nauczania w organizacjach edukacyjnych.
 72. Można korzystać do wewnętrznych celów biznesowych instytucji Klienta.
 73. Zastrzeżony.
 74. Można korzystać do użytku osobistego.
 75. Klient może umożliwić osobie trzeciej korzystanie z Aplikacji o Wartości Dodanej wyłącznie w ramach udostępniania publicznego tych aplikacji z zastosowaniem Narzędzi Udostępniania. Klient nie może korzystać w ramach tej subskrypcji z Aplikacji o Wartości Dodanej do własnego wewnętrznego użytku biznesowego, chyba że Klient jest instytucją edukacyjną korzystającą z Aplikacji o Wartości Dodanej tylko w celach dydaktycznych, autoryzowaną organizacją pozarządową lub non-profit albo organizacją prasową lub medialną.
 76. Klient nie może tworzyć prywatnych grup lub przyłączać się do jakichkolwiek prywatnych grup.
 77. Obejmuje licencję na Wdrożenie Aplikacji Komercyjnej.
 - Licencja na Wdrożenie Aplikacji Komercyjnej jest wymagana w następujących sytuacjach:
 - Klient wdraża generujące przychód Aplikacje o Wartości Dodanej, które nie są przeznaczone do użytku wyłącznie z licencją ArcGIS Online lub ArcGIS Enterprise i nie zostały jeszcze zmigrowane do używania Uwierzytelniania usług lokalizacyjnych ArcGIS Platform.
 - Licencja na Wdrożenie Aplikacji Komercyjnej nie jest wymagana w następujących sytuacjach:

- Klient wdraża generujące przychód Aplikacje o Wartości Dodanej przeznaczone do użycia wyłącznie z licencją ArcGIS Online i/lub ArcGIS Enterprise. Takie Aplikacje o Wartości Dodanej nie muszą korzystać z Uwierzytelniania usług lokalizacyjnych ArcGIS Platform.
78. Obejmuje licencję na Wdrożenie Aplikacji Komercyjnej.
 79. Każda subskrypcja jest ograniczona do 1 000 000 Transakcji dotyczących geowyszukiwania na miesiąc w połączeniu z subskrypcją Klienta. Transakcje obejmują zarówno transakcje dotyczące map bazowych, jak i transakcje wyszukiwania lokalizacji (geokodowania). Jedna transakcja dotycząca map bazowych odpowiada ośmiu żądaniom dotyczącym kafelków 256 x 256. Jedna transakcja geowyszukiwania odpowiada jednemu adresowi lub miejscu. Jeśli wyniki są przechowywane w dowolny sposób, tak jak po geokodowaniu wsadowym, wyniki te nie są uwzględniane w limicie transakcji. Równocześnie za przechowywanie pobierane są Kredyty Usług. W przypadku ponad 1 000 000 transakcji miesięcznie skontaktuj się z działem sprzedaży Esri lub lokalnym dystrybutorem, aby uzyskać szczegółowe informacje.
 80. Umożliwia zarejestrowanym studentom instytucji edukacyjnej bezpośredni dostęp do Online Services i udostępnienie pojedynczej subskrypcji więcej niż 1 zarejestrowanemu studentowi tylko w celach dydaktycznych.
 81. Zastrzeżony.
 82. Nazwany Użytkownik może wbudować swoje Poświadczenia Logowania Nazwanego Użytkownika do skryptu ArcGIS API for Python wyłącznie do celów zautomatyzowania pracy, wyłącznie do użytku przez Nazwanego Użytkownika, którego Poświadczenia Logowania Nazwanego Użytkownika są wbudowane w ten skrypt.
 83. Klient musi użyć osobnej Subskrypcji AEC Project Delivery dla każdego swojego klienta („Kontrahenta”). Klient może (i) korzystać z Subskrypcji AEC Project Delivery wyłącznie na potrzeby współpracy z Kontrahentem przy pracach projektowych; oraz (ii) zapewnić Kontrahentowi dostęp Nazwanego Użytkownika do Subskrypcji AEC Project Delivery, aby mógł on korzystać z Subskrypcji AEC Project Delivery na potrzeby współpracy przy projekcie, który Klient realizuje dla Kontrahenta. Klient nie może korzystać z Licencji Nazwanego Użytkownika do żadnych innych celów. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za przestrzeganie przez Kontrahenta niniejszych warunków użytkowania i dopilnuje, aby po zakończeniu projektu Kontrahent zaprzestał korzystania z Subskrypcji AEC Project Delivery.
 84. Zastrzeżony.
 85. Licencje na oprogramowanie i subskrypcje dołączone do ArcGIS Hub mogą być używane wyłącznie do obsługi inicjatyw społecznych uruchamianych za pośrednictwem ArcGIS Hub. Klient może zezwolić osobom trzecim na zostanie Nazwanymi Użytkownikami ArcGIS Hub wyłącznie w celu angażowania się w działania społeczności. Klienci mogą zezwolić pracownikom, agentom, konsultantom lub kontrahentom na zostanie Nazwanymi Użytkownikami ArcGIS Hub wyłącznie w celu administrowania, utrzymywania i obsługiwanie inicjatyw społecznych za pośrednictwem ArcGIS Hub. Żadne inne korzystanie z licencji na oprogramowanie i subskrypcji zawartych w ArcGIS Hub nie jest dozwolone.
 86. Klient może zezwolić na używanie licencji na oprogramowanie i subskrypcji dołączonych do ArcGIS Indoors wyłącznie w celu aktywowania funkcji ArcGIS Indoors, zgodnie z definicją w Dokumentacji ArcGIS Indoors. Żadne inne korzystanie z licencji na oprogramowanie i subskrypcji zawartych w ArcGIS Indoors nie jest dozwolone.
 87. Uzyskiwanie dostępu do usług Parcel Fabric zapewnianych przez ArcGIS Enterprise jest zabronione, chyba że za pomocą ArcGIS Pro Standard i ArcGIS Pro Advanced.
 88. Limity subskrypcji są zdefiniowane przez dostępne plany żądań usług.
 89. Klient może rozpowszechniać wśród podmiotów zewnętrznych generujące przychody Aplikacje o Wartości Dodanej, które uzyskują dostęp do usług Online Services za pośrednictwem Uwierzytelniania usług Online Services. Wszystkie generujące przychody Aplikacje o Wartości Dodanej muszą korzystać z Uwierzytelniania podczas uzyskiwania dostępu do usług Online Services. Z wyjątkiem sytuacji wymienionych w przypisie 77 Klienci będący w trakcie migracji generujących przychód Aplikacji o Wartości Dodanej w celu używania usług lokalizacyjnych ArcGIS Platform muszą mieć licencję na Wdrożenie Aplikacji Komercyjnej do czasu zakończenia migracji do usług lokalizacyjnych ArcGIS Platform.
 90. Klient może mieć wiele subskrypcji w instytucji przeznaczonych do celów deweloperskich i testowych. Klient może używać tylko jednej subskrypcji w instytucji na potrzeby wdrożonych Aplikacji o Wartości Dodanej.

91. Migracja aplikacji — deweloper, który ma Aplikacje o Wartości Dodanej utworzone za pomocą następujących narzędzi:
 - a. Interfejsy API klienta (w tym interfejs JavaScript 4.x i dowolne wersje zestawów Runtime SDK, rozwiązania REST, biblioteki Open Source do tworzenia map od firmy Esri, obsługiwane biblioteki Open Source do tworzenia map od innych firm) — należy przejść na używanie usług lokalizacyjnych ArcGIS Platform w aplikacjach do 30 kwietnia 2022 r.
 - b. Interfejs API JavaScript 3.x — należy przejść na używanie usług lokalizacyjnych ArcGIS Platform w aplikacjach do 31 grudnia 2022 r.
92. Klient może tylko tworzyć grupy prywatne lub uczestniczyć w grupach prywatnych w ramach subskrypcji deweloperskiej i testowej instytucji ArcGIS Online dołączonej do subskrypcji ArcGIS Developer.
93. Obejmuje Kredyty Usług opisane w stosownym Dokumencie Zamówienia. Każdy Kredyt Usług uprawnia Klienta do skorzystania z określonej liczby Online Services, przy czym liczba ta zależy od rodzaju wykorzystanych Online Services. W miarę korzystania z Online Services Kredyty Usług są automatycznie odejmowane z subskrypcji Klienta, do chwili wyczerpania dostępnej liczby Kredytów Usług. W razie potrzeby Klient może nabyć dodatkowe Kredyty Usług. Esri powiadomi administratora konta subskrypcji Klienta, gdy zużycie Kredytów Usług Klienta osiągnie około 75 procent Kredytów Usług przyznanych Klientowi w ramach subskrypcji. Esri zastrzega sobie prawo do zawieszenia dostępu Klienta do Online Services wykorzystujących Kredyty Usług w razie wykorzystania przez Klienta wszystkich przysługujących mu Kredytów Usług. Esri niezwłocznie przywróci Klientowi dostęp do jego Online Services, po wykupieniu przez Klienta dodatkowych Kredytów Usług.
94. Klient może kupić przedpłacone plany żądań usług. Przedpłacone plany żądań usług umożliwiają Klientowi korzystanie z Online Services. Gdy Klient korzysta z Online Services, opłaty za żądanie usługi są automatycznie pobierane z subskrypcji Klienta. Kwota zależy od usług Online Services używanych przez Klienta i jest ograniczona przez maksymalną kwotę przedpłaty. Esri powiadomi administratora konta subskrypcji Klienta, gdy zużycie przez Klienta osiągnie około 75 procent dostępnego zakupionego przedpłaconego planu żądań usług. Klient może zezwolić na dalszy dostęp do usług lokalizacyjnych ArcGIS Platform po wykorzystaniu 100% przedpłaconego planu żądań usług, włączając przekroczenia. W przypadku włączenia przekroczeń Klient odpowiada za opłacenie kosztów powiązanych z używaniem usług lokalizacyjnych przy zastosowaniu odpowiednich stawek. Firma Esri będzie automatycznie wystawiać comiesięczne faktury (płatność z dołu) z odpowiednimi terminami płatności na kwoty wykraczające poza zakupiony przedpłacony plan żądań usług. Firma Esri zastrzega sobie prawo do zawieszenia dostępu Klienta do platformy ArcGIS Platform w razie wystąpienia zaległości. Jeśli przekroczenia nie zostały włączone, firma Esri zastrzega sobie prawo do wstrzymania dostępu Klienta do usług Online Services wymagających żądań usług, gdy Klient wykorzysta całą kwotę zapłaconą w ramach przedpłaconego planu żądań usług. Esri niezwłocznie przywróci Klientowi dostęp do jego Online Services po wykupieniu przez Klienta dostępu do Online Services.
95. Klient może kupić plany żądań usług płatne zgodnie z rzeczywistym użyciem. Nie ma limitu żądań usług, których Klient może używać po zakupie planu z płatnościami zgodnie z rzeczywistym użyciem.
96. Klient może korzystać z usług obrazowych ArcGIS na potrzeby interaktywnego, nieprogramowego dostępu uzyskiwanego wyłącznie przez Nazwanych Użytkowników. Programowe wykorzystanie usług obrazowych ArcGIS (np. klasyfikacja wsadowa, deep learning itp. lub eksportowanie ponad 10 MB danych jednocześnie) nie jest dozwolone.
97. Użytkownicy końcowi Klienta, którzy zostaną poproszeni o klucz API na potrzeby użycia z Aplikacją o Wartości Dodanej od innej firmy, muszą generować takie klucze API, korzystając z subskrypcji ArcGIS Developer. Klucze API wygenerowane za pomocą konta usługi ArcGIS Online nie są dozwolone w takim scenariuszu.
98. Zastrzeżony.
99. Typy użytkowników uwzględnione w produkcie ArcGIS Indoors Maps są licencjonowane wyłącznie na potrzeby korzystania z funkcji zdefiniowanych w dokumentacji produktów ArcGIS Indoors Maps, ArcGIS Indoors Spaces i ArcGIS IPS.
100. Typy użytkowników udostępnione w produkcie ArcGIS Indoors Maps mogą być używane w Aplikacjach o Wartości Dodanej od innych firm opracowanych specjalnie w celu umożliwiania korzystania z funkcji produktów ArcGIS Indoors Maps, ArcGIS Indoors Spaces i ArcGIS IPS w celu tworzenia map wnętrz, wyszukiwania tras, nawigacji lub określania pozycji.
101. Aby korzystać z aplikacji Workspace Reservations lub Space Planner, należy dysponować licencją ArcGIS Indoor Spaces.