

# Termos de Utilização Específicos para Produtos



A lista seguinte identifica os termos de utilização adicionais que se aplicam a Produtos específicos. Cada uma das listas de Produtos identifica uma ou mais notas de rodapé que se aplicam a esse Produto. Estas notas de rodapé complementam os termos do presente Contrato. A lista que se segue contém as definições para cada uma das notas de rodapé. Salvo indicação em contrário no Documento de Encomenda aplicável, as extensões a um Produto partilham o mesmo âmbito de utilização concedido para o Produto correspondente. Para além das definições no âmbito do Contrato Principal, aplicam-se as seguintes definições aos Termos de Utilização Específicos para Produtos:

- "Autenticação": qualquer mecanismo fornecido pela Esri que permita aceder aos serviços de localização da ArcGIS Platform. Para obter a lista atual de mecanismos de autenticação, consulte a documentação sobre Segurança e Autenticação (<https://developers.arcgis.com/documentation/mapping-apis-and-services/security/>).

## Produtos de Desktop

- ArcGIS Desktop (Advanced, Standard ou Basic) (26)
- ArcGIS Earth (20; 65)
- ArcGIS Explorer Desktop (20)
- ArcGIS for AutoCAD (20)
- ArcPad (13)
- ArcReader (20)
- ArcGIS for Personal Use (3; 26)
- ArcGIS CityEngine (78)

## Produtos de Servidor

- ArcGIS Enterprise
  - Standard ou Advanced (17; 21; 23; 31; 87)
  - Workgroup Standard ou Advanced (21; 23; 26; 28; 29; 30; 87)
  - ArcGIS GIS Server (Standard ou Advanced) (31)
  - ArcGIS GIS Server Basic (31; 39)
  - ArcGIS GIS Server Workgroup (Standard ou Advanced) (26; 28; 29; 30)
  - ArcGIS GIS Server Workgroup Basic (26; 39)
  - ArcGIS Maritime (2)
- Servidores com capacidade opcional para o ArcGIS Enterprise:
  - ArcGIS Image Server, ArcGIS GeoEvent Server, ArcGIS GeoAnalytics Server e ArcGIS Notebook Server Standard (31)
- Servidores com capacidade opcional para o ArcGIS Enterprise Workgroup:
  - ArcGIS Image Server, ArcGIS GeoEvent Server, ArcGIS GeoAnalytics Server e ArcGIS Notebook Server Standard (4)
- ArcGIS Business Analyst Enterprise (17; 21; 23; 31; 87)
- ArcGIS World Geocoder Basic (67)

## Produtos para Promotores

- Subscrição do ArcGIS Developer
  - Todos os planos (16; 24; 26; 66; 68; 77; 89; 91; 94; 95; 97)
    - Subscrições ativas com data de início efetiva anterior a 27 de janeiro de 2021 (79)
    - Subscrições ativas com data de início efetiva posterior a 26 de janeiro de 2021 (88)
  - Planos Builder, Professional, Premium ou Enterprise (77; 92)
  - Plano Essentials (90)
  - ArcGIS AppStudio Developer Edition (11; 16; 19)
  - ArcGIS Runtime SDK for Android, iOS, Java, macOS, .NET, Qt ou WPF (16; 19)
  - ArcGIS Engine Developer Kit e Extensões (16; 19; 22; 26)
  - ArcGIS Web API for JavaScript (16; 64)
  - ArcGIS CityEngine SDK e Procedural Runtime (16; 19)

- Licença de Implementação do ArcGIS Runtime para Android, iOS, Java, Mac OS X, .NET, Qt ou WPF
  - Lite (15)
  - Basic ou Standard (1; 14; 15; 18)
  - Advanced (14; 15; 18)
- Licença de Implementação do ArcGIS Engine para Windows/Linux e Extensões (15; 22; 26)
- Esri File Geodatabase API (47)

#### **Mobile**

- ArcGIS Navigator (14)

#### **Outro**

- ArcGIS Hub (85)
- ArcGIS Indoors (86)
- ArcGIS Indoors Maps (99; 100)
- ArcGIS Indoors Spaces (100; 101)
- ArcGIS IPS(100)
- ArcGIS Maps for Adobe Creative Cloud Complimentary user (74)
- ArcGIS Insights (17)
- Licença do Site Scan for ArcGIS Operator (32; 33)

#### **Online Services**

- As subscrisões do ArcGIS Online estão disponíveis através de vários Programas de Venda:
  - Comércio de retalho, acordos de empresas e programas governamentais (23; 66; 68; 69; 70; 82; 93; 96)
  - Programas de educação (23; 66; 68; 69; 70; 71; 82; 93; 96)
  - Programas sem fins lucrativos (23; 66; 68; 69; 70; 71; 82; 93; 96)
- Plano Público (66; 68; 74; 75; 76; 80)  
Os clientes pertencendo às seguintes categorias dispõem destes direitos adicionais:
  - Retalho Comercial (72)
  - acordos empresariais (72)
  - Governo (72)
  - ONG/Associação Sem Fins Lucrativos (72)
  - Programas de Imprensa/Meios de Comunicação (72)
  - Programas educativos (71)
- Subscrição do ArcGIS AEC Project Delivery (83)
- ArcGIS Velocity (25)

#### Notas de Rodapé:

1. Não pode ser utilizado para editar uma geodatabase empresarial através de Direct Connect.
2. Não se destina à utilização para navegação.
3. Licenciado apenas para utilização pessoal, não comercial.
4. – Limitado a 1 servidor de quatro núcleos.
  - Pode ser instalado numa máquina diferente.

5–10. Reservado.

11. As aplicações desenvolvidas com o ArcGIS AppStudio Developer Edition estão sujeitas aos termos de utilização da Licença de Implementação do ArcGIS Runtime.

12. Reservado.

13. Licenciado como Licença de Utilização Dupla.

14. Pode ser utilizado para fins de navegação.

15. Licenciado como Licença de Implementação.

16. O Cliente pode utilizar os SDKs ou APIs para criar Aplicações de Valor Acrescentado e distribuir e licenciar tais Aplicações de Valor Acrescentado aos respetivos utilizadores finais para utilização em qualquer lugar em que tal não seja proibido, ao abrigo da regulamentação de exportação aplicável.

17. O Cliente não deverá distribuir bibliotecas do Oracle Instant Client ou a respetiva documentação incluída neste Produto. A Oracle é um terceiro beneficiário deste Acordo apenas no que respeita à utilização pelo Cliente das bibliotecas do Oracle Instant Client. A Lei UCITA (Uniform Computer Information Transaction

Act) dos Estados Unidos não é aplicável à utilização pelo Cliente das bibliotecas do Oracle Instante Client.

18. A Licença de Implementação é válida por cada Aplicação de Valor Acresentado, por computador e para aplicações autónomas.
19. A licença não pode ser utilizada para desenvolver Aplicações de Valor Acresentado baseadas na Internet ou em servidor.
20. Licenciado como Licença de Redistribuição.
21. Consulte o Contrato Principal <https://www.esri.com/legal/software-license> quanto aos termos de utilização adicionais para Licenças de Utilizadores Identificados.
22.
  - a. Um utilizador final deve adquirir uma licença ArcGIS Engine para Software Windows/Linux ou outro Software ArcGIS Desktop (Basic, Standard, ou Advanced) para adquirir o direito a executar uma aplicação ArcGIS Engine em 1 computador; e
  - b. As extensões ArcGIS Engine for Windows/Linux não devem ser utilizadas em conjunto com o Software ArcGIS Desktop para executar Aplicações de Valor Acresentado ArcGIS Engine. Um utilizador individual pode ter múltiplas Aplicações de Valor Acresentado ArcGIS Engine instaladas em 1 computador para utilização exclusiva daquele utilizador final.
23. Comunicações entre sistemas
  - a. O Cliente pode utilizar um início de sessão de serviço básico para ativar comunicações monodirecionais, apenas de leitura, entre sistemas a partir do ArcGIS Enterprise ou ArcGIS Online com outro(s) sistema(s) comercial(ais) da empresa na organização do cliente. O Cliente pode utilizar uma Credencial de Utilizador Identificado de Visualizador ou uma Credencial de Utilizador Identificado de Nível 1 como início de sessão de serviço básico até que a Esri implemente uma credencial para início de sessão de serviço atual. Uma Credencial de Utilizador Identificado de Visualizador ou uma Credencial de Utilizador Identificado de Nível 1 específica só pode ser utilizada para fins de integração entre sistemas e não pode ser utilizada também por um Utilizador Identificado para aceder ao sistema.
  - b. O Cliente pode utilizar um início de sessão de serviço standard para ativar comunicações bidirecionais, apenas de leitura, entre sistemas entre o ArcGIS Enterprise ou ArcGIS Online e outro(s) sistema(s) comercial(ais) da empresa na organização do cliente. O Cliente pode utilizar uma Credencial de Utilizador Identificado de Editor (ou superior) ou uma Credencial de Utilizador Identificado de Nível 2 como início de sessão de serviço standard até que a Esri implemente uma credencial início de sessão de serviço atual. Uma Credencial de Utilizador Identificado de Editor (ou superior) ou uma Credencial de Utilizador Identificado de Nível 2 específica utilizada como uma credencial início de sessão de serviço standard só pode ser utilizada para fins de integração entre sistemas e não pode ser utilizada também por um Utilizador Identificado para aceder ao sistema.
24. O Software só pode ser utilizado para fins de desenvolvimento, testes e demonstração de um protótipo de Aplicação de Valor Acresentado e para a criação de caches de mapas. O Cliente pode utilizar as Aplicações de Valor Acresentado e as caches de mapas com Licenças de Servidores de Teste e Licenças de Servidor de Implementação do ArcGIS Enterprise. O Software e os Dados podem ser instalados em múltiplos computadores para utilização por qualquer ArcGIS Developer Subscribers with Builder ou com subscrições de plano superior; todo o restante Software está licenciado como Licença de Utilizador Único.
25. Uma subscrição do ArcGIS Velocity inclui uma determinada capacidade de computação e armazenamento ou item, conforme descrito no Documento de Encomenda aplicável. À medida que o Cliente cria serviços do ArcGIS Velocity, a capacidade de computação e armazenamento é utilizada, até à capacidade total disponível. Os Clientes do nível de licença Advanced podem adquirir um número limitado de Unidades de Item do ArcGIS Velocity e de Unidades de Armazenamento do ArcGIS Velocity para aumentarem a sua capacidade. Os Clientes do nível de licença Dedicated podem adquirir Unidades de Armazenamento do ArcGIS Velocity e Unidades de Computação do ArcGIS Velocity adicionais, consoante necessário. A Esri notificará o administrador da conta de subscrição do Cliente quando o consumo de computação do Cliente atingir aproximadamente 75 por cento ou quando a capacidade de armazenamento do Cliente atingir aproximadamente 50 por cento da capacidade atribuída ao Cliente através da sua subscrição. A Esri reserva-se o direito de suspender a criação de serviços adicionais do ArcGIS Velocity ou de suspender os serviços existentes do ArcGIS Velocity se o Cliente tiver utilizado toda a sua capacidade de computação ou armazenamento. A Esri restaurará imediatamente o acesso do

- Cliente aos seus serviços do ArcGIS Velocity assim que o Cliente tiver adquirido Unidades de Computação, de Item ou de Armazenamento adicionais.
26. A geodatabase está limitada a 10 gigabytes de dados do Cliente.
27. Reservado.
28. A utilização está limitada a 10 utilizadores finais simultâneos de aplicações que não sejam aplicações do ArcGIS Enterprise Workgroup ou ArcGIS GIS Server Workgroup. Esta restrição inclui a utilização de Software ArcGIS Desktop, Software ArcGIS Engine e aplicações de terceiros que se ligam directamente a qualquer base de dados Enterprise Workgroup ArcGIS ou ArcGIS GIS Server Workgroup. Não há limitações quanto ao número de ligações a partir de aplicações da web.
29. O software requer uma versão do SQL Server Express suportada. As versões com suporte estão listadas com os requisitos de sistema para o produto no website da Esri.
30. A utilização está limitada a um máximo de 10 gigabytes de dados do Cliente. Todos os componentes têm de ser instalados num servidor único.
31. Inclui uma Licença Redundante.
32. A utilização deste software não inclui uma licença de piloto (por exemplo, FAA, EASA, etc.) para operar um drone.
33. O Cliente pode utilizar apenas o armazenamento online oferecido com este Software para armazenar o Conteúdo do Cliente recolhido ou processado através deste Software.
- 34–38. Reservado.
39. Não é permitida a utilização de qualquer funcionalidade de edição incluída no ArcGIS GIS Server com o ArcGIS GIS Server Basic e ArcGIS Server Workgroup Basic.
- 40–46. Reservado.
47. O Cliente pode desenvolver e distribuir Aplicações de Valor Acresentado que utilizem a Esri File Geodatabase API para utilizadores finais do Cliente.
- 48–63. Reservado.
64. As Aplicações de Valor Acresentado para implementação na web devem ser utilizadas em conjunto com outros Produtos Esri. Também podem ser utilizadas tecnologias de terceiros juntamente com Aplicações de Valor Acresentado, desde que as Aplicações de Valor Acresentado sejam sempre utilizadas juntamente com outro(s) Produto(s) Esri.
65. Apenas pode ser utilizado em conjunto com outro(s) Produto(s) Esri. Também podem ser utilizadas tecnologias de terceiros juntamente com ArcGIS Earth, desde que o ArcGIS Earth seja sempre utilizado juntamente com outros Produtos Esri.
66. Apenas Clientes com uma subscrição Online Services ativa podem armazenar resultados geocodificados gerados pelo World Geocoding Service.
67. Limitado a 250.000.000 de registos de geocode por subscrição anual.
68. O Cliente pode usar os dados acessíveis através deste Serviço de Infographics apenas para efeitos de apresentação e não pode guardar quaisquer dados acessíveis através deste serviço.
69. Pode ser utilizado para qualquer objetivo empresarial da organização do Cliente.
70. Pode ser utilizado para efeitos de desenvolvimento e de teste da organização do Cliente.
71. Pode ser utilizado para fins educativos em organizações de ensino.
72. Pode ser utilizado para efeitos comerciais internos pela organização do Cliente.
73. Reservado.
74. Pode ser utilizado para uso pessoal.
75. O Cliente pode permitir a utilização por parte de terceiros de Aplicações de Valor Acresentado apenas através da utilização de Aplicação(ões) de Valor Acresentado por partilha pública de Ferramentas de Partilha. O Cliente não pode utilizar esta subscrição para ativar uma Aplicação de Valor Acresentado para a sua própria utilização comercial interna a menos que o Cliente seja uma instituição de ensino a utilizar a Aplicação de Valor Acresentado apenas para fins de ensino, uma ONG/Associação sem fins lucrativos qualificada ou uma organização dos meios de comunicação.
76. O Cliente não tem permissão para criar grupos privados ou participar em quaisquer grupos privados.
77. Inclui uma licença de Implementação de Aplicação Comercial.
- A licença de Implementação de Aplicação Comercial é obrigatória quando:
    - O Cliente implementa Aplicações de Valor Acresentado geradoras de receitas que não se destinam a ser utilizadas unicamente com uma licença ArcGIS Online ou ArcGIS Enterprise e ainda não foram migradas para utilizar a Autenticação para serviços de localização da ArcGIS Platform.

- A licença de Implementação de Aplicação Comercial não é obrigatória quando:
    - O Cliente implementa Aplicações de Valor Acresentado geradoras de receitas que se destinam a ser utilizadas unicamente com uma licença ArcGIS Online e/ou ArcGIS Enterprise. Essas Aplicações de Valor Acresentado não são obrigatórias para utilizar a Autenticação para serviços de localização da ArcGIS Platform.
78. Inclui uma licença de Implementação de Aplicação Comercial.
79. Cada subscrição está limitada a 1.000.000 transacções de pesquisa geográfica por mês, em conjunto com a subscrição do Cliente. As transacções incluem transacções de dados de mapas de base e pesquisa por identificadores geográficos. Uma transacção de dados de mapas de base é equivalente a oito pedidos de quadros 256x256. Uma transacção de pesquisa por identificadores geográficos é equivalente a um endereço ou local. Se os resultados forem armazenados, de algum modo, como por exemplo após geocodificação em batch, os resultados armazenados não são contabilizados para o limite de transacções. No entanto, o armazenamento consome Créditos de Serviço. Para um número de transações mensais superior a 1.000.000, contacte o departamento de Vendas da Esri ou o seu distribuidor local para obter mais informações.
80. Pode permitir o registo de alunos de uma instituição de ensino para o acesso direto aos Online Services e partilhar uma única subscrição entre mais do que 1 estudante registado, apenas para fins educativos.
81. Reservado.
82. Um Utilizador Identificado pode incorporar a sua Credencial de Utilizador Identificado num script ArcGIS API for Python, unicamente com o objetivo de automatizar um fluxo de trabalho a ser utilizado exclusivamente pelo Utilizador Identificado, cuja Credencial de Utilizador Identificado está incorporada no script.
83. O cliente tem de utilizar uma Subscrição do AEC Project Delivery separada para cada Cliente (“Cliente”). O Cliente pode (i) utilizar a Subscrição do AEC Project Delivery apenas para colaborar no trabalho do projeto com o seu Cliente; e (ii) fornecer ao Cliente uma acesso de Utilizador Identificado à Subscrição do AEC Project Delivery para permitir que o Cliente acceda à Subscrição do AEC Project Delivery para colaborar no trabalho do projeto que realiza para o Cliente. O Cliente não pode utilizar a Licença de Utilizador Identificado para qualquer outra finalidade. O Cliente é o único responsável pela conformidade com os presentes termos de utilização e irá assegurar que o Cliente interrompe a sua utilização da Subscrição do AEC Project Delivery quando o projeto terminar.
84. Reservado.
85. As subscrições e licenças de software incluídas no ArcGIS Hub só podem ser utilizadas para apoiar as iniciativas da comunidade permitidas pelo ArcGIS Hub. O Cliente pode permitir que terceiros sejam Utilizadores Identificados do ArcGIS Hub unicamente com o objetivo de participarem nas atividades da comunidade. Os Clientes podem permitir que colaboradores, agentes, consultores ou contratados sejam Utilizadores Identificados do ArcGIS Hub unicamente com o objetivo de administrarem, configurarem, manterem e apoarem as iniciativas da comunidade através do ArcGIS Hub. Não é permitida qualquer outra utilização das subscrições e licenças de software incluídas no ArcGIS Hub.
86. O Cliente pode utilizar as subscrições e licenças de software incluídas no ArcGIS Indoors apenas para ativar as funcionalidades do mesmo conforme o definido na Documentação do ArcGIS Indoors. Não é permitida qualquer outra utilização das subscrições e licenças de software incluídas no ArcGIS Indoors.
87. É proibido aceder os serviços Parcel Fabric facultados pelo ArcGIS Enterprise, exceto através do ArcGIS Pro Standard e do ArcGIS Pro Advanced.
88. Os limites da subscrição são determinados conforme definido nos Planos de Pedido de Serviço disponíveis.
89. O Cliente pode distribuir a terceiros Aplicações de Valor Acresentado geradoras de receitas que acedem a Online Services através da Autenticação para Online Services. Todas as Aplicações de Valor Acresentado geradoras de receitas têm de utilizar Autenticação quando acedem a Online Services. Salvo disposição em contrário na nota de rodapé 77 acima, os Clientes que estejam a migrar as suas Aplicações de Valor Acresentado geradoras de receitas para utilizar serviços de localização da ArcGIS Platform têm de possuir uma licença de Implementação de Aplicação Comercial até que a migração para os serviços de localização da ArcGIS Platform esteja concluída.
90. O Cliente pode possuir várias subscrições na sua organização para fins de desenvolvimento e teste. O Cliente apenas pode utilizar na sua organização uma para utilização com Aplicações de Valor Acresentado implementadas.

91. Migração de aplicações — um promotor que possui Aplicações de Valor Acrescentado desenvolvidas com:
- As APIs cliente (incluindo JavaScript 4.x e Runtime SDKs (qualquer versão), REST, bibliotecas de mapeamento de código aberto da Esri, bibliotecas de mapeamento de código aberto de terceiros suportadas) são obrigatórias para utilizar os serviços de localização da ArcGIS Platform nas suas aplicações até 30 de abril de 2022.
  - A API de JavaScript 3.x é obrigatória para utilizar os serviços de localização da ArcGIS Platform nas suas aplicações até 31 de dezembro de 2022.
92. O Cliente apenas está autorizado a criar grupos privados ou a participar em grupos privados para efeitos de desenvolvimento e teste da Subscrição do ArcGIS Online Organization incluída na Subscrição do ArcGIS Developer.
93. Como descrito no Documento de Encomenda aplicável, a Subscrição inclui Créditos de Serviço. Cada Crédito de Serviço concede ao Cliente o direito a consumir um valor fixo de Online Services, dependendo esse valor dos Online Services utilizados pelo Cliente. À medida que os Online Services forem consumidos pelo Cliente, os Créditos de Serviço serão automaticamente debitados da subscrição do Cliente, até ao número máximo de Créditos de Serviço disponíveis. O Cliente pode adquirir Créditos de Serviço adicionais, conforme necessário. A Esri notificará o administrador da conta de subscrição do Cliente quando o consumo de Créditos de Serviço do Cliente atingir aproximadamente 75 por cento dos Créditos de Serviço atribuídos ao Cliente através da subscrição do Cliente. A Esri reserva-se o direito de suspender o acesso do Cliente aos Online Services que consumam Créditos de Serviço caso o Cliente tenha consumido todos os respectivos Créditos de Serviço. A Esri restabelecerá imediatamente o acesso do Cliente aos seus Online Services assim que o Cliente tenha adquirido Créditos de Serviço adicionais.
94. O Cliente pode adquirir Planos de Pedido de Serviço Pré-pagos. Os Planos de Pedido de Serviço Pré-pagos permitem ao Cliente consumir Online Services. À medida que os Online Services foram consumidos pelo Cliente, são debitadas automaticamente Taxas de Pedido de Serviço na subscrição do Cliente. O montante variará em função dos Online Services utilizados pelo Cliente, até ao montante pré-pago máximo disponível. A Esri notificará o administrador da conta de subscrição do Cliente quando o consumo do Cliente atingir aproximadamente 75 por cento do Plano de Pedido de Serviço Pré-pago. O Cliente pode optar por permitir o acesso continuado aos serviços de localização da ArcGIS Platform depois de consumir 100 % do Plano de Pedido de Serviço Pré-pago, ativando os excedentes. Se os excedentes forem ativados, o Cliente é responsável pelo pagamento dos custos associados à utilização dos serviços de localização às taxas aplicáveis. A Esri faturará mensalmente, na data de vencimento e de forma automática, nos termos de pagamento aplicáveis, o montante acima do Plano de Pedido de Serviço Pré-pago adquirido. A Esri reserva-se o direito de suspender o acesso do Cliente à ArcGIS Platform se os Clientes tiverem montantes em dívida. Se o Cliente não tiver ativado os excedentes, a Esri reserva-se o direito de suspender o acesso do Cliente aos Online Services que necessitem de Pedidos de Serviço caso o Cliente tenha consumido a totalidade do montante pago para o Plano de Pedido de Serviço Pré-pago. A Esri restabelecerá imediatamente o acesso do Cliente aos seus Online Services assim que o Cliente pague o acesso aos Online Services.
95. O Cliente pode adquirir Planos de Pedido de Serviço Pay-As-You-Go. Não existe limite para os Pedidos de Serviço que o Cliente pode consumir caso tenha adquirido um Plano de Pedido de Serviço Pay-As-You-Go.
96. O Cliente só pode utilizar os serviços do ArcGIS Image para acesso interativo não programático por Utilizadores Nomeados. A utilização programática dos serviços do ArcGIS Image (p. ex., classificação de lotes, aprendizagem detalhada, etc., ou exportação de volumes de dados com mais de 10 MB de uma só vez) não é permitida.
97. Os utilizadores finais do Cliente aos quais seja solicitada uma chave de API para utilização com uma Aplicação de Valor Acrescentado de terceiros devem gerar essas chaves de API através de uma Subscrição do ArcGIS Developer . As chaves de API geradas através de uma conta ArcGIS Online não são permitidas neste cenário.
98. Reservado.
99. Os tipos de utilizadores incluídos fornecidos com o ArcGIS Indoors Maps estão licenciados unicamente para serem utilizados para ativar as capacidades definidas na documentação do produto para o ArcGIS Indoors Maps, o ArcGIS Indoors Spaces e o ArcGIS IPS.
100. As Aplicações de Valor Acrescentado de terceiros criadas especificamente para ativar as capacidades de mapeamento interno, sinalética, navegação, rotas ou posicionamento do ArcGIS Indoors Maps, do

ArcGIS Indoors Spaces e do ArcGIS IPS podem ser utilizadas com tipos de utilizadores fornecidos com o ArcGIS Indoors Maps.

101. É necessária uma licença do ArcGIS Indoor Spaces para utilizar o Workspace Reservations ou o Space Planner.