

Lista următoare include termenii de utilizare suplimentari care se aplică anumitor Produse. Pentru fiecare Produs sunt incluse una sau mai multe note de subsol care se aplică Produsului respectiv. Aceste note de subsol se adaugă la termenii acestui Contract. Definițiile pentru fiecare notă de subsol se află în continuarea listei. Cu excepția cazului în care se prevede altceva în Documentul de comandă aplicabil, extensiile aplicate Produselor respectă același domeniu de utilizare ca și cel valabil pentru Produsele corespunzătoare. În plus față de definițiile furnizate în Contractul principal, Termenilor de utilizare specifici produselor li se aplică următoarele definiții:

- „Autentificare” înseamnă utilizarea oricărui mecanism furnizat de Esri, care permite accesul la serviciile de localizare oferite de Platforma ArcGIS ArcGIS Platform. Consultați documentația de securitate și autentificare (<https://developers.arcgis.com/documentation/mapping-apis-and-services/security/>) unde se află lista actuală a mecanismelor de autentificare).

## Produse pentru desktop

- ArcGIS Desktop (Advanced, Standard sau Basic) (26)
- ArcGIS Earth (20; 65)
- ArcGIS Explorer Desktop (20)
- ArcGIS for AutoCAD (20)
- ArcPad (13)
- ArcReader (20)
- ArcGIS for Personal Use (3; 26)
- ArcGIS CityEngine (78)

## Produse pentru servere

- ArcGIS Enterprise
  - Standard sau Advanced (17; 21; 23; 31; 87)
  - Workgroup Standard sau Advanced (21; 23; 26; 28; 29; 30; 87)
  - Server ArcGIS GIS (Standard sau Advanced) (31)
  - Server ArcGIS GIS Basic (31; 39)
  - Server ArcGIS GIS Workgroup (Standard sau Advanced) (26; 28; 29; 30)
  - Server ArcGIS GIS Workgroup Basic (26; 39)
  - ArcGIS Maritime (2)
- Servere cu capabilități opționale ArcGIS Enterprise:
  - Server ArcGIS Image, Server ArcGIS GeoEvent, Server ArcGIS GeoAnalytics și Server Standard ArcGIS Notebook (31)
- Servere cu capabilități opționale ArcGIS Enterprise Workgroup:
  - Server ArcGIS Image, Server ArcGIS GeoEvent, Server ArcGIS GeoAnalytics și Server Standard ArcGIS Notebook (4)
- ArcGIS Business Analyst Enterprise (17; 21; 23; 31; 87)
- ArcGIS World Geocoder Basic (67)

## Produse pentru dezvoltatori

- Abonament ArcGIS Developer
  - Toate planurile (16; 24; 26; 66; 68; 77; 89; 91; 94; 95; 97)
    - Abonamente active cu data intrării în vigoare înainte de 27 ianuarie 2021 (79)
    - Abonamente active cu data intrării în vigoare după 26 ianuarie 2021 (88)
  - Planurile Builder, Professional, Premium sau Enterprise (77; 92)
  - Planul Essentials (90)
  - ArcGIS AppStudio Developer Edition (11; 16; 19)
  - ArcGIS Runtime SDK pentru Android, iOS, Java, macOS, .NET, Qt sau WPF (16; 19)
  - Kit-ul ArcGIS Engine Developer și extensii (16; 19; 22; 26)
  - ArcGIS API for JavaScript (16; 64)
  - ArcGIS CityEngine SDK și Procedural Runtime (16; 19)

- Licență de distribuire ArcGIS pentru Android, iOS, Java, Mac OS X, .NET, Qt, sau WPF
  - Lite (15)
  - Nivelurile Basic sau Standard (1; 14; 15; 18)
  - Nivel Advanced (14; 15; 18)
- Licență de distribuire ArcGIS Engine pentru Windows/Linux și extensii (15; 22; 26)
- Esri File Geodatabase API (47)

#### **Mobile**

- ArcGIS Navigator (14)

#### **Altele**

- ArcGIS Hub (85)
- ArcGIS Indoors (86)
- ArcGIS Indoors Maps (99; 100)
- ArcGIS Indoors Spaces (100; 101)
- ArcGIS IPS(100)
- Utilizator complementar ArcGIS Maps for Adobe Creative Cloud (74)
- ArcGIS Insights (17)
- Site Scan pentru licența ArcGIS Operator (32; 33)

#### **Servicii online**

- Abonamentele la ArcGIS Online sunt disponibile prin mai multe programe de vânzări:
    - Vânzare cu amănuntul, contracte EA și programe guvernamentale (23; 66; 68; 69; 70; 82; 93; 96)
    - Programe educaționale (23; 66; 68; 69; 70; 71; 82; 93; 96)
    - Programe non-profit (23; 66; 68; 69; 70; 71; 82; 93; 96)
  - Plan public (66; 68; 74; 75; 76; 80)
- Clienții din următoarele categorii au aceste drepturi suplimentare:
- Vânzare cu amănuntul (72)
  - Acorduri cu întreprinderi (72)
  - Instituții guvernamentale (72)
  - ONG/ONP (72)
  - Programe presă/media (72)
  - Programe educaționale (71)
- Abonament furnizare ArcGIS AEC Project (83)
- ArcGIS Velocity (25)

#### Note de subsol:

1. Nu se poate utiliza pentru a edita o bază de date geospațiale de tip enterprise prin Direct Connect.
  2. Nu se utilizează în navigație.
  3. Cu licență doar pentru utilizare în scop personal, necomercial.
  4. – Limitat la 1 server cu patru module.
    - Poate fi instalat pe un dispozitiv separat.
- 5–10. Rezervat.
11. Aplicațiile dezvoltate cu ArcGIS AppStudio Developer Edition respectă termenii de utilizare pentru Licența de distribuire ArcGIS Runtime.
  12. Rezervat.
  13. Licențiat ca o Licență de utilizare dublă.
  14. Poate fi folosit în navigație.
  15. Licențiat ca o Licență de distribuire.
  16. Clientul poate utiliza produsele SDK sau API pentru a crea Aplicații cu valoare adăugată și pentru a distribui și a licenția aceste Aplicații cu valoare adăugată pentru utilizatorii finali, în scopul utilizării acestora în orice zonă nerestricționată de reglementările aplicabile privind exportul.
  17. Clientul nu va redistribui bibliotecile Oracle Instant Client sau documentația proprie care este inclusă în acest Produs. Oracle este un terț beneficiar al acestei Licențe exclusiv cu privire la utilizarea de către Client a bibliotecilor Oracle Instant Client. Legea uniformă privind informațiile privind tranzacțiile pe

- calculator (UCITA) nu se aplică în ceea ce privește utilizarea de către Client a bibliotecilor Oracle Instant Client.
18. În cazul aplicațiilor autonome, Licența de distribuire se acordă per Aplicație cu valoare adăugată, per computer.
  19. Licența nu poate fi utilizată pentru dezvoltarea de Aplicații cu valoare adăugată pentru internet sau servere.
  20. Licențiat ca o Licență de redistribuire.
  21. Consultați Contractul principal <https://www.esri.com/legal/software-license> pentru condiții de utilizare suplimentare pentru Licențele de Utilizator Desemnat.
  22. a. Un utilizator final trebuie să obțină licență fie pentru Produsul software pentru ArcGIS Engine for Windows/Linux, fie pentru alt Produs software ArcGIS Desktop (Basic, Standard sau Advanced), în vederea obținerii dreptului de a executa o aplicație ArcGIS Engine pe 1 singur computer și  
b. Extensiile pentru ArcGIS Engine pentru Windows/Linux nu vor fi utilizate în combinație cu Produsul software ArcGIS Desktop pentru a executa Aplicații cu valoare adăugată ArcGIS Engine. Un singur utilizator poate avea mai multe Aplicații cu valoare adăugată ArcGIS Engine instalate pe 1 singur computer, doar pentru utilizarea exclusivă de către utilizatorul final.
  23. Comunicare între Sisteme
    - a. clientul poate să se logheze la serviciul de bază pentru a permite comunicarea unidirecțională, între sisteme, de la ArcGIS Enterprise sau ArcGIS Online către sistemul(sistemele) celorlalți terți, societăți comerciale din cadrul organizației clientului. Clientul poate să utilizeze Credențiale de logare ale Utilizatorilor desemnați pentru vizualizare sau Credențialele de logare ale Utilizatorilor desemnați de Nivelul 1 pentru logarea la serviciul de bază până când Esri implementează efectiv un Credențial de logare la serviciu. Un Credențial de utilizator desemnat pentru vizualizare sau Credențial specific Utilizatorilor desemnați de Nivelul 1 utilizat pentru logarea la serviciul de bază pot fi utilizate numai în scopurile integrării între sisteme și nu poate fi utilizat și de către Utilizatorul desemnat pentru accesarea sistemului.
    - b. clientul poate să se logheze la serviciul standard pentru a permite comunicarea bidirecțională, read-write, între sisteme, între ArcGIS Enterprise sau ArcGIS Online către sistemul(sistemele) și ceilalți terți, societăți comerciale din cadrul organizației clientului. Clientul poate să utilizeze Credențiale de logare ale Utilizatorilor desemnați pentru vizualizare (sau superior) sau Credențialele de logare ale Utilizatorilor desemnați de Nivelul 2 pentru logarea la serviciul standard până când Esri implementează efectiv un Credențial de logare la serviciu. Un Credențial de utilizator desemnat pentru editare (sau superior) sau Credențial specific Utilizatorilor desemnați de Nivelul 2 utilizat pentru logarea la serviciul standard pot fi utilizate numai în scopurile integrării între sisteme și nu poate fi utilizat și de către Utilizatorul desemnat pentru accesarea sistemului.
  24. Produsul software poate fi utilizat doar în scopuri de dezvoltare, testare și demonstrare a unei Aplicații cu valoare adăugată prototip și în scopuri de creare de hărți în format cache. Clientul poate utiliza Aplicațiile cu valoare adăugată și hărțile în format cache folosind Licențele ArcGIS pentru testarea serverelor întreprinderilor și Licențele pentru punerea în funcțiune a serverelor. Produsele software și Datele pot fi instalate pe mai multe computere pentru a fi utilizate de orice abonat ArcGIS Developer cu abonament Builder sau cu un plan de utilizare superior; toate celelalte Produse software sunt licențiate cu Licența pentru utilizator unic.
  25. Abonamentul ArcGIS Velocity include o capacitate de stocare și calcul sau un număr de elemente dat, conform Documentului de comandă. Pe măsură de Clientul creează serviciile ArcGIS Velocity, se utilizează capacitate de calcul și de stocare, în limita capacității totale disponibile. Clienții cu un nivel al licenței Advanced pot achiziționa un număr limitat de Unități de obiect ArcGIS Velocity și Unități de stocare ArcGIS Velocity pentru a-și augmenta capacitatea. Clienții cu un nivel al licenței Dedicated pot achiziționa Unități de stocare ArcGIS Velocity și Unități de obiect ArcGIS Velocity după cum este necesar. Esri va notifica administratorul contului de abonament al Clientului atunci când consumul de calcul al Clientului atinge aproximativ 75% (75 de procente) sau când consumul de stocare atinge aproximativ 50% (50 de procente) din capacitatea alocată Clientului prin abonamentul Clientului. Esri își rezervă dreptul de a suspenda crearea de către Client a unor servicii suplimentare ArcGIS Velocity sau de a suspenda serviciile ArcGIS Velocity existente, în cazul în care Clientul și-a utilizat toată capacitatea de calcul sau de stocare. Esri va restabili imediat accesul Clientului la serviciile sale ArcGIS Velocity odată ce Clientul a achiziționat Unități de calcul, de obiect sau de stocare ArcGIS Velocity suplimentare.
  26. Baza de date geospațiale Personal Edition este limitată la 10 gigabytes de date ale Clientului.

27. Rezervat.
28. Utilizarea este limitată la 10 utilizatori finali simultani ai altor aplicații decât ArcGIS Enterprise Workgroup sau ArcGIS GIS Server Workgroup. Restricția include utilizarea Produsului software ArcGIS Desktop, a Produsului software ArcGIS Engine și a aplicațiilor terță parte care se conectează direct la orice bază de date geospațiale ArcGIS Enterprise Workgroup sau ArcGIS GIS Server Workgroup. Nu există limitări în ceea ce privește numărul conexiunilor de la aplicațiile web.
29. Produsul software necesită o versiune acceptată a SQL Server Express. Versiunile acceptate sunt listate împreună cu cerințele de sistem pentru produs pe site-ul web al companiei Esri.
30. Utilizarea este limitată la un total maxim de 10 gigabytes de date ai Clientului. Toate componentele trebuie să fie instalate pe un singur server.
31. Include o licență pentru operații de reluare în caz de nereușită.
32. Utilizarea acestui software nu include o licență de pilot (de exemplu, FAA, EASA etc.) pentru operarea unei drone.
33. Clientul poate utiliza doar spațiul de stocare online furnizat cu acest software pentru a stoca conținutul clientului colectat sau prelucrat prin intermediul acestui software.
- 34–38. Rezervat.
39. Nu se permite utilizarea niciunei funcționalități de editare incluse în ArcGIS GIS Server împreună cu ArcGIS GIS Server Basic și ArcGIS GIS Server Workgroup Basic.
- 40–46. Rezervat.
47. Clientul are dreptul să dezvolte și să distribuie către utilizatorii săi finali Aplicații cu valoare adăugată care utilizează API-ul Esri File Geodatabase.
- 48–63. Rezervat.
64. Aplicațiile cu valoare adăugată pentru implementarea pe web trebuie utilizate în asociere cu alte Produse Esri. Tehnologiile terțe pot fi, de asemenea, utilizate în asociere cu Aplicațiile cu valoare adăugată, atâta timp cât Aplicațiile cu valoare adăugată sunt utilizate în permanență în asociere cu alte Produse Esri.
65. Pot fi utilizate doar în asociere cu un alt Produs/alte Produse Esri. Tehnologiile terțe pot fi, de asemenea, utilizate în asociere cu ArcGIS Earth, atâta timp cât ArcGIS Earth se utilizează întotdeauna în asociere cu alte Produse Esri.
66. Numai clienții cu un abonament de Online Services activ pot stoca rezultatele geocodificate generate de Serviciul mondial de geocodificare (World Geocoding Service).
67. Limitat la 250.000.000 de geocodări pe durata abonamentului anual.
68. Clientul are dreptul să utilizeze datele disponibile prin serviciul Infographics doar pentru afișare, dar nu poate să salveze datele disponibile prin acest serviciu.
69. Pot fi utilizate în orice scopuri în cadrul activității desfășurate de organizația Clientului.
70. Pot fi utilizate în orice scopuri de dezvoltare și testare pentru organizația Clientului.
71. Pot fi utilizate pentru învățare în cadrul organizațiilor de învățământ.
72. Pot fi utilizate pentru scopuri de desfășurare a activităților interne ale organizației Clientului.
73. Rezervat.
74. Pot fi utilizate în scop personal.
75. Clientul poate permite utilizarea de către terți a aplicațiilor cu valoare adăugată numai prin distribuirea publică a aplicațiilor cu valoare adăugată prin Instrumentele de partajare. Clientul nu va putea să utilizeze acest abonament pentru folosirea unei Aplicații cu valoare adăugată în propriul său interes de afaceri intern, exceptând cazul în care Clientul este o instituție educațională care utilizează Aplicația cu valoare adăugată numai în scopuri de învățare, pentru o organizație ONG/non-profit eligibilă sau pentru o organizație de media sau presă eligibilă.
76. Clientului nu i se permite să creeze grupuri private sau să participe la grupuri private.
77. Include o licență de distribuire de aplicații comerciale.
  - Licența de distribuire de aplicații comerciale este necesară în cazul în care:
    - Clientul implementează Aplicații cu valoare adăugată generatoare de venit care nu sunt destinate utilizării doar împreună cu o licență ArcGIS Online sau ArcGIS Enterprise și nu au migrat încă la autentificarea utilizării serviciilor de localizare oferite de ArcGIS Platform.
  - Licența de distribuire de aplicații comerciale nu este necesară în cazul în care:
    - Clientul implementează Aplicații cu valoare adăugată generatoare de venit care sunt destinate utilizării doar împreună cu o licență ArcGIS Online și/sau ArcGIS Enterprise. Aceste Aplicații cu valoare adăugată nu sunt necesare pentru utilizarea autentificării serviciilor de localizare oferite de ArcGIS Platform.

78. Include o licență de distribuire de aplicații comerciale.
79. Fiecare abonament este limitat la 1.000.000 de tranzacții de căutări după denumirea geografică pe lună prin abonamentul Clientului. Tranzacțiile includ atât tranzacțiile cu date din hărțile de bază, cât și tranzacțiile de căutare după coduri geografice. O tranzacție cu date din hărțile de bază este echivalentă cu opt solicitări de sectoare 256x256. O tranzacție de căutare după coduri geografice este echivalentă cu o adresă sau un loc. Dacă rezultatele sunt stocate în orice mod din cele disponibile, cum ar fi după codurile geografice, rezultatele stocate nu consumă credite. În orice caz, stocarea consumă credite pentru servicii. În cazul tranzacțiilor cu o valoare mai mare de 1.000.000 pe lună, apălați Departamentul de vânzări al Esri sau distribuitorul local pentru detalii.
80. Pot permite studenților înregistrați din cadrul unei instituții de învățământ să acceseze direct Online Services și să partajeze un singur abonament între mai mulți studenți înregistrați, doar pentru utilizare în scopuri educaționale.
81. Rezervat.
82. Utilizatorul desemnat își poate încorpora credențialele de logare desemnate într-un script ArcGIS API pentru Python doar cu scopul de a automatiza un flux de lucru care va fi utilizat exclusiv de Utilizatorul desemnat ale cărui credențiale de logare sunt încorporate în script.
83. Clientul trebuie să utilizeze un Abonament la AEC Project Delivery pentru fiecare client al Clientului („Clientul Clientului”). Clientul poate (i) să utilizeze Abonamentul la AEC Project delivery numai în scopul colaborării cu Clientul Clientului său la activitățile proiectului; și (ii) să acorde Clientului Acces pentru Utilizatorul Desemnat la Abonamentul AEC Project Delivery pentru a-i permite accesul la Abonamentul AEC Project Delivery în vederea colaborării la activitățile proiectului pe care Clientul le prestează pentru Clientul Clientului. Clientul Clientului nu poate să utilizeze Licența de Utilizator Desemnat în alte scopuri. Clientul este unicul responsabil pentru îndeplinirea de către Clientul Clientului a acestor termeni de utilizare și se va asigura că Clientul Clientului nu mai utilizează Abonamentul la AEC Project Delivery după finalizarea proiectului.
84. Rezervat.
85. Licențele software și abonamentele incluse cu ArcGIS Hub pot fi utilizate numai pentru a susține inițiativele comunității permise prin ArcGIS Hub. Clientul poate permite terțelor părți să fie Utilizatori desemnați ai ArcGIS Hub pentru unicul scop de implicare în activitățile comunității. Clienții pot permite angajaților, agenților, consultanților sau contractanților să devină Utilizatori desemnați ai ArcGIS Hub pentru unicul scop de a administra, configura, menține și susține inițiativele comunității prin ArcGIS Hub. Nu sunt permise alte utilizări ale licențelor de software și abonamente incluse cu ArcGIS Hub.
86. Clienții pot utiliza licențele software și abonamentele incluse cu ArcGIS Indoors numai pentru a activa capacitățile ArcGIS Indoors astfel cum sunt definite în documentația ArcGIS Indoors. Nu sunt permise alte utilizări ale licențelor de software și abonamente incluse cu ArcGIS Indoors.
87. Accesarea serviciilor Parcel Fabric furnizate de ArcGIS Enterprise este interzisă, cu excepția celor furnizate cu ArcGIS Pro Standard și ArcGIS Pro Advanced.
88. Limitele abonamentului sunt stabilite în funcție de Planurile de solicitări de servicii disponibile.
89. Clientul poate distribui către terțe părți Aplicații cu valoare adăugată generatoare de venit, care accesează Online Services prin autentificarea Online Services. Toate Aplicațiile cu valoare adăugată generatoare de venit sunt necesare pentru utilizarea autentificării la accesarea Online Services. Cu excepția prevederilor notei de subsol 77 de mai sus, Clienții care sunt în proces de migrare a propriilor Aplicații cu valoare adăugată generatoare de venit pentru utilizarea serviciilor de localizare oferite de ArcGIS Platform trebuie să dețină o licență de distribuire de Aplicații Comerciale până la finalizarea migrării către serviciile de localizare oferite de ArcGIS Platform.
90. Clientul poate deține mai multe abonamente n cadrul propriei organizații în scopuri de dezvoltare și testare. Clientul poate utiliza doar un abonament în cadrul propriei organizații pentru a fi utilizat împreună cu Aplicațiile cu valoare adăugată distribuite.
91. Migrarea aplicației — un dezvoltator care are Aplicații cu valoare adăugată construite cu:
  - a. API-urile clientului (inclusiv JavaScript 4.x și SDK-urile Runtime (orice versiune), REST, bibliotecile Esri open source pentru cartografiere, bibliotecile open source terțe acceptate pentru cartografiere) sunt necesare pentru utilizarea serviciilor de localizare oferite de ArcGIS Platform în aplicațiile lor, până la data de 30 aprilie 2022.
  - b. JavaScript 3.x API trebuie să utilizeze în aplicațiile lor serviciile de localizare oferite de ArcGIS Platform, până la data de 31 decembrie 2022

92. Clientului i se permite să creeze grupuri private ori să participe la grupuri private doar în cadrul Abonamentului ArcGIS Online Organization pentru dezvoltare și testare, inclus în Abonamentul ArcGIS Developer.
93. Include Credite pentru servicii, conform descrierii din Documentul de comandă aplicabil. Fiecare Credit pentru servicii permite Clientului să utilizeze un volum stabilit de Online Services, cantitatea acestora variind în funcție de Online Services utilizate. Pe măsură ce Clientul consumă Online Services, Creditele pentru servicii sunt debitate automat din abonamentul Clientului, până se ajunge la numărul maxim disponibil de Credite pentru servicii. Clientul poate achiziționa Credite suplimentare pentru servicii, după cum este necesar. Esri va notifica administratorul contului de abonament al Clientului atunci când consumul de credit aferent serviciului Clientului ajunge la aproximativ 75% din Creditele pentru Servicii alocate Clientului prin abonamentul Clientului. Esri își rezervă dreptul de a suspenda accesul Clientului la Online Services care consumă Credite pentru servicii după ce Clientul a consumat toate Creditele pentru Servicii. Esri va restabili imediat accesul Clientului la Online Services după ce acesta a achiziționat Credite suplimentare pentru servicii.
94. Clientul poate achiziționa Planuri de solicitări de servicii cu plata în avans. Planurile de solicitări de servicii cu plata în avans permit Clientului să consume Online Services. Pe măsură ce Clientul consumă Online Services, Taxele pentru Solicitări de Servicii sunt debitate automat din abonamentul Clientului, suma variind în funcție de Online Services pe care Clientul le utilizează, în limita maximă a sumei Plătite în avans disponibile. Esri va notifica administratorul contului de abonament al Clientului atunci când consumul Clientului atinge aproximativ 75% (75 de procente) din valoarea disponibilă a Planului de solicitări de servicii cu plata în avans achiziționat. Clientul poate opta să permită accesul continuu la serviciile de localizare oferite de ArcGIS Platform, după consumarea sută la sută a Planului de solicitări de servicii cu plata în avans, prin permiterea depășirilor. Dacă sunt permise depășirile, Clientului îi revine obligația de a plăti costurile aferente utilizării serviciilor de localizare, la tarifele aplicabile. Esri va factura automat, lunar, în arierate, la termenele de plată aplicabile, cu suma de mai sus, Planul de solicitări de servicii cu plata în avans achiziționat. Esri își rezervă dreptul de a suspenda accesul Clientului la ArcGIS Platform, în cazul în care Clientul are o restanță. Dacă depășirile nu sunt permise de către Client, Esri își rezervă dreptul de a suspenda accesul Clientului la Online Services care necesită Solicitări de Servicii după ce Clientul a consumat întreaga sumă plătită în avans pentru Planul de solicitări de servicii cu plata în avans. Esri va restabili imediat accesul Clientului Online Services odată ce Clientul a finanțat accesul la Online Services.
95. Clientul poate achiziționa un Plan de solicitări de servicii cu plată la utilizare (Pay-As-You-Go). Nu se impune nicio limită Solicitărilor de servicii pe care Clientul le poate consuma în cazul în care a achiziționat un Plan de solicitări de servicii cu plată la utilizare (Pay-As-You-Go).
96. Clientul poate utiliza serviciile ArcGIS Image în scopul accesului interactiv, non-programatic, exclusiv de către Utilizatorii desemnați. Utilizarea programatică a serviciilor ArcGIS Image (de ex., clasificarea loturilor, deep learning etc. sau exportul de volume de date mai mari de 10 MB la un moment dat) nu sunt permise.
97. Utilizatorii finali ai Clientului cărora li se solicită o cheie API care să fie utilizată împreună cu Aplicația cu valoare adăugată a unei terțe părți trebuie să genereze must cheile API prin intermediul unui Abonament ArcGIS Developer. Cheile API generate prin intermediul contului ArcGIS Online nu sunt permise în cadrul acestui scenariu.
98. Rezervat.
99. Tipurile de utilizator incluse în ArcGIS Indoors Maps sunt licențiați exclusiv pentru utilizare în scopul activării capacităților definite în documentația produsului pentru ArcGIS Indoors Maps, ArcGIS Indoors Spaces și ArcGIS IPS.
100. Aplicațiile cu valoare adăugată furnizate de terți, create special pentru a permite capacitățile ArcGIS Indoors Maps, ArcGIS Indoors Spaces și ArcGIS IPS pentru cartografierea la interior, găsirea traseului, navigare, rutare sau poziționare pot fi utilizate împreună cu tipurile de utilizatori oferite cu ArcGIS Indoors Maps.
101. Licența ArcGIS Indoor Spaces este obligatorie pentru utilizarea Rezervărilor de spațiu de lucru sau pentru Planificatorul de spațiu.